




PROFI COOK®

Höchste Qualität in innovativem Design



2014/1



Höchste Qualität in innovativem Design

> Qualität trifft innovatives Design

Wissen Sie, warum mit ProfiCook in Ihrer Küche der Spaß anfängt?

Weil Sie sich von Anfang an auf alles verlassen können, was Technik, Funktionalität und Qualität angeht. Zeitlose Edelstahloptik verbindet sich hier harmonisch mit robuster Verarbeitung und elegantem Design. Mit ProfiCook wird die Küche zu einem Raum, in dem Sie nicht nur effektiv, sondern auch mit Lust und Freude arbeiten.

Ein Raum, in dem Sie auch noch nach vielen Jahren an der funktionellen Ausstattung und der dauerhaften Qualität Ihre Freude haben.

> Where quality meets innovative design

Do you know why you start to have fun in your kitchen with ProfiCook?

Because from the very beginning you can rely on everything that has to do with technology, functionality and quality. Here a timeless stainless steel look is combined with robust workmanship and elegant design.

With ProfiCook your kitchen becomes a room in which you not only work effectively, but also with a great deal of pleasure. A room in which you will still enjoy the functional equipment and durable quality even after many years.

03
05 – 17
16 – 34
36 – 56
57 – 63
64 – 67

ProfiCook – Qualität trifft innovatives Design | *ProfiCook – Where quality meets innovative design*
ProfiCook – Für Frühstückler mit Anspruch | *ProfiCook – For sophistication at breakfast*
Kebbe oder Cocktail – ProfiCook für jedes kulinarische Faible | *Kebbe or cocktail – ProfiCook for every culinary taste*
ProfiCook – Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung | *ProfiCook – Perfect timing, impressive performance*
ProfiCook – Spezialität des Hauses: heiß & scharf | *ProfiCook – Specialty of the house: hot & spicy*
ProfiCook im Überblick | *Product overview*





Sie lieben das Außergewöhnliche

You adore the extraordinary

> Der perfekte Start in den Tag

Es liegt was in der Luft. Starten Sie Ihren Tag mit südländischem Flair – Caffè Crema oder lieber Latte Macchiato aus dem Espressoautomat mit frisch geschäumter Milch vom ProfiCook Milchaufschäumer? Dazu cross aufgebackene, duftende Brötchen oder heute doch lieber original amerikanischen Toast? Und dann noch einen frischen Vitamincocktail aus der ProfiCook Zitruspresse und der Tag kann kaum noch besser werden!

> The perfect start to the day

There is something in the air. Start your day with Mediterranean flair – caffè crema or would you prefer latte macchiato from the espresso machine with freshly frothed milk from the ProfiCook milk frother? Together with freshly baked, crispy, fragrant rolls or today preferably original American toast? And then a fresh vitamin cocktail from the ProfiCook citrus juicer and the day can hardly get any better!

ProfiCook – Für Frühstückler mit Anspruch

ProfiCook – For sophistication at breakfast



PC-MS 1042	Milchaufschäumer	Milk frother
Edelstahlgehäuse		Stainless steel housing
Inklusive Edelstahlstandfuß		Including stainless steel stand
LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)		LED control light (blue illuminated)

- > Milchschaum in Sekundenschnelle
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design
- > Edelstahlgehäuse
- > Edelstahlaufrührquirl
- > Inklusive Edelstahlstandfuß und Edelstahlverschlusskappe zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung
- > LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- > Abnehmbare Edelstahlkappe (verschießbar)
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

- > *Creates foamed milk in seconds*
- > *Easy handling due to cordless design*
- > *Stainless steel housing*
- > *Stainless steel frothing whisk*
- > *Including stainless steel stand and closure cap for practical and hygienic storage*
- > *LED control light (blue illuminated)*
- > *Detachable stainless steel cap (lockable)*
- > *Battery operation: 2x 1.5 V (AA) (batteries not included)*



Product video



LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
LED control light (blue illuminated)



Inklusive Edelstahlstandfuß
Including stainless steel stand



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 042
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 864
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 312

VE: 10 Stück
 20"/40"/HQ Container: 18000/37590/43110
 Gerät (B x H x T): L: 230 mm, Ø 32 mm
 Verpackung (B x H x T): 102 x 255 x 45 mm





Product video



Milchaufschäumer	Milk frother	PC-MS 1032
Edelstahlgehäuse und Edelstahl-Rührgefäß	<i>Stainless steel housing and stainless steel mixing vessel</i>	
6 Funktionen	<i>6 functions</i>	
Heiß- und Kaltfunktion	<i>Hot and cold function</i>	

<7>

- > Kein Vorwärmen der Milch dank der integrierten Heizfunktion
- > Milchschaum in Sekundenschnelle
- > Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design, 360° drehbare Steckverbindung
- > Verdecktes Heizelement
- > 3 beleuchtete Funktionsschalter:
 - Milch „warm“ aufschäumen
 - Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee
 - Milch erwärmen
- > Automatische Abschaltung
- > Edelstahl-Rührgefäß
- > 6 Funktionen:
 - kalt / warm / heiß aufschäumen
 - kalt / warm / heiß rühren
- > Fassungsvermögen: max. 900 ml
- > Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion und im Gehäuse integriertem Ersatzquirl/Rühraufsatz
- > Rührgefäß und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar, spülmaschinengeeignet
- > 230 V, 50 Hz, 600 W

- > *No preheating of the milk thanks to the integrated heating function*
- > *Creates foamed milk in seconds*
- > *Also suitable for hot and cold chocolate*
- > *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
- > *Concealed heating element*
- > *3 illuminated function switches:*
 - *Frothing the milk warm*
 - *Frothing the milk cold – ideal for iced coffee*
 - *Heating the milk*
- > *Automatic switch off function*
- > *Stainless steel mixing vessel*
- > *6 functions:*
 - cold / warm / hot foaming*
 - cold / warm / hot mixing*
- > *Capacity: max. 900 ml*
- > *Incl. lid with splash guard function and extra whisk/mixing attachment integrated in the housing*
- > *Mixing vessel and lid removable for easy cleaning, dishwasher-safe*
- > *230 V, 50 Hz, 600 W*



Rührgefäß und Deckel zur einfachen Reinigung entnehmbar
Mixing vessel and lid removable for easy cleaning

3 beleuchtete Funktionsschalter
3 illuminated function switches



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 033
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 678 635
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 018


VE: 4 Stück
 20"/40"/HQ Container: 4268/8800/9600
 Gerät (B x H x T): 170 x 130 x 150 mm
 Verpackung (B x H x T): 205 x 190 x 142 mm



4 006 160 678 635

<8>

PC-KSW 1021 Elektrisches Kaffeeschlagwerk	<i>Electric coffee mill</i>
2 extra große Edelstahlbehälter	<i>2 extra large stainless steel container</i>
200 Watt	<i>200 Watt</i>
Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem	<i>Coffee mill and chopper</i>




Product video

- > 2 in 1 – Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem
 - > Edelstahlgehäuse
 - > 2 extra große Edelstahlbehälter
 - > Fassungsvermögen für bis zu 85 g Kaffeebohnen
 - > 2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen und 4-fach Hackmesser für z. B. Gewürze, Nüsse oder Kräuter
 - > Transparenter Deckel
 - > Kräftiger 200 Watt Motor
 - > Sicherheitschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
 - > Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
 - > Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
 - > Kabelaufwicklung
 - > 230 V, 50 Hz, 200 W
- > *2 in 1 – coffee mill and chopper*
 - > *Stainless steel housing*
 - > *2 extra large stainless steel container*
 - > *Capacity: for up to 85 g coffee beans*
 - > *2-fold stainless steel beater blade for coffee beans and 4-fold stainless steel chopping knife e.g. for condiment, nuts or herbs*
 - > *Transparent lid*
 - > *Powerful 200 Watt motor*
 - > *Safety circuit – operation only possible with attached lid*
 - > *Safety button also for pulse function*
 - > *Grinding degree can be selected by the length of operation*
 - > *Cord storage*
 - > *230 V, 50 Hz, 200 W*



2-fach Edelstahlschlagmesser zum Mahlen
2-fold stainless steel beater blade for grinding



4-fach Edelstahlhackmesser zum Zerkleinern
4-fold stainless steel chopping knife for chopping



4 006 160 102 123

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 021
Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 123
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 589 832

VE: 4 Stück
20"/40"/HQ Container: 4064/8416/9868
Gerät (B x H x T): H: 200, Ø 115 mm
Verpackung (B x H x T): 220 x210 x120 mm





Der perfekte Start in den Tag

The perfect start to the day



Product video



PC-WKS 1013	Wasserkocher	Jug kettle
Einhandbedienung		<i>Operation with one hand</i>
Warmhaltefunktion		<i>Heat-retaining function</i>
Elektronische Temperatureinstellung (vorwählbar)		<i>Temperature individually preselectable</i>

- > Edelstahlgehäuse und -basis
- > Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
- > Elektronische Temperatureinstellung wählbar zwischen 60° C und 90° C in 10° Schritten – oder Schnellstartfunktion ohne Temperatureinstellung (100° C)
- > Warmhaltefunktion (Temperatur wählbar zwischen 60° C und 90° C in 10° Schritten)
- > Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
- > LCD-Display, blau beleuchtet
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design und 360° drehbare Steckverbindung
- > Verriegelter Sicherheitsklappdeckel, auf Knopfdruck öffnend
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Beidseitige Wasserstandsanzeige
- > Ein-/Ausschalter, blau beleuchtet
- > Trockengehschutz / Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W max.

- > *Stainless steel housing and base*
- > *Up to 1.7 liter capacity*
- > *Temperature can be set electronically between 60° C and 90° C in 10° steps – or quick start function without preset temperature (100° C)*
- > *Heat-retaining feature (temperature pre-selectable between 60° C and 90° C in 10° steps)*
- > *Signal when reaching the preselected temperature*
- > *LCD display, illuminated in blue*
- > *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
- > *Locked safety lid, opens at the push of a button*
- > *Concealed stainless steel heating element*
- > *Automatic and manual shut-off*
- > *Double sided water level indicator*
- > *On/Off-switch, illuminated in blue*
- > *Evaporation / overheating protection*
- > *220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W max.*

Elektronische Temperatureinstellung
Temperature can be set electronically



4 006 160 10 1324

Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 013
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 101 324
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 227 864

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQContainer: 1024/2010/2260
 Gerät (B x H x T): 160 x 220 x 320 mm; 4 kg
 Verpackung (B x H x T): 228 x 250 x 190 mm





Product video



2 in **1**

Glas Tee-Wasserkocher	Glass tea kettle	PC-WKS 1020 G
2 in 1 – Tee- und Wasserkocher in Einem	<i>2 in 1 – tea and water heater</i>	
Inklusive Edelstahl-Teefilter heb- und senkbar	<i>Including stainless steel tea filter raised and lowered</i>	
Elektronische Temperatureinstellung (vorwählbar)	<i>Temperature individually preselectable</i>	

<11>

- > Inkl. heb- und senkbarem Edelstahl-Teefilter
 - > Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
 - > Elektronische Temperatureinstellung zwischen 70° C und 100° C oder Schnellstart ohne Temperaturvoreinstellung (100° C)
 - > Warmhaltefunktion (Temperatur wählbar zwischen 70° C und 90° C in 10° Schritten)
 - > Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
 - > Einfache Handhabung durch kabelloses Design und 360° drehbare Steckverbindung
 - > Sicherheitsdeckel, auf Knopfdruck öffnend
 - > Verdecktes Edelstahlheizelement
 - > Rutschfester, gummierter Griff
 - > Glas-/Edelstahlgehäuse, Edelstahl-Basistation mit Kabelaufwicklung
 - > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
 - > Trockengehschutz / Überhitzungsschutz
 - > 220–240 V, 50 Hz, 3000 W max.
- > *Incl. raised and lowered stainless steel tea filter*
 - > *Up to 1.7 liter capacity*
 - > *Temperature can be set electronically between 70° C and 100° C or quick start function without preset temperature (100° C)*
 - > *Heat-retaining function (temperature can be set between 70° C and 90° C in 10° steps)*
 - > *Signal when reaching the preselected temperature*
 - > *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
 - > *Safety lid, opens at the push of a button*
 - > *Concealed stainless steel heating element*
 - > *Non-slip rubberized handle*
 - > *Glass/stainless steel housing, stainless steel base station with cord storage*
 - > *Water container made of heat resistant glass*
 - > *Evaporation / overheating protection*
 - > *220–240 V, 50 Hz, 3000 W max.*



Inkl. heb- und senkbarem Edelstahl-Teefilter
Incl. raised and lowered stainless steel tea filter



Elektronische Temperatureinstellung
Temperature can be set electronically



Farbe: Glas/Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 020
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 017
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 227 833

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQContainer: 2338/4810/5516
 Gerät (B x H x T): 210 x 230 mm, Ø 140 mm
 Verpackung (B x H x T): 230 x 235 x 187 mm



PC-TKS 1056	Tee-/Kaffeestation	Tea/Coffee station
3in1 – Glas-Wasserkocher, Tee- und Kaffeebereiter		3in1 – Glass kettle, tea and coffee maker
Edelstahlgehäuse		Stainless steel housing
Kratzfeste Glasplatte		Scratch-resistant glass plate

3 in 1



Product video

Wasserkocher:

- > Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design – leichtes Ein- und Ausgießen
- > 360° drehbare Steckverbindung, verriegelter Sicherheitsklappdeckel
- > Glas-Wasserkocher mit integriertem Heizelement und Kalkfilter
- > Automatische und manuelle Temperatureinstellung (automatische Einstellung Kaffeemodus: 85 °C, automatische Einstellung Teemodus: 80 °C, manuelle Einstellung regelbar in 1 °C-Schritten von 70–90 °C)
- > Automatische und manuelle Abschaltung, Wasserstandsanzeige (außenliegend)
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter

Glaskanne:

- > Für Tee- und Kaffeezubereitung
- > Bis zu 1,2 Liter Füllmenge
- > Hitzebeständiges Glas, herausnehmbarer Edelstahl-Teefilter

Basis:

- > Elektronische Warmhaltefunktion, 250 Watt
- > Heizplatte (antihafbeschichtet), kratzfeste Glasplatte
- > Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > Wärmeisolierte Griffe, rutschsicherer Stand
- > 220–240 V, 50 Hz, 2000–2250 W max.

Jug kettle:

- > Max. capacity 1.7 liter
- > Simple handling due to cable-free design – easy to pour in and out
- > 360° connector, lockable safety hinged lid
- > Glass water kettle with integrated heating element and lime filter
- > Automatic and manual temperature setting (automatic setting for coffee mode: 85 °C, automatic setting tea mode: 80 °C, manual setting adjustable in 1 °C steps from 70–90 °C)
- > Automatic/manual switch off, water level indicator
- > Evaporation/overheating protection, on/off switch

Glass jug:

- > For tea and coffee making
- > Max. capacity 1.2 litre
- > Heat-resistant glass, removable stainless steel tea filter

Base:

- > Electronic keep warm function, 250 Watt
- > Heating plate (non-stick coated), scratch-resistant glass plate
- > Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation
- > Heat insulated handles, non-slip stand
- > 220–240 V, 50 Hz, 2000–2250 W max.



Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display
Electronic Sensor touch control panel with display



Farbe: Glas/Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 056
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 698
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 708

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 752/1564/1758
 Gerät (B x H x T): 385 x 265 x 220 mm
 Verpackung (B x H x T): 480 x 280 x 280 mm





Product video



Zitruspresse	Citrus juicer	PC-ZP 1018
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>	
Longlife-Profi-Motor	<i>Long-life professional motor</i>	
Inkl. Edelstahlsieb	<i>Incl. stainless steel sieve</i>	

<13>

- > Zitruspresse im hochwertigen Edelstahlgehäuse
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 100 Watt max.
- > Automatische Start/Stopp-Funktion bei Druck auf den Presskegel
- > Freier Edelstahl-Saftauswurf
- > Tropfstopp, keine Spritzer und kein Wischen
- > Edelstahlsieb
- > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung, spülmaschinengeeignet
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50 Hz, 100 W max.

- > *Citrus juicer in high quality stainless steel housing*
- > *High performance, long-life professional motor, 100 Watt max.*
- > *Automatic start/stop function by pressing the juicing cone*
- > *Open stainless steel juice spout*
- > *Drip stop function, no splashing and no wiping*
- > *Stainless steel sieve*
- > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning, dishwasher-safe*
- > *High stability due to suction feet*
- > *220–240 V, 50 Hz, 100 W max.*



Tropfstopp
Drip stop function



Edelstahlsieb
Stainless steel sieve



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 018
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 101 812
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 743

VE: 4 Stück
 20"/40"/HQ Container: 1632/3340/3780
 Gerät (B x H x T): 215 x 260 x 215 mm; 1,9 kg
 Verpackung (B x H x T): 235 x 285 x 235 mm; 2,3 kg



4 006 160 101 812



Product video



PC-TA 1014	Toaster	Toaster
Edelstahlgehäuse		<i>Stainless steel housing</i>
2 getrennte Bedienelemente		<i>2 separate operating elements</i>
2x Brötchenaufsatz		<i>2x roll attachment</i>

- > 4-Scheiben-Toaster mit Edelstahlgehäuse
 - > Auch für amerikanische Toastscheiben geeignet
 - > Gleichzeitiges Toasten und Aufbacken von 4 Scheiben Toast und 2 Brötchen möglich
 - > Automatische und manuelle Abschaltung
 - > 2x Soft-Touch-Bräunungsgradregler, stufenlos
 - > 2x Liftfunktion
 - > 2x Zentrierungsfunktion, für gleichmäßige Bräunung
 - > 2x Auftaufunktion
 - > 2x Aufwärmfunktion
 - > 2x Schnellstoppfunktion
 - > Alle Funktionen getrennt nutzbar
 - > 2x Brötchenaufsatz, abnehmbar
 - > 2x Krümelschublade, herausnehmbar
 - > Kabelaufwicklung
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 1260–1500 W max.
- > *4 slice toaster with stainless steel housing*
 - > *Also suitable for American toast slices*
 - > *Simultaneous toasting and crisping up of 4 slices of toast and 2 rolls possible*
 - > *Automatic and manual switch-off*
 - > *2x soft touch browning degree control, continuous*
 - > *2x lift feature*
 - > *2x centring feature, for even browning*
 - > *2x defrosting feature*
 - > *2x reheating feature*
 - > *2x quick stop feature*
 - > *All features can be used separately*
 - > *2x roll attachment, removable*
 - > *2x crumb collector, removable*
 - > *Cord storage*
 - > *220–240 V, 50/60 Hz, 1260–1500 W max.*

Funktionstasten, blau beleuchtet
Control buttons, illuminated in blue



4 006 160 10 14 30

Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 014
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 101 430
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 224 795

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 768/1632/2040
 Gerät (B x H x T): 285 x 185 x 305 mm; 2,2 kg
 Verpackung (B x H x T): 349 x 249 x 324 mm





Der Küchenchef empfiehlt heute:

Today the chef recommends:

> Raum für Kreativität

Kümmern Sie sich nicht um die Technik – darauf können Sie sich bei ProfiCook verlassen. Und das gibt Ihnen Raum, sich um die Feinheiten Ihrer Kompositionen zu kümmern. Kneten, Mixen, Pürieren, Entsaften, Eiswürfel bereiten – mit ProfiCook wird die Pflicht zur Kür. Leistungsstarke Longlife-Antriebe, ergonomische Handhabung und hochwertige Edelstahlgehäuse unterstützen Ihre Kochkunst in allen Lebenslagen.

> Room for creativity

Don't worry about the technology – with ProfiCook you can rely on that. And that leaves you with time and space to deal with the subtleties of your culinary compositions.

Kneading, mixing, pureeing, extracting juice, preparing ice cubes – with ProfiCook your obligations become a pleasure. Powerful long-life motors, ergonomic handling and high-quality stainless steel housings support your culinary skills in all situations.

Kebbe oder Cocktail – ProfiCook für jedes kulinarische Faible

Kebbe or cocktail – ProfiCook for every culinary taste





Product video

4 in 1



Knetmaschine	<i>Meat mincing machine</i>	PC-KM 1004
Massives Alu-Druckguss-Gehäuse	<i>Massive aluminum die-cast body</i>	
Longlife-Profi-Motor, 1400 Watt max.	<i>Long-life professional motor, 1400 Watt max.</i>	
Knetmaschine, Mixer, Fleischwolf und Pastamaker	<i>Kneading/stirring machine, mixing equipment, pasta maker</i>	

<17>

- > Robuste Multi-Küchenmaschine mit Alu-Druckguss-Gehäuse und robustem Spezialgetriebe
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1400 Watt max.
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 4 elektronische Geschwindigkeitsprogramme
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Extra große 6 Liter Edelstahlschüssel mit Griff für max. 3 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > Inkl. 13-teiligem Profi-Zubehör
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1400 W max.

- > *Solid multi-food-processor with aluminum die-cast body and special solid gear machine*
- > *Powerful long-life professional motor, 1400 Watt max.*
- > *Constant performance through load-dependent electronic rotation speed control*
- > *4 electronic speed programs*
- > *Continuous speed control*
- > *Soft start for slow mixing*
- > *Extra large 6 liter stainless steel bowl with grip for max. 3 kg mixture preparation*
- > *Swiveling multifunction arm with unlocking mechanism*
- > *Splash guard cover with refill opening*
- > *Safety circuit - stops when arm is folded up*
- > *Easy to operate and to clean*
- > *High stability due to suction feet*
- > *Including 13 professional accessories*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 1400 W max.*



Fleischwolf mit Edelstahlmesser und 3 Stahllochscheiben
Mincer with stainless steel cutter and 3 steel mincing disks



Glas-Mixbehälter mit Skala, 1,5 Liter
Glass mixing jug with scale, 1.5 liter



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 004
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 433
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 534 603

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 310/640/720
 Gerät (B x H x T): 420 x 240 x 400 mm; 12,7 kg
 Verpackung (B x H x T): 615 x 530 x 265 mm; 13,7 kg



4 006 160 100 433

PC-KM 1025 Kompaktküchenmaschine

Compact food processor

3 in **1**



Product video

- > Leistungsstarke Küchenmaschine mit 1200 Watt max.
- > Edelstahlgehäuse
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- > Turbo-Funktion
- > Ice-Crush- und Smoothie-Funktion
- > Sicherheitsschaltung
- > Arbeitsbehälter: 1,2 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung (Nachfüllstopfen wahlweise mit kleiner oder großer Öffnung)
- > Mixbehälter: 1,5 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung
- > Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
- > 11 Zubehörteile: Zitruspresseneinsatz, 2x Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibeischiibe, Pommesfritesscheibe/Juliennescheibe, Schlagmesser, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Metall-Schneebeesen, Teigschaber
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.

- > *High-performance food processor with max. 1200 Watt*
- > *Stainless steel housing*
- > *Continuously adjustable speed control*
- > *Turbo function*
- > *Ice crushing and smoothie function*
- > *Safety circuit*
- > *Work bowl: 1.2 liter capacity with scale and refill opening (refill plug optional with small or large hole)*
- > *Mixing bowl: 1.5 liter capacity with scale and refill opening*
- > *High quality, changeable stainless steel inserts and discs*
- > *11 accessories: citrus juicer application, 2x grating and cutting discs (fine & coarse), potato grating disc, chipping/julienne disc, beater blade, special kneading/stirring attachment, metal whisk, dough scraper*
- > *High stability due to suction feet*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.*



1,5 Liter Mixbehälter
1.5 liter mixing bowl



Zitruspresseneinsatz
Citrus juicer application



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 501 025
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 574
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 774

VE: 2 Stük
 20"/40"/HQ Container: 584/1220/1370
 Gerät (B x H x T): 250 x 250 x 160 mm; 6,0 kg
 Verpackung (B x H x T): 400 x 285 x 390 mm; 6,5 kg





3 in **1**

Kompaktküchenmaschine	Compact food processor	PC-KM 1063
Küchenmaschine, Mixer und Zitruspresse	Food processor, mixer and citrus juicer	
Leistungsstärke 1200 Watt max.	Powerful 1200 Watt max.	
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	Continuously adjustable speed control	



- > Leistungsstarke Küchenmaschine mit 1200 Watt max.
- > Edelstahlgehäuse
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- > Turbofunktion
- > Sicherheitsschaltung
- > Arbeitsbehälter: 1,2 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung
- > Mixbehälter: 1,75 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung
- > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (3 cl)
- > Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
- > 11 Zubehörteile: Zitruspresseneinsatz, 2x Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibeischiibe, Pommessfritesscheibe/Juliennescheibe, Edelstahl-Schlagmesser, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Edelstahl-Schneebeesen, Teigschaber
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.

- > High-performance food processor with max. 1200 Watt
- > Stainless steel housing
- > Continuously adjustable speed control
- > Turbo function
- > Safety circuit
- > Work bowl: 1.2 liter capacity with scale and refill opening
- > Mixing bowl: 1.75 liter capacity with scale and refill opening
- > Cover for refill used as a measuring cup (3 oz)
- > High quality, changeable stainless steel inserts and discs
- > 11 accessories: citrus juicer application, 2x grating and cutting discs (fine & coarse), potato grating disc, chipping/julienne disc, stainless steel beater blade, special kneading/stirring attachment, stainless steel metal whisk, dough scraper
- > High stability due to suction feet
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.



1,75 Liter Mixbehälter
1.75 liter mixing bowl



Zitruspresseneinsatz
Citrus juicer application



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 501 063
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 106 312
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 784

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 596/1226/1436
 Gerät (B x H x T): 250 x 370 x 230 mm; 4,1 kg
 Verpackung (B x H x T): 460 x 365 x 250 mm; 5,7 kg






Product video



PC-FW 1003	Profi-Fleischwolf	<i>Professional mincer</i>
Longlife-Profi-Motor, 1500 Watt max.		<i>Long-life professional motor, 1500 Watt max.</i>
Robustes Profi-Getriebe		<i>Robust professional gears</i>
Vor- und Rücklauffunktion		<i>Forward and reverse function</i>

- > Edelstahlgehäuse
 - > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1500 Watt max.
 - > Robustes Profi-Getriebe
 - > Vor- und Rücklauffunktion
 - > Alu-Druckguss-Zubehör: Hals, Schnecke, Schneckengehäuse und Verschluss
 - > Edelstahl-Einfülltablett, drehbar
 - > 4-flügeliges Edelstahlmesser
 - > 3 Edelstahllochscheiben
 - > Edelstahl-Spritzgebäckaufsatz mit 4 Formen
 - > Wurstfülleraufsatz
 - > Kebbeaufsatz für orientalische Teigtaschen
 - > Schneller und einfacher Zubehörwechsel durch extra großen Verschlussring
 - > 30 Minuten Dauerbelastung
 - > Ein-/Ausschalter
 - > Sicherer Stand durch Saugfüße
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W max.
- > *Stainless steel housing*
 - > *Powerful long-life professional motor, 1500 Watt max.*
 - > *Robust professional gears*
 - > *Forward and reverse function*
 - > *Aluminum die-cast accessories: Neck, screw, screw housing and cap*
 - > *Stainless steel filling tray, rotatable*
 - > *4-bladed stainless steel knife*
 - > *3 stainless steel perforated disks*
 - > *Stainless steel shortbread attachment with 4 moulds*
 - > *Sausage filling attachment*
 - > *Attachment for oriental dumplings*
 - > *Quick and simple attachment change through extra large lock ring*
 - > *30 minutes continuous load*
 - > *On/Off-switch*
 - > *High stability due to suction feet*
 - > *220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W max.*

3 Edelstahllochscheiben
3 stainless steel perforated disks



Inkl. Plätzchenaufsatz
Incl. cookies attachment



4 006 160 100 358

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 003
Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 358
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 534 634

VE: 2 Stück
20"/40"/HQ Container: 1110/2230/2540
Gerät (B x H x T): 160 x 220 x 320 mm; 4,5 kg
Verpackung (B x H x T): 370 x 295 x 200 mm; 5,2 kg





Profi-Fleischwolf	<i>Professional mincer</i> PC-FW 1060
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>
Rücklauffunktion	<i>Reverse function</i>
1000 Watt max.	<i>1000 Watt max.</i>

<21>

- > Edelstahl-Gehäuse
 - > Rücklauffunktion
 - > Edelstahl-Tablett
 - > Metallhals
 - > Metall-Schnecke
 - > 3 Stahl-Lochscheiben
 - > Edelstahl-Messer
 - > Kebbe-Aufsatz für orientalische Küche
 - > Plätzchen-/Gebäckaufsatz
 - > Wurstfüller-Aufsatz
 - > Ein-/Ausschalter
 - > Sicherer Stand durch Saugfüße
 - > 220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.
- > *Stainless steel housing*
 - > *Reverse function*
 - > *Stainless steel refill tray*
 - > *Metal neck*
 - > *Metal snail*
 - > *3 steel mincing disks*
 - > *Stainless steel blade*
 - > *Kebbe maker for the oriental cuisine*
 - > *Biscuit/pastry attachment*
 - > *Sausage filler accessory*
 - > *On/Off switch*
 - > *Stable position by means of suction feet*
 - > *220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.*



Inkl. Plätzchenaufsatz
Incl. biscuit/pastry attachment



Inkl. Wurstfülleraufsatz
Incl. sausage filler accessory



Inkl. Kebbeaufsatz
Incl. kebbe maker



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 060
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 106 015
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 777

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 1200 / 2200 / 2516
 Gerät (B x H x T): 340 x 315 x 160 mm; 2,55 kg
 Verpackung (B x H x T): 435 x 265 x 205 mm; 4,80 kg



Raum für Kreativität

Room for creativity





Product video




Stabmixer	Hand blender	PC-SM 1005
Edelstahlgehäuse und 4-fach Edelstahlmesser	<i>Stainless steel housing and 4-fold stainless steel cutter</i>	
Longlife-Profi-Motor	<i>Long-life professional motor</i>	
Extra langer Mixstab, ca. 27 cm	<i>Extra-long mixing rod, approx. 27 cm</i>	

<23>

- > Edelstahlgehäuse und ergonomischer Soft-Touch Griff
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 700 Watt
- > 4-fach Edelstahlmesser für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren
- > Extra langer Stab, auch für hohe und schmale Mixgefäße (ca. 27 cm)
- > Extra tiefer und breiter Mixkopf für sicheres spritzgeschütztes Zerkleinern
- > Variable Drehzahlregelung
- > Turbostufe
- > Soft-Touch Tastschalter
- > Auch im heißen Topf verwendbar
- > Abnehmbarer Mixstab, spülmaschinenfest
- > Große, sichere Aufhängeöse
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W

- > *Stainless steel housing with ergonomic soft-touch handle*
- > *Powerful long-life professional motor, 700 Watt*
- > *4-fold stainless steel blade for easy and quick mixing, mincing and pureeing*
- > *Extra-long rod, for high and narrow mixing vessels (approx. 27 cm)*
- > *Extra-deep and wide mixing head for safe mincing without splashing*
- > *Variable speed control*
- > *Turbo stage*
- > *Soft-touch key switch*
- > *Also be used in hot pot*
- > *Removable mixing rod, dishwasher-safe*
- > *Large, secure hanging loop*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 700 W*



4-fach Edelstahlmesser
4-fold stainless steel blade



Extra tiefer Mixkopf
Extra-deep mixing head




Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 005
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 549
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 534 641

VE: 4 Stück
 20"/40"/HQ Container: 7480/15520/17312
 Gerät (B x H x T): 50 x 485 x 60 mm; 1,1 kg
 Verpackung (B x H x T): 140 x 285 x 80 mm; 1,3 kg



PC-HM 1026	Handmixer	<i>Hand mixer</i>
2in1 – Hand- und Stabmixer in Einem		<i>2in1 – Hand mixer and hand blender</i>
300 Watt		<i>300 Watt</i>
Edelstahlgehäuse		<i>Stainless steel housing</i>



Product video




- > Edelstahl-Handmixer
 - > Longlife Profi-Motor, 300 Watt
 - > 5 Geschwindigkeitsstufen
 - > Turbostufe
 - > Auswurf-taste
 - > Soft-Touch Griff für eine sichere Handhabung
 - > Glaseinlage (blau beleuchtet)
 - > Edelstahl-quirle und -knetenaken spülmaschinengeeignet
 - > Zubehör: 2 Edelstahl-quirle, 2 Edelstahlknetenaken und 1 Edelstahlschnellmixstab
 - > 230 V, 50 Hz, 300 W
- > *Stainless steel hand mixer*
 - > *Long-life professional motor, 300 Watt*
 - > *5 speed levels*
 - > *Turbo setting*
 - > *Eject button*
 - > *Soft touch handle for safe handling*
 - > *Glass application (blue illuminated)*
 - > *Stainless steel beaters and dough hooks suitable for dishwasher*
 - > *Accessory: 2 stainless steel beaters, 2 stainless steel dough hooks, 1 stainless steel quick blender*
 - > *230 V, 50 Hz, 300 W*



Inkl. Edelstahlschnellmixstab
Incl. stainless steel quick blender

Glaseinlage (blau beleuchtet)
Glass application (blue illuminated)



Inkl. Edelstahlknetenaken und -quirle
Incl. stainless steel dough hooks and beaters



4 006 160 102 611

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 501 026
Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 611
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 206

VE: 4 Stück
20"/40"/HQ Container: 4040/8360/9200
Gerät (B x H x T): 211 x 161 x 100 mm; 1,6 kg
Verpackung (B x H x T): 236 x 198 x 124 mm; 2,0 kg





Product video




3 in
1

Multizerkleinerer	<i>Multi chopper</i>	PC-MZ 1027
3in1 – Multizerkleinerer, Ice-Crusher und Rührer	<i>3in1 – Multi chopper, ice crusher and stirrer</i>	
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>	
Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb	<i>Combination knife for 2 or 4 blade operation</i>	

<25>

- > Mixbehälter aus Glas (1 Liter)
- > 2 herausnehmbare Edelstahlmesser (rostfrei)
- > Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb
- > 1 Geschwindigkeitsstufe
- > Inkl. Ice-Crush-Funktion
- > Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- > Leicht zu reinigen
- > Sicherer Stand
- > Zubehör: Edelstahl-Kombimesser, Rührscheibe, Rührwerkzeug
- > 220–240 V, 50 Hz, 500 W

- > *Mixing bowl made of glass (1 liter)*
- > *2 removable stainless steel blades*
- > *Combination knife for 2 or 4 blade operation*
- > *1 speed level*
- > *Including ice-crush function*
- > *Mixing bowl also suitable for microwave oven*
- > *Easy to clean*
- > *High stability*
- > *Accessories: Stainless steel combination knife, stirring disc, stirrer*
- > *220–240 V, 50 Hz, 500 W*



Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb
Combination knife for 2 or 4 blade operation

Rührwerkzeug für z. B. Milchshakes
Stirring tool e.g. for milk shakes



Rührscheibe für z. B. Salatdressing
Stirring disc e.g. for salad dressing



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 027
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 710
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 190

VE: 4 Stück
 20"/40"/HQ Container: 3252/6504/7896
 Gerät (B x H x T): 190 x 245 x 170 mm; 1,8 kg
 Verpackung (B x H x T): 175 x 250 x 175 mm; 2,2 kg



4 006 160 102 710

PC-AE 1000	Automatik-Entsafter	Automatic juicer
Longlife-Profi-Motor, 1000 Watt max.		<i>Long-life professional motor, 1000 Watt max.</i>
16.000 U/Min. max.		<i>16.000 RPM max.</i>
Edelstahlgehäuse		<i>Stainless steel housing</i>

- > Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
 - > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1000 Watt max.
 - > Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
 - > Saftbehälter (ca. 700 ml) mit Schaumabstreifer, Ausgußöffnung, Messskala, Griffmulde und Deckel. Freier Saftauswurf.
 - > Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 1,5 Liter)
 - > 2 Geschwindigkeitsstufen wählbar für harte und weiche Früchte zur optimalen Saftgewinnung
 - > Mikrosieb / Zentrifuge aus Edelstahl für feinste Säfte
 - > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
 - > Verriegelung mit Sicherheitsschalter
 - > Zusätzlicher Stauraum im Stopfer
 - > Hohe Standfestigkeit
 - > Inkl. Reinigungsbürste
 - > 220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.
- > *Professional automatic juicer with high quality stainless steel housing*
 - > *Heavy duty long-life professional motor, 1000 Watt max.*
 - > *Extra large filler spout (75 mm Ø)*
 - > *Juice container (approx. 700 ml) with foam remover, pour opening, measuring scale, recessed handle and lid. Open spout.*
 - > *High volume pulp container (approx. 1.5 liter)*
 - > *2 speed levels can be selected for hard and soft fruits for optimum juicing*
 - > *Stainless steel strainer / centrifuge for very high quality juice*
 - > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning*
 - > *Lock with safety switch*
 - > *Additional storage in the plugger*
 - > *High stability*
 - > *Incl. cleaning brush*
 - > *220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.*



Product video



Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
Extra large filler spout (75 mm Ø)



Integrierte Reinigungsbürste
Integrated cleaning brush



4 006 160 1000 13

Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 000
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 013
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 584 844

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 680/1360/1560
 Gerät (B x H x T): 340 x 435 x 230 mm; 4,5 kg
 Verpackung (B x H x T): 365 x 428 x 255 mm; 5,0 kg





Product video



Automatik-Entsafter	Automatic juicer	PC-AE 1001
Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.	<i>Long-life professional motor, 1200 Watt max.</i>	
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>	
9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar	<i>9 speed levels, continuously adjustable</i>	

<27>

- > Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
 - > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
 - > 9 Geschwindigkeitsstufen stufenlos regelbar – für harte und weiche Früchte zur optimalen Saftgewinnung, inkl. Turbofunktion
 - > Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
 - > Ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte, ohne Zerkleinern in Sekunden entsaften
 - > Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2 Liter)
 - > Mikrosieb/Zentrifuge aus Edelstahl für feinste Säfte
 - > Freier Saftauswurf
 - > Hochwertiges LCD-Display
 - > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
 - > Verriegelung mit Sicherheitsschalter
 - > Hohe Standfestigkeit
 - > 220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., 16.000 U/Min. max.
- > *Professional automatic juicer with high quality stainless steel housing*
 - > *Heavy duty long-life professional motor, 1200 Watt max.*
 - > *9 speed levels continuously adjustable – for optimum juice extraction with hard and soft kinds of fruit, including turbo function*
 - > *Extra large filler spout (75 mm Ø)*
 - > *Juices whole apples, carrots and other fruits in seconds without chopping*
 - > *High volume pulp container (approx. 2 liter)*
 - > *Stainless steel strainer/centrifuge for very high quality juice*
 - > *Open spout*
 - > *High quality LCD display*
 - > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning*
 - > *Lock with safety switch*
 - > *High stability*
 - > *220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., RPM: 16.000 max.*



Hochwertiges LCD-Display
High quality LCD display

Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
Extra large filler spout (75 mm Ø)



Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 001
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 129
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 584 851

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 560/1160/1380
 Gerät (B x H x T): 285 x 430 x 235 mm; 5,5 kg
 Verpackung (B x H x T): 335 x 275 x 495 mm; 6,4 kg



4 006 160 100 129

PC-AE 1002 Automatik-Entsafter/Universalmixer *Automatic juice extractor/multipurpose mixer*

Longlife-Profi-Motor mit Mixaufsatz	<i>Long-life professional motor with mixing attachment</i>
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>
9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar	<i>9 speed levels, continuously adjustable</i>

- > Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
 - > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
 - > 9 Geschwindigkeitsstufen stufenlos regelbar, inkl. Turbofunktion
 - > Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
 - > Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2 Liter)
 - > Mikrosieb / Zentrifuge aus Edelstahl
 - > Freier Saftauswurf
 - > Hochwertiges LCD-Display
 - > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
 - > Verriegelung mit Sicherheitsschalter
 - > Hohe Standfestigkeit
 - Mixaufsatz** mit extra großem massivem Glas-Mixbehälter mit Skala, 1,8 Liter
 - > 4-flügeliges Edelstahlmesser
 - > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
 - > 220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., 16.000 U/Min. max.
- > *Professional automatic juicer with high quality stainless steel housing*
 - > *Heavy duty long-life professional motor, 1200 Watt max.*
 - > *9 speed levels continuously adjustable, including turbo function*
 - > *Extra large filler spout (75 mm Ø)*
 - > *High volume pulp container (approx. 2 liter)*
 - > *Stainless steel strainer/centrifuge*
 - > *Open juice spout*
 - > *High quality LCD display*
 - > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning*
 - > *Lock with safety switch*
 - > *High stability*
 - Mixing attachment** with extra large, solid glass mixing container with scale, 1.8 liter
 - > *4-bladed stainless steel knife*
 - > *Safety circuit – operation only possible with attached container*
 - > *220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., RPM: 16.000 max.*



Product video



Hochwertiges LCD-Display
High quality LCD display



Inkl. Glas Mixaufsatz
Incl. glass mixing attachment

Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
Extra large filler spout (75 mm Ø)



Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 002
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 259
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 584 868

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ/Container: 352/738/910
 Gerät (B x H x T): 285 x 430 x 235 mm; 9,0 kg
 Verpackung (B x H x T): 505 x 472 x 280 mm; 9,7 kg





Product video



Universalmixer	Universal mixer	PC-UM 1006
Longlife Profi-Motor, 1200 Watt max.	Long-life professional motor, 1200 Watt max.	
Ice-Crush-Funktion	Ice crusher function	
Edelstahlgehäuse	Stainless steel housing	

- > Robuster Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
 - > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
 - > 5-stufige elektronische Geschwindigkeitsregelung mit Ice-Crush- und Turbofunktion
 - > Abnehmbarer massiver Glas-Mixbehälter mit Skala (1,8 Liter)
 - > Deckel mit Nachfüllöffnung (ca. 50 mm Ø)
 - > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (2 cl)
 - > 6-fach Edelstahlmesser für problemloses Mixen, zur einfachen Reinigung entnehmbar
 - > LCD-Display, blau beleuchtet
 - > Leicht zu reinigendes Soft-Touch Panel
 - > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
 - > Akustisches Endsignal
 - > Kabelstaufach am Bodenteil
 - > Sicherer Stand durch gummierte Füße
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max., 20.000 U/Min. max.
- > Robust universal mixer with stainless steel housing for pureeing, beating, chopping, shaking, mixing
 - > Heavy-duty long-life professional motor, 1200 Watt max.
 - > 5 electronic speed settings plus ice crusher and turbo function
 - > Solid glass mixing jug with scale (1.8 liter)
 - > Lid with refill opening (approx. 50 mm Ø)
 - > Cover for refill opening can be used as a measuring cup (2 cl)
 - > 6-fold stainless steel blade for easy mixing, removable for easy cleaning
 - > LCD-display, illuminated in blue
 - > Easy-to-clean soft-touch panel
 - > Safety circuit – operation only possible with attached container
 - > Timer alarm
 - > Cable storage compartment on the bottom part
 - > High stability through rubberised feet
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max., RPM: 20.000 max.

Elektronik
Electronic



6-fach Edelstahlmesser für problemloses Mixen
6 blade stainless steel cutter for problem-free mixing



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 006
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 100 655
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 534 658

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ/Container: 1008/2100/2340
 Gerät (B x H x T): 210 x 400 x 200 mm; 4,6 kg
 Verpackung (B x H x T): 240 x 480 x 210 mm; 5,4 kg



PC-MCM 1024	Multi Cook Mixer	Multi cook mixer
Minutengenaue Timereinstellung		<i>Exactly to the minute timer setting</i>
4-fach Edelmessmesser		<i>4-fold stainless steel blade</i>
Hochwertiger Mixbehälter aus massivem Glas		<i>High quality mixing vessel made of massive glass</i>

- > Robuster Multi-Cook-Mixer mit Edelstahlfront
 - > 5-Stufenschalter (0-1-2-3-4)
 - > 3 Temperatureinstellungen zur Wahl der Kochtemperatur
 - > Minutengenaue Timereinstellung zum Kochen
 - > 7 Funktionen: Kochen, Garen, Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
 - > Ideal für Küche und Bar
 - > Abnehmbarer Mixbehälter aus massivem Glas mit Skala (1,75 Liter, temperaturbeständig)
 - > Deckel mit Nachfüllöffnung (Ø ca. 60 mm)
 - > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (9 cl)
 - > Pulsfunktion
 - > Rote LED-Anzeige
 - > 4-fach Edelmessmesser für problemloses Mixen
 - > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei aufgesetztem Deckel möglich
 - > Akkustisches Signal am Ende des Kochvorganges
 - > Sicherer Stand durch gummierte Füße
 - > 220-240 V, 50 Hz, 1100 W max., 13000 U/Min. max.
- > *Robust multi-cook mixer with stainless steel front*
 - > *5-step switch (0-1-2-3-4)*
 - > *3 temperature settings for selection of the cooking temperature*
 - > *Exactly to the minute timer setting for cooking*
 - > *7 functions: Boiling, cooking, mashing, beating, mincing, shaking, mixing*
 - > *Ideal for kitchen and bar*
 - > *Removable mixing vessel made of massive glass with scale (1.75 liter, temperature-resistant)*
 - > *Lid with filler opening (Ø ca. 60 mm)*
 - > *The filler opening cover can be used as a measuring cup (9 cl)*
 - > *Pulse function*
 - > *Red LED indication*
 - > *4-fold stainless steel blade for easy mixing*
 - > *Safety circuit – operation only possible with attached cover*
 - > *Acoustic signal at the end of the cooking process*
 - > *High stability through rubberised feet*
 - > *220-240 V, 50 Hz, 1100 W max., RPM: 13000 max.*



Product video



Inklusive Rezeptideen
Includes recipe ideas

7 Funktionen: Kochen, Garen, Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
7 functions: Boiling, cooking, mashing, beating, mincing, shaking, mixing



Abnehmbarer Mixbehälter aus massivem Glas, mit Skala (1,75 Liter, temperaturbeständig)
Removable mixing vessel made of massive glass with scale (1.75 liter, temperature-resistant)



4 006 160 1024 37

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 501 024
Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 437
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 162

VE: 2 Stück
20"/40"/HQ Container: 534/1106/1296
Gerät (B x H x T): 210 x 490 x 230 mm; 3,75 kg
Verpackung (B x H x T): 276 x 588 x 294 mm; 5,6 kg





Product video



Elektrische Pfeffer- und Salzmühle	<i>Electric pepper and salt mill</i>	PC-PSM 1031
Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik	<i>High quality precision ceramic grinder</i>	
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>	
Inklusive Licht für eine optimale Dosierung	<i>Including light for optimum dosing</i>	

<31>

- > Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik, einstellbar von grob bis fein
 - > Gleichbleibende Mahlqualität
 - > Einfaches Nachfüllen
 - > Einhandbedienung
 - > Edelstahlgehäuse
 - > Inklusive Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge
 - > Batteriebetrieben:
4x 1,5 V AA/Mignon/LR/AM3
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- > *High-quality precision ceramic grinder, adjustable from coarse to fine*
 - > *Consistent grinding quality*
 - > *Simple refilling*
 - > *Single-handed operating*
 - > *Stainless steel housing*
 - > *Including light for optimum dosing of the condiment*
 - > *Battery operation:
4x 1.5 V AA/Mignon/LR/AM3
(batteries not supplied)*

Inkl. Licht zur optimalen Dosierung
Incl. light for optimum dosing



2 in **1**

Pfeffer- und Salzmühle im Set
Pepper and salt mill set



Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 032
Artikel EAN-Code: 4 006 160 010 329
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 227 589

VE: 6 Stück
20"/40"/HQ Container: 11712/24480/28860
Gerät (B x H x T): 53 x 310 mm
Verpackung (B x H x T): 110 x 55 x 310 mm



4 006 160 010 329



Product video



PC-KW 1040 Digitale Küchenwaage

Digital kitchen scale

Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>
Messbereich: bis 5000g (in 1g-Schritten)	<i>Measuring range: up to 5000g (in 1g steps)</i>
Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)	<i>Tare function (additive weighing function)</i>

- > Gehäuse, Schüssel und Wiegefläche aus Edelstahl
 - > Schüssel mit ca. 2 Liter Inhalt
 - > Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (5-stellig, blau beleuchtet)
 - > Messbereich: bis 5000g (in 1g-Schritten)
 - > Einstellbare Maßeinheiten: gr, ml, lb.oz, fl.oz
 - > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
 - > Abschaltautomatik für Wiegefunktion
 - > Ein-/Ausschalter
 - > Rutschsicherer Stand
 - > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- > *Stainless steel housing, bowl and weighing area*
 - > *Bowl with ca. 2 liter capacity*
 - > *Easy to read, high-quality multifunction LCD display (5-digit, blue illuminated)*
 - > *Measuring range: up to 5000g (in 1g steps)*
 - > *Adjustable measuring units: gr, ml, lb.oz, fl.oz*
 - > *Tare function (additive weighing function)*
 - > *Automatic switch-off for weighing function*
 - > *On/off switch*
 - > *High stability*
 - > *Battery operation: 2x 1.5 V (AA) (batteries not included)*

Multifunktions-LCD-Display (5-stellig, blau beleuchtet)
Multifunction LCD display (5-digit, blue illuminated)



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 040
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 104 011
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 350

VE: 4 Stück
 20"/40"/HQ Container: 5200/9900/11000
 Gerät (B x H x T): 205 x 130 x 210 mm; 0,6 kg
 Verpackung (B x H x T): 210 x 100 x 210 mm; 0,69 kg





Küchenwaage	Kitchen scales	PC-KW 1061
Wiegelfläche aus Edelstahl	<i>Weighing surface made of stainless steel</i>	
Extra großes LCD-Display	<i>Extra large LCD display</i>	
Ein-/Ausschalter	<i>On/off switch</i>	

<33>

- > Extra flache digitale Küchenwaage
 - > Wiegelfläche aus Edelstahl
 - > Extra großes Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß)
 - > Messbereich bis 5000 g (in 1g-Schritten)
 - > Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
 - > Abschaltautomatik
 - > Ein-/Ausschalter
 - > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
 - > Batteriewechselanzeige
 - > Batteriebetrieb:
2x CR2032 (Batterien enthalten)
- > *Extra-flat digital kitchen scales*
 - > *Weighing surface made of stainless steel*
 - > *Extra large negative LCD display (black/white)*
 - > *Measuring scale up to 5000 g (1 g increments)*
 - > *Adjustable measuring units: kg, g, lb, oz*
 - > *Automatic switch-off*
 - > *On/off switch*
 - > *Tare function (additive weighed function)*
 - > *Low battery indicator*
 - > *Battery operation:*
2x CR2032 (battery included)



Extra großes LCD-Display
Extra large LCD display



Farbe: Edelstahl
 Artikel.-Nr: 501 061
 Artikel EAN Code: 4 006 160 106 114
 Exportkarton EAN Code: 4 006 160 307 432

VE: 6 Stück
 20"/40"/HQ Container: 21996/43992/60000
 Gerät (B x H x T): 165 x 15 x 220 mm; 0,39 kg
 Verpackung (B x H x T): 168 x 25 x 225 mm; 0,41 kg



<34>

PC-KU 1041	Küchentimer	<i>Kitchen timer</i>
Edelstahlgehäuse		<i>Stainless steel housing</i>
60 Minuten-Timer		<i>60 minute timer</i>
Akkustisches Endsignal		<i>Acoustic end signal</i>

- > Edler Küchentimer aus Edelstahl
 - > 60 Minuten-Timer
 - > Akustisches Endsignal
 - > Mechanischer Betrieb, keine Batterien nötig
 - > Durchmesser ca. 6 x 8 cm
- > *Noble stainless steel kitchen timer*
 - > *60 minute timer*
 - > *Acoustic end signal*
 - > *Mechanical operation, no batteries required*
 - > *Diameter ca. 6 x 8 cm*



Product video



Edelstahlgehäuse
Stainless steel housing



4 006 160 104 110

Farbe: Edelstahl
 Artikel.-Nr: 501 041
 Artikel EAN Code: 4 006 160 104 110
 Exportkarton EAN Code: 4 006 160 036 367

VE: 10 Stück
 20"/40"/HQ Container: 55800/113000/129360
 Gerät (B x H x T): Ø 6 x 8 cm; 116 g
 Verpackung (B x H x T): 80 x 110 x 80 mm



Entspannt durch den Alltag | *Relaxed throughout the day*



> Geschwindigkeit ist keine Hexerei

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Kochen ist (oft) Zeitmanagement. Wenn es zum Finale schnell gehen muss, haben Sie mit den Kochplatten, Mikrowellen und Tischgrills von ProfiCook die richtigen Sprinter am Start. Mit eindrucksvollen Leistungen, die Sie ohne langes Aufwärmen abrufen können. Und falls Sie lieber vorkochen oder doch noch einige Portionen übrig geblieben sind, so hilft Ihnen der ProfiCook Vakuumierer Ihre Kreationen schnell und sicher aufzubewahren.

> Speed is not magic

Sometimes things have to happen quickly. Cooking is (often) a case of time management. If you have to reach the finishing line quickly, the hot plates, microwaves and table grills made by ProfiCook are the right sprinters for the starting line-up. With impressive performances which are available to you without any long warming-up period. And if you prefer to precook items or a few portions are left over, the ProfiCook vacuum sealer will help you as well to store your creations quickly and safely.

Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung

Perfect timing, impressive performance





2 in **1**



Einkochautomat	Preserving boiler	PC-EKA 1066
Einkoch- und Heißgetränkautomat	Preserving boiler and hot drinks machine	
Edelstahlgehäuse	Stainless steel housing	
27 Liter Tankinhalt für bis zu 14 Gläser	27-litre tank capacity for up to 14 jars	

<37>

- > 1800 Watt
 - > 27 Liter Tankinhalt für bis zu 14 Gläser
 - > Edelstahlgehäuse
 - > Geschlossener Topfboden, verdecktes Edelstahlheizelement
 - > Stufenlose, elektronische Temperaturregelung (60 °C–100 °C)
 - > LCD-Display (blau beleuchtet)
 - > Displayanzeige der eingestellten Timerzeit, gewählten Temperatur und aktueller Temperatur
 - > Integrierter Ablaufzapfhahn zum praktischen Abfüllen von z. B. Glühwein, Punsch oder anderen heißen Getränken
 - > Einlegerost
 - > Kunststoffgriffe (wärmeisoliert)
 - > Überhitzungsschutz
 - > 230 V, 50 Hz, 1800 W
- > 1800 watt
 - > 27-litre tank capacity for up to 14 jars
 - > Stainless steel housing
 - > Closed pot bottom, concealed stainless steel heating element
 - > Variable, electronic temperatur control (60 °C–100 °C)
 - > LCD display (blue illuminated)
 - > Display the preset timer, set temperature and actual temperature
 - > Integrated drain tap for practical filling of mulled wine, punch or other hot drinks, for example
 - > Grid insert
 - > Plastic handles (heat-insulated)
 - > Overheating protection
 - > 230 V, 50 Hz, 1800 W



LCD-Display (blau beleuchtet)
Negative LCD display (blue illuminated)



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 066
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 106 602
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 951

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 330/725/810
 Gerät (B x H x T): 445 x 550 x 365 mm
 Verpackung (B x H x T): 407 x 455 x 407 mm



4 006 160 106 602

PC-DDK 1048	Dampfdruck-Kocher	<i>Pressure cooker</i>
Cool-Touch Gehäuse		<i>Cool touch housing</i>
Bis zu 70 % kürzere Garzeiten		<i>Up to 70 % shorter cooking times</i>
5 Liter Volumen		<i>5 liter capacity</i>




Product video

- > 4in1 – Kochen, Braten, Dämpfen und Warmhalten in Einem
- > Elektronischer Dampfdruck-Kocher für eine gesunde und schnelle Zubereitung von Speisen
- > Zusätzlich mit Dämpfkorb-/einsatz zum vitaminerhaltendem Dampfgaren
- > Eigengeschmack, Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten
- > Energiesparend – bis zu 70% kürzere Garzeiten
- > Vielseitig einsetzbar: Dampfdruck-Kochen (2 Dampfdruckstufen), Niedrigtemperatur-Garen, Dämpfen, Kochen, Braten, Warmhalten
- > Teflon®-Innentopf (herausnehmbar)
- > 5 Liter Volumen
- > Cool-Touch Gehäuse
- > 5-fach Sicherheitssystem
- > 99 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Abnehmbares Zuleitungskabel
- > Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Zubehör: Löffel, abnehmbare Kondensatschale, Edelstahl-Dämpfeinsatz, Dämpfeinsatzhalter
- > 230 V, 50 Hz, 900 Watt



Teflon®-Innentopf
Teflon® non stick coated cooking pot



Kochen, Braten, Dämpfen und Warmhalten
Cooking, baking, steaming, keep warm



Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 048
Artikel EAN-Code: 4 006 160 104 813
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 371

VE: 1 Stück
20"/40"/HQ Container: 581/1187/1336
Gerät (B x H x T): 330 x 315 x 300 mm
Verpackung (B x H x T): 368 x 320 x 305 mm





Mikrowelle mit Grill	Microwave with grill	PC-MWG 1044
20 Liter Garraum	20 liter capacity	
1000 Watt Grill / 800 Watt Mikrowelle	1000 watt grill / 800 watt microwave	
Edelstahl-Innenraum	Stainless steel interior	

<39>

- > Großer 20 Liter Garraum
 - > 1000 Watt Grillleistung
 - > 800 Watt Mikrowellenleistung
 - > Edelstahl-Innenraum
 - > Schnellstart-Funktion
 - > 2 Kombi-Leistungstufen Mikrowelle / Grill
 - > 5 Mikrowellen-Leistungstufen
 - > 1 Grillstufe
 - > 9 Automatikprogramme
 - > Auftauprogramm
 - > 95 Minuten-Timer
 - > Drehteller Ø ca. 24,5 cm
 - > Digitaluhr
 - > Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
 - > Kindersicherung
 - > Garraumbeleuchtung
 - > 230 V, 50 Hz, 1200 W
- > Large 20 liter oven capacity
 - > 1000 W grill power
 - > 800 W microwave power
 - > Stainless steel interior
 - > Quick start function
 - > 2 combination power levels microwave / grill
 - > 5 microwave power settings
 - > 1 grill setting
 - > 9 automatic programs
 - > Defrost program
 - > 95 minute timer
 - > Turntable plate Ø approx. 24.5 cm
 - > Digital clock
 - > Negative LED display (black/white)
 - > Child lock
 - > Oven compartment light
 - > 230 V, 50 Hz, 1200 W

Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
Negative LED display (black/white)



Mikrowelle und Grill
Microwave and grill



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr: 501 044
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 104 417
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 074

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 520/1100/1240
 Gerät (B x H x T): 451 x 262 x 338 mm
 Verpackung (B x H x T): 498 x 295 x 418 mm



4 006 160 104 417




PC-MWG 1045 H Mikrowelle mit Grill und Heißluft *Microwave with grill and convection*

23 Liter Garraum	23 liter capacity
1950 Watt Heißluft / 1950 Watt Grill / 900 Watt Mikrowelle	1950 watt convection / 1950 watt grill / 900 watt microwave
Edelstahl-Innenraum	Stainless steel interior

- > Großer 23 Liter Garraum
 - > 1950 Watt Heißluft, 1950 Watt Grillleistung, 900 Watt Mikrowellenleistung
 - > Edelstahl-Innenraum
 - > Schnellstart-Funktion
 - > 11 Mikrowellen-Leistungsstufen
 - > 10 Temperatureinstellungen Heißluft
 - > 1 Grillstufe
 - > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill / Mikrowelle
 - > 4 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle / Heißluft
 - > 9 Automatikprogramme inkl. Auftauprogramm
 - > 95 Minuten-Timer
 - > Drehteller Ø ca. 24,5 cm
 - > Digitaluhr
 - > Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
 - > Kindersicherung
 - > Garraumbeleuchtung
 - > 230 V, 50 Hz, 1400 W
- > *Large 23 liter oven capacity*
 - > *1950 watt convection, 1950 watt grill power, 900 watt microwave power*
 - > *Stainless steel interior*
 - > *Quick start function*
 - > *11 microwave power settings*
 - > *10 convection temperature settings*
 - > *1 grill setting*
 - > *2 combination power levels grill / microwave*
 - > *4 combination power levels microwave / convection oven*
 - > *9 automatic programs incl. defrost program*
 - > *95 minute timer*
 - > *Turntable plate Ø approx. 24.5 cm*
 - > *Digital clock*
 - > *Negative LED display (black/white)*
 - > *Child lock*
 - > *Oven compartment light*
 - > *230 V, 50 Hz, 1400 W*



Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
Negative LED display (black/white)



Mikrowelle, Grill und Heißluft
Microwave, grill and convection



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr: 501 045
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 104 516
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 067

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 350/735/838
 Gerät (B x H x T): 480 x 280 x 420 mm
 Verpackung (B x H x T): 538 x 325 x 448 mm





Mikrowelle mit Grill und Heißluft	<i>Microwave with grill and convection</i>	PC-MWG 1049 H
25 Liter Garraum	<i>25 liter capacity</i>	
1950 Watt Heißluft / 1950 Watt Grill / 900 Watt Mikrowelle	<i>1950 watt convection / 1950 watt grill / 900 watt microwave</i>	
Edelstahl-Innenraum	<i>Stainless steel interior</i>	




- > Großer 25 Liter Garraum
 - > 1950 Watt Heißluft, 1950 Watt Grilleistung, 900 Watt Mikrowellenleistung
 - > Edelstahl-Innenraum
 - > Schnellstart-Funktion
 - > 11 Mikrowellen-Leistungsstufen
 - > 10 Temperatureinstellungen Heißluft
 - > 1 Grillstufe
 - > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill / Mikrowelle
 - > 4 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle / Heißluft
 - > 9 Automatikprogramme inkl. Auftauprogramm
 - > 95 Minuten-Timer
 - > Drehteller Ø ca. 24,5 cm
 - > Digitaluhr
 - > Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
 - > Kindersicherung
 - > Garraumbeleuchtung
 - > 230 V, 50 Hz, 1400 W
- > *Large 25 liter oven capacity*
 - > *1950 watt convection, 1950 watt grill power, 900 watt microwave power*
 - > *Stainless steel interior*
 - > *Quick start function*
 - > *11 microwave power settings*
 - > *10 convection temperature settings*
 - > *1 grill setting*
 - > *2 combination power levels grill / microwave*
 - > *4 combination power levels microwave / convection oven*
 - > *9 automatic programs incl. defrost program*
 - > *95 minute timer*
 - > *Turntable plate Ø approx. 24.5 cm*
 - > *Digital clock*
 - > *Negative LED display (black/white)*
 - > *Child lock*
 - > *Oven compartment light*
 - > *230 V, 50 Hz, 1400 W*



Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
Negative LED display (black/white)

Mikrowelle, Grill und Heißluft
Microwave, grill and convection



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr: 501 049
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 104 912
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 388

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 336/700/800
 Gerät (B x H x T): 480 x 280 x 440 mm
 Verpackung (B x H x T): 538 x 325 x 465 mm





Product video

PC-DHT 1039

Digitales Haushaltsthermometer

Digital household thermometer

Edelstahl	<i>Stainless steel</i>
Temperaturbereich: -45 °C – 200 °C	<i>Temperature range: -45° C – 200° C</i>
Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur	<i>Storage function of the last measured temperature</i>

- > Digitales Haushaltsthermometer, ideal zur Messung von Gargut wie z.B. Braten, Fleisch, Fisch oder Getränke wie z.B. Wein, Champagner, Sekt
- > Edelstahl
- > Temperaturbereich: -45 °C – 200 °C
- > Schnelle Reaktions- und Messzeit
- > Hohe Messgenauigkeit
- > Temperaturanzeige umschaltbar (°C/°F)
- > Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur
- > LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Inkl. Silikon-Schutzkappe
- > Inkl. praktischer Aufhängeöse
- > Batteriebetrieb:
Knopfzelle (LR44)
(Batterie im Lieferumfang enthalten)

- > *Digital household thermometer, ideal for testing cooked foods, such as roasts, meat fish and drinks such as wine, champagne, sparkling wine*
- > *Stainless steel*
- > *Temperature range: -45° C – 200° C*
- > *Quick reaction and measuring time*
- > *High measurement accuracy*
- > *Temperature can be shown in °C and in F°*
- > *Storage function of the last measured temperature*
- > *LCD display (blue illuminated)*
- > *Incl. silicone protection cover*
- > *Incl. practical hanging loop*
- > *Battery operation:
button cell (LR44)
(battery included)*



LCD-Display (blau beleuchtet)
LCD display (blue illuminated)



Verkaufsfördernde Sichtkartonage
Promotional packaging



4 006 160 103 915

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 039
Artikel EAN-Code: 4 006 160 103 915
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 343

VE: 12 Stück
20"/40"/HQ Container: 40200/88800/104400
Gerät (B x H x T): L: 230 mm, Ø 16,5 mm; 51g
Verpackung (B x H x T): 62 x 250 x 26 mm; 95 g





- > Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60 °C – 240 °C)

- > Elektronisches Sensor-Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > 3 LED-Kontrollleuchten
- > 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- > Kindersicherung
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

- > Induction hotplate with high-quality, eco friendly glass-ceramic-surface
- > Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean
- > Heating takes only seconds thanks to induction technology
- > ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving
- > Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of non-induction pots
- > 10 power levels and 10 temperature levels with LED indication (60 °C – 240 °C)

- > Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation
- > 3 LED indicator lights
- > 180 min. timer with automatic switch-off and end signal
- > Countdown indication on the LED display
- > Automatic switch-off after 120 min. without operation
- > Automatic switch-off after removal of the pot
- > Child lock
- > High stability through non-slip feet
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

Induktions-Einzelkochplatte	Single induction cooking plate	PC-EKI 1062
Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik	Heating takes only seconds thanks to induction technology	
Umweltfreundliche Glaskeramikoberfläche	Eco-friendly glass-ceramic-surface	
2000 Watt	2000 Watt	



Kratzfeste glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
 Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean



Farbe: Schwarz / Silber
 Artikel-Nr: 501 062
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 106 206
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 087 982

VE: 2 Stück
 20" / 40" / HQ Container: 1980 / 4200 / 4980
 Gerät (B x H x T): 290 x 65 x 370 mm; 2,5 kg
 Verpackung (B x H x T): 320 x 413 x 90 mm



4 006 160 106 206

PC-EKI 1034	Induktions-Einzelkochplatte	<i>Single induction cooking plate</i>
10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen		<i>10 power and 10 temperature levels</i>
Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche		<i>Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface</i>
2000 Watt		<i>2000 Watt</i>



Product video


- > Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > Restwärmeanzeige
- > 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60° C – 240° C)

- > Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > 4 LED-Kontrollleuchten
- > 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung 15 Sek. nach Entfernen des Topfes
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

- > *Induction hotplate with high-quality, eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- > *Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean*
- > *Heating only takes seconds thanks to induction technology*
- > *ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving*
- > *Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of non-induction pots*
- > *Residual heat indicator*
- > *10 power levels and 10 temperature levels with LED indication (60° C – 240° C)*

- > *Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation*
- > *4 LED indicator lights*
- > *180 min. timer with automatic switch-off and end signal*
- > *Countdown indication on the LED display*
- > *Automatic switch-off after 120 min. without operation*
- > *Automatic switch-off 15 seconds after removal of the pot*
- > *High stability through non-slip feet*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W*

Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean



Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 035
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 010 350
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 124

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 2012/4170/4724
 Gerät (B x H x T): 300 x 60 x 350 mm
 Verpackung (B x H x T): 355 x 85 x 405 mm





Product video

- > Induktionsdoppelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > Restwärmeanzeige
- > LED-Display
- > Je 20 Funktionsstufen pro Kochfeld – 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60° C – 240° C)
- > Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung

- > 2x 4 LED Kontrollleuchten
- > 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung 15 Sek. nach Entfernen des Topfes
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 3400 W max.

- > Induction double hotplate with high-quality, eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface
- > Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean
- > Heating only takes seconds thanks to induction technology
- > ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving
- > Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of non-induction pots
- > Residual heat indicator
- > LED display
- > Each hob with 20 function levels – 10 power levels and 10 temperature levels (60° C – 240° C)
- > Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation

- > 2x 4 LED indicator lights
- > 180 min. timer with automatic switch-off and end signal
- > Countdown indication on the LED display
- > Automatic switch-off after 120 min. without operation
- > Automatic switch-off 15 seconds after removal of the pot
- > High stability through non-slip feet
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 3400 W max.

Induktions-Doppelkochplatte	Double induction cooking plate	PC-DKI 1035
2x 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen	2x 10 power and 10 temperature levels	
Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche	Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface	
3400 Watt max.	3400 Watt max.	



Kratzfeste glatte Kochfläche,
sehr leicht zu reinigen
Scratch-resistant smooth cooking area,
very easy to clean



Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 036
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 010 367
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 155

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 940/1970/2372
 Gerät (B x H x T): 570 x 60 x 350 mm
 Verpackung (B x H x T): 575 x 64 x 405 mm





PC-DKI 1067

Induktions-Doppelkochplatte

Double induction cooking plate

2x 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen	<i>2x 6 power and 10 temperature levels</i>
Umweltfreundliche Glaskeramikoberfläche	<i>Eco-friendly glass-ceramic-surface</i>
3500 Watt max.	<i>3500 Watt max.</i>

- > Induktionsdoppelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > LED-Display
- > Je 16 Funktionsstufen pro Kochfeld – 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60° C – 240° C)

- > Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > 2x 3 LED Kontrollleuchten
- > 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 3500 W max.

- > *Induction double hotplate with high-quality, eco-friendly glass-ceramic-surface*
- > *Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean*
- > *Heating only takes seconds thanks to induction technology*
- > *ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving*
- > *Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of noninduction pots*
- > *LED display*
- > *Each hob with 16 function levels – 6 power levels and 10 temperature levels (60° C – 240° C)*

- > *Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation*
- > *2x 3 LED indicator lights*
- > *180 min. timer with automatic switch-off and end signal*
- > *Countdown indication on the LED display*
- > *Automatic switch-off after 120 min. without operation*
- > *Automatic switch-off after removal of the pot*
- > *High stability through non-slip feet*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 3500 W max.*

Kratzfeste, glatte Kochfläche,
sehr leicht zu reinigen
*Scratch-resistant smooth cooking area,
very easy to clean*



4 006 160 106 701

Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr: 501 067
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 106 701
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 038 064

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 940/1970/2372
 Gerät (B x H x T): 605 x 65 x 365 mm
 Verpackung (B x H x T): 615 x 70 x 415 mm





Product video

- > Tischgrill mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran-Glaskeramikoberfläche und Edelstahlrahmen
- > Größe: 38 cm x 28,5 cm
- > Kratzfeste, glatte Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
- > Vielseitig verwendbar zum Braten, Garen und Schmoren von Fisch, Fleisch und Gemüse
- > Optimaler Geschmack bei fettfreier, geruchsneutraler und sauberer Zubereitung
- > Schnelles Aufheizen sowie optimale Hitzeverteilung und Temperaturbeständigkeit

- > Wärmeisolierte Handgriffe aus Edelstahl
- > Stufenlos regulierbarer Thermostat
- > Herausnehmbarer Fettauffangbehälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen
- > Kontrollleuchte
- > Inkl. Reinigungsschaber
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W

- > *Table grill with high-quality, eco-friendly Schott-Ceran-glass-ceramic-surface and stainless steel frame*
- > *Size: 38 cm x 28,5 cm*
- > *Scratch-resistant smooth surface, very easy to clean*
- > *Versatile for frying, cooking and braising of fish, meat and vegetables*
- > *Perfect taste and clean and odourless cooking without oil*
- > *Heats up swiftly and provides perfect heat distribution and stable temperature*

- > *Heat-insulated handles made of stainless steel*
- > *Continuously adjustable thermostat*
- > *Removable grease collector made from stainless steel, easy to clean*
- > *Indicator lamp*
- > *Incl. cleaning scraper*
- > *High stability through non-slip feet*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W*

Tischgrill	Table grill	PC-TG 1017
Umweltfreundliche Schott-Ceran-Glaskeramikoberfläche	<i>Eco-friendly Schott-Ceran-glass-ceramic-surface</i>	
Stufenlos regulierbarer Thermostat	<i>Continuously adjustable thermostat</i>	
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>	



Stufenlos regulierbarer Thermostat
Continuously adjustable thermostat



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 017
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 101 768
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 422

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 800/1700/2040
 Gerät (B x H x T): 640 x 375 x 70 mm; 4 kg
 Verpackung (B x H x T): 367 x 405 x 116 mm





Product video



PC-KG 1029

Kontaktgrill

Contact grill

2000 Watt	<i>2000 Watt</i>
Edelstahlgehäuse	<i>Stainless steel housing</i>
Stufenlos regelbarer Thermostat	<i>Continuously adjustable thermostat</i>

- > Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- > Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
- > 2000 Watt
- > Edelstahlgehäuse
- > Zentrale Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- > Stufenlos regelbarer Thermostat
- > Kurze Garzeiten
- > Antihaftbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- > Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar
- > Großer, wärmeisolierter Griff mit Soft-Touch Einlage
- > Ein-/Ausschalter
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- > Temperatur „Ready“-Anzeige
- > Große Grillflächen: 23 x 29 cm
- > Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch, Gemüse, Eier oder Süßspeisen
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

- > *Contact grill for double-sided, fat-free grilling*
- > *Barbecue grill - 180° opening enables grilling on a large surface*
- > *2000 Watt*
- > *Stainless steel housing*
- > *Central fat drainage channel and drip pan (tray removable for easy cleaning)*
- > *Continuously adjustable thermostat*
- > *Short cooking times*
- > *Non-stick grill plates with extra deep grooves for strong grill pattern and optimal fat runoff*
- > *Grill plates removable for easy cleaning*
- > *Large, heat-insulated handle with soft-touch insert*
- > *On/off switch*
- > *2 indicator lights for power supply and heating*
- > *Temperature "ready" display*
- > *Large grilling surfaces: 23 x 29 cm*
- > *Versatile, can be used for e.g. panini, steaks, fish, vegetables, eggs or desserts*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W*

180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
180° opening enables grilling on a large surface



Stufenlos regelbarer Thermostat
Continuously adjustable thermostat



4 006160 102918

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 029
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 918
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 227 840

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ/Container: 916/1900/2230
 Gerät (B x H x T): 340 x 145 x 320 mm; 3,6 kg
 Verpackung (B x H x T): 400 x 375 x 176 mm





Product video




Kontaktgrill	Contact grill	PC-KG 1030
2000 Watt	2000 Watt	
Ober- und Unterhitze getrennt wählbar	Over and under heat can be selected separately	
Elektronische Temperatureinstellung	Electronic temperature setting	

- > Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
 - > Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
 - > 2000 Watt
 - > Edelstahlgehäuse
 - > Beleuchtetes LCD-Display
 - > Zentrale Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
 - > Elektronische Temperatureinstellung (150° C, 180° C, 200° C, 220° C)
 - > Ober- und Unterhitze getrennt wählbar
 - > Kurze Garzeiten
 - > Inklusive 60-Minuten Timer
 - > Inklusive 2 Wechselgrillplatten – GLATT und GERIFFELT für eine optimale Zubereitung
 - > Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
 - > Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar
 - > Großer, wärmeisolierter Griff mit Soft-Touch Einlage
 - > Große Grillflächen: 23 x 29 cm
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W
- > Contact grill for double-sided, fat-free grilling
 - > Barbecue grill - 180° opening enables grilling on a large surface
 - > 2000 Watt
 - > Stainless steel housing
 - > Illuminated LCD display
 - > Central fat drainage channel and drip pan (tray removable for easy cleaning)
 - > Electronic temperature setting (150° C, 180° C, 200° C, 220° C)
 - > Over and under heat can be selected separately
 - > Short cooking times
 - > Includes 60-minute timer
 - > Includes 2 interchangeable grill plates – SMOOTH and RIBBED, each designed for optimum preparation
 - > Non-stick grill plates with extra deep grooves for strong grill pattern and optimal fat runoff
 - > Grill plates removable for easy cleaning
 - > Large, heat-insulated handle with soft-touch insert
 - > Large grilling surfaces: 23 x 29 cm
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
180° opening enables grilling on a large surface

Je 2 Wechselplatten GLATT und GERIFFELT für eine optimale Zubereitung
2 interchangeable grillplates SMOOTH and RIBBED, each designed for optimum preparation



Farbe: Edelstahl
 Artikel.-Nr: 501 030
 Artikel EAN Code: 4 006 160 103 021
 Exportkarton EAN Code: 4 006 160 227 857

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 696/1446/1736
 Gerät (B x H x T): 340 x 145 x 320 mm; 3,8 kg
 Verpackung (B x H x T): 392 x 374 x 192 mm





PC-GG 1057	Gasgrill	<i>Gas grill</i>
3 Edelstahlbrenner		<i>3x stainless steel burners</i>
Hochwertige Edelstahlfront und -haube		<i>High-quality stainless steel front and hood</i>
Stufenlose Temperatureinstellung		<i>Continuous temperature setting</i>

<50>

- > 3 Heizzonen für individuelle Temperatursteuerung
- > Bedienfeld und Front der Seitenablagen aus Edelstahl
- > Stabile, doppelwandige Edelstahl-Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > Stufenlose Temperatureinstellung mittels der massiven Bedienelemente
- > 54 x 40 cm große Grillfläche, bestehend aus zwei emaillierten Grillrosten (spülmaschinengeeignet)
- > 54 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
- > Großer, herausnehmbarer Fettaufangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rückschonendes Arbeiten
- > Großer Gehäuseschrank mit zwei Türen und Magnetverschluss (5 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
- > 3 Brenner aus Edelstahl
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > Gehäuseschrank und Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Stahl
- > Bequemer Standortwechsel durch zwei Räder
- > Inklusive Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich

- > *3x heating zones for separate temperature control*
- > *Stainless steel control panel and side tray fronts*
- > *Sturdy, dual-wall stainless steel grill hood with integrated temperature display*
- > *Massive control knobs for continuous temperature setting*
- > *54 x 40 cm grill area comprising of two enameled grill racks (dishwasher safe)*
- > *54 cm stainless steel warming rack*
- > *Large, extractable grease collection tray for easy cleaning*
- > *The operating height of 85 cm allows for easy and ergonomic operation*
- > *Large cabinet with two doors and magnetic lock (suitable to fit a 5 kg gas cylinder)*
- > *3x stainless steel burners*
- > *Stainless steel burner covers*
- > *Cabinet and side trays made of powder-coated steel*
- > *Two wheels for convenient movement*
- > *Including gas pressure reduction valve and gas tube for Germany and Austria*

Technische Daten
 Brenner: 3
 Hauptbrenner: 3 x 12.000 BTU / 3,15 kW; 36.000 BTU / 9,45 kW
 Gasverbrauch: 675 gr/h | Betriebsdruck: 50 mbar
 Zündung: Piezozündung | Gas-Kategorie: 13B/P(50)
 Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
 Bestimmungsland: D, A, CH, CZ
 CE-Zertifizierung: Institut KIWA, Zertifikatsnummer: 0063CN7288

Spezifikationen
 Burners: 3
 Main burner: 3 x 12,000 BTU / 3.15 kW; 36,000 BTU / 9.45 kW
 Gas consumption: 675 gr/h | Operating pressure: 50 mbar
 Ignition: Piezo ignition system | Gas category: 13B/P (50)
 Gas type: butane, propane or their mixtures
 Target destinations: D, A, CH, CZ
 CE certification: KIWA institute, certification number: 0063CN7288



Hochwertige Edelstahlfront - und haube
High-quality stainless steel front and hood



Edelstahlzwischenablage
Stainless steel inside tray

Geteilte Grillfläche: 2x emailliertes Grillrost
Separated grill area: 2x enameled grill racks

Großer Stauraum für Lagerung / Transport von 5 kg-Gasflaschen
Large storage capacity for storage/ transport of 5 kg gas cylinders




Inkl. Temperaturanzeige
Incl. temperature display



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 057
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 711

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 100 / 200 / 270
 Gerät (B x H x T): 1143 x 1217 x 581 mm; 32 kg
 Verpackung (B x H x T): 865 x 485 x 570 mm






Technische Daten

Brenner: 4
 Hauptbrenner: 3 x 12.000 BTU / 3,15 kW; 36.000 BTU / 9,45 kW
 Kochstelle: 1 x 12.000 BTU / 3,15 kW
 Gasverbrauch: Hauptbrenner: 675 gr/h, Kochstelle: 225 gr/h
 Betriebsdruck: 50 mbar | Zündung: Piezozündung
 Gas-Kategorie: I3B/P(50)
 Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
 Bestimmungsland: D, A, CH, CZ
 CE-Zertifizierung: Institut KIWA, Zertifikatsnummer: 0063C07413

Spezifikationen

Burners: 4
 Main burner: 3 x 12,000 BTU / 3.15 kW; 36,000 BTU / 9.45 kW
 Cooking area: 1 x 12,000 BTU / 3.15 kW
 Gas consumption: main burner: 675 gr/h, cooking area: 225 gr/h
 Operating pressure: 50 mbar | Ignition: Piezo ignition system
 Gas category: I3B/P (50)
 Gas type: butane, propane or their mixtures
 Target destinations: D, A, CH, CZ
 CE certification: KIWA institute, certification number: 0063C07413



Gasgrill	Gas grill	PC-GG 1058
3 Edelstahlbrenner + zusätzlicher Kochstelle (3+1)	3x stainless steel burners + additional cooking area (3+1)	
Hochwertige Edelstahlfront und -haube	High-quality stainless steel front and hood	
Große Grillfläche: 64 x 44 cm	Large grill area: 64 x 44 cm	

- > 3 Heizzonen für individuelle Temperaturregelung
 - > Zusätzliche Kochstelle
 - > Bedienfeld aus Edelstahl
 - > Stabile, doppelwandige Edelstahl-Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
 - > Gehäuse aus Edelstahl
 - > Stufenlose Temperatureinstellung mittels der verchromten Bedienelemente
 - > 64 x 44 cm große Grillfläche, bestehend aus drei emaillierten Grillrosten (spülmaschinengeeignet)
 - > 64 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
 - > Großer, herausnehmbarer Fettschale zur einfachen Reinigung
 - > Die Arbeitshöhe von 90 cm ermöglicht ein leichtes, rücken schonendes Arbeiten
 - > Großer Gehäuseschrank mit Tür und Magnetverschluss (5 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
 - > Inkl. 5 praktischer Haken aus Edelstahl für Grillzubehör wie Zange, Handtücher, etc.
 - > 3 Brenner aus Edelstahl + zusätzlicher Kochstelle (3+1)
 - > Brennerabdeckung aus Edelstahl
 - > 4 Räder ermöglichen einen einfachen und schnellen Standortwechsel
 - > Inklusive Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich
- > 3x heating zones for separate temperature control
 - > Additional cooking area
 - > Stainless steel control panel
 - > Sturdy, dual-wall stainless steel grill hood with integrated temperature display
 - > Stainless steel cabinet door
 - > Chrome-plated control knobs for continuous temperature setting
 - > 64 x 44 cm grill area comprising of two enameled grill racks (dishwasher safe)
 - > 64 cm stainless steel warming rack
 - > Large, extractable grease collection tray for easy cleaning
 - > The operating height of 90 cm allows for easy and ergonomic operation
 - > Large cabinet with door and magnetic lock (suitable to fit 5 kg gas cylinder)
 - > Incl. 5 functional stainless steel hooks for grill accessories such as pliers, towels, etc.
 - > 3x stainless steel burners + additional cooking area (3+1)
 - > Stainless steel burner covers
 - > 4x wheels for easy and fast movement
 - > Including gas pressure reduction valve and gas tube for Germany and Austria



Hochwertige Edelstahlfront - und haube
 High-quality stainless steel front and hood

Edelstahlzwischenablage
 Stainless steel inside tray



Geteilte Grillfläche: 3x emailliertes Grillrost
 Separated grill area: 3x enameled grill racks

Großer Stauraum für Lagerung /
 Transport von 5 kg-Gasflaschen
 Large storage capacity for storage/
 transport of 5 kg gas cylinders



Inkl. Temperaturanzeige
 Incl. temperature display



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 058
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 810

VE: 1 Stück
 20"/40"/HQ Container: 81 / 162 / 216
 Gerät (B x H x T): 1145 x 1335 x 520 mm; 49 kg
 Verpackung (B x H x T): 720 x 645 x 625 mm





Product video

PC-FR 1038

Doppel-Fritteuse

Double deep fat fryer

3000 Watt

3000 watt

5 Liter Kapazität

5 liter capacity

Edelstahlgehäuse

Stainless steel housing

- > Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- > Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl
- > Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und für geruchsarmes Frittieren
- > Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (130° C – 190° C)
- > Inklusive 30 Minuten-Timer
- > Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
- > Deckel mit Sichtfenster
- > Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- > Überhitzungsschutz
- > Kabelfach
- > 230 V, 50/60 Hz, 3000 W

- > *Professional double deep fat fryer with 2 baskets and one large frying basket for various types of food*
- > *Housing, lid, heating coil, fat container and panel made of stainless steel*
- > *Cold zone technology – heating coil directly immersed in the oil for rapid heating and odorless frying*
- > *Capacity: 5 liter oil/frying fat*
- > *Continuously adjustable thermostat (130° C – 190° C)*
- > *Including 30 minute timer*
- > *Removable stainless steel container for easy cleaning*
- > *Lid with viewing window*
- > *Permanent odor and fumes filter*
- > *2 control lights for power and heating*
- > *Overheating protection*
- > *Cable tray*
- > *230 V, 50/60 Hz, 3000 W*



Inkl. großem Frittierkorb
Incl. large frying basket



Inkl. 2 kleinen Frittierkörben für unterschiedliches Frittiergut
Incl. 2 small frying baskets for various types of food



4 006 160 01 1203

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 038
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 011 203
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 237

VE: 2 Stück
 20"/40"/HQ Container: 700/1484/1666
 Gerät (B x H x T): 350 x 250 x 450 mm
 Verpackung (B x H x T): 377 x 266 x 379 mm





Product video


- > Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuuierer mit Edelstahlapplikation
 - > Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
 - > Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe.
 - > Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 5 x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
 - > Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
 - > Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
 - > Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
 - > Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
 - > Sensitiv-Vakuumpumpe und elektronische Temperaturüberwachung, auch für empfindliche Lebensmittel ideal geeignet
 - > Vakuumregulierung
 - > Saugleistung: 12 Liter / Min.
- > Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
 - > Inkl. 18 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierungsergebnisse (10 Stk. à 22 cm x 30 cm / 8 Stk. à 28 cm x 40 cm, auch als Zubehör erhältlich)
 - > Koch- und mikrowellengeeignet
 - > 6 Kontrollleuchten
 - > Praktischer Kabelstauraum im Geräteboden
 - > 220–240 V, 50 Hz, 120 W
- Vakuuieren:**
- > **Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel**
 - > **Platzsparende Lagerung**
 - > **Kein Gefrierbrand**
 - > **Intensiveres Aroma**
 - > **Vakuum-Garen**

Vakuuierer	Vacuum sealer	PC-VK 1015
Edelstahlapplikation	Stainless steel application	
Saugleistung: 12 Liter / Min.	Suction power: 12 liter / min.	
Ca. 90% Vakuum, –0,8 Bar	Approx. 90% vacuum, –0,8 bar	

- > Fully automatic heavy duty vacuum sealer with stainless steel application
 - > Ideal for dividing large quantities of food into smaller portions
 - > Space saving, safe storage without preservatives
 - > When sealed, food remains fresh up to 5 x times longer. Vitamins and nutrients are retained
 - > Vacuum guards against freezer burn when deep freezing
 - > Perfect also for seasoned and marinated food – vacuum sealing creates a rich aroma
 - > Vacuum cooking (Sous Vide) allows food to be preserved in its own juices. No drying out and no loss of nutrients during preparation
 - > Extra wide, durable seal for reliable storage
 - > Sensitive vacuum pump and electronic temperature monitoring, also perfectly suitable for delicate food items
 - > Vacuum regulation
 - > Suction power: 12 liter / min.
- > Can be used with commercially available structured plastic wrap rolls and structured plastic bags (max. 30 cm wide, length as required)
 - > Includes 18 professional airtight bags with a diagonally corrugated structure for optimum sealing results (10 pieces at 22 cm x 30 cm / 8 pieces at 28 cm x 40 cm, also available as accessories)
 - > Suitable for cooking and microwaving
 - > 6 indicator lights
 - > Convenient cord storage in the base of the appliance
 - > 220-240 V, 50 Hz, 120 W
- Sealing:**
- > **Shelf life and freshness without preserving agent**
 - > **Space saving storage**
 - > **No freezer burn**
 - > **Rich aroma**
 - > **Vacuum cooking**



Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel
Preservation and freshness without preservatives



Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrolle
(siehe Seite 65)
Accessory: additional spare bags and foil roll
(see page 65)



Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 015
Artikel EAN-Code: 4 006 160 101 546
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 774 320

VE: 2 Stück
20"/40"/HQ Container: 2800/5600/6600
Gerät (B x H x T): 365 x 145 x 70 mm; 1,5 kg
Verpackung (B x H x T): 375 x 205 x 100 mm



PC-EWB 1007	Eiswürfelbereiter	<i>Ice cube maker</i>
Multifunktions-Touch-Panel		<i>Multifunction touch panel</i>
Super Silent		<i>Super Silent</i>
Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24h		<i>Approx. 10–15 kg ice cubes in 24h</i>

- > Kompakter Eiswürfelbereiter mit hochwertiger Edelstahlereinlage
 - > Schnelle und einfache Eiswürfelherstellung per elektronischer Steuerung START / STOP
 - > Trinkwasser einfach in den 1,8 Liter Wassertank füllen – inkl. Wassernachfüllbehälter
 - > Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24 h (ca. 85–125 g in 12 Min. – entspricht ca. 12 Eiswürfeln)
 - > Extrem leise im Betrieb
 - > Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter und leerem Wassertank
 - > Easy Handling – Schublade zum einfachen Entnehmen der Eiswürfel
 - > ECO-Save Energiesparmodus – automatische Abschaltung nach Beendigung des Programms
 - > Hochwertiges LCD-Display mit Uhrzeitanzeige
 - > Multifunktions-Touch-Panel
 - > Programmierbare 24-Stunden-LCD-Digital-Zeitschaltuhr
 - > 220–240 V, 50 Hz, 180 W
- > *Compact ice cube machine with high quality stainless steel insert*
 - > *Fast and easy preparation of ice cubes with electronic control START / STOP*
 - > *Water tank can be filled with drinking water (1.8 liter) – incl. water refiller*
 - > *Approx. 10–15 kg ice cubes in 24h (approx. 85–125 g in 12 min. – corresponds to approx. 12 ice cubes)*
 - > *Extremely low noise during operation*
 - > *Warning sound when ice cube container is full or water tank is empty*
 - > *Easy handling – drawer for taking out the ice cubes*
 - > *ECO-Save energy saving mode – automatic switch off after the program has finished*
 - > *High quality LCD display with clock display*
 - > *Multifunction touch panel*
 - > *Programmable digital 24 hour LCD timer*
 - > *220–240 V, 50 Hz, 180 W*



Product video



Eiswürfelschublade
Ice cube drawer



Inkl. Eisschaufel
Incl. ice scoop



4 006 160 10076 1

Farbe: Edelstahl
Artikel.-Nr.: 501 007
Artikel EAN Code: 4 006 160 100 761
Exportkarton EAN Code: 4 006 160 584 837

VE: 1 Stück
20"/40"/HQ Container: 735/1519/1736
Gerät (B x H x T): 300 x 300 x 360 mm; 10,85 kg
Verpackung (B x H x T): 374 x 318 x 315 mm





- > Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter
- > Nutzinhalt: 23 Liter
- > Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
- > Elektronische Temperaturregung und -einstellung
- > Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

- > *Bottle capacity: 8 at 0.75 litres*
- > *Net capacity: 23 litres*
- > *Control panel with LED-display, illuminated in blue*
- > *Electronical temperature setting and -control*
- > *Eco-friendly, without coolant*



Weinkühler	Wine cooler	PC-WC 1046
Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter	<i>Bottle capacity: 8 à 0,75 litres</i>	
Nutzinhalt: 23 Liter	<i>Net capacity: 23 litres</i>	
Elektronische Temperaturregung und -einstellung	<i>Electronical temperature setting and -control</i>	

<55>

Allgemein

- > Weintemperierschrank
- > Thermoelektrische Kühlung
- > Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
- > Geräuscharm, keine Vibration
- > Kein Kompressor

Ausstattung

- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blau beleuchtet
- > Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
- > Innenraumbeleuchtung: LED, separat schaltbar
- > 2 herausnehmbare Holzablagen (ca. B 35,0 x T 29,4 cm)
- > Doppelglastür mit Edelstahlrahmen und Edelstahlgriff
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Verstellbare Standfüße

Verbrauchsdaten

- > Energieklasse: A+
- > Energieverbrauch/24 h: 0,284 kWh
- > Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh
- > 230 V, 70 W

General


- > *Wine storage cabinet*
- > *Thermoelectric cooling*
- > *Climate class N (+16 °C to +32 °C)*
- > *Low-noise, without vibration*
- > *Without compressor*

Features

- > *Digital temperature settings and display, illuminated in blue*
- > *Temperature settings from +11 °C to +18 °C, max. 14 °C below ambient temperature*
- > *LED interior light, separate switchable*
- > *2 removable wooden trays (approx. W 35,0 x D 29,4 cm)*
- > *Double glass door with stainless steel frame and stainless steel handle*
- > *Housing black color*
- > *Adjustable feet*

Consumption data

- > *Energy class: A+*
- > *Energy consumption/24 h: 0,284 kWh*
- > *Energy consumption/year: 104 kWh*
- > *230 V, 70 W*



Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
Control panel with LED-display, illuminated in blue



Farbe:
Artikel-Nr:
Artikel EAN-Code:

Edelstahl / Schwarz
501 046
4 006 160 104 639

VE:
HQ Container:
Gerät (B x H x T):
Verpackung (B x H x T):

1 Stück
723
420 x 280 x 480 mm; 8,8 kg
477 x 359 x 549 mm; 11,4 kg





<56>

PC-WC 1047 Weinkühler	<i>Wine cooler</i>
Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter	<i>Bottle capacity: 16 à 0,75 litres</i>
Nutzzinhalt: 46 Liter	<i>Net capacity: 46 litres</i>
Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung	<i>Electronical temperature setting and -control</i>

Allgemein

- > Weintemperierschrank
- > Thermoelektrische Kühlung
- > Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
- > Geräuscharm, keine Vibration
- > Kein Kompressor

Ausstattung

- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blau beleuchtet
- > Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
- > Innenraumbeleuchtung: LED, separat schaltbar
- > 3 herausnehmbare Holzablagen (ca. B 35,0 x T 29,4 cm)
- > Doppelglastür mit Edelstahlrahmen und Edelstahlgriff
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Verstellbare Standfüße

Verbrauchsdaten

- > Energieklasse: A
- > Energieverbrauch/24 h: 0,36 kWh
- > Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
- > 230 V, 70 W

General

- > *Wine storage cabinet*
- > *Thermoelectric cooling*
- > *Climate class N (+16 °C to +32 °C)*
- > *Low-noise, without vibration*
- > *Without compressor*

Features

- > *Digital temperature settings and display illuminated in blue*
- > *Temperature settings from +11 °C to +18 °C, max. 14 °C below ambient temperature*
- > *LED interior light, separate switchable*
- > *3 removable wooden trays (W 35,0 x D 29,4 cm)*
- > *Double glass door with stainless steel frame and stainless steel handle*
- > *Housing black color*
- > *Adjustable feet*

Consumption data


- > *Energy class: A*
- > *Energy consumption/24 h: 0,36 kWh*
- > *Energy consumption/year: 131 kWh*
- > *230 V, 70 W*

- > Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter
- > Nutzzinhalt: 46 Liter
- > Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
- > Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
- > Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

- > *Bottle capacity: 16 at 0.75 litres*
- > *Net capacity: 46 litres*
- > *Control panel with LED-display, illuminated in blue*
- > *Electronical temperature setting and -control*
- > *Eco-friendly, without coolant*



Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
Control panel with LED-display, illuminated in blue



Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel.-Nr: 501 047
Artikel EAN Code: 4 006 160 104 721

VE: 1 Stück
HQ Container: 450
Gerät (B x H x T): 420 x 520 x 480 mm, 13,8 kg
Verpackung (B x H x T): 477 x 579 x 549 mm; 16,5 kg





Spezialität des Hauses: |
heiß & scharf

*Specialty of the house:
hot & spicy*



PC-KTS 1050

6-tlg. Kochtopfset

6-piece cooking pot-set

Edelstahl 18/10, rostfrei

High-grade steel 18/10, stainless steel

Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala

Inside high-gloss polished with liter scale

Für alle Herdarten geeignet

Suitable for all stove types


- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Glasdeckel, 16 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 20 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 24 cm Ø

- > *1 meat pot, 16 cm Ø, 1.5 L*
- > *1 meat pot, 20 cm Ø, 3 L*
- > *1 vegetable pot, 24 cm Ø, 5 L*
- > *1 glass lid, 16 cm Ø*
- > *1 glass lid, 20 cm Ø*
- > *1 glass lid, 24 cm Ø*


- > Edelstahl 18/10, rostfrei
- > Außen semi-satiniert
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Glasdeckel mit stoßfestem Edelstahlrand, Edelstahl-Bügelgriff und Dampfloch
- > Edelstahlbügel
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250 °C

- > *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- > *Outside semi-glazed*
- > *Inside high-gloss polished with liter scale*
- > *Glass lid with shock-resistant high-grade steel edge, high-grade steel bow handle and steam opening*
- > *High-grade steel handle*
- > *Cylindrical shape with wide pouring edge*
- > *Encapsulated sandwich base*
- > *Suitable for all stove types (gas, electric, glass ceramic, induction, halogen)*
- > *Dishwasher-safe*
- > *Oven-proof up to 250 °C*

Für alle Herdarten geeignet / *Suitable for all stove types*



Mit Liter-Skala
With liter scale



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 050
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 018
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 647

VE: 2 Stück
 HQ Container: 2156
 Verpackung (B x H x T): 500 x 180 x 310 mm





Für alle Herdarten geeignet / Suitable for all stove types




Induktion Elektro Keramik Halogen Gas

7-tlg. Kochtopfset	7-piece cooking pot-set	PC-KTS 1051
Edelstahl 18/10, rostfrei	High-grade steel 18/10, stainless steel	
Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala	Inside high-gloss polished with liter scale	
Für alle Herdarten geeignet	Suitable for all stove types	

<59>

- > 1 Stielkasserolle, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Glasdeckel, 16 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 20 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 24 cm Ø
- > Edelstahl 18/10, rostfrei
- > Außen semi-satiniert
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Glasdeckel mit stoßfestem Edelstahlrand, Edelstahl-Bügelgriff und Dampfloch
- > Edelstahlbügel
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250 °C
- > 1 saucepan, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 meat pot, 16 cm Ø, 1.5 L
- > 1 meat pot, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 vegetable pot, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 glass lid, 16 cm Ø
- > 1 glass lid, 20 cm Ø
- > 1 glass lid, 24 cm Ø
- > High-grade steel 18/10, stainless steel
- > Outside semi-glazed
- > Inside high-gloss polished with liter scale
- > Glass lid with shock-resistant high-grade steel edge, high-grade steel bow handle and steam opening
- > High-grade steel handle
- > Cylindrical shape with wide pouring edge
- > Encapsulated sandwich base
- > Suitable for all stove types (gas, electric, glass ceramic, induction, halogen)
- > Dishwasher-safe
- > Oven-proof up to 250 °C



Mit Liter-Skala
With liter scale



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 051
 Artikel EAN Code: 4 006 160 105 117
 Exportkarton EAN Code: 4 006 160 037 678

VE: 2 Stück
 HQ Container: 1932
 Verpackung (B x H x T): 480 x 215 x 310 mm





PC-KTS 1052

8-tlg. Kochtopfset

8-piece cooking pot-set

Edelstahl 18/10, rostfrei

High-grade steel 18/10, stainless steel

Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala

Inside high-gloss polished with liter scale

Für alle Herdarten geeignet

Suitable for all stove types

- > 1 Stielkasserolle, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Bratentopf, 20 cm Ø, 2 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Edelstahldeckel, 16 cm Ø
- > 1 Edelstahldeckel, 20 cm Ø
- > 1 Edelstahldeckel, 24 cm Ø

- > *1 saucepan, 16 cm Ø, 1 L*
- > *1 meat pot, 16 cm Ø, 1.5 L*
- > *1 saucepan, 20 cm Ø, 2 L*
- > *1 meat pot, 20 cm Ø, 3 L*
- > *1 vegetable pot, 24 cm Ø, 5 L*
- > *1 high-grade steel lid, 16 cm Ø*
- > *1 high-grade steel lid, 20 cm Ø*
- > *1 high-grade steel lid, 24 cm Ø*

- > Edelstahl 18/10, rostfrei
- > Matt satinierte Oberfläche
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Edelstahldeckel mit Edelstahl-Bügelgriff und Dampfaustritt (Dampffloch)
- > Edelstahlbügel
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250 °C

- > *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- > *Matt-glazed surface*
- > *Inside high-gloss polished with liter scale*
- > *High-grade steel lid with high-grade steel bow handle and steam outlet (steam opening)*
- > *High-grade steel handle*
- > *Cylindrical shape with wide pouring edge*
- > *Encapsulated sandwich base*
- > *Suitable for all stove types (gas, electric, glass ceramic, induction, halogen)*
- > *Dishwasher-safe*
- > *Oven-proof up to 250 °C*

Für alle Herdarten geeignet / *Suitable for all stove types*

Induktion



Induction

Elektro



Electric

Keramik



Ceramic

Halogen



Halogen


Gas



Gas



Mit Liter-Skala
With liter scale



Edelstahldeckel
High-grade steel lid



4 006 160 1052 16

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr: 501 052
Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 216
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 685

VE: 2 Stück
HQ Container: 1610
Verpackung (B x H x T): 490 x 220 x 310 mm





Messerblock	Knife block	PC-MBS 1054
5-teiliges Edelstahl-Messer-Set	5-piece stainless steel knife set	
Messerblock aus massivem Holz	Knife block made of solid wood	
Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei	Knife blades made of special stainless steel	

<61>

- > Hygienische Edelstahl-Griffe fugenlos verarbeitet, rostfrei
- > Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- > Hohe Schneidfähigkeit und anhaltende Schärfe über die gesamte Klinge
- > Messerblock aus massivem Holz
- > Messer-Set bestehend aus:
 - Gemüsemesser, 85 mm
 - Allzweckmesser, 125 mm
 - Filetmesser, 195 mm
 - Brotmesser, 200 mm
 - Kochmesser, 210 mm

- > Hygienic stainless steel handles, seamless, non-corrosive
- > Knife blades made of special stainless steel
- > High cutting ability and long-lasting sharpness over the entire blade
- > Knife block made of solid wood
- > Knife set consisting of:
 - Paring knife, 85 mm
 - All-purpose knife, 125 mm
 - Fillet knife, 195 mm
 - Bread knife, 200 mm
 - Kitchen knife, 210 mm

Gemüsemesser, 85 mm; Allzweckmesser, 125 mm; Filetmesser, 195 mm; Brotmesser, 200 mm; Kochmesser, 210 mm

Paring knife, 85 mm; all-purpose knife, 125 mm; fillet knife, 195 mm; bread knife, 200 mm; kitchen knife, 210 mm



Farbe: Edelstahl/Holz
 Artikel-Nr: 501 054
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 414
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 821

VE: 3 Stück
 20"/40"/HQ Container: 2600/5318/5985
 Gerät (B x H x T): 135 x 148 x 336 mm
 Verpackung (B x H x T): 138 x 195 x 355 mm



4 006 160 105 414

<62>

PC-MBS 1055	Messerblock	<i>Knife block</i>
	5-teiliges Edelstahl-Messer-Set	<i>5-piece stainless steel knife set</i>
	Messerblock aus massivem Holz/Edelstahl	<i>Knife block made of solid wood / stainless steel</i>
	Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei	<i>Knife blades made of special stainless steel</i>

- > Hygienische Edelstahl-Griffe fugenlos verarbeitet, rostfrei
- > Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- > Hohe Schneidfähigkeit und anhaltende Schärfe über die gesamte Klinge
- > Messerblock aus massivem Holz/Edelstahl
- > Messer-Set bestehend aus:
 - Gemüsemesser, 85 mm
 - Allzweckmesser, 125 mm
 - Filetmesser, 195 mm
 - Brotmesser, 200 mm
 - Kochmesser, 210 mm

- > *Hygienic stainless steel handles, seamless, non-corrosive*
- > *Knife blades made of special stainless steel*
- > *High cutting ability and long-lasting sharpness over the entire blade*
- > *Knife block made of solid wood / stainless steel*
- > *Knife set consisting of:*
 - *Paring knife, 85 mm*
 - *All-purpose knife, 125 mm*
 - *Fillet knife, 195 mm*
 - *Bread knife, 200 mm*
 - *Kitchen knife, 210 mm*



Gemüsemesser, 85 mm; Allzweckmesser, 125 mm; Filetmesser, 195 mm; Brotmesser, 200 mm; Kochmesser, 210 mm
Paring knife, 85 mm; all-purpose knife, 125 mm; fillet knife, 195 mm; bread knife, 200 mm; kitchen knife, 210 mm



4 006 160 1055 13

Farbe: Edelstahl/Holz
 Artikel.-Nr: 501 055
 Artikel EAN Code: 4 006 160 105 513
 Exportkarton EAN Code: 4 006 160 037 838

VE: 3 Stück
 20"/40"/HQ Container: 3323/6649/7481
 Gerät (B x H x T): 110 x 174 x 322 mm
 Verpackung (B x H x T): 130 x 180 x 345 mm





Messerblock	Knife block	PC-MBS 1053
5-teiliges Edelstahl-Messer-Set	5-piece stainless steel knife set	
Messerblock aus Edelstahl	Knife block made of stainless steel	
Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei	Knife blades made of special stainless steel	

- > Hygienische Edelstahl-Griffe fugenlos verarbeitet, rostfrei
 - > Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
 - > Hohe Schneidfähigkeit und anhaltende Schärfe über die gesamte Klinge
 - > Messerblock aus Edelstahl, rostfrei
 - > Messer-Set bestehend aus:
 - Gemüsemesser, 85 mm
 - Allzweckmesser, 125 mm
 - Filetmesser, 195 mm
 - Brotmesser, 200 mm
 - Kochmesser, 210 mm
- > Hygienic stainless steel handles, seamless, non-corrosive
 - > Knife blades made of special stainless steel
 - > High cutting ability and long-lasting sharpness over the entire blade
 - > Knife block made of stainless steel
 - > Knife set consisting of:
 - Paring knife, 85 mm
 - All-purpose knife, 125 mm
 - Fillet knife, 195 mm
 - Bread knife, 200 mm
 - Kitchen knife, 210 mm

Gemüsemesser, 85 mm; Allzweckmesser, 125 mm; Filetmesser, 195 mm; Brotmesser, 200 mm; Kochmesser, 210 mm

Paring knife, 85 mm; all-purpose knife, 125 mm; fillet knife, 195 mm; bread knife, 200 mm; kitchen knife, 210 mm



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr: 501 053
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 105 315
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 814

VE: 3 Stück
 20"/40"/HQ Container: 2573/5147/5791
 Gerät (B x H x T): 125 x 200 x 350 mm
 Verpackung (B x H x T): 140 x 210 x 380 mm



4 006 160 105 315

ProfiCook im Überblick / Product overview

<64>

Für Frühstück
mit Anspruch

*For sophistication
at breakfast*



PC-MS 1042
Milchaufschäumer
Milk frother

- Edelstahlgehäuse
- Inkl. Edelstahlstandfuß
- LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- *Stainless steel housing*
- *Incl. stainless steel stand*
- *LED control light (blue illuminated)*



PC-MS 1032
Milchaufschäumer
Milk frother

- Edelstahlbehälter
- 6 Funktionen
- Heiß- und Kaltfunktion
- *Stainless steel container*
- *6 functions*
- *Hot and cold function*



PC-KSW 1021
Elektr. Kaffeeschlagwerk
Electric coffee mill

- 2 extra große Edelstahlbehälter
- 200 Watt
- Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in einem
- *2 extra large stainless steel container*
- *200 watt*
- *Coffee mill and chopper*



PC-WKS 1013
Wasserkocher
Jug kettle

- Einhandbedienung
- Warmhaltefunktion
- Elektr. Temperatureinstellung (vorwählbar)
- *Operation with one hand*
- *Heat-retaining feature*
- *Temperature individually preselectable*



PC-WKS 1020 G
Glas Tee-Wasserkocher
Glass tea kettle

- 2in1 – Tee- und Wasserkocher in Einem
- Inklusive Edelstahl-Teefilter heb- und senkbar
- Elektronische Temperatureinstellung (vorwählbar)
- *2 in 1 – tea and water heater*
- *Including stainless steel tea filter raised and lowered*
- *Temperature individually preselectable*



PC-TKS 1056
Tee-/Kaffeestation
Tea-/ Coffee station

- 3in1 – Glas-Wasserkocher, Tee- und Kaffeebereiter
- Edelstahlgehäuse
- Kratzfeste Glasplatte
- *3in1 – Glass kettle, tea and coffee maker*
- *Stainless steel housing*
- *Scratch-resistant glass plate*



PC-ZP 1018
Zitruspresse
Citrus juicer

- Edelstahlgehäuse
- Longlife-Profi-Motor
- Inkl. Edelstahlsieb
- *Stainless steel housing*
- *Long-life professional motor*
- *Incl. stainless steel sieve*

Kebbe oder Cocktail –
ProfiCook für jedes
kulinarische Faible

*Kebbe or cocktail –
ProfiCook for every
culinary taste*



PC-KM 1004
Knetmaschine
Meat mincing machine

- Massives Alu-Druckgussgehäuse
- Longlife-Profi-Motor, 1400 Watt max.
- Knetmaschine, Mixer, Fleischwolf, Pastamacher
- *Massive alum. die-cast body*
- *Long-life professional motor, 1400 watt max.*
- *Kneading/stirring machine, mixing equipment, pasta maker*



PC-KM 1025
Kompaktküchenmaschine
Compact food processor

- Küchenmaschine, Mixer und Zitruspresse
- 1200 Watt max.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- *Food processor, mixer and citrus juicer*
- *1200 watt max.*
- *Continuously adjustable speed control*



PC-KM 1063
Kompaktküchenmaschine
Compact food processor

- Küchenmaschine, Mixer und Zitruspresse
- 1000 Watt max.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- *Food processor, mixer and citrus juicer*
- *1000 watt max.*
- *Continuously adjustable speed control*



PC-FW 1003
Profi-Fleischwolf
Professional mincer

- Longlife-Profi-Motor, 1500 Watt max.
- Robustes Profi-Getriebe
- Vor- und Rücklauf-funktion
- *Long-life professional motor, 1500 watt max.*
- *Robust professional gears*
- *Forward and reverse function*



PC-FW 1060
Profi-Fleischwolf
Professional mincer

- Edelstahlgehäuse
- 1000 Watt max.
- Rücklauffunktion
- *Stainless steel housing*
- *1000 watt max.*
- *Reverse function*



PC-SM 1005
Stabmixer
Hand blender

- Edelstahlgehäuse und 4-fach Edelstahlmesser
- Longlife-Profi-Motor
- Extra langer Mixstab, ca. 27 cm
- *Stainless steel housing and 4-fold stainless steel blade*
- *Long-life professional motor*
- *Extra-long mixing rod, approx. 27 cm*



PC-HM 1026
Handmixer
Hand mixer

- 2in1 – Hand- und Stabmixer in Einem
- 300 Watt
- Edelstahlgehäuse
- *2 in 1 – Hand mixer and hand blender*
- *300 watt*
- *Stainless steel housing*



PC-MZ 1027
Multizerkleinerer
Multi chopper

- 3in1 – Multizerkleinerer, Ice-Crusher und Rührer
- Edelstahlgehäuse
- Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb
- *3in1 – Multi chopper, ice crusher and stirrer*
- *Stainless steel housing*
- *Combination knife – for operation with 2 or 4 blades*

Perfektes Timing,
eindrucksvolle
Leistung

*Perfect timing,
impressive
performance*



PC-EKA 1066
Einkochautomat
Slow cooker

- 1800 Watt
- Edelstahlgehäuse
- 27 Liter Tankinhalt für bis zu 14 Gläser
- *1800 watt*
- *Stainless steel housing*
- *27-litre tank capacity for up to 14 jars*



PC-DDK 1048
Dampfdruck-Kocher
Pressure cooker

- Cool-Touch Gehäuse
- Bis zu 70 % kürzere Arbeitszeiten
- 5 Liter Volumen
- *Cool touch housing*
- *Up to 70% shorter cooking times*
- *5 liter capacity*



PC-MWG 1044
Mikrowelle mit Grill
Microwave with grill

- 20 Liter Garraum
- 1000 Watt Grill / 800 Watt Mikrowelle
- Edelstahl-Innenraum
- *20 liter capacity*
- *1000 watt grill / 800 watt microwave*
- *Stainless steel interior*



PC-MWG 1045 H
Mikrowelle mit Grill und Heißluft
Microwave with grill and convection

- 23 Liter Garraum
- 1950 Watt Heißluft / 900 Watt Mikrowelle / 1000 Watt Grill
- Edelstahl-Innenraum
- *23 liter capacity*
- *1950 watt convection / 900 watt microwave / 1000 watt grill*
- *Stainless steel interior*



PC-MWG 1049 H
Mikrowelle mit Grill und Heißluft
Microwave with grill and convection

- 25 Liter Garraum
- 1950 Watt Heißluft / 900 Watt Mikrowelle / 1000 Watt Grill
- Edelstahl-Innenraum
- *25 liter capacity*
- *1950 watt convection / 900 watt microwave / 1000 watt grill*
- *Stainless steel interior*

Für Frühstück
mit Anspruch



*For sophistication
at breakfast*

**PC-TA 1014
Toaster
Toaster**

- Edelstahlgehäuse
- 2 getrennte Bedienelemente
- 2x Brötchenaufsatz
- *Stainless steel housing*
- *2 separate operating elements*
- *2x roll attachment*

Kebbe oder Cocktail –
ProfiCook für jedes
kulinarische Faible

*Kebbe or cocktail –
ProfiCook for every
culinary taste*



**PC-AE 1000
Automatik-Entsafter
Automatic juicer**

- Longlife-Profi-Motor, 1000 Watt max.
- 16.000 U / Min. max.
- Edelstahlgehäuse
- *Long-life professional motor, 1000 watt max.*
- *RPM: 16.000 max.*
- *Stainless steel housing*



**PC-AE 1001
Automatik-Entsafter
Automatic juicer**

- Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
- Edelstahlgehäuse
- 9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar
- *Long-life professional motor, 1200 watt max.*
- *Stainless steel housing*
- *9 speed levels, continuously adjustable*



**PC-AE 1002
Automatik-Entsafter
& Universalmixer
Automatic juice extractor
& multipurpose mixer**

- Longlife-Profi-Motor mit Mixaufsatz
- Edelstahlgehäuse
- 9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar
- *Long-life professional motor with mixing attachment*
- *Stainless steel housing*
- *9 speed levels, continuously adjustable*



**PC-UM 1006
Universalmixer
Universal mixer**

- Longlife-Profi-Motor
- Ice-Crush-Funktion
- Edelstahlgehäuse
- *Long-life professional motor*
- *Ice crusher function*
- *Stainless steel housing*



**PC-MCM 1024
Multi Cook Mixer
Multi-cook mixer**

- Minutengenaue Timereinstellung
- 4-fach Edelstahlmesser
- Hochwertiger Mixbehälter aus massivem Glas
- *Exactly to the minute timer setting*
- *4-fold stainless steel blade*
- *High quality mixing vessel made of massive glass*



**PC-PSM 1031
Elektr. Pfeffer-/Salzmühle
Electric pepper and salt mill**

- Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik
- Edelstahlgehäuse
- Inkl. Licht für eine optimale Dosierung
- *High quality precision ceramic grinder*
- *Stainless steel housing*
- *Incl. light for optimum dosing*



**PC-KW 1040
Digitale Küchenwaage
Digital kitchen scale**

- Edelstahlgehäuse
- Messbereich: bis 5000g (in 1g-Schritten)
- Tara-Funktion (Zuzwiegefunktion)
- *Stainless steel housing*
- *Measuring range: up to 5000g (in 1g steps)*
- *Tare function (additive weighing function)*



**PC-KW 1061
Küchenwaage
Kitchen scale**

- Wiegefläche aus Edelstahl
- Extra großes LCD-Display (negativ, schwarz/weiß)
- Ein-/Ausschalter
- *Weighing surface made of stainless steel*
- *Extra large LCD display (negative, black/white)*
- *On/off switch*



**PC-KU 1041
Küchtimer
Kitchen timer**

- Edelstahlgehäuse
- 60-Minuten Timer
- Akustisches Endsignal
- *Stainless steel housing*
- *60-minute timer*
- *Acoustic end signal*

Perfektes Timing,
eindrucksvolle
Leistung

*Perfect timing,
impressive
performance*



**PC-DHT 1039
Digitales Haushaltsthermometer
Digital household thermometer**

- Edelstahl
- Temperaturbereich: -45 °C – 200 °C
- Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur
- *Stainless steel*
- *Temperatur range: -45 °C – 200 °C*
- *Storage function of the last measured temperature*



**PC-EKI 1062
Induktions-Einzelkochplatte
Single induction cooking plate**

- Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- Umweltfreundliche Glaskeramikoberfläche
- 2000 Watt
- *Heating takes only seconds thanks to induction technology*
- *Eco-friendly glass-ceramic-surface*
- *2000 watt*



**PC-EKI 1034
Induktions-Einzelkochplatte
Single induction cooking plate**

- 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen
- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- 2000 Watt
- *10 power and 10 temperature levels*
- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *2000 watt*



**PC-DKI 1035
Induktions-Doppelkochplatte
Double induction cooking plate**

- Je 20 Funktionsstufen pro Kochfeld – 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen
- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- 3400 Watt max.
- *Each hob with 20 function levels – 10 power levels and 10 temperature levels*
- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *3400 watt max.*



**PC-DKI 1067
Induktions-Doppelkochplatte
Double induction cooking plate**

- Je 16 Funktionsstufen pro Kochfeld – 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen
- Umweltfreundliche Glaskeramikoberfläche
- 3500 Watt max.
- *Each hob with 16 function levels – 6 power levels and 10 temperature levels*
- *Eco-friendly glass-ceramic-surface*
- *3500 watt max.*

Perfektes Timing,
eindrucksvolle
Leistung

*Perfect timing,
impressive
performance*



PC-TG 1017
Tischgrill
Table grill

- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramik-Grillfläche
- Stufenlos regulierbarer Thermostat
- Edelstahlgehäuse
- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *Continuously adjustable thermostat*
- *Stainless steel housing*



PC-KG 1029
Kontaktgrill
Contact grill

- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- *2000 watt*
- *Stainless steel housing*
- *Continuously adjustable thermostat*



PC-KG 1030
Kontaktgrill
Contact grill

- 2000 Watt
- Ober- und Unterhitze getrennt wählbar
- Elektronische Temperatureinstellung
- *2000 watt*
- *Over and under heat can be selected separately*
- *Electronic temperature setting*



PC-GG 1057
Gasgrill
Gas grill

- 3 Edelstahlbrenner
- Hochwertige Edelstahlfront und -haube
- Stufenlose Temperatureinstellung
- *3x stainless steel burners*
- *High-quality stainless steel front and hood*
- *Continuous temperature setting*



PC-GG 1058
Gasgrill
Gas grill

- 3 Edelstahlbrenner + zusätzlicher Kochstelle (3+1)
- Hochwertige Edelstahlfront und -haube
- Große Grillfläche: 64 x 44 cm
- *3x stainless steel burners + additional cooking area (3+1)*
- *High-quality stainless steel front and hood*
- *Large grill area: 64 x 44 cm*

Perfektes Timing,
eindrucksvolle
Leistung

*Perfect timing,
impressive
performance*



PC-WC 1046
Weinkühler
Wine cooler

- Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter
- Nutzinhalt: 23 Liter
- Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
- *Bottle capacity: 8 à 0,75 litres*
- *Net capacity: 23 litres*
- *Electronical temperature setting and -control*



PC-WC 1047
Weinkühler
Wine cooler

- Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter
- Nutzinhalt: 46 Liter
- Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
- *Bottle capacity: 16 à 0,75 litres*
- *Net capacity: 46 litres*
- *Electronical temperature setting and -control*



PC-KTS 1050
6-tlg. Kochtopfset
6-piece cooking pot-set

- Edelstahl 18/10, rostfrei
- Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- Für alle Herdarten geeignet
- *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- *Inside high-gloss polished with liter scale*
- *Suitable for all stove types*



PC-KTS 1051
7-tlg. Kochtopfset
7-piece cooking pot-set

- Edelstahl 18/10, rostfrei
- Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- Für alle Herdarten geeignet
- *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- *Inside high-gloss polished with liter scale*
- *Suitable for all stove types*

Perfektes Timing,
eindrucksvolle
Leistung

*Perfect timing,
impressive
performance*



**PC-FR 1038
Doppel-Fritteuse
Double deep fat fryer**

- 3000 Watt
- 5 Liter Kapazität
- Edelstahlgehäuse
- 3000 watt
- 5 liter capacity
- Stainless steel housing



**PC-VK 1015
Vakuuierer
Vacuum sealer**

- Edelstahlapplikation
- Saugleistung: 12 L / Min.
- Ca. 90% Vakuum, -0,8 bar
- Stainless steel application
- Suction power: 12 l / min.
- Approx. 90% vacuum, -0,8 bar




**PC-EWB 1007
Eiswürfelbereiter
Ice cube maker**

- Multifunktions-Touch-Panel
- Super silent
- Ca. 10-15 kg Eiswürfel in 24 h
- Multifunction touch panel
- Super Silent
- Approx. 10 –15 kg ice cubes in 24 h



**Ersatzbeutel für PC-VK 1015
Spare bags for PC-VK 1015**

- 50 Stk. á 22 x 30 cm
- 50 Stk. á 28 x 40 cm
- 50 pcs. at 22 x 30 cm
- 50 pcs. at 28 x 40 cm



**Folienrollen für PC-VK 1015
Foil rolls for PC-VK 1015**

- 2 Rollen á 28 cm x 6 m
- 2 rolls at 28 cm x 6 m

Perfektes Timing,
eindrucksvolle
Leistung

*Perfect timing,
impressive
performance*



**PC-KTS 1052
8-tlg. Kochtopfset
8-piece cooking pot-set**

- Edelstahl 18/10, rostfrei
- Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- Für alle Herdarten geeignet
- High-grade steel 18/10, stainless steel
- Inside high-gloss polished with liter scale
- Suitable for all stove types



**PC-MBS 1054
Messerblock
Knife block**

- 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set
- Messerblock aus massivem Holz
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- 5-piece stainless steel knife set
- Knife block made of solid wood
- Knife blades made of special stainless steel



**PC-MBS 1055
Messerblock
Knife block**

- 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set
- Messerblock aus massivem Holz/Edelstahl
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- 5-piece stainless steel knife set
- Knife block made of solid wood / stainless steel
- Knife blades made of special stainless steel



**PC-MBS 1053
Messerblock
Knife block**

- 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set
- Messerblock aus Edelstahl
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- 5-piece stainless steel knife set
- Knife block made of stainless steel
- Knife blades made of special stainless steel



ProfiCook

Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany | www.proficook.de
Fon 02152.2006-0 | Fax 02152.2006-1999 | www.proficook.de/service