

INHALT

LED-LEUCHTEN
3-19

LIFE-STYLE
20-39

Moderne Leuchten
Hochvolt-/Niedervolt-Kombinationen

PENDEL-LEUCHTEN
40-46

STRADA
Schienenpendelleuchten in Niedervolt

BASIC
47-69

Bankamp-Basic-Kollektion
Hochvolt-/Niedervolt-Kombinationen

ELEGANCE
70-75

Elegante Leuchten in Hochvolt-/
Niedervolt-Kombinationen

KLASSIK-LEUCHTEN
76-92

Elegante Leuchten in Hochvolt-/
Niedervolt-Kombinationen

PENDEL-LEUCHTEN
93-97

Zug- und Pendelleuchten in Hochvolt-/
Niedervolt-Kombinationen

SCHIRM-SERIEN
98-99

Schirmleuchten

OBJEKT-LEUCHTEN
100-102

Wohnraum- und Arbeitsleuchten

SPOT-SERIEN
103-105

Strahlerleuchten

DECKEN-LEUCHTEN
106-118

Wand-/ Deckenleuchten

NUR GLAS
DECKEN-LEUCHTEN
BILDER-LEUCHTEN
119-133



Bankamp „**Easy Touch**“ - die neue Generation des Dimmens!

BANKAMP „**Easy Touch**“

Auf Anfrage und gegen Aufpreis lassen sich alle BANKAMP LED- sowie BANKAMP Niedervolt-Pendelleuchten (mit elektronischem Transformator oder EVG) mit unserem neuen und einzigartigen „**Easy Touch**“ - Dimmer ausstatten.

Alle BANKAMP LED- sowie BANKAMP Niedervolt-Pendelleuchten, die mit der neuen „**Easy Touch**“-Technik ausgestattet sind, lassen sich durch eine einfache Berührung ein- und ausschalten sowie problemlos und stufenlos dimmen.

Und dies absolut zuverlässig!

Unterschiedliche Bodenbeläge oder Gummisohlen bei Schuhen oder Personen mit trockener Haut, welche bei herkömmlichen Touch-Techniken zu einer Nicht-Funktion des Dimmers führten, spielen bei unserer neuen „**Easy Touch**“ -Technik keine Rolle mehr.

Ein Nachrüsten unseres neuen Bankamp „**Easy Touch**“ - Dimmers in bereits vorhandene Bankamp-Pendelleuchten sowie in Fremdfabrikate ist leider nicht möglich!

„**Easy Touch**“

- Für alle BANKAMP LED- und BANKAMP Niedervolt-Pendelleuchten mit elektronischem Transformator oder EVG
- Geeignet für Leuchten mit bis zu 250 Watt Leistung
- Memory-Funktion: die Leuchte startet mit der zuletzt eingestellten Helligkeit
- Quick Start Funktion: Wenn schnell die volle Leuchtkraft benötigt wird, reicht ein doppeltes Antippen der Leuchte, um 100 % Helligkeit zu erreichen

Genießen Sie den gesamten Komfort des neuen Bankamp „**Easy Touch**“ mit der Zuverlässigkeit eines herkömmlichen Wanddimmers!

ASTORIA

LEDHIGHLIGHT



2890/1.02

Tastdimmer

ca. 130 cm

7590/1.02

ASTORIA

LEDHIGHLIGHT

Eine Symbiose jahrzehntelanger Erfahrung im Leuchtenbau, ein außergewöhnliches Design, modernste LED-Technik sowie höchste Funktionalität – LED-Solitaireuchte Astoria.

Bestückt mit 480 LED's, ermöglicht die Serie Astoria mit der 360°-Aufhängung fast unendliche Einstellmöglichkeiten.

Willkommen in der Zukunft!



Pendelleuchte 2890/1.02

78 W. LED
ca. 5700 Lumen
ca. 3000° Kelvin
Ø ca. 41 cm

Deckenleuchte 7590/1.02

78 W. LED
ca. 5700 Lumen
ca. 3000° Kelvin
Höhe ca. 29 cm
Ø ca. 41 cm

Tastdimmer



**Standleuchte
6983/1.02**

78 W. LED
ca. 5700 Lumen
ca. 3000° Kelvin
Höhe ca. 192 cm
Ø ca. 41 cm

BANKAMP LED

WARUM BANKAMP LED?

Steigende Energiekosten fordern Alternativen.
Die LED-Leuchte ist das Leuchtmittel der Zukunft!

HOHE ENERGIE-EFFIZIENZ
Bis zu **85% Energieersparnis**
gegenüber einem herkömmlichen
Leuchtmittel

Die Temperaturen sind bedeutend niedriger als bei
herkömmlichen Leuchtmitteln!

LANGE LEBENSDAUER
ca. 35.000-50.000 Stunden = ca. 4 Jahre
das entspricht der 15-fachen Lebensdauer
gegenüber einem handelsüblichen
Niedervoltleuchtmittel bzw. einem
Hochvoltleuchtmittel

VERSCHIEDENE LICHTFARBEN

warmweiss - ca. 2900° Kelvin
für gemütliche Lichtstimmungen

neutralweiss - ca. 4100° Kelvin
für angenehm helles Leselicht

kaltweiss - ca. 6000° Kelvin
oder auch tageslichtweiss
fördert die Aufmerksamkeit



BANKAMP LED LEUCHTEN
So schön und hochwertig kann modernste Leuchtentechnologie sein!



ca. 130 cm



Dieses LED-Pendel setzt neue Maßstäbe. Abgesehen von ihrem spektakulären Design bietet die Bolero z.B. über dem Esszimmertisch oder auch Besprechungstisch ein angenehmes Licht.

Das kalte Licht ist ein Relikt der LED-Steinzeit!

2878/120.92

**Pendelleuchte
2878/120.92**

 12 x 3,2 W. LED
ca. 12 x 240 Lumen
ca. 2700° Kelvin, warmweiss
ca. 150 x 6 cm
incl. Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0610

ARCO

Unaufdringlich, fast zierlich im Design, multifunktional und mit dimmbaren POWER LED's ausgestattet, bietet diese LED-Serie alles was von einer modernen Leuchte erwartet wird.

gutes Design
vielseitige Funktionalität
höchste Qualität
angenehmes Licht

6980/1.02



Standleuchte
6980/1.02

 2 x 6,5 W. LED
ca. 2 x 240 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Höhe ca. 138 cm
Blende ca. 36 x 4,5 cm

Tastdimmer



5893/1.02

Tischleuchte
5893/1.02

 2 x 6,5 W. LED
ca. 2 x 240 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Höhe ca. 47 cm
Blende ca. 36 x 4,5 cm



ca. 150 cm

ca. 150 cm

2891/1.02


2892/1.02

Pendelleuchte
2891/1.02

 4 x 6,5 W. LED
ca. 4 x 475 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
ca. 110 x 4 x 0,8 cm

Pendelleuchte
2892/1.02

 6 x 6,5 W. LED
ca. 6 x 475 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
ca. 130 x 4 x 0,8 cm



5895/2.92



Tischleuchte
5895/2.92

☛ 2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 203 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Höhe ca. 48 cm
Breite ca. 30 cm
Schalter

Glas-Nr. 27.0586

6986/2.92



Standleuchte
6986/2.92

☛ 2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 203 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Höhe ca. 147 cm
Breite ca. 30 cm
Schalter

Glas-Nr. 27.0586

Pendelleuchte
2797/4.92

☛ 4 x 3,5 W. Power-LED
ca. 4 x 203 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Breite ca. 93 cm
dimmbarer Driver

Glas- Nr 27.0586

geeignet für TRONIC-Dreh-
dimmer, Phasenabschnitt für
elektronische Transforma-
toren, Mindestlast beachten.
Wir empfehlen folgende
Dimmer:
GIRA 30700, BERKER 2874,
JUNG 225 TDE



**Pendelleuchte
2798/5.92**

5 x 3,5 W. Power-LED
ca. 5 x 203 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Breite ca. 121 cm
dimmbarer Driver

Glas-Nr. 27.0586

geeignet für TRONIC-Dreh-
dimmer, Phasenabschnitt für
elektronische Transforma-
toren, Mindestlast beachten.
Wir empfehlen folgende
Dimmer:
GIRA 30700, BERKER 2874,
JUNG 225 TDE



5861/1.92

6964/1.92

Tischleuchte
5861/1.92

☰ 2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 210 Lumen
ca. 4100° Kelvin, neutralweiss
Höhe ca. 54 cm
Ausladung ca. 48 cm

Standleuchte
6964/1.92

☰ 2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 210 Lumen
ca. 4100° Kelvin, neutralweiss
Höhe ca. 135 cm
Ausladung ca. 45 cm



Tischleuchte
5858/1.92

2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 210 Lumen
ca. 4100° Kelvin, neutralweiss
Höhe ca. 62 cm
Ausladung ca. 57 cm

Glas-Nr. 27.0515

Standleuchte
6955/1.92

2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 210 Lumen
ca. 4100° Kelvin, neutralweiss
Höhe ca. 133 cm
Ausladung ca. 65 cm

Glas-Nr. 27.0515

Tischleuchte
5851/1.92

2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 210 Lumen
ca. 4100° Kelvin, neutralweiss
Höhe ca. 60 cm
Ausladung ca. 65 cm

Glas-Nr. 27.0514

Standleuchte
6959/1.92

2 x 3,5 W. Power-LED
ca. 2 x 210 Lumen
ca. 4100° Kelvin, neutralweiss
Höhe ca. 128 cm
Ausladung ca. 57 cm

Glas-Nr. 27.0514

■ **LED-Leuchten in Messing matt mit blank abgesetzt 01,
Nickel matt mit Chrom abgesetzt 92, incl. Leuchtmittel**

**Stufenlos dimmbare
Standleuchte**

von ca 2900° Kelvin
bis 6000° Kelvin

Dimmstufen



warmweiss
(2900° Kelvin)



neutralweiss
(4100° Kelvin)




kaltweiss
(6000° Kelvin)

↑ ca. 104 - 132 cm



warmweiss




warmweiss / kaltweiss

6975/1.92



Einfacher Wechsel
des LED-Moduls



↑ ca. 104 - 132 cm

6975/1.01

**Standleuchte
6975/1.92**

1 x 15,9W. Power-LED
ca. 720 Lumen
ca. 2900-6000° Kelvin
höhenverstellbar von
ca. 104 - 132cm
Ausladung ca. 47 cm

**Standleuchte
6975/1.01**

1 x 15,9W. Power-LED
ca. 720 Lumen
ca. 2900-6000° Kelvin
höhenverstellbar von
ca. 104 - 132cm
Ausladung ca. 47 cm



Pendelleuchte
2871/6.92

 6 x 4,5 W. LED
ca. 6 x 310 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Breite ca. 131 cm
Glas weiss, gewischt
incl. Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0605

Deckenleuchte
7560/400.07

288 x 0,07 W., LED
= 20 W. ca. 1100 Lumen
ca. 3000° Kelvin, warmweiss
Höhe ca. 12,3 cm
Ø ca. 40 cm

Glas-Nr. 27.0089

JAZZ

LED

Die BANKAMP
LED-Leuchterserie JAZZ
zeugt von einem hohen
Innovationspotential.

Die Koexistenz zwischen
klassischem Design,
hochwertigsten Materialien
und modernster LED-Technik
ist wegweisend!

BANKAMP
Leuchten der Premiumklasse



5870/1.02

5869/1.02



Tischleuchte
5870/1.02

1 x 5,5 W. LED
ca. 365 Lumen
ca. 2700° Kelvin
Höhe ca. 43 cm
Breite ca. 47 cm

Glas-Nr. 27.0553

Tischleuchte
5869/1.02

1 x 3,5 W. LED
ca. 203 Lumen
ca. 3500° Kelvin
Höhe ca. 28 cm
Breite ca. 24 cm

Glas-Nr. 27.0555