

PRODUKT KATALOG

PRODUCT CATALOGUE

HOME APPLIANCES 2013 | 14



Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Kitchen	Seite 4
Beauty Care	Seite 22
Wellness	Seite 36
Men's Care	Seite 44
Irons	Seite 52
Floor Care	Seite 56

SPITZEN- QUALITÄT FÜR JEDEN GESCHMACK!

TOP QUALITY FOR EVERYBODY'S TASTE!







Produktbezeichnung Model	KM 8280	KM 7280 KM 7280 w	KM 6280
Bestellnummer Order number	GMN3370	GMN3340 GMN3341	GMN3310
Produkttyp Type	Kaffeemaschine Coffee Maker	Programmierbare Kaffeemaschine Programmable Coffee Maker	Kaffeemaschine Coffee Maker
Leistung Output	1000 W	1200 W	1000 W
Fassungsvermögen Kanne Capacity jug	1,5 l 1.5 l	1,8 l 1.8 l	1,8 l 1.8 l
Automatische Abschaltung Auto shut off	•	•	•
Warmhalteplatte Keep warm tray	—	•	•
Manuelle Brühstärkereinstellung Brewing strength control	•	•	•
Programmierbare Startzeit Programmable timer	—	•	—
LCD Display mit Digitaluhr LCD display with digital clock	—	•	—
Glaskanne Glass jug	—	•	•
Isolierkanne Thermo jug	•	—	—
Tropf-Stopp Funktion Drip-stop function	•	•	•
Wasserstandsanzeige Water level indicator	•	•	•
Herausnehmbarer Filterhalter Removable filter basket	•	•	•
Abnehmbarer Wassertank Removable water tank	•	•	•
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	—	•	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel	schwarz / weiss black / white	schwarz black
Verpackungseinheit Packaging unit	4	4	4
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 847427	 4 013833 847441  4 013833 870562	 4 013833 847458







Produktbezeichnung Model	KM 6330	KM 8260
Bestellnummer Order number	GMN3720	GMN2500
Produkttyp Type	Programmierbare Kaffeemaschine Programmable Coffee Maker	Programmierbare Kaffeemaschine Programmable Coffee Maker
Leistung Output	1000 W	950 W
Fassungsvermögen Kanne Capacity jug	1,8 l 1.8 l	1,8 l 1.8 l
Automatische Abschaltung Auto shut off	•	•
Warmhalteplatte Keep warm tray	•	•
Programmierbare Startzeit Programmable timer	•	•
LCD Display mit Digitaluhr LCD display with digital clock	•	•
Glaskanne Glass jug	•	•
Tropf-Stopp Funktion Drip-stop function	•	•
Wasserstandsanzeige Water level indicator	•	•
Herausnehmbarer Filterhalter Removable filter basket	•	•
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•	•
Farbe Colour	metallic-rot, Edelstahl metallic-red, stainless steel	schwarz, Edelstahl black, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	2	4
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 170082	 4 013833 629504





Produktbezeichnung Model	KM 5260	KM 4260
Bestellnummer Order number	GMN2400	GMN 3270
Produkttyp Type	Kaffeemaschine Coffee Maker	Kaffeemaschine Coffee Maker
Leistung Performance	950 W	1000 W
Fassungsvermögen Kanne Capacity jug	1,8 l 1.8 l	1,25 l 1.25 l
Warmhalteplatte Keep warm tray	•	•
Programmierbare Startzeit Programmable timer	—	—
LED-Kontrollleuchte LED indicator light	•	•
Glaskanne Glass jug	•	•
Tropf-Stopp Funktion Drip-stop function	•	•
Wasserstandsanzeige Water level indicator	•	•
Schwenkfilter Swing-out filter	•	—
Herausnehmbarer Filterhalter Removable filter basket	•	•
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel	weiß, rauchgold black, smokey-gold
Verpackungseinheit Packaging unit	4	4
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 629498	 4 013833 847137



Produktbezeichnung Model	WK 7280 WK 7280 w	WK 6280	WK 6330
Bestellnummer Order number	GMN3350 GMN3351	GMN3320	GMN3700
Produkttyp Type	Wasserkocher Kettle	Wasserkocher Kettle	Wasserkocher Kettle
Leistung Output	2000-2400 W	2400 W	2520-3000 W
Fassungsvermögen Capacity	1,6 l 1.6 l	1,6 l 1.6 l	1,7 l 1.7 l
Verdecktes Heizelement Concealed heating element	•	•	•
Variabel einstellbare Temperatur Variable temperature control	40° C–100° C (in 20° C Schritten) 40° C–100° C (in steps of 20° C)	—	—
Kabellos Cordless	•	•	•
Simmerfunktion Simmerfunction	•	—	—
Trockenlauf- und Überhitzungsschutz Boil-dry protection	•	•	•
Dampfstopppautomatik Automatic switch-off	•	•	•
360° Sockel 360° base	•	•	•
90° Deckel 90° lid	•	•	—
Transparente Wasserstandsanzeige Transparent water level indicator	•	•	•
Kabelaufwicklung Cable coil	•	•	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl / weiss, Edelstahl black, stainless steel / white, stainless steel	schwarz, Edelstahl black/ stainless steel	metallic-rot, Edelstahl metallic-red, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	3	3	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 870579		



Produktbezeichnung Model	WK 5260 WK 5260 c	WK 4260
Bestellnummer Order number	GMN1080 GMN1081	GMN 3280
Produkttyp Type	Wasserkocher Kettle	Wasserkocher Kettle
Leistung Output	3000 W	2200 W
Fassungsvermögen Capacity	1,7 l 1.7 l	1,5 l 1.5 l
Verdecktes Heizelement Concealed heating element	•	•
Kabellos Cordless	•	•
Trockenlauf- und Überhitzungsschutz Boil-dry protection	•	•
Dampfstopppautomatik Automatic switch-off	•	•
360° Sockel 360° base	•	•
Transparente Wasserstandsanzeige Transparent water level indicator	•	•
Kabelaufwicklung Cable coil	•	•
Farbe Colour	Edelstahl, schwarz / cremeweiss, schwarz stainless steel, black / cream white, black	weiß, rauchgold white, smokey-gold
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 629818  4 013833 868880	 4 013833 847144




Produktbezeichnung Model	TA 7280 TA 7280 w	TA 6330
Bestellnummer Order number	GMN3360 GMN3361	GMN3710
Produkttyp Type	Toaster	Toaster
Leistung Output	730-800 W	720-850 W
Variable Röstgradeinstellung Variable browning control	•	•
LED-Display mit Bräunungsgradeinstellung Adjustable LED browning control	•	—
Memory-Funktion Memory function	•	—
Automatische Brotzentrierung Bread centering guides	•	•
Auftaufunktion Defrost function	•	•
Aufwärmfunktion Reheat function	•	•
Stopp-Taste Cancel function	•	•
Manueller Brotheber High lift function	•	—
Brötchenaufsatz Bun warmer	•	•
Krümelschublade, spülmaschinengeeignet Crumb tray, dishwasher-safe	•	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl / weiss, Edelstahl black, stainless steel / white, stainless steel	metallic-rot, Edelstahl metallic-red, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	4	4
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 	



Produktbezeichnung Model	TA 5260	TA 4260
Bestellnummer Order number	GMN2300	GMN 3290
Produkttyp Type	Toaster	Toaster
Leistung Output	870 W	800 W
Variable Röstgradeinstellung Variable crust control	•	•
Automatische Brotzentrierung Bread centering guides	•	•
Auftaufunktion Defrost function	•	•
Aufwärmfunktion Reheat function	•	•
Stopp-Taste Cancel function	•	•
Manueller Brotheber High lift function	•	•
Brötchenaufsatz Bun warmer	•	•
Krümelschublade, spülmaschinengeeignet Crumb tray, dishwasher-safe	•	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel	weiß, rauchgold white, smokey-gold
Verpackungseinheit Packaging unit	4	4
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 629481	 4 013833 847151




Produktbezeichnung Model	BL 7280 BL 7280 w	BL 6280 BL 6280w	BL 5040
Bestellnummer Order number	GMN3410 GMN3411	GMN3400 GMN3401	GMN0610
Produkttyp Type	Stabmixer-Set Hand Blender Set	Stabmixer Hand Blender	Stabmixer-Set Hand Blender Set
Leistung Output	700 W	700 W	400 W
Geschwindigkeitsstufen Speed settings	6	2	2
Turbostufe Turbo level	•	•	—
Edelstahl-Mixfuß Stainless steel blender	•	•	•
Edelstahl-Schneebeisen Stainless steel balloon whisk	•	—	•
Arbeitsbehälter Bowl	Kunststoffbehälter 700 ml mit Frischhaltedeckel plastic bowl 700 ml with keep fresh lid	Kunststoffbehälter 700 ml mit Frischhaltedeckel plastic bowl 700 ml with keep fresh lid	Kunststoffbehälter 900 ml plastic bowl 900 ml
Edelstahlmesser Stainless steel blades	4	4	2
Mix-/Messbecher Mix-/measuring beaker	•	•	•
Zerkleinerer-Funktion Chopper function	•	—	•
LED Kontrollleuchte LED indicator light	•	—	—
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•	•	•
Wandhalterung Wall bracket	•	—	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl / weiss, Edelstahl black, stainless steel / white, stainless steel	schwarz, Edelstahl / weiss, Edelstahl black, stainless steel / white, stainless steel	schwarz, Edelstahl schwarz, Edelstahl
Verpackungseinheit Packaging unit	4	6	2
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 847496  4 013833 868835	 4 013833 847489  4 013833 868828	 4 013833 622888



Produktbezeichnung Model	SM 7280
Bestellnummer Order number	GMN3420
Produkttyp Type	Standmixer Jug Blender
Leistung Output	600 W
Variable Geschwindigkeitsstufen Adjustable speed settings	4
Pulsfunktion Pulse function	•
Glasbehälter Glass jug	1,5 l 1.5 l
Edelstahlmesser mit Ice-Crush Funktion Stainless steel blades with ice-crush function	•
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•
GummifüÙe/Gummiuntersatz Anti-slip rubber pad	•
Behälter To Go Jug to go	—
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	2
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	



Produktbezeichnung Model	HM 6280 w	HM 5040
Bestellnummer Order number	GMN3441	GMN0600
Produkttyp Type	Handmixer Hand Mixer	Handmixer Hand Mixer
Leistung Output	425 W	300 W
Variable Geschwindigkeitsstufen Adjustable speed settings	4	5
Turbostufe Turbo level	•	•
Edelstahl-Rührbesen Stainless steel beater	•	•
Edelstahl-Knethaken Stainless steel dough hook	•	•
Eject-Taste Eject button	•	•
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•	•
Soft-touch-Oberfläche Soft-touch elements	•	—
Farbe Colour	weiss, Edelstahl white, stainless steel	schwarz, Edelstahl black, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	4	2
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 868811	 4 013833 622871



Produktbezeichnung Model	CG 7280	CG 5040
Bestellnummer Order number	GMN3390	GMN0680
Produkttyp Type	Kontaktgrill Contact Grill	Kontaktgrill Contact Grill
Leistung Output	1600-1900 W	2000 W
Temperaturregler Temperature control	•	•
Grill-/Toastfläche Grill/Toast area	516 cm ²	806 cm ²
Abnehmbare Platten Detachable plates	•	•
Fettauffangschale Drip tray	•	•
Antihafbeschichtete Platten Non-stick coated plates	•	•
Kontaktgrillen Contact grilling	•	•
180° Barbecue Funktion 180° barbecue function	•	•
Toasten Toasting	•	•
Überbacken Gratiné	•	•
Verriegelung am Handgriff Handle lock	•	•
Sonstiges Zubehör Further attachments	Grillspatel grill patel	Grillspatel grill patel
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel	schwarz, Edelstahl black, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	2	2
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 847472	 4 013833 622956



Produktbezeichnung Model	CH 7280 CH 7280 w	CH 6280 w	MM 5150
Bestellnummer Order number	GMN3380 GMN3381	GMN3451	GMN 1700
Produkttyp Type	Multi-Zerkleinerer Multi Chopper	Kompakt-Zerkleinerer Compact Chopper	Multicut Compact Duo Multicut Compact Duo
Leistung Output	400 W	450 W	400 W
Ein-Hand-Bedienung One-hand-operation	•	•	•
Pulse Funktion Pulse button	•	—	•
Arbeitsbehälter Bowl	Glasbehälter 1,0 l glass bowl 1.0 l	Kunststoffbehälter 0,5 l plastic bowl 0.5 l	Kunststoffbehälter 0,5 l plastic bowl 0.5 l
Edelstahlmesser Stainless steel blades	2	2x2	2x2
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•	•	—
Rutschfester Gummiuntersatz Anti-slip rubber pad	•	•	—
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl / weiss, Edelstahl black, stainless steel / white, stainless steel	weiss, Edelstahl white, stainless steel	weiß, proconsilber white, procon silver
Verpackungseinheit Packaging unit	4	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 		



Produktbezeichnung Model	CJ 7280	CM 3260
Bestellnummer Order number	GMN3430	GMN2200
Produkttyp Type	Zitruspresse Citrus Juicer	Kaffeemühle Coffee Grinder
Leistung Output	100 W	110 W
Fassungsvermögen Capacity	—	bis zu 55 g up to 55 g
Einhandbedienung One-hand-operation	•	•
Pulse Funktion Pulse button	•	—
Links- / Rechtsrotation Left / right rotation	—	—
Wechselkegel Interchangeable cone	•	—
Tropf-Stopp Funktion Drip-stop function	•	—
Abnehmbarer Fruchtfilter Removable fruit extractor	•	—
Abnehmbarer Deckel Removable lid	•	•
Spülmaschinengeeignetes Zubehör Dishwasher-safe parts	•	—
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel	schwarz, silber black, silver
Verpackungseinheit Packaging unit	3	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 847519	 4 013833 629474



Produktbezeichnung Model	MF 5260
Bestellnummer Order number	GMN3470
Produkttyp Type	Milchschaumer Milk Frother
Doppelte Anti-Haft Versiegelung Double non-stick coating	•
Rühraufsatz zum Erhitzen Stirring attachment for heating	•
Quirlaufsatz Whisk attachment for frothing	•
Extrem leiser Betrieb Extremely quiet	•
Soft-Touch Oberfläche Soft-touch surface	•
Abschaltautomatik Automatic shut off	•
360° Sockel 360° base	•
Farbe Colour	schwarz, Edelstahl black, stainless steel
Verpackungseinheit Packaging unit	4
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	



Produktbezeichnung Model	KW 4060
Bestellnummer Order number	GMN0800
Produkttyp Type	Digitale Küchenwaage Kitchen Scale
Tragkraft Weight bearing capacity	5 kg
Einteilung Graduation	1 g
Batterien Batteries	1 × 3 V
Glasoberfläche Glass surface	•
Tara-Zuwiegefunktion Tare function	•
Sensor-Bedientasten Sensor touch keys	•
Flaches Design Slim design	•
LCD Display LCD display	•
Abschaltautomatik Automatic switch-off	•
Rutschfeste Gummifüße Anti-slip rubber pads	•
Farbe Colour	weiß, Glas white, opal glass
Verpackungseinheit Packaging unit	6
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	 4 013833 624387

GENIESSSEN UND DABEI GUTES TUN.

IN KOOPERATION MIT DEM NATURSCHUTZBUND
UNTERSTÜTZT GRUNDIG DAS BIOSPHÄREN-
RESERVAT KAFA IN ÄTHIOPIEN.

Die Kaffeemaschinen der White Sense und Black Sense Serie überzeugen mit einer Brühtemperatur von 95°C, durch die das Aroma des Kaffees zur vollen Entfaltung kommt. Zusammen mit weiteren intelligenten Funktionen wie der manuellen Brühstärkeneinstellung oder der Tropfstopf-Funktion macht GRUNDIG das Kaffeekochen zum komfortablen Vergnügen, und trägt über die NABU-Kooperation dazu bei, Kaffeegenuss auch nachhaltig zu gestalten.



ENJOY AND WHILE DOING SO, DO SOMETHING GOOD TOO.

IN COOPERATION WITH THE GERMAN SOCIETY FOR NATURE CONSERVATION GRUNDIG IS SUPPORTING THE UNESCO BIOSPHERE RESERVE KAFA IN ETHIOPIA.

Coffee pleasure at the highest level starts in a cultivation area, where the genetic origin of the Arabica bean is at home in the natural conditions required for growth, and where its aromatic quintessence is experienced in the sophisticated technology of a coffee machine. GRUNDIG is now connecting these two elements in the value chain on a sustainable basis. With every Black Sense and White Sense coffeemachine sold, we shall donate an amount of € 0.50 to the Unesco Biosphere Reserve in the Kafa region of Ethiopia. In this way, we are helping to safeguard the gene variety of wild coffee and therefore also preserving its incomparable aroma.



DAS AROMA

In den äthiopischen Hochnebel-Regenwäldern der Region Kafa findet man den genetischen Ursprung der Arabica-Bohne, die als Wildkaffee gänzlich unverfälscht und ohne Plantage wächst.

THE AROMA

The Ethiopian cloud rainforest in the Kafa region is home to the genetic origin of the Arabica bean, which grows as a purely wild coffee, without any need for a plantation.









**DER ERSTE
EINDRUCK IST
ENTSCHEIDEND.**



THE FIRST IMPRESSION IS DEFINING.








Produktbezeichnung Model	HD 9280	HD 8280	HD 5300
Bestellnummer Order number	GMN3460	GMN3220	GMN3540
Produkttyp Type	High Professional Haartrockner High Professional Hair Dryer	Profi Haartrockner Professional Hair Dryer	Keramik-Keratin Haartrockner Ceramic-Keratin Hair Dryer
Leistung Output	max. 2200 W	max. 2200 W	max. 1800 W
Motor Motor	Profi AC-Motor professional AC motor	Profi AC-Motor professional AC motor	AC
Keramikgrill Ceramic grille	5x Ceramic Color Protector™ = 5-fach Keramikbeschichtung = 5 times ceramic coating	Color & Shine™ Activator = 2-fach Keramikbeschichtung + Keratin Color & Shine™ Activator = double ceramic coating + keratin	mit Keratinveredelung with keratin finishing
Ionen-Technologie Ionic technology	zu- und abschaltbar can be switched on and off	zu- und abschaltbar can be switched on and off	—
LED Ionen-Funktionsanzeige LED ion function display	blau blue	blau blue	—
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	3/2	3/2	3/2
Echte Kaltstufe Cold setting	•	•	•
Kabellänge Cable length	3 m Profi-Kabel 3 m profi cable	3 m Profi-Kabel 3 m profi cable	1,8 m 1.8 m
Diffusor Diffuser	•	•	•
Stylingdüse Styling nozzle	extra schmal extra slim	extra schmal extra slim	extra schmal extra slim
Abnehmbares Lufteinlassgitter Detachable air inlet grille	•	•	•
Aufhängeöse Hanging loop	•	•	•
Farbe Colour	schwarz black	schwarz, mit echten SWAROVSKI ELEMENTS black, with real SWAROVSKI ELEMENTS	anthrazit, türkis anthracite, turquoise
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 852216	 4 013833 846437	 4 013833 862468







Produktbezeichnung Model	HD 8780	HD 6862	HD 6760
Bestellnummer Order number	GML8000	GMM8210	GMM0900
Produkttyp Type	Ionic-Family-Haartrockner Ionic Family Hair Dryer	Ionic Haartrockner Ionic Hair Dryer	Haartrockner Keramik Ceramic Hair Dryer
Leistung Output	max. 2200 W	max. 2000 W	max. 2000 W
Motor Motor	DC	DC	DC
Keramikgrill Ceramic grille	—	—	•
Ionen-Technologie Ionic technology	zu- und abschaltbar can be switched on and off	•	—
LED Ionen-Funktionsanzeige LED ion function display	blau blue	—	—
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	3/2	3/2	3/2
Turbofunktion Turbo function	•	•	•
Cool Shot Cool shot	•	•	•
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Diffusor Diffuser	•	—	—
Stylingdüse Styling nozzle	•	•	•
Abnehmbares Lufteinlassgitter Detachable air inlet grille	—	•	•
Hydraulisches Lufteinlassgitter Hydraulic air inlet grille	•	—	—
Aufhängeöse Hanging loop	•	•	•
Farbe Colour	hochglanzweiß, silber glossy white, silver	weiß, silber, pink white, silver, pink	silber, lila silver, purple
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 611363	 4 013833 619147	 4 013833 612070










Produktbezeichnung Model	HD 6080	HD 3700	HD 2509
Bestellnummer Order number	GMN0400	GML7700	GMK8600
Produkttyp Type	Ionic Haartrockner Ionic Hair Dryer	Haartrockner Keramik Ceramic Hair Dryer	Sport- und Reisehaartrockner Sports and Travel Hair Dryer
Leistung Output	max. 2200 W	max. 1800 W	max. 1500 W
Motor Motor	DC	DC	DC
Keramikgrill Ceramic grille	—	•	—
Ionen-Technologie Ionic technology	•	—	—
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	3/2	3/2	2
Cool Shot Cool shot	•	•	—
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Stylingdüse Styling nozzle	•	•	•
Klappbarer Griff Foldable handle	—	—	•
Spannungsumschalter Voltage switch	—	—	115-120 V/230-240 V~, 50 Hz
Abnehmbares Lufteinlassgitter Detachable air inlet grille	•	•	—
Aufhängeöse Hanging loop	•	•	•
Farbe Colour	hochglanzschwarz, silber glossy black, silver	schwarz, kirschrot black, cherry red	silber, orange silver, orange
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	12
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 622802	 4 013833 611332	 4 013833 602927



Produktbezeichnung Model	HS 9130	HS 7330
Bestellnummer Order number	GMN1400	GMN3640
Produkttyp Type	Profi Ionic Hair Styler Straight & Curls	InMotion Hair Styler
Leistung Output	45 W	43 W
Schmale Stylingplatten Slim styling plates	extra lang, 11 cm extra long, 11 cm	—
Beweglich gelagerte Stylingplatten Floating plates	—	•
Keramikbeschichtung Ceramic coated plates	5x Ceramic Color Protector™ = 5-fach Keramikbeschichtung = 5 times ceramic coating	mit Turmalin with tourmaline
Glätten und Locken Straightening and curling	gewölbte Edelstahloberfläche für einfaches Locken curved stainless steel surface for easy curling	•
Temperatureinstellung Temperature setting	80–210° C	160–210° C
Anzahl Temperaturstufen Number of temperature settings	14	4
Aufheizzeit Heating-up time	1 Min. (30 Sek. auf 100°C) 1 min (30 s to 100°C)	1 Min. (30 Sek. auf 100°C) 1 min (30 s to 100°C)
LCD-Display LCD display	blau mit Temperaturanzeige blue with temperature display	—
LED Funktionsanzeige LED function display	—	•
Ionen-Technologie Ionic technology	zu- und abschaltbar can be switched on and off	—
Vibrations-Technologie Vibration technology	—	•
Temperatur-Lock-Funktion Temperature lock function	•	—
Schnellaufheizfunktion Turbo heating function	210° C	—
Autom. Spannungsanpassung Automatic voltage adjustment	—	•
Länge Profi-Kabel mit Drehgelenk Length of professional cable with swivel cord	3 m	2,7 m 2.7 m
Farbe Colour	titan, schwarz titanium, black	schwarz black
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 626138	 4 013833 869153







Produktbezeichnung Model	HS 7230	HS 5732	HS 5330 HS 5130
Bestellnummer Order number	GMN3210	GMM9810	GMN 3530 GMN1500
Produkttyp Type	Hair Styler Straight & Curls	Crystal Hair Styler Straight & Curls	Ionic Hair Styler Straight & Curls
Leistung Output	35 W	35 W	40 W
Schmale Stylingplatten Slim styling plates	•	•	•
Beweglich gelagerte Stylingplatten Floating plates	—	—	•
Keramikbeschichtung Ceramic coated plates	Color & Shine™ Activator = 2-fach Keramikbeschichtung mit Keratin = double ceramic coating with keratin	•	mit Keratin / mit Turmalin und Nanosilber with keratin / with tourmaline and nano silver
Glätten und Locken Straightening and curling	•	•	•
Temperatureinstellung Temperature setting	140–210° C	140–210° C	135–210° C
Anzahl Temperaturstufen Number of temperature settings	8	8	6
Aufheizzeit Heating-up time	1 Min. (30 Sek. auf 100° C) 1 min (30 s to 100° C)	1 Min. 1 min	1 Min. (30 Sek. auf 100°C) 1 min (30 s to 100°C)
LCD-Display LCD display	blau mit Temperaturanzeige blue with temperature display	blau mit Temperaturanzeige blue with temperature display	blau mit Temperaturanzeige blue with temperature display
Ionen-Technologie Ionic technology	—	—	zu- und abschaltbar can be switched on and off
Temperatur-Lock-Funktion Temperatur lock function	•	•	•
Autom. Spannungsanpassung Automatic voltage adjustment	120–240 V~, 50/60 Hz	120–240 V~, 50/60 Hz	120V-240V~, 50/60Hz
Länge Profi-Kabel mit Drehgelenk Length of professional cable with swivel cord	3 m	1,8 m 1.8 m	2,5 m 2.5 m
Produktverriegelung Lock function	—	—	•
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	hochwertige, hitzebeständige Kosmetiktasche und Unterlage sophisticated, heat resistant pouch and mat	hitzebeständige Tasche heat resistant pouch	—
Farbe Colour	schwarz, mit echten SWAROVSKI ELEMENTS black, with real SWAROVSKI ELEMENTS	pink mit Kristallen pink with crystals	anthrazit, türkis / schwarz, silber anthracite, turquoise / black, silver
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code			 







Produktbezeichnung Model	HS 5032 HS 5030	HS 3830	HS 2930
Bestellnummer Order number	GMM3580 GMM2410	GMM2400	GMM0200
Produkttyp Type	Solid Ceramic Hair Styler	Solid Ceramic Hair Styler	Mini Hair Styler TO GO!
Leistung Output	35 W	42 W	18 W
Schmale Stylingplatten Slim styling plates	•	•	extra schmal, 1,4 cm × 6 cm extra slim, 1,4 cm × 6 cm
Beweglich gelagerte Stylingplatten Floating plates	•	—	•
Keramikbeschichtung Ceramic coated plates	—	—	mit Turmalin und Nanosilber with tourmaline and nano silver
Vollkeramikplatten Solid ceramic plates	•	•	—
Glätten und Locken Straightening and curling	•	•	•
Temperatureinstellung Temperature setting	120–210° C	140–230° C	180–200° C
Anzahl Temperaturstufen Number of temperature settings	variabel variable	9	1
Aufheizzeit Heating-up time	1 Min. 1 min	1 Min. 1 min	3 Min. 3 min
LED Funktionsanzeige LED function display	•	•	•
Autom. Spannungsanpassung Automatic voltage adjustment	—	—	110-120V/220-240V~, 50/60 Hz
Länge Profi-Kabel mit Drehgelenk Length of professional cable with swivel cord	2 m	2 m	1,8 m 1.8 m
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	—	—	nur 15 cm lang, hitzebeständige Tasche only 15 cm long, heat resistant pouch
Farbe Colour	hochglanzviolett / hochglanzschwarz glossy purple / glossy black	hochglanzweiß, silber glossy white, silver	schwarzgrau metallic, rot anthracite metallic, red
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 866503  4 013833 623779	 4 013833 613251	 4 013833 620631



Produktbezeichnung Model	HS 8980	HS 6280
Bestellnummer Order number	GMN0100	GMN3200
Produkttyp Type	Profi Hair Styler Professional Hair Styler	Volumen- und Lockenstyler Curls and Volume Hair Styler
Leistung Output	1200 W	1200 W
Keramikbeschichtung Ceramic coating	5× Ceramic Color Protector™ = 5-fach Keramikbeschichtung = 5 times ceramic coating	Color & Shine™ Activator = 2-fach Keramikbeschichtung + Keratin = double ceramic coating + keratin
Ionic Technologie Ionic technology	•	•
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	2/2	2
Cool Shot Cool shot	feststellbar lockable	feststellbar lockable
Hitzeisolierte Cool Touch Tips Heat-resistant cool touch tips	•	•
Anzahl Stylingaufsätze Number of styling attachments	4	3
Extragroßer Rundbürstenaufsatz Extra-large round brush attachment	50 mm	50 mm mit Ausrollfunktion 50 mm with roll-out function
Großer Rundbürstenaufsatz Large round brush attachment	38 mm	38 mm mit Ausrollfunktion 38 mm with roll-out function
Schmalere Rundbürstenaufsatz Slim round brush attachment	25 mm, einziehbare Borsten 25 mm, retractable bristles	25 mm mit Ausrollfunktion 25 mm with roll-out function
Stylingdüse zum Trocknen Styling nozzle for drying	•	—
Aufsatzfreigabetaste/-ring Attachment release button/ring	•	•
Kabel mit Drehgelenk Swivel Cord	•	•
Kabel mit Aufhängeöse Cable with hanging loop	•	•
Kabellänge Cable length	3 m	3 m
Sonstiges Zubehör Accessories	Aufbewahrungsbeutel storage pouch	Aufbewahrungsbeutel storage pouch
Farbe Colour	titan, schwarz titanium, black	schwarz, mit echten SWAROVSKI ELEMENTS black, with real SWAROVSKI ELEMENTS
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 618874	 4 013833 629771



Produktbezeichnung Model	HS 5523	HS 5522
Bestellnummer Order number	GMK7920	GMK7910
Produkttyp Type	Volumen- und Lockenstyler Curls and Volume Hair Styler	Volumen- und Lockenstyler Curls and Volume Hair Styler
Leistung Output	1100 W	1100 W
Keramikbeschichtung Ceramic coating	mit Turmalin with tourmaline	•
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	2	2
Cool Shot Cool shot	feststellbar lockable	feststellbar lockable
Hitzeisolierte Cool Touch Tips Heat-resistant cool touch tips	•	•
Anzahl Stylingaufsätze Number of styling attachments	3	3
Extragroßer Rundbürstenaufsatz Extra-large round brush attachment	50 mm	50 mm
Großer Rundbürstenaufsatz Large round brush attachment	38 mm	38 mm
Schmaler Rundbürstenaufsatz Slim round brush attachment	25 mm	25 mm
Aufsatzfreigabetaste/-ring Attachment release button/ring	•	•
Kabel mit Drehgelenk Swivel Cord	•	•
Kabel mit Aufhängeöse Cable with hanging loop	•	•
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Farbe Colour	taoblau hochglanz, silber glossy tao blue, silver	weiß, silber, pink white, silver, pink
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 621522	 4 013833 619130



Produktbezeichnung Model	HS 5320	HS 4023 HS 4021
Bestellnummer Order number	GMK7930	GMN3570 GMK0450
Produkttyp Type	Volumen & Lockenstyler Curls and Volume Hair Styler	Volumen- und Lockenstyler Curls and Volume Hair Styler
Leistung Output	1100 W	800 W
Keramikbeschichtung Ceramic coating	mit Keratin with keratin	•
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	2	2
Cool Shot Cool shot	feststellbar lockable	feststellbar lockable
Hitzeisolierte Cool Touch Tips Heat-resistant cool touch tips	•	•
Anzahl Stylingaufsätze Number of styling attachments	3	2
Extragroßer Rundbürstenaufsatz Extra-large round brush attachment	50 mm	—
Großer Rundbürstenaufsatz Large round brush attachment	38 mm	38 mm
Schmaler Rundbürstenaufsatz Slim round brush attachment	25 mm	25 mm
Aufsatzfreigabetaste/-ring Attachment release button/ring	•	•
Kabel mit Drehgelenk Swivel Cord	•	•
Kabel mit Aufhängeöse Cable with hanging loop	•	—
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Farbe Colour	anthrazit, türkis anthracite, turquoise	violett, silber / schwarz, silber deep purple, silver / schwarz, silber
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code		 





Produktbezeichnung Model	HS 3820	HS 3120
Bestellnummer Order number	GMM4400	GMN3000
Produkttyp Type	Volumen- und Locken Hairstyler Curls and Volume Hairstyler	Volumen- & Lockenstyler Curls and Volume Hair Styler
Leistung Output	400 W	400 W
Keramikbeschichtung Ceramic coating	•	—
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	2	2
Cool Shot Cool shot	•	feststellbar lockable
Hitzeisolierte Cool Touch Tips Heat-resistant cool touch tips	•	•
Anzahl Stylingaufsätze Number of styling attachments	2	2
Großer Rundbürstenaufsatz Large round brush attachment	38 mm	19 mm
Schmäler Rundbürstenaufsatz Extra-slim round brush attachment	20 mm	16 mm
Aufsatzfreigabetaste/-ring Attachment release button/ring	•	Ausrollautomatik roll-out function
Kabel mit Drehgelenk Swivel Cord	•	•
Kabel mit Aufhängeöse Cable with hanging loop	—	•
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Spannungsumschalter Voltage switch	120 V/220–240 V	—
Farbe Colour	hochglanzweiß, proconsilber glossy white, procon silver	hochglanzschwarz, proconsilber glossy black, procon silver
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 614036	 4 013833 627531



Produktbezeichnung Model	HS 6732	HS 6130	HS 6031
Bestellnummer Order number	GML8410	GML8710	GML8430
Produkttyp Type	Volumenlockenstab Volume Curler	Kegelförmiger Lockenstab Conical Curling Wand	Spirallocken Hair Styler Spiral Curls Hair Styler
Leistung Output	55 W	42 W	27 W
Keramikbeschichtung Ceramic coating	ionic-Ceramic ionic ceramic	mit Turmalin und Nano-Silber with tourmaline and nano silver	mit Turmalin und Nano-Silber with tourmaline and nano silver
Durchmesser Diameter	Ø 38 mm Lockenstab Ø 38 mm curling tong	Ø 13–25 mm kegelförmiger Lockenstab Ø 13–25 mm conical curling wand	Ø 19 mm Lockenstab Ø 19 mm curling tong
Temperatureinstellung Temperature setting	140–180° C	120–210° C	140–180° C
Anzahl Temperaturstufen Number of temperature settings	variabel variable	variabel variable	variabel variable
Aufheizzeit (Min.) Heating-up time (min)	1	30 Sek. auf 100° C 30 s to 100° C	1
LED Funktionsanzeige LED function display	•	•	•
Automatische Spannungsanpassung Automatic voltage adjustment	120–240 V~, 50/60 Hz	120–240 V~, 50/60 Hz	120–240 V~, 50/60 Hz
Hitzeisolierte Cool Touch Tips Heat-insolated cool touch tips	•	•	•
Produktständer Product stand	•	•	•
Kabellänge des Profi-Kabels mit Drehgelenk Cable length of professional cable with swivel cord	3 m	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	—	Schutzhandschuh protective glove	—
Farbe Colour	weiß, silber, pink white, silver, pink	hochglanzweiß, silber, pink glossy white, silver, pink	hochglanzweiß, silber, pink glossy white, silver, pink
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 619123	 4 013833 625360	 4 013833 629276



Produktbezeichnung Model	HS 6780
Bestellnummer Order number	GML8300
Produkttyp Type	Volumenhaube Volume Hood Dryer
Leistung Output	600 W
Ionic Technologie mit LED Ionen-Funktionsanzeige ionic technology with LED ion function display	•
Temperatur-/Luftstromstufen Heat/speed settings	2 + Cool Shot
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	3 m Kabel mit Aufhängeöse, Tasche, längenverstellbarer Komforttragegurt 3 m cable length with hanging loop, pouch, adjustable strap
Farbe Colour	silber, hellgrün metallic silver, light green metallic
Verpackungseinheit Packaging unit	6
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	



Produktbezeichnung Model	LE 8820	LS 7140
Bestellnummer Order number	GMM2900	GMN1900
Produkttyp Type	Epilierer Epilator	Damenrasierer Lady Shaver
Pinzettenprinzip Tweezer disc system	•	—
Haarentfernung ab 0,5 mm Hair removal from 0.5 mm	•	—
Pinzettenanzahl Number of tweezers	20	—
Akku-/Netzbetrieb Rechargeable/mains operation	—	•
Netzbetrieb Mains operation	•	—
Weltweit automatische Spannungsanpassung Worldwide automatic voltage adjustment	100–240 V~, 50–60 Hz	100–240 V~, 50–60 Hz
Ladeanzeige Charge indicator	—	•
Akkubetrieb Battery operation	—	45 Min. 45 min
Ladezeit Charging time	—	8 Std. 8 h
Geschwindigkeitsstufen Speed settings	2	1
100% wasserdicht 100% waterproof	—	•
Rasieraufsatz mit 2 Langhaarschneidern Shaving attachment with 2 trimmers	•	titanium-beschichtet titanium coated
Wartungsfrei Maintenance-free	•	•
Anwendungsbereiche Application	Beine, Arme, Achseln, Bikinizone legs, arms, armpits, bikini line	Beine, Arme, Achseln, Bikinizone, Gesicht legs, arms, armpits, bikini line, face
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Aufbewahrungsetui, Schutzkappe pouch, protective cap	Duschaufhängung, Schutzkappe, Kammaufsatz 5 mm hanging holder, protective cap, attachment 5 mm
Farbe Colour	hochglanzweiß, lila glossy white, purple	hochglanzweiß, lavendel glossy white, lavender
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 613312	 4 013833 627364

HARMONIE FÜR KÖRPER UND SEELE.





HARMONY FOR BODY AND SOUL.





Produktbezeichnung Model	TB 8030	TB 7930
Bestellnummer Order number	GMN0750	GMM8600
Produkttyp Type	Schallzahnbürste Sonic Toothbrush	Schallzahnbürste Sonic Toothbrush
Akkubetrieb, weltweit automatische Spannungsanpassung Rechargeable operation, worldwide automatic voltage adjustment	100–240 V~, 50/60 Hz	100–240 V~, 50/60 Hz
LED-Ladeanzeige LED charge indicator	rot: lädt, grün: vollständig geladen red: charging, green: fully charged	rot: lädt, grün: vollständig geladen red: charging, green: fully charged
LED-Funktionsanzeige/Betriebsmodi LED function/mode display	blau: high, low, Massage blue: high, low, massage	rot: high, grün: low, orange: Massage red: high, green: low, orange: massage
Automatischer Ladestopp Automatic charge stop	•	•
Wet & Dry Wet & Dry	•	•
Timerfunktion Timer function	2 Min. 2 min	2 Min. 2 min
Kabelloser Betrieb Cordless operation	45 Min. 45 min	60 Min. 60 min
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	1,8 m 1.8 m
Schallvibration (Bewegungen/Min.) Sound vibrations (movements/min)	high (37.000), low	high (27.000), low (23.000)
Wandmontage Wall mounting	—	•
Anzahl Zahnbürsten Number of toothbrushes	2 medium, 1 soft	4
Interdentalbürste Interdental brush	•	•
Zungenreiniger Tongue cleaner	•	•
Zahnfleischmassageaufsatz Gum massage attachment	—	•
Zahnseidenhalter Floss attachment	•	—
Ladestation mit Aufbewahrungsmöglichkeit Charger unit with holder	abnehmbar, Container für 6 Aufsätze removable, container for 6 attachments	Container für 2 Aufsätze container for 2 attachments
Farbe Colour	weiß, hellblau white, light blue	weiß, hellblau white, light blue
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 623434	 4 013833 615972





Produktbezeichnung Model	MA 9220	MA 5820
Bestellnummer Order number	GMN2800	GMM4200
Produkttyp Type	Touch Control Manikür-/Pedikürset Touch Control manicure/pedicure set	Manikür-/Pedikürset Manicure/Pedicure Set
Netzbetrieb Mains operation	•	•
Weltweit automatische Spannungsanpassung Worldwide automatic voltage adjustment	100-240 V-, 50/60 Hz	100-240 V-, 50/60 Hz
Kabellänge Cable length	3 m	3 m
Geschwindigkeiten Speeds	variabel variable	2
Schleifintensität (Umdrehungen/Min.) Filing intensity [revs/min]	3.200 - 4.800 3,200 - 4,800	max. 5.000 max. 5,000
Touch control für alle Funktionen Touch control for all functions	Links-/Rechtslauf, Geschwindigkeit clockwise/anti-clockwise rotation, speed	Schalter für 2 Geschwindigkeiten switch for 2 speeds
Anzahl Aufsätze Number of attachments	7	6
Großer Saphirschleifkegel Large sapphire tapered file	•	•
Kleine Saphirfräser Small sapphire files	2	2
Hornhautschleifer, Saphir Hard skin abroder, sapphire	•	—
Saphirschleifscheibe Sapphire disc file	2	•
Polieraufsatz Polishing attachment	•	•
Nagelhautschieber Cuticle pusher	—	•
Auto-Stopp-Sensor Auto stop sensor	•	—
Abnehmbare Kaltlicht-LED Detachable cold LED light	•	—
Aufsetzbare Schutzkappe Attachable protector	•	—
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Beauty case	Beauty case
Farbe Colour	hochglanzweiß, silber gloss white, silver	hochglanzweiß, rose glossy white, rosé
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 629740	 4 013833 613909



Produktbezeichnung Model	UC 5020
Bestellnummer Order number	GMK0800
Produkttyp Type	Ultraschallreiniger Ultrasonic Cleaner
Leistung Output	50 W
Frequenz Frequency	43 kHz
Netzbetrieb Mains operation	220-240 V~, 50/60 Hz
Großer Edelstahlwassertank (550 ml) Large stainless steel water tank (550 ml)	inkl. herausnehmbarem Siebeinsatz mit integriertem Uhren- und CD/DVD-Halter incl. detachable cleaning basket with integrated holder for watches and CDs/DVDs
Timer Timer	5 Min. 5 min
Besonderheiten Specialities	intensives und schonendes Reinigen von Rasierköpfen, Schneidsätzen, Zahnbürsten, Schmuck, Brillen, CDs/DVDs gentle and intense cleaning of shaving heads, cutting blades, teeth brushes, jewellery, glasses, CDs/DVDs
Farbe Colour	weiß white
Verpackungseinheit Packaging unit	6
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	 4 013833 621997



Produktbezeichnung Model	PS 5110
Bestellnummer Order number	GMN1600
Produkttyp Type	Multifunktionale Körper-Analysewaage Multi-Function Body Analysis Scale
Batteriebetrieb, Batterien inklusive Battery operation, batteries included	2 × AAA
Wiegefläche Platform	6 mm Sicherheitsglas 6 mm tempered glass
Technik Technology	Tap-on
Tragkraft Weight capacity	150 kg
Einteilung 100 g 100 g graduation	•
Maßeinheiten kg/cm, lb/in, st Measuring units kg/cm, lb/in, st	•
Messung der Analysewerte Measurement of the analysed values	BMI, Messung Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse in 0,1 %. Messung Knochengewicht in kg. Empfehlung für täglichen Kalorienverbrauch. BMI, measures body fat, body water, muscle ratio in 0.1 %. Measures bone weight in kg. Daily calories suggestion.
Speicherplätze User settings	12 Personen 12 users
Automatische Abschaltung Auto shut off	20 Sek. 20 s
Anzeige, wenn Batterie schwach Displays when battery is low	•
Große Trittläche Large stand area	300 mm × 300 mm
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Bio-Impedance-Analyse, 4 Punkt-Messung bio-impedance analysis, 4 point measurement
Farbe Colour	silber, weißes Glas silver, white glass
Verpackungseinheit Packaging unit	4
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	







Produktbezeichnung Model	PS 4110	PS 2010
Bestellnummer Order number	GMK1210	GMK1200
Produkttyp Type	Digitale Körperwaage Digital Body Weight Scale	Digitale Körperwaage Digital Body Weight Scale
Batteriebetrieb, Batterien inklusive Battery operation, batteries included	4 × AAA	4 × AAA
Wiegefläche Platform	15 mm hochwertiges Bambusholz 15 mm strong bamboo wood	8 mm Sicherheitsglas 8 mm tempered glass
Technik Technology	Auto-on	Auto-on
Tragkraft Weight capacity	180 kg	180 kg
Einteilung 100 g 100 g graduation	•	•
Maßeinheiten kg/cm, lb/in, st Measuring units kg/cm, lb/in, st	•	•
Automatische Abschaltung Auto shut off	10 Sek. 10 s	10 Sek. 10 s
Anzeige, wenn Batterie schwach Displays when battery is low	•	•
Große Trittläche Large stand area	300 mm × 300 mm	300 mm × 300 mm
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	LCD Display mit extra großen Ziffern (40 mm) LCD display with extra-large numbers (40 mm)	LCD Display mit extra großen Ziffern (40 mm) LCD display with extra-large numbers (40 mm)
Farbe Colour	Bambus Bamboo	weißes Glas, weiß white glass, white
Verpackungseinheit Packaging unit	4	4
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code		



Produktbezeichnung Model	FS 4820
Bestellnummer Order number	GMM7300
Produkttyp Type	Gesichtssauna Facial Sauna
Netzbetrieb Mains operation	230 V-, 50 Hz
Timer Timer	10-30 Min. in 5 Stufen 10-30 min in 5 levels
Einstellung von Dampfstärke/ Temperatur Steam/temperature setting	hoch, niedrig, pulsierend high, low, pulsing
Dampfausstoß Steam output	regulierbar adjustable
Masken Masks	Gesichtsmaske, Nasenmaske, zusätzlicher Aufsatz für Aromabehandlung face mask, nose mask, additional attachment for aroma treatments
Farbe Colour	hochglanzweiß, silber glossy white, silver
Verpackungseinheit Packaging unit	4
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	



Produktbezeichnung Model	FM 8720	FM 4020
Bestellnummer Order number	GMM0600	GMM0610
Produkttyp Type	Fußmassage Center Foot Massager Centre	Fußmassage Center Foot Massager Centre
Leistung Output	390 W	360 W
Netzbetrieb Mains operation	220–240 V	220–240 V
Integrierte Wasseraufheizfunktion Integrated heating	•	•
Temperatur Temperature	individuell 35–48° C individual 35–48° C	max. 44° C
Timer Timer	20–60 Min. 20–60 min	—
Bedienfeld Control panel	Tasten mit Digitaldisplay buttons with digital display	Drehschalter rotary switch
Temperaturanzeige im LCD Display Temperature shown in LCD display	•	—
Fußreflexzonen- /Vibrationsmassage Foot reflex zone/vibration massage	inklusive Magnet-Therapie, 6 Magneten, 4 rotierenden Massagerollen + ca. 400 Massagenoppen including magnetic therapy, 6 magnets, 4 rotating massage rollers + approx. 400 massage nodes	inklusive 2 rotierenden Massagerollen including 2 rotating massage rollers
Sprudelmassage Bubble massage	•	•
BlueLight Lichtstimulation BlueLight stimulation	•	•
Aufsätze zur Pediküre Pedicure attachments	3	—
Anti-Rutsch-Standfüße Anti-slip stand	•	•
Kabelaufwicklung Cable storage	•	—
Farbe Colour	weiß, hellblau white, light blue	weiß, hellblau white, light blue
Verpackungseinheit Packaging unit	1	1
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 612421	 4 013833 623359

EINE FRISCHE RASUR STEHT JEDEM MANN.




A GOOD SHAVE SUITS ANY MAN.






Produktbezeichnung Model	MC 8340	MC 9542	MC 6340
Bestellnummer Order number	GMN3680	GMK5010	GMN3650
Produkttyp Type	High Professional Haarschneider High Professional Hair Clipper	Wet & Dry Profi Haarschneider Profi Hair Clipper	Haar- und Bartschneider Hair and Beard Clipper
Schneidsatz/-system Blade	Titan/Edelstahl titanium/stainless steel	Keramik/Edelstahl ceramic/stainless steel	Titan/Edelstahl titanium/stainless steel
Schnittbreite Haarschneider Width, hair clipper	45 mm	40 mm	40 mm
Länge Haarschneider Length, hair clipper	1,5–20 mm 1.5-20 mm	2–20 mm	1,5–41 mm 1.5-41 mm
Anzahl Kämmen Number of combs	6 Kämmen 6 combs	7 Kämmen 7 combs	2 Teleskopkämmen 2 telescopic combs
Schnittstufenarretierung/-anzeige Trimming grade lock/display	—	—	•
Akku-/Netzbetrieb, weltweit automatische Spannungsanpassung Rechargeable/mains operation, worldwide voltage adjustment	100–240 V~, 50/60 Hz	100–240 V~, 50/60 Hz	100–240 V~, 50/60 Hz
Wet & Dry Wet & Dry	—	•	—
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•	•
Ladeanzeige Charge indicator	2 LED	6 LED	1 LED
Akkubetrieb Operating time	160 Min., 80 pro Lithium Polymer Akku 160 min, 80 per Lithium Polymer battery	45 Min. 45 min	120 Min. Lithium Polymer Akkus 120 min Lithium polymer batteries
Ladezeit Charging time	3 Std. Schnellladung 3 h quick charge	12 Std. 12 h	2 Std. Schnellladung 2 h quick charge
Ausdünnungsfunktion Blending attachment	separater Kammaufsatz seperate comb	separater Kammaufsatz seperate comb	—
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Ladeständer, austauschbarer 2. Akku charging stand, interchangeable 2nd battery	Ladeständer, Aufbewahrungstasche, Kamm charging stand, storage pouch, comb	Lade- und Aufbewahrungsständer Charging and storage stand
Farbe Colour	schwarz black	schwarz black	schwarz, anthrazit black, anthracite
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6	6
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 870982	 4 013833 629641	 4 013833 870227







Produktbezeichnung Model	MC 6040	MC 3340 MC 3341
Bestellnummer Order number	GMM3810	GMN3660 GMN3661
Produkttyp Type	Haar- und Bartschneider Hair and Beard Clipper	Haar- und Bartschneider Hair and Beard Clipper
Schneidsatz/-system Blade	Keramik/Edelstahl ceramic/stainless steel	Edelstahl stainless steel
Schnittbreite Haarschneider Width, hair clipper	40 mm	40 mm
Länge Haarschneider Length, hair clipper	2-41 mm	2-41 mm
Anzahl Käbme Number of combs	2 Teleskopkäbme 2 telescopic combs	2 Teleskopkäbme 2 telescopic combs
Schnittstufenarretierung/-anzeige Trimming grade lock/display	•	•
Akku-/Netzbetrieb, weltweit automatische Spannungsanpassung Rechargeable/mains operation, worldwide voltage adjustment	100-240 V~, 50/60 Hz	100-240 V~, 50/60 Hz
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•
Ladeanzeige Charge indicator	1 LED	1 LED
Akkubetrieb Operation Time	45 Min. 45 min	45 Min. 45 min
Ladezeit Charging Time	10 Std. 10 h	10 Std. 10 h
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Ladeständer charging stand	MC 3341: hochwertige Tasche, Frisierumhang, Schere, Kamm, Haarentfernungspinsel, 2 Haarclips MC 3341: high-quality pouch, barber cape, scissors, comb, hair-removal brush, 2 hair clips
Farbe Colour	hochglanzgrau, schwarz glossy grey, black	MC 3340: hochglanzschwarz / blau MC 3341: hochglanzschwarz / silber MC 3340: glossy black / blue MC 3341: glossy black / silver
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 623649	 4 013833 870999  4 013833 872795




Produktbezeichnung Model	MC 3140	MC 3320
Bestellnummer Order number	GMN1000	GMN3560
Produkttyp Type	Haar- und Bartschneider Hair and Beard Clipper	Haarschneider Hair Clipper
Schneidsatz/-system Blade	Edelstahl stainless steel	Edelstahl stainless steel
Schnittbreite Haarschneider Width, hair clipper	40 mm	45 mm
Länge Haarschneider Length, hair clipper	1,5–41 mm 1.5–41 mm	1–12 mm 1–12 mm
Anzahl Kämmen Number of combs	2 Teleskopkämmen 2 telescopic combs	4 Kämmen 4 combs
Schnittstufenarretierung/-anzeige Trimming grade lock/display	•	—
Akku-/Netzbetrieb, weltweit automatische Spannungsanpassung Rechargeable/mains operation, worldwide voltage adjustment	100–240 V~, 50/60 Hz	—
Nur Netzbetrieb Only mains operation	—	230 V~, 50 Hz
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•
Ladeanzeige Charge indicator	1 LED	—
Akkubetrieb Operating time	45 Min. 45 min	—
Ladezeit Charging time	12 Std. 12 h	—
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	—	2 m Kabellänge 2 m cable length
Farbe Colour	silber, schwarz silver, black	schwarz, silber black, silver
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 625223	 4 013833 866022







Produktbezeichnung Model	MT 8240	MT 6742
Bestellnummer Order number	GMN3240	GML7820
Produkttyp Type	Profi Multihaarschneideset Profi Multi Hair Trimmer Set	Profi Multihaarschneideset Profi Multi Hair Trimmer Set
Schneidsatz/-system Blade	Keramik/Edelstahl ceramic/stainless steel	Keramik/Edelstahl ceramic/stainless steel
Haarschneider Hair clipper	38 mm Schnittbreite 38 mm cutting width	38 mm Schnittbreite 38 mm cutting width
Bartschneider Beard trimmer	30 mm Schnittbreite 30 mm cutting width	30 mm Schnittbreite 30 mm cutting width
Detailtrimmer Detail trimmer	—	—
Anzahl Kämmen, Schnittlängen Number of combs, cutting lengths	2 Teleskopkämme 2-16 mm + Ausdünnungskamm 2 telescopic combs 2-16 mm + blending	6 + Ausdünnungskamm, 2-20 mm 6 + blending, 2-20 mm
Rasieraufsatz Shaver head	•	•
Körperhaarschneider Body hair trimmer	mit Aufsteckkamm für 2, 5 + 9 mm incl. attachment comb for 2, 5 + 9 mm	—
Trimmaufsatz mit Rotationsschneider Trimming attachment with rotating blade	•	—
Wet & Dry Wet & Dry	•	—
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•
Akku-/Netzbetrieb, weltweit automatische Spannungsanpassung Rechargeable/mains operation, worldwide automatic voltage adjustment	100-240 V~, 50/60 Hz	100-240 V~, 50/60 Hz
Akkubetriebsdauer Operating time	bis zu 120 Min., Lithium Polymer Akku up to 120 min, Lithium Polymer battery	40-60 Min. 40-60 min
Ladezeit Charging time	2 Std. Schnellladung 2 h quick charge	12 Std. 12 h
Ladeanzeige Charge indicator	1 LED	1 LED
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Ladeständer, Pouch, Kamm charging stand, pouch, comb	Ladeständer, Pouch, Kamm charging stand, pouch, comb
Farbe Colour	schwarz black	schwarz black
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 847625	 4 013833 629658



Produktbezeichnung Model	MT 6340	MT 6030
Bestellnummer Order number	GMN3690	GMM3910
Produkttyp Type	Bartschneider Beard Trimmer	Körperhaartrimmer Bodygroomer
Schneidsatz/-system Blade	Edelstahl stainless steel	Titan/Edelstahl titanium/stainless steel
Bartschneider Beard trimmer	32 mm Schnittbreite 32 mm cutting width	—
Anzahl Kämme, Schnittlängen Number of combs, cutting lengths	1 Teleskopkamm, 0,5-15 mm in 30 Stufen 1 telescopic comb, 0,5-15 mm in 30 settings	3 Kämme, 3 mm + 6 mm +10 mm 3 combs, 3 mm + 6 mm +10 mm
Rasieraufsatz Shaver head	—	beweglich gelagert, mit 2 Langhaarschneidern rotateable, with 2 long hair trimmers
Körperhaarschneider Body hair trimmer	—	•
Wet & Dry Wet & Dry	—	•
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•
Akku-/Netzbetrieb, weltweit automatische Rechargeable/mains operation, worldwide automatic voltage adjustment	100–240 V~, 50/60 Hz	—
Akkubetrieb, weltweit automatische Spannungsanpassung Rechargeable operation, worldwide automatic voltage adjustment	—	100–240 V~, 50/60 Hz
Akkubetriebsdauer Operating time	30 Min. 30 min	50 Min. 50 min
Ladezeit Charging time	12 Std. 12 h	8 Std. 8 h
Ladeanzeige Charge indicator	1 LED	•
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	USB Ladekabel USB charging cord	Ladeständer charging stand
Farbe Colour	schwarz black	hochglanzschwarz, blau glossy black, blue
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 871217	 4 013833 623632



Produktbezeichnung Model	MT 5210	MT 3910
Bestellnummer Order number	GMN2700	GMM9200
Produkttyp Type	Multihaartrimmer Multi hair trimmer	Nasen- und Ohrhaartrimmer Nose and Ear Hair Trimmer
Schneidsatz/-system Blade	Edelstahl stainless steel	Edelstahl stainless steel
Detailtrimmer Detail trimmer	vertikaler Trimmer vertical trimmer	—
Anzahl Kämmе, Schnittlängen Number of combs, cutting lengths	1 Kamm, 3 + 5mm 1 comb, 3 + 5 mm	—
Trimmaufsatz mit Rotationsschneider Trimming attachment with rotating blade	•	•
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•
Batteriebetrieb Rechargeable operation	1 × AA	2 × AAA
Farbe Colour	schwarz, silber black, silver	schwarz, silber, blau black, silver, blue
Verpackungseinheit Packaging unit	6	12
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 629733	 4 013833 616078







Produktbezeichnung Model	MS 7240	MS 6240
Bestellnummer Order number	GMN3740	GMN3730
Produkttyp Type	Herrenrasierer Men's Shaver	Herrenrasierer Men's Shaver
3-Cut-Schersystem 3-cut shaving system	•	•
Gegenläufige Klingenblöcke Counter-rotating cutting blocks	•	•
Langhaarschneider Long hair trimmer	•	•
Akku- / Netzbetrieb Rechargeable / mains operation	•	•
Aufladbar, weltweite Spannungsanpassung Rechargeable, worldwide voltage adjustment	100–240 V~, 50/60 Hz	100–240 V~, 50/60 Hz
Aufsätze hygienisch abwaschbar Attachments hygienically washable	•	•
Ladeanzeige Charge indicator	5 LED	1 LED
Akkubetrieb Operating time	50 Min. 50 min	50 Min. 50 min
Ladezeit Charging time	120 Min. 120 min	120 Min. 120 min
Wartungsfrei Maintenance-free	•	•
Rutschfester Griff/soft touch Soft touch	•	•
Sonstiges Zubehör Accessories	Pouch, Schutzkappe Pouch, protection cap	Pouch, Schutzkappe pouch, protective cap
Schersystem als Ersatzteil erhältlich Spare part cutting system	MSR 72	MSR 72
Farbe Colour	schwarz, blau black, blue	schwarz, blau black, blue
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 170266	 4 013833 170259

QUALITÄT, DIE
SICH SEHEN
LASSEN KANN.


QUALITY, THAT'S PLAIN TO SEE.







Produktbezeichnung Model	SI 3350	SI 4350
Bestellnummer Order number	GMN3600	GMN3610
Produkttyp Type	Dampfbügeleisen Steam Iron	Dampfbügeleisen Steam Iron
Leistung Output	2400 W	2600 W
Dampfleistung Steam power	0-35 g/min	0-40 g/min
Extra-Dampfstoß Steam burst	120 g/min	140 g/min
3-Wege-Sicherheitsabschaltung 3-way safety shutdown	—	—
Eco Funktion Eco function	•	•
Tropf-Stopp-Funktion Drip Stop	•	•
Bügelsohle Soleplate	Ceramic Ultra Glide	Ceramic Ultra Glide
Vertikaldampf Vertical steam	•	•
Sprühfunktion Spray function	•	•
Wassertankvolumen Water tank capacity	300 ml	300 ml
Eingebaute Anti-Kalk-Funktion Built-in anti-calc function	•	•
Selbstreinigungsfunktion Self-clean function	•	•
Ergonomischer Softtouch-Griff Ergonomic soft-touch grip	•	•
Kabellänge Cord length	3 m	3 m
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Einfüllbecher Pouring cup	Einfüllbecher Pouring cup
Farbe Colour	weiß, türkis white, turquoise	weiß, azurblau white, azure
Verpackungseinheit Packaging unit	6	6
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code		



Produktbezeichnung Model	SI 5350
Bestellnummer Order number	GMN3620
Produkttyp Type	Dampfbügeleisen Steam Iron
Leistung Output	2600 W
Dampfleistung Steam power	0-40 g/min
Extra-Dampfstoß Steam burst	150 g/min
3-Wege-Sicherheitsabschaltung 3-way safety shutdown	•
Eco Funktion Eco function	•
Tropf-Stopp-Funktion Drip Stop	•
Bügelsohle Soleplate	Ceramic Ultra Glide
Vertikaldampf Vertical steam	•
Sprühfunktion Spray function	•
Wassertankvolumen Water tank capacity	300 ml
Eingebaute Anti-Kalk-Funktion Built-in anti-calc function	•
Selbstreinigungsfunktion Self-clean function	•
Ergonomischer Softtouch-Griff Ergonomic soft-touch grip	•
Kabellänge Cord length	3 m
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Einfüllbecher Pouring cup
Farbe Colour	weiß, mitternachtsblau white, midnight blue
Verpackungseinheit Packaging unit	6
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	



Produktbezeichnung Model	SIS 8250
Bestellnummer Order number	GMN0830
Produkttyp Type	Dampfbügelstation Steam Iron Station
Leistung Output	2400 W
Dampfdruck Steam pressure	4,5 Bar 4.5 bars
Dampfleistung Steam power	100 g/min
Sicherheitsabschaltung Safety shutdown	•
Dampfeinstellung Steam settings	3 Stufen 3 settings
Vertikaldampf Vertical steam	•
Bügelsohle Soleplate	Ceramic Ultra Glide
Wassertankvolumen Water tank capacity	1,7 l, abnehmbar 1.7 l, detachable
Jederzeit nachfüllbar Permanent refill function	•
Schnellaufheizend Fast heat-up	2,5 min 2.5 min
Kontrollleuchte für leeren Wassertank und Entkalken Indicator for empty water tank and descaling	•
Ergonomischer Softtouch-Griff Ergonomic soft-touch grip	•
Kabellänge Cord length	2 m
Kabelaufwicklung Cord storage	•
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	—
Farbe Colour	schwarz, silber black, silver
Verpackungseinheit Packaging unit	2
Verpackung Packaging	
EAN-Code EAN code	

SORGEN SIE JETZT FÜR SAUBERE VERHÄLTNISSE.



THE EASY WAY TO CLEANLINESS.





Produktbezeichnung Model	VCC 7070TP	VCC 7070	VCC 6270
Bestellnummer Order number	GMN3550	GMK1000	GMN3480
Produkttyp Type	Multi-Zyklon-Bodenstaubsauger Multi Cyclonic Vacuum Cleaner	Multi-Zyklon-Bodenstaubsauger Multi Cyclonic Vacuum Cleaner	Multi-Zyklon-Bodenstaubsauger Multi Cyclonic Vacuum Cleaner
Leistung Output	2300 W	2300 W	2000 W
Saugleistung an der Düse Suction power at nozzle	310 W	310 W	250 W
Softstart-Motorschutz Soft-start motor protection	•	•	•
Staubbeutel Dust bag	beutellos bagless	beutellos bagless	beutellos bagless
Staubaufnahmefähigkeit Dust capacity	2,8 l 2.8 l	2,8 l 2.8 l	1,8 l 1.8 l
Stufenlose Saugkraftregulierung Variable speed control	•	•	—
Aktionsradius Operating radius	11 m	11 m	8 m
Höhenverstellbares Chrom-/ Metall- Teleskoprohr (94 cm) Height-adjustable chrome/metal telescopic tube (94 cm)	•	•	•
HEPA-Abluftfilter HEPA exhaust filter	•	•	•
Motorschutzfilter Motor pre-filter	•	•	•
Fußbodenschonende Leichtlaufrollen an den Bürsten Floor-protecting light-weight rollers on the brushes	•	•	•
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Turbobürste, Kombibodenbürste, Polsterbürste, Fugendüse, Möbelbürste turbo brush, multi-floor brush, upholstery brush, crevice nozzle, furniture brush	Kombibodenbürste, Polsterbürste, Fugendüse, Möbelbürste multi-floor brush, upholstery brush, crevice nozzle, furniture brush	Kombibodenbürste, Fugendüse, Möbelbürste multi-floor brush, upholstery brush, crevice nozzle
Farbe Colour	schwarz, blau black, blue	schwarz, proconsilber, grün black, procon silver, green	schwarz, blau black, blue
Verpackungseinheit Packaging unit	1	1	1
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 863618	 4 013833 622215	 4 013833 855552



Produktbezeichnung Model	VCC 4950	VCC 4350
Bestellnummer Order number	GML4410	GMN3750
Produkttyp Type	Bodenstaubsauger Canister Vacuum Cleaner	Bodenstaubsauger Canister Vacuum Cleaner
Leistung Output	2000 W	1600 W
Saugleistung an der Düse Suction power at nozzle	330 W	230 W
Softstart-Motorschutz Soft-start motor protection	•	—
Staubbeutel Dust bag	•	•
Staubaufnahmefähigkeit Dust capacity	2,5 l 2.5 l	2,0 l 2.0 l
Stufenlose Saugkraftregulierung Variable speed control	•	—
Aktionsradius Operating radius	8 m	8 m
Höhenverstellbares Chrom-/ Metall- Teleskoprohr (94 cm) Height-adjustable chrome/metal telescopic tube (94 cm)	•	•
Staubbeutel-Wechsel-Anzeige 'Change dust bag' indicator	•	•
Motorschutzfilter Motor pre-filter	•	•
Verschließbarer Staubbeutel Dust bag and dust bag closer	•	—
Fußbodenschonende Leichtlaufrollen an den Bürsten Floor-protecting light-weight rollers on the brushes	•	—
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Kombibodenbürste, Polsterbürste, Fugendüse, Möbelbürste multi-floor brush, upholstery brush, crevice nozzle, furniture brush	Kombibodenbürste, Fugendüse multi-floor brush, crevice tool
Farbe Colour	anthrazit, arta silber anthracite, arta silver	schwarz, blau black, blue
Verpackungseinheit Packaging unit	1	1
Verpackung Packaging		
EAN-Code EAN code	 4 013833 620501	 4 013833 872917



Produktbezeichnung Model	VCH 9130	VCH 6130	VCH 8831
Bestellnummer Order number	GMN2100	GMN2000	GMM2110
Produkttyp Type	2 in 1 Akku- und Handstaubsauger 2 in 1 Cordless Stick Vacuum Cleaner	Wet & Dry Handstaubsauger Wet & Dry Vacuum Cleaner	Handstaubsauger Hand Held Vacuum Cleaner
Leistung Output	14,4 V 14,4 V	7,2 V 7.2 V	14,4 V 14.4 V
Akku Rechargeable battery	12-zelliger Akkupack 12-cell rechargeable battery	6-zelliger Akkupack 6-cell rechargeable battery	12-zelliger Akkupack 12-cell rechargeable battery
Akkutechnik Rechargeable battery technology	NiMH	NiMH	NiMH
Kabellose Betriebsdauer Cordless operating time	25 Min. 25 min	10 Min. 10 min	12 Min. 12 min
Trockenschmutzvolumen Dust volume	500 ml	500 ml	250 ml
Flüssigkeiten Liquids	—	150 ml	—
Aktionsradius Operating radius	kabellos cordless	kabellos cordless	kabellos cordless
Gewicht ohne Bürsten Weight without brushes	3700 g	1200 g	1500 g
Ladegerät mit Kabel zur Wandmontage Charging unit suitable for wall mounting	—	•	•
Kabellänge Cable length	1,8 m 1.8 m	2 m	1,8 m 1.8 m
Anzahl Schutzfilter Number of protection filters	2	2	2
Ladekontrollleuchte Charging indicator	•	•	•
Licht Light	—	•	—
Hochleistungs-Elektrobürste Powerful electric brush	•	—	•
Abwaschbares Filtersystem Washable filter system	•	•	•
Sonstiges Zubehör, Besonderheiten Accessories, speciality	Polsterbürste, Fugendüse, Ladestation mit Zubehöraufsatz upholstery brush, crevice nozzle, charging station with attachment storage	Polsterbürste, Fugendüse, Düse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten upholstery brush, crevice nozzle, wet nozzle	Universalsaugbürste, Polsterbürste, Fugendüse, 1m Bürstenverlängerung multi brush, upholstery brush, crevice nozzle, 1m brush extension
Farbe Colour	weiß, titan white, titanium	schwarz, silber black, silver	schwarz, silber black, silver
Verpackungseinheit Packaging unit	2	4	4
Verpackung Packaging			
EAN-Code EAN code	 4 013833 629283	 4 013833 627395	 4 013833 629443

