



Der Fachhändler-Katalog





KS CYCLING® – das sind über 10 Jahre Erfahrung am Fahrradmarkt. Wir bauen Fahrräder für Menschen, die Spaß am Ausgefallenen haben. Fahrräder für Individualisten, die nicht in der grauen Masse untertauchen wollen.

Alle unsere Fahrräder haben äußerst strenge Qualitätskontrollen unserer großen und namhaften Vertriebspartner durchlaufen und auch unsere Fahrrad-Produzenten sind im Rahmen dessen auf Unbedenklichkeit hin überprüft und zertifiziert worden. Ebenso wurden unsere E-Bikes und Fitnessgeräte TÜV/GS-geprüft und entsprechen somit dem geforderten Standard.

Wir möchten Ihnen heute mit diesem Händlerkatalog unsere Auswahl an Fahrrädern, E-Bikes und Fitnessgeräten für den Fachhandel vorstellen.

Das können wir Ihnen bieten:

Fahrräder im preislichen Einstiegsbereich

Mit unseren Fachhandelsrädern decken wir einen Preisbereich ab, der im Fachhandel meist nur mit wenig Auswahl vertreten ist.

Binden Sie mit unseren Fahrrädern auch Kunden mit niedrigem Budget an Ihr Unternehmen – warum sollten Sie auf diese Umsätze verzichten?

Große Modellpalette in verschiedenen Bereichen

Profitieren Sie von unserer großen Auswahl auch in Spezialbereichen wie BMX, Beachcruiser oder auch Fixed Gear.

Gerade in diesen Sortimentsbereichen bieten wir eine sehr große Modellpalette zu Top-Konditionen.

Lieferfähigkeit

Unsere Fahrräder sind ab Lager Wuppertal auf Abruf sofort lieferbar. Sie müssen sich nicht mit einer Vororder beschäftigen oder im Voraus planen. Sie bestellen und wir liefern umgehend in Ihr Fachgeschäft. Dadurch werden unsere Räder zur perfekten Ergänzung Ihres Sortiments. Lassen Sie sich mögliche Umsätze durch Lieferverzögerungen Ihres Stammsortimentes nicht entgehen.



Winterware

Mit unserer umfangreichen Kollektion an Heim- und Crosstrainern bieten wir Ihnen das perfekte Wintergeschäft!

Ob Heimtrainer, Crosstrainer, Recumbent Bike oder Indoor Cycle. Wir bieten Ihnen eine gute Auswahl an Fitnessgeräten in einer sehr attraktiven Farbauswahl. Alle Geräte sind TÜV/GS-geprüft!

Händlerhotline

Sie haben Fragen zu unseren Fachhandelsmodellen, Lieferungen, Reklamationen? Unser geschultes Supportteam aus Zweiradmechanikern hilft Ihnen umgehend gerne telefonisch oder per Mail bei all Ihren Fragen.

Ersatzteilversorgung

Für alle unsere Fachhandelsmodelle ist eine langfristige Ersatzteilversorgung garantiert.

Top-Konditionen

Profitieren Sie von unseren Top-Zahlungskonditionen. Zahlungsziele bis zu 90 Tagen garantieren Ihnen laufende Umsätze bei gleichzeitiger Liquidität.

Zugriff auf weitere Fahrradmodelle

Dieser Katalog enthält eine Auswahl an Fahrrädern, die gezielt auf die Bedürfnisse des Fachhandels abgestimmt wurden.

Natürlich sind für Sie aber auch alle unsere anderen Fahrradmodelle bestellbar. Fordern Sie Ihre Zugangsdaten für unseren Händlershop an, indem Sie sich ganz einfach registrieren. Dort finden Sie unsere komplette Fahrrad- und Fitness-Produktpalette mit UVP und Ihren EK-Preisen.



Schalow & Kroh GmbH

In der Fleute 72–74

42389 Wuppertal

Tel.: 0202/260 447-0

Fax: 0202/60 84 90 4

E-Mail: haendler@ks-cycling.com

UNSERE PRODUKTGRUPPEN

BMX-BIKES

MOUNTAINBIKES

TREKKING-BIKES

CITYRÄDER

HOLLANDRÄDER

FITNESSBIKES

RENNRÄDER

FALTRÄDER

BEACHCRUISER

KINDERFAHRRÄDER

ADORE MOUNTAINBIKES UND RENNRÄDER

ADORE E-BIKES



BMX-BIKES

FATT

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM SCHWARZ

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Vorbau
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau 1"
Lenker	2-teiliger Stahlenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brake
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	KENDA Kikzumbut 20" x 1,95"
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl, 44 T
Pedale	Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 14 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

500B



FATT

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM WEISS

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Vorbau
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Weiß
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau 1"
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brake
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	KENDA Kikzumbut 20" x 1,95"
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl, 44 T
Pedale	Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 14 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

501B



FATT

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM GRÜN

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Vorbau
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Grün
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau 1"
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brake
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	KENDA Kikzumbut 20" x 1,95"
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl, 44 T
Pedale	Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 14 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

508B



DYNAMIXX

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM ROT

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Ahead-Bauweise
- » Plattformpedale
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Rot
Gabel	BMX-Freestyle-Gabel mit 1" Gabelschaft
Steuersatz	1" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Aluminium-V-Brakes
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	Freestyle-Reifen 20" x 2,0" (54-406)
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 36 T
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale 1/2"
Sattel	BMX-Freestyle-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

536B



DYNAMIXX 20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM GRÜN

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Ahead-Bauweise
- » Plattformpedale
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Grün
Gabel	BMX-Freestyle-Gabel mit 1" Gabelschaft
Steuersatz	1" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Aluminium-V-Brakes
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	Freestyle-Reifen 20" x 2,0" (54-406)
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 36 T
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale 1/2"
Sattel	BMX-Freestyle-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

537B



CIRCLES

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM ORANGE

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Ahead-Vorbau
- » Plattformpedale
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Orange
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	1" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brakes
Felgen	Aluminiumfelgen mit 36 Speichen
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	BMX-Freestyle-Reifen RALSON 2.125
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 36T
Pedale	Plattformpedale Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13,5 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

543B



Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Ahead-Vorbau
- » Plattformpedale
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Grün
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	1" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brakes
Felgen	Aluminiumfelgen mit 36 Speichen
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	BMX-Freestyle-Reifen RALSON 2.125
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 36T
Pedale	Plattformpedale Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13,5 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

566B



FOUR

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM SCHWARZ

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Vorbau
- » 2 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau 1"
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brake
Felgen	Aluminium, 36 Speichen
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	WANDA BMX-Freestyle-Reifen 20" x 1,95"
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl, 25 T
Pedale	Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 2 Stahlpegs
Gewicht	ca. 14 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

519B



G-SURGE

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM ORANGE

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Ahead-Bauweise
- » 3-teilige Kurbeln
- » 2 Pegs inklusive



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Orange
Gabel	BMX-Freestyle-Gabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Komposit
Bremsen	Stahl-V-Brakes
Felgen	Aluminium, 36 Speichen
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	Freestyle-Reifen 20" x 1,95" (50-406)
Kurbel	3-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 25 T / Ritzel 9 T
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale 9/16"
Sattel	BMX-Freestyle-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 2 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

534B



HEDONIC

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM SCHWARZ

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Vorbau
- » Plattformpedale
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Grün
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	1" Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Bremsen	V-Brakes Stahl
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	KENDA Kikzumbut 20"x1,95" (50-406)
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 32 T
Pedale	Plattformpedale Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13,9 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

592B



HEDONIC

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM WEISS

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Aluminium-Vorbau
- » Plattformpedale
- » 4 Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Weiß-Grün
Gabel	BMX-Gabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" für Gewindegabeln
Vorbau	1" Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Bremsen	V-Brakes Stahl
Felgen	Aluminium, 36°
Naben	Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	KENDA Kikzumbut 20"x1,95" (50-406)
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahl 32 T
Pedale	Plattformpedale Kunststoff 1/2"
Sattel	BMX-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 13,9 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

593B



DYSTOPIA

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM GOLD

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Stylishes Kettenblatt
- » Plattformpedale
- » 4 Aluminium-Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Gold
Gabel	BMX-Freestyle-Gabel
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1" Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Aluminium-V-Brakes
Felgen	Aluminium-Felgen mit 48 Speichen
Naben	Integrierte Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	BMX-Freestyle-Reifen 20" x 2.0" (54-406)
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahlkettenblatt 44 Zähne
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale 1/2"
Sattel	BMX-Freestyle-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Aluminium-Grindpegs
Gewicht	ca. 14 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

539B



DYSTOPIA

20" FREESTYLE-BMX 360°-ROTORSYSTEM BLAU

Highlights

- » 360°-Rotorsystem
- » Stylishes Kettenblatt
- » Plattformpedale
- » 4 Aluminium-Pegs inklusive
- » 2 V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Schwarz-Blau
Gabel	BMX-Freestyle-Gabel
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1" Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	Standard-360°-Rotorsystem
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Bremsen	Aluminium-V-Brakes
Felgen	Aluminium-Felgen mit 48 Speichen
Naben	Integrierte Stahlnaben, 10-mm-Achsen
Reifen	BMX-Freestyle-Reifen 20" x 2.0" (54-406)
Kurbel	1-teilige Stahlkurbel
Kettenblatt	Stahlkettenblatt 44 Zähne
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale 1/2"
Sattel	BMX-Freestyle-Sattel
Zubehör	Kettenschutz, 4 Aluminium-Grindpegs
Gewicht	ca. 14 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

591B



TWENTYINCH

20" FREESTYLE-BMX ANTHRAZIT-NEONGRÜN

Highlights

- » Aluminium-Ahead-Vorbau
- » 25x9-Zähne-Übersetzung
- » 4 Pegs inklusive
- » Dreiteilige Kurbelgarnitur
- » Plattformpedale



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Anthrazit-Neongrün
Gabel	BMX-Gabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" für Ahead-Gabel
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	--
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	2-Finger-Aluminium-Hebel
Bremsen	Seitenzugbremsen
Felgen	Aluminiumfelgen, hinten 48 Speichen / vorne 36 Speichen
Naben	Stahlnaben, hinten 14-mm-Achse / vorne 10-mm-Achse
Reifen	Freestyle-Reifen 20" x 2,0" (54-406)
Kurbel	3-teilige Stahlkurbeln
Kettenblatt	Kettenblatt Stahl 25 Zähne / Ritzel 9 Zähne
Pedale	Plattformpedale Kunststoff 9/16"
Sattel	BMX-Sattel

Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 14,5 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

600B



TWENTYINCH

20" FREESTYLE-BMX SILBER-FEUEERROT

Highlights

- » Aluminium-Ahead-Vorbau
- » 25x9-Zähne-Übersetzung
- » 4 Pegs inklusive
- » Dreiteilige Kurbelgarnitur
- » Plattformpedale



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Freestyle-Stahlrahmen
Farbe	Silber-Feuerrot
Gabel	BMX-Gabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" für Ahead-Gabel
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	2-teiliger Stahllenker
Rotor	--
Griffe	BMX-Griffe mit Flansch
Bremshebel	2-Finger-Aluminium-Hebel
Bremsen	Seitenzugbremsen
Felgen	Aluminiumfelgen, hinten 48 Speichen / vorne 36 Speichen
Naben	Stahlnaben, hinten 14-mm-Achse / vorne 10-mm-Achse
Reifen	Freestyle-Reifen 20" x 2,0" (54-406)
Kurbel	3-teilige Stahlkurbeln
Kettenblatt	Kettenblatt Stahl 25 Zähne / Ritzel 9 Zähne
Pedale	Plattformpedale Kunststoff 9/16"
Sattel	BMX-Sattel

Zubehör	Kettenschutz, 4 Stahlpegs
Gewicht	ca. 14,5 kg inkl. Pegs

Artikelnummer

601B





MOUNTAINBIKES

Highlights

- » Absolut trendige Rahmengengeometrie
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » Ahead-Bauweise
- » Federgabel und Scheibenbremsen



Technische Daten

Rahmen	Hi Ten-Stahlrahmen
Rahmenhöhe	34 cm
Farbe	Weiß
Gabel	ZOOM 1 1/8" Ahead-Federgabel
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	Aluminium-Ahead-Vorbau 1 1/8"
Lenker	Stahllenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Mountainbike-Reifen 26" x 1,95" (54-559)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SUNRUN
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination mit Ganganzeige
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 21 Schraubkranz
Kurbel	Stahlkurbel mit Kettenschutzring
Innenlager	Patronenlager BSA 68, 119,5 mm

Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Kerzensattelstütze aus Stahl
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	PROMAX mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 17 kg

Artikelnummer

110B



Highlights

- » Absolut trendige Rahmengeometrie
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » Ahead-Bauweise
- » Federgabel und Scheibenbremsen



Technische Daten

Rahmen	Hi Ten-Stahlrahmen
Rahmenhöhe	34 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	ZOOM 1 1/8" Ahead-Federgabel
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	Aluminium-Ahead-Vorbau 1 1/8"
Lenker	Stahllenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Mountainbike-Reifen 26" x 1,95" (54-559)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SUNRUN
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination mit Ganganzeige
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 21 Schraubkranz
Kurbel	Stahlkurbel mit Kettenschutzring
Innenlager	Patronenlager BSA 68, 119,5 mm

Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Kerzensattelstütze aus Stahl
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	PROMAX mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 17 kg

Artikelnummer

113B



HEED 26" ALUMINIUM HARDTAIL MOUNTAINBIKE 24 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminiumrahmen
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » J.A.K. Scheibenbremsen
- » Ahead-Bauweise
- » ZOOM Federgabel



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen mit auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	49 cm / 53 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	ZOOM Federgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	Semi-integrierter 1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	ZOOM 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Aluminium-Schnellspann-Nabe vome, Aluminium-Kassettennabe hinten
Reifen	KENDA MTB-Reifen 26" x 2,1" (54-559)
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Acera
Umwerfer	SHIMANO FD-TZ30
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebel
Ritzel	SHIMANO CS-HG 30 Kassette

Kurbel	SHIMANO Aluminium
Innenlager	BSA 68 Patronenlager
Pedale	Kunststoff 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel mit Kantenschutz
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	PROMAX Sattelklemme mit Schnellspanner
Bremse	J.A.K. mechanische Scheibenbremsen
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

250B (53 cm)
251B (49 cm)



HEED

26" ALUMINIUM HARDTAIL MOUNTAINBIKE 24 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminiumrahmen
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » J.A.K. Scheibenbremsen
- » Ahead-Bauweise
- » ZOOM Federgabel



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen mit auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	49 cm / 53 cm
Farbe	Weiß
Gabel	ZOOM Federgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	Semi-integrierter 1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	ZOOM 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Aluminium-Schnellspann-Nabe vorne, Aluminium-Kassettennabe hinten
Reifen	KENDA MTB-Reifen 26" x 2,1" (54-559)
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Acera
Umwerfer	SHIMANO FD-TZ30
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebel
Ritzel	SHIMANO CS-HG 30 Kassette

Kurbel	SHIMANO Aluminium
Innenlager	BSA 68 Patronenlager
Pedale	Kunststoff 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel mit Kantenschutz
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	PROMAX Sattelklemme mit Schnellspanner
Bremse	J.A.K. mechanische Scheibenbremsen
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

254B (53 cm)
255B (49 cm)



HEED 29" ALUMINIUM HARDTAIL MOUNTAINBIKE 24 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » 29"-Bereifung
- » SHIMANO Acera 24-Gang-Schaltung
- » Aluminiumrahmen
- » J.A.K. Scheibenbremsen
- » Ahead-Bauweise
- » ZOOM Federgabel



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen, 29er, mit auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	ZOOM Ahead-Federgabel 1 1/8"
Steuersatz	Semi-integrierter Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	ZOOM Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	Stahllenker
Naben	Aluminium-Schnellspann-Nabe vorne, Aluminium-Kassettennabe hinten
Reifen	(54-622) 29" x 2,1"
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Acera
Umwerfer	SHIMANO Tourney
Schalthebel	SHIMANO ST-EF51
Ritzel	SHIMANO CS-HG31-8 Kasette
Kurbel	SHIMANO Aluminium-Kurbeln mit 3 Kettenblättern
Innenlager	Patronenlager BSA 68

Pedale	Kunststoffpedal 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	PROMAX Schnellspann-Sattelkemme
Bremse	J.A.K. mechanische Scheibenbremse vorne und hinten
Bremshebel	SHIMANO ST-EF51
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

257B





TREKKING-BIKES

METROPOLIS

28" ALU-TREKKINGRAD 21 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Damen-Rahmen
- » Multipositionslenker
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » SHIMANO RevoShift Drehgriffschalter
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Damen-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm / 54 cm
Gabel	ZOOM 1 1/8" Federgabel mit Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Multipositionslenker Stahl
Naben	Stahlnabe vorne, Schraubkranznabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	SHIMANO Umwerfer FD-TZ31
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschalthebel
Ritzel	SHIMANO MF-TZ21 Schraubkranz (Abstufung 13-28 Zähne)
Kurbel	Stahl-Kurbel mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-/Komposit-Bremshebel
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer (dynamobetrieben)
Rücklicht	AXA Basta Ray Rücklicht (batteriebetrieben)
Dynamo	AXA Basta Duo
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

130T (48 cm)
132T (54 cm)



METROPOLIS

28" ALU TREKKINGRAD 21 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Damen-Rahmen
- » Tourenlenker
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » SHIMANO RevoShift Drehgriffschalter
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Damen-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm / 54 cm
Gabel	ZOOM 1 1/8" Federgabel mit Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Tourenlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Schraubkranznabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	SHIMANO Umwerfer FD-TZ31
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschalthebel
Ritzel	SHIMANO MF-TZ21 Schraubkranz (Abstufung 13-28 Zähne)
Kurbel	Stahl-Kurbel mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-/Komposit-Bremshebel
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer (dynamobetrieben)
Rücklicht	AXA Basta Ray Rücklicht (batteriebetrieben)
Dynamo	AXA Basta Duo
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

131T (48 cm)
133T (54 cm)



METROPOLIS

28" ALU-TREKKINGRAD 21 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Herren-Rahmen
- » Multipositionslenker
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » SHIMANO RevoShift Drehgriffschalter
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Herren-Rahmen
Rahmenhöhe	54 cm / 58 cm
Gabel	ZOOM 1 1/8" Federgabel mit Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Multipositionslenker Stahl
Naben	Stahlnabe vorne, Schraubkranznabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	SHIMANO Umwerfer FD-TZ31
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschalthebel
Ritzel	SHIMANO MF-TZ21 Schraubkranz (Abstufung 13-28 Zähne)
Kurbel	Stahl-Kurbel mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-/Komposit-Bremshebel
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer (dynamobetrieben)
Rücklicht	AXA Basta Ray Rücklicht (batteriebetrieben)
Dynamo	AXA Basta Duo
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

120T (54 cm)
122T (58 cm)



METROPOLIS 28" ALU TREKKINGRAD 21 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Herren-Rahmen
- » Tourenlenker
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » SHIMANO RevoShift Drehgriffschalter
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Herren-Rahmen
Rahmenhöhe	54 cm / 58 cm
Gabel	ZOOM 1 1/8" Federgabel mit Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Tourenlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Schraubkranznabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	SHIMANO Umwerfer FD-TZ31
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschalthebel
Ritzel	SHIMANO MF-TZ21 Schraubkranz (Abstufung 13-28 Zähne)
Kurbel	Stahl-Kurbel mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-/Komposit-Bremshebel
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer (dynamobetrieben)
Rücklicht	AXA Basta Ray Rücklicht (batteriebetrieben)
Dynamo	AXA Basta Duo
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

121T (54 cm)
123T (58 cm)



NORFOLK

28" ALUMINIUM TREKKINGRAD 24 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Damen-Rahmen
- » Multipositionslenker
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination
- » SHIMANO Nabendynamo
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Damen-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm / 53 cm
Gabel	ZOOM 131-Federgabel (Federweg 30 mm) mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Multipositionslenker Stahl
Naben	SHIMANO DH-3N20-A Nabendynamo vorne, Kassettennabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Altus
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO CS-HG31 8-fach-Kassette (Abstufung 11-30 Zähne)
Kurbel	SR SUNTOUR Aluminium-Kurbeln mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe (18 kg Zuladung max.)
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Patentsattelstütze Aluminium Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer
Rücklicht	AXA Basta Ray Steady Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo DH-3N20-A
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

150T (48 cm)
152T (53 cm)



NORFOLK

28" ALUMINIUM TREKKINGRAD 24 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Damen-Rahmen
- » Tourenlenker
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination
- » SHIMANO Nabendynamo
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Damen-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm / 53 cm
Gabel	ZOOM 131-Federgabel (Federweg 30 mm) mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Tourenlenker Stahl
Naben	SHIMANO DH-3N20-A Nabendynamo vorne, Kassettennabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Altus
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO CS-HG31 8-fach-Kassette (Abstufung 11-30 Zähne)
Kurbel	SR SUNTOUR Aluminium-Kurbeln mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe (18 kg Zuladung max.)
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Patentsattelstütze Aluminium Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer
Rücklicht	AXA Basta Ray Steady Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo DH-3N20-A
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

151T (48 cm)
153T (53 cm)



NORFOLK 28" ALUMINIUM TREKKINGRAD 24 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Herren-Rahmen
- » Multipositionslenker
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination
- » SHIMANO Nabendynamo
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Herren-Rahmen
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm
Gabel	ZOOM 131-Federgabel (Federweg 30 mm) mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Multipositionslenker Stahl
Naben	SHIMANO DH-3N20-A Nabendynamo vorne, Kassettennabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Altus
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO CS-HG31 8-fach-Kassette (Abstufung 11-30 Zähne)
Kurbel	SR SUNTOUR Aluminium-Kurbeln mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe (18 kg Zuladung max.)
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Patentsattelstütze Aluminium Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer
Rücklicht	AXA Basta Ray Steady Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo DH-3N20-A
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

140T (53 cm)
142T (56 cm)



NORFOLK 28" ALUMINIUM TREKKINGRAD 24 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Herren-Rahmen
- » Tourenlenker
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Schalt-/Bremshebelkombination
- » SHIMANO Nabendynamo
- » AXA BASTA Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Herren-Rahmen
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm
Gabel	ZOOM 131-Federgabel (Federweg 30 mm) mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Tourenlenker Stahl
Naben	SHIMANO DH-3N20-A Nabendynamo vorne, Kassettennabe hinten
Reifen	Trekkingreifen mit Reflexstreifen 700x35c (37-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Altus
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO CS-HG31 8-fach-Kassette (Abstufung 11-30 Zähne)
Kurbel	SR SUNTOUR Aluminium-Kurbeln mit 3 Kettenblättern (Abstufung 28-38-48 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe (18 kg Zuladung max.)
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	Trekkingssattel
Sattelstütze	Patentsattelstütze Aluminium Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF50 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	AXA Basta Halogenscheinwerfer
Rücklicht	AXA Basta Ray Steady Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo DH-3N20-A
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

141T (53 cm)
143T (56 cm)





CITYRÄDER

Highlights

- » SHIMANO Tourney 6-Gang-Schaltung
- » Dynamobetriebene Beleuchtungsanlage
- » Reifen mit Reflexstreifen
- » Gepäckträger
- » Seitenständer
- » Vernähte Kunstledergriffe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Beige
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen RMXL 719
Reifen	KENDA Courier 42-622 (700x40c) mit Reflexstreifen
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TZ 6-Gang-Kettenschaltung
Umworfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz MF-TZ20
Kurbel	Stahlkurbeln
Innenlager	Konuslager
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale Kunststoff
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne und hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Nostalgiescheinwerfer
Rücklicht	Gepäckträgerbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

701C



Highlights

- » SHIMANO Tourney 6-Gang-Schaltung
- » Dynamobetriebene Beleuchtungsanlage
- » Reifen mit Reflexstreifen
- » Gepäckträger
- » Seitenständer
- » Vernähte Kunstledergriffe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Hellblau
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen RMXL 719
Reifen	KENDA Kourier 42-622 (700x40c) mit Reflexstreifen
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TZ 6-Gang-Kettenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz MF-TZ20
Kurbel	Stahlkurbeln
Innenlager	Konuslager
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale Kunststoff
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne und hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Nostalgiescheinwerfer
Rücklicht	Gepäckträgerbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

952B



Highlights

- » SHIMANO Tourney 6-Gang-Schaltung
- » Dynamobetriebene Beleuchtungsanlage
- » Reifen mit Reflexstreifen
- » Gepäckträger
- » Seitenständer
- » Vernähte Kunstledergriffe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Lindgrün
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen RMXL 719
Reifen	KENDA Courier 42-622 (700x40c) mit Reflexstreifen
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TZ 6-Gang-Kettenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz MF-TZ20
Kurbel	Stahlkurbeln
Innenlager	Konuslager
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale Kunststoff
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne und hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Nostalgiescheinwerfer
Rücklicht	Gepäckträgerbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

700C



PAPILIO 28" ALUMINIUM DAMEN CITYRAD 6 GÄNGE WEISS-GRÜN

Highlights

- » Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » SHIMANO RevoShift Drehschaltgriff
- » Federgabel
- » Dynamobetriebene Beleuchtung nach StVZO



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Damenrahmen
Rahmenhöhe	48 cm
Farbe	Weiß-Grün
Gabel	Federgabel 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1 1/8" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM verstellbarer Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminiumfelgen
Reifen	Cityreifen 37-622
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwерfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Konuslager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE BASSANO Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer
Rücklicht	Schutzblechbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Stahl-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 15 kg

Artikelnummer

634B



Highlights

- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » Dynamobetriebene Beleuchtungsanlage
- » Reifen mit Reflexstreifen
- » Gepäckträger
- » Seitenständer
- » Vernähte Kunstledergriffe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Beige
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen RMXL 719
Reifen	KENDA Courier 42-622 (700x40c) mit Reflexstreifen
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahl
Kurbel	Stahlkurbeln
Innenlager	Konuslager
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale Kunststoff
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Nostalgiescheinwerfer
Rücklicht	Gepäckträgerbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

702C



Highlights

- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » Dynamobetriebene Beleuchtungsanlage
- » Reifen mit Reflexstreifen
- » Gepäckträger
- » Seitenständer
- » Vernähte Kunstledergriffe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Mintgrün
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen RMXL 719
Reifen	KENDA Kourier 42-622 (700x40c) mit Reflexstreifen
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahl
Kurbel	Stahlkurbeln
Innenlager	Konuslager
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale Kunststoff
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Nostalgiescheinwerfer
Rücklicht	Gepäckträgerbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

997B



Highlights

- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » Dynamobetriebene Beleuchtungsanlage
- » Reifen mit Reflexstreifen
- » Gepäckträger
- » Seitenständer
- » Vernähte Kunstledergriffe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm
Farbe	Hellblau
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen RMXL 719
Reifen	KENDA Courier 42-622 (700x40c) mit Reflexstreifen
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahl
Kurbel	Stahlkurbeln
Innenlager	Konuslager
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale Kunststoff
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe

Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	Nostalgiescheinwerfer
Rücklicht	Gepäckträgerbefestigung
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

998B





HOLLANDRÄDER

TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor CLASSIC schwarz



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Schwarz Hochglanz
Dekor	CLASSIC schwarz
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

300H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor CLASSIC weiß



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Weiß Hochglanz
Dekor	CLASSIC weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

310H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor BLÜTEZEIT schwarz



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Schwarz Hochglanz
Dekor	BLÜTEZEIT schwarz
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

302H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor BLÜTEZEIT weiß



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Weiß Hochglanz
Dekor	BLÜTEZEIT weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

312H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor BELLEFLEUR schwarz



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Schwarz Hochglanz
Dekor	BELLEFLEUR schwarz
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

304H



Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor BELLEFLEUR weiß



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Weiß Hochglanz
Dekor	BELLEFLEUR weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

314H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE HIMMELBLAU

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor CLASSIC



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Himmelblau Hochglanz
Dekor	CLASSIC
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

320H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE GRÜN

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor CLASSIC



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Grün Hochglanz
Dekor	CLASSIC
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

322H



TUSSAUD

28" DAMEN HOLLANDRAD 3 GÄNGE HIMBEER

Highlights

- » Gemuffter Stahlrahmen
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » Rücktrittbremse
- » Gepäckträger
- » Hinterbauständer
- » Beleuchtungsanlage
- » Dekor CLASSIC



Technische Daten

Rahmen	Gemuffter Hi-Ten Stahl-Damenrahmen
Rahmenhöhe	54 cm
Farbe	Himbeer Hochglanz
Dekor	CLASSIC
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschafft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Stahlschaftvorbau
Lenker	Stahl-Citybügel
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Rücktrittnabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cityreifen 37-622 (700 x 35c)
Gänge	3-Gang
Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	Stahlritzel
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Anti-Rutsch-Pedale
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlschutzbleche
Sattel	Citysattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	Dynamobetrieben
Rücklicht	Rücklicht mit Standlichtfunktion
Dynamo	Standard-Dynamo
Ständer	Hinterbauständer
Zubehör	Klingel, Rockschatz
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

324H





FITNESSBIKES

FLIP FLOP 28" FIXED GEAR / SINGLESPEED FITNESSBIKE GRÜN

Highlights

- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Ahead-Bauweise
- » Dual-Pivot-Seitenzug-Rennbremsen
- » Flip-Flop-Nabe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm / 59 cm
Gabel	Gerade, aerodynamische 1 1/8" Ahead-Stahlgabel
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	PROMAX 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	Stahllenker
Naben	Aluminium-Hochflanschnaben vorne und hinten
Reifen	MTRAXX 28-622 (700x28c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	1 Gang (Singlespeed), entweder mit Freilauf oder als Fixed Gear
Ritzel	16 Zähne
Kurbel	Aluminium-Kurbel
Kettenblatt	45 Zähne
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm

Sattelklemmung	Aluminium-Sattelklemme mit Schraube
Bremse	Aluminium-Rennbremse Dual Pivot (mit Doppelgelenktechnik)
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 12 kg
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 13 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

110R (53 cm)
111R (56 cm)
112R (59 cm)



FLIP FLOP 28" FIXED GEAR / SINGLESPEED FITNESSBIKE GOLD

Highlights

- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Ahead-Bauweise
- » Dual-Pivot-Seitenzug-Rennbremsen
- » Flip-Flop-Nabe



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm / 59 cm
Gabel	Gerade, aerodynamische 1 1/8" Ahead-Stahlgabel
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	PROMAX 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	Stahllenker
Naben	Aluminium-Hochflanschnaben vorne und hinten
Reifen	MTRAXX 28-622 (700x28c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	1 Gang (Singlespeed), entweder mit Freilauf oder als Fixed Gear
Ritzel	16 Zähne
Kurbel	Aluminium-Kurbel
Kettenblatt	45 Zähne
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm

Sattelklemmung	Aluminium-Sattelklemme mit Schraube
Bremse	Aluminium-Rennbremse Dual Pivot (mit Doppelgelenktechnik)
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 12 kg
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 13 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

113R (53 cm)
114R (56 cm)
115R (59 cm)



ESSENCE

28" FIXED GEAR / SINGLESPEED FITNESSBIKE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Ahead-Bauweise
- » Aluminium-Rennbremse mit Doppelgelenktechnik
- » KENDA KWEST Reifen



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	56 cm / 59 cm
Gabel	Stahlgabel 1 1/8" Ahead
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	ZOOM Aluminium-Ahead-Vorbau 1 1/8"
Lenker	Stahl-Lenker
Naben	Aluminium-Hochflanschnaben vorne und hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Kwest 28-622
Gänge	1 Gang (Singlespeed), entweder mit Freilauf oder als Fixed Gear
Schaltwerk	--
Umwerfer	--
Schalthebel	--
Ritzel	18 Zähne
Kurbel	Aluminium-Kurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Stahl-Bärentatzen-Pedale

Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	ZOOM Aluminium-Sattelklemme mit Schraube Ø 28,6 mm
Bremse	Aluminium-Rennbremse mit Doppelgelenktechnik
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Ständer	--
Zubehör	Kettenspanner
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer

390B (56 cm)
392B (59 cm)



ESSENCE 28" FIXED GEAR / SINGLESPEED FITNESSBIKE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Ahead-Bauweise
- » Aluminium-Rennbremse mit Doppelgelenktechnik
- » KENDA KWEST Reifen



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	56 cm / 59 cm
Gabel	Stahlgabel 1 1/8" Ahead
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	ZOOM Aluminium-Ahead-Vorbau 1 1/8"
Lenker	Stahl-Lenker
Naben	Aluminium-Hochflanschnaben vorne und hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Kwest 28-622
Gänge	1 Gang (Singlespeed), entweder mit Freilauf oder als Fixed Gear
Schaltwerk	--
Umwerfer	--
Schalthebel	--
Ritzel	18 Zähne
Kurbel	Aluminium-Kurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Stahl-Bärenatzen-Pedale

Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	ZOOM Aluminium-Sattelklemme mit Schraube Ø 28,6 mm
Bremse	Aluminium-Rennbremse mit Doppelgelenktechnik
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Ständer	--
Zubehör	Kettenspanner
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer

397B (56 cm)
398B (59 cm)



PEGADO

28" FIXED GEAR / SINGLESPEED FITNESSBIKE

Highlights

- » Blau eloxierte Aluminium-Hohlkammerfelgen und QUANDO Naben
- » Aerodynamische Gabel
- » Dual-Pivot-Aluminium-Seitenzugbremsen
- » Aluminium-Kurbelgarnitur



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten-Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm / 59 cm
Farbe	Schwarz mit blau eloxierten Felgen und Naben
Gabel	Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	Aluminium-Ahead-Vorbau (Länge 85 mm) 1 1/8"
Lenker	Stahl-Lenker
Naben	QUANDO eloxierte Aluminium-Naben
Reifen	Rennreifen 23-622 (700x23c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen blau eloxiert
Schaltungstyp	--
Schaltwerk	--
Umwerfer	--
Schalthebel	--
Ritzel	16-Zähne-Freilaufritzel / 16-Zähne-Ritzel festehend
Kurbel	Aluminium-Kurbel (Kettenblätter 45 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	Dual-Pivot-Seitenzugbremsen aus Aluminium
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 13 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

100R (53 cm)
101R (56 cm)
102R (59 cm)




PEGADO

28" FIXED GEAR / SINGLESPEED FITNESSBIKE

Highlights

- » Gold eloxierte Aluminium-Hohlkammerfelgen und QUANDO Naben
- » Aerodynamische Gabel
- » Dual-Pivot-Aluminium-Seitenzugbremsen
- » Aluminium-Kurbelgarnitur



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten-Stahlrahmen
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm / 59 cm
Farbe	Schwarz mit goldfarben eloxierten Felgen und Naben
Gabel	Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	Aluminium-Ahead-Vorbau (Länge 85 mm) 1 1/8"
Lenker	Stahl-Lenker
Naben	QUANDO eloxierte Aluminium-Naben
Reifen	Rennreifen 23-622 (700x23c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen goldfarben eloxiert
Schaltungstyp	--
Schaltwerk	--
Umwerfer	--
Schalthebel	--
Ritzel	16-Zähne-Freilaufritzel / 16-Zähne-Ritzel festehend
Kurbel	Aluminium-Kurbel (Kettenblätter 45 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	Dual-Pivot-Seitenzugbremsen aus Aluminium
Bremshebel	Aluminium / Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 13 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

103R (53 cm)
104R (56 cm)
105R (59 cm)



VELOCITY

28" ALUMINIUM FITNESSBIKE 21 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO 21-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Aerodynamische Gabel
- » Aluminium-V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	6061-Aluminium
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm / 59 cm
Gabel	Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	Aluminium-Ahead-Vorbau (Länge 100 mm) 1 1/8"
Lenker	Aluminium-Lenker
Naben	Aluminium-Schnellspannnabe vorne, Schraubkranznabe hinten
Reifen	MTRAXX Rennreifen 23-622 (700x23c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SHIMANO FD-TZ30
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO MF-TZ21 6-Gang-Schraubkranz (28-14 Zähne)
Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbel (Kettenblätter 42-34-24 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer

120R (53 cm)
121R (56 cm)
122R (59 cm)



VELOCITY

28" ALUMINIUM FITNESSBIKE 21 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO 21-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Aerodynamische Gabel
- » Aluminium-V-Brakes



Technische Daten

Rahmen	6061-Aluminium
Rahmenhöhe	53 cm / 56 cm / 59 cm
Gabel	Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	Ahead-Steuersatz 1 1/8"
Vorbau	Aluminium-Ahead-Vorbau (Länge 100 mm) 1 1/8"
Lenker	Aluminium-Lenker
Naben	Aluminium-Schnellspannnabe vorne, Schraubkranznabe hinten
Reifen	MTRAXX Rennreifen 23-622 (700x23c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SHIMANO FD-TZ30
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO MF-TZ21 6-Gang-Schraubkranz (28-14 Zähne)
Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbel (Kettenblätter 42-34-24 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer

123R (53 cm)
124R (56 cm)
125R (59 cm)



LIGHTSPEED

28" ALU FITNESSBIKE 21 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Rahmen mit ovalisierten Hauptrohren
- » ZOOM Aluminium-Lenker
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Aerodynamische Gabel
- » Aluminium-V-Brakes
- » SHIMANO 21-Gang-Kettenschaltung



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen mit ovalisierten Hauptrohren
Rahmenhöhe	54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm
Gabel	Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	ZOOM 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	ZOOM Aluminium-Lenker
Naben	Aluminium-Schnellspannnabe vorne, Aluminium-Schnellspann-Schraubkranznabe hinten
Reifen	KENDA Rennreifen 28-622 (700x28c)
Felgen	SPIDER Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney RD-TX 35
Umwerfer	SHIMANO Tourney
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 21 7-fach- Schraubkranz

Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbel mit 3 Kettenblättern
Innenlager	Patronenlager BSA 68, 127,5 mm
Pedale	Kunststoff mit Stahlkäfig, 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	VADER Rennsattel
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patent-sattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube Ø 31,8 mm
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer

200B (54 cm)
201B (56 cm)
202B (58 cm)
203B (60 cm)



LIGHTSPEED

28" ALU FITNESSBIKE 21 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Rahmen mit ovalisierten Hauptrohren
- » ZOOM Aluminium-Lenker
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Aerodynamische Gabel
- » Aluminium-V-Brakes
- » SHIMANO 21-Gang-Kettenschaltung



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen mit ovalisierten Hauptrohren
Rahmenhöhe	54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm
Gabel	Gerade aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	ZOOM 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	ZOOM Aluminium-Lenker
Naben	Aluminium-Schnellspannnabe vorne, Aluminium-Schnellspann-Schraubkranznabe hinten
Reifen	KENDA Rennreifen 28-622 (700x28c)
Felgen	SPIDER Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney RD-TX 35
Umwerfer	SHIMANO Tourney
Schalthebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 21 7-fach- Schraubkranz

Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbel mit 3 Kettenblättern
Innenlager	Patronenlager BSA 68, 127,5 mm
Pedale	Kunststoff mit Stahlkäfig, 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	VADER Rennsattel
Sattelstütze	ZOOM Aluminium-Patent-sattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube Ø 31,8 mm
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	SHIMANO ST-EF 51 Schalt-/Bremshebelkombination
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer

275B (54 cm)
276B (56 cm)
277B (58 cm)
278B (60 cm)



RENNRÄDER



RENNRÄDER

VELOCITY

28" ALUMINIUM RENN RAD 24 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO 24-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » SHIMANO Schalt-/ Bremshebelkombination
- » Dual-Pivot-Rennbremse
- » Aerodynamische Gabel
- » Pedale mit Haken und Riemen



Technische Daten

Rahmen	6061-Aluminiumrahmen mit auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	53 cm / 55 cm / 57 cm / 59 cm
Gabel	Renngabel gerade mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau (Länge 110 mm)
Lenker	Aluminium-Rennlenker Ø 31,8 mm
Naben	QUANDO Aluminium-Schnellspannnaben, hinten mit Kassettenfreilauf
Reifen	M-TRAXX Rennreifen 700x23c (23-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO RD-2200
Umwerfer	SHIMANO FD-2203
Schalthebel	SHIMANO ST-2200
Ritzel	8-fach-Kassette (Ritzel 32-12 Zähne)
Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbeln (Kettenblätter 52-42-30)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Aluminium-Pedal mit Stahlkäfig
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	Dual-Pivot-Rennbremse
Bremshebel	SHIMANO ST-2200
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Haken und Riemen
Gewicht	ca. 12 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

201R (53 cm)
202R (55 cm)
203R (57 cm)
204R (59 cm)



VELOCITY

28" ALUMINIUM RENN RAD 24 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO 24-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » SHIMANO Schalt-/
Bremshebelkombination
- » Dual-Pivot-Rennbremse
- » Aerodynamische Gabel
- » Pedale mit Haken und Riemen



Technische Daten

Rahmen	6061-Aluminiumrahmen mit auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	53 cm / 55 cm / 57 cm / 59 cm
Gabel	Renngabel gerade mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau (Länge 110 mm)
Lenker	Aluminium-Rennlenker Ø 31,8 mm
Naben	QUANDO Aluminium-Schnellspannnaben, hinten mit Kassettenfreilauf
Reifen	M-TRAXX Rennreifen 700x23c (23-622)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Schaltungstyp	24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO RD-2200
Umwerfer	SHIMANO FD-2203
Schalthebel	SHIMANO ST-2200
Ritzel	8-fach-Kassette (Ritzel 32-12 Zähne)
Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbeln (Kettenblätter 52-42-30)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Aluminium-Pedal mit Stahlkäfig
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	Dual-Pivot-Rennbremse
Bremshebel	SHIMANO ST-2200
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Haken und Riemen
Gewicht	ca. 12 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

211R (53 cm)
212R (55 cm)
213R (57 cm)
214R (59 cm)





FALTRÄDER

Highlights

- » SHIMANO 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » V-Brakes vorne und hinten
- » Gepäckträger mit Federklappe
- » Faltmaß: 78 x 60 x 43 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Stahl-Faltrahmen
Rahmenhöhe	34 cm
Faltmaße	78 x 60 x 43 cm
Gabel	UNICROWN Stahlgabel 1 1/8" Schaft
Steuersatz	Steuersatz 1 1/8" für Gewindegabeln
Vorbau	Teleskopierbare Aluminumstange, zusätzlich klappbar
Lenker	Stahl
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium- Hohlkammerfelgen
Reifen	Semi-Slick-Reifen 20" x 1,75" (47-406)
Gänge	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwерfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	6-fach-Schraubkranz

Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Konuslager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale, beide klappbar
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlblech
Sattel	Tourensattel mit Federn
Sattelstütze	Stahl-Kerzenstütze Ø 28,6 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	V-Brakes vorne und hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Stahl-Seitenständer
Zubehör	Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 17 kg

Artikelnummer

570B



CLASSIC

20" KLAPPRAD CITY-FALTRAD 6 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » SHIMANO 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » V-Brakes vorne und hinten
- » Gepäckträger mit Federklappe
- » Faltmaß: 88 x 74 x 43 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Stahl-Faltrahmen
Rahmenhöhe	36 cm
Faltmaße	88 x 74 x 43 cm
Gabel	UNICROWN Stahlgabel 1 1/8" Schaft
Steuersatz	Steuersatz 1 1/8" für Gewindegabeln
Vorbau	Teleskopierbare Aluminumstange, zusätzlich klappbar
Lenker	Aluminium
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Reifen	KENDA 20" x 1,75" (47-406)
Gänge	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umworfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschalthebel
Ritzel	6-fach-Schraubkranz (Abstufung 28-14 Zähne)

Kurbel	Stahlkurbel (Kettenblatt 44 Zähne)
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale, rechts klappbar
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlblech
Sattel	Tourensattel gefedert
Sattelstütze	Stahl-Kerzenstütze Ø 28,6 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brakes vorne und hinten
Bremshebel	LOGAN Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Stahl-Seitenständer
Zubehör	Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 15,5 kg

Artikelnummer

569B



FX 300

20" KLAPPRAD CITY-FALTRAD 3 GÄNGE WEISS-GRÜN

Highlights

- » SHIMANO Nexus
3-Gang-Drehgriffschaltung
- » Gepäckträger
- » ROCK RIMS Aluminium-
Hohlkammerfelgen
- » V-Brakes vorne und hinten,
zusätzlich Rücktrittbremse
- » Faltmaß: 78 x 60 x 43 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Stahl-Faltrahmen
Rahmenhöhe	30 cm
Faltmaße	78 x 60 x 43 cm
Gabel	UNICROWN Stahlgabel 1 1/8" Schaft
Steuersatz	Steuersatz 1 1/8" für Gewindegabeln
Vorbau	Teleskopierbare Aluminiumstange, zusätzlich klappbar
Lenker	Stahl
Naben	Stahlnabe vorne, SHIMANO Nexus-Nabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium- Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA City-Reifen 20" x 1,95" (50-406)
Gänge	3-Gang-Nabenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Nexus
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	--
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Konuslager BSA 68
Pedale	Kunststoff-Pedale, beide klappbar
Gepäckträger	Stahl
Schutzbleche	Stahlblech
Sattel	Tourensattel mit Federn
Sattelstütze	Stahl-Kerzenstütze Ø 31,8 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	V-Brakes vorne und hinten, zusätzlich Rücktrittbremse
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer verstellbar
Zubehör	Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 17 kg

Artikelnummer

580B



BEACHCRUISER



BEACHCRUISER

BELLEFLEUR

26" DAMEN BEACHCRUISER 6 GÄNGE WEISS

Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Gefederter Cruisersattel
- » Aluminium-V-Brakes
- » Griffe und Sattel in Blütenoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	40 cm
Farbe	Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA Cruiserreifen 26" x 2.125"
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umwirfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ20 Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Stahl
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 16 kg

Artikelnummer

734B



CHERRY BLOSSOM

26" BEACHCRUISER 6 GÄNGE GOLD

Highlights

- » SHIMANO Tourney Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Gefederter Cruisersattel
- » Griffe und Sattel in Echtlederoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	42 cm
Farbe	Gold-Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umwirfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Fauber Lager
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	--

Schutzbleche	Stahl
Sattel	Gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit-Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	--
Gewicht	ca. 16 kg

Artikelnummer

717B



CHERRY BLOSSOM

26" BEACHCRUISER 6 GÄNGE BLAU

Highlights

- » SHIMANO Tourney Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Gefederter Cruisersattel
- » Griffe und Sattel in Blütenoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	42 cm
Farbe	Hellblau-Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umwirfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Fauber Lager
Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	--

Schutzbleche	Stahl
Sattel	Gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit-Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	--
Gewicht	ca. 16 kg

Artikelnummer

735B



PARADISO

26" DAMEN BEACHCRUISER 6 GÄNGE LINDGRÜN

Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Gefederter Cruisersattel
- » V-Brakes
- » Griffe und Sattel in Blütenoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	42 cm
Farbe	Lindgrün-Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminiumfelgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umworfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	Schraubkranz, 6-fach (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbel (Kettenblatt 44 Zähne)
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Stahl
Sattel	Gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

750B



PARADISO

26" DAMEN BEACHCRUISER 6 GÄNGE MINTGRÜN

Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Gefederter Cruisersattel
- » V-Brakes
- » Griffe und Sattel in Blütenoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	42 cm
Farbe	Mintgrün-Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminiumfelgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umworfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	Schraubkranz, 6-fach (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbel (Kettenblatt 44 Zähne)
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Stahl
Sattel	Gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikelnummer

751B



Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Front-Lastenträger
- » Gefederter Cruisersattel
- » Aluminium-V-Brakes
- » Griffe und Sattel in Blütenoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	42 cm
Farbe	Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminiumfelgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umwirfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	Schraubkranz, 6-fach (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbel (Kettenblatt 44 Zähne)
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	Front-Lastenträger, an Lenker und Vorderradnabe montiert
Schutzbleche	Stahl
Sattel	Gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmring mit Schraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 20 kg

Artikelnummer

752B



BELLEFLEUR

26" DAMEN CARGO-CRUISER 6 GÄNGE WEISS

Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » Front-Lastenträger
- » Gefederter Cruisersattel
- » Aluminium-V-Brakes
- » Griffe und Sattel in Blütenoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	40 cm
Farbe	Weiß
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1" Gewindeschäft
Steuersatz	Steuersatz 1" für Gewindegabeln
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen
Reifen	KENDA Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney SIS
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ20 Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Plattformpedale
Gepäckträger	Front-Lastenträger, an Lenker und Vorderradnabe montiert
Schutzbleche	Stahl
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA gefederter Cruisersattel
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 16 kg

Artikelnummer

742B



VINTAGE

26" HERREN BEACHCRUISER 6 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » SELLE MONTE GRAPPA Sattel
- » Aluminium-V-Brakes
- » Decals in Holzoptik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	46 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1 1/8" für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminium-Felgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Stahl
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Cruisersattel gefedert
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-/Kunststoff-Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Alu-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Reflektoren
Gewicht	ca. 19,5 kg

Artikelnummer

729B



CRUIZER

26" HERREN BEACHCRUISER 6 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » SHIMANO Schaltwerk
- » 6-Gang-Drehgriffschaltung
- » SELLE MONTE GRAPPA Sattel
- » Aluminium-V-Brakes
- » Decals in Karo-Optik



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	49 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	Steuersatz 1 1/8" für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Cruiserlenker
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminium-Felgen
Reifen	Cruiserreifen 26" x 2.125" (57-559)
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	Schraubkranz, 6-fach
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoff-Pedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Stahl
Sattel	SELLE MONTE GRAPPA Cruisersattel gefedert
Sattelstütze	Stahlkerzenstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-/Kunststoff-Bremshebel
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	Stahl-Seitenständer
Zubehör	Kettenschutz, Reflektoren
Gewicht	ca. 19,5 kg

Artikelnummer

732B





KINDERFAHRRÄDER

KRAZY

16" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE GELB

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » MTB-Stollenreifen
- » Singlespeed mit Rücktrittbremse
- » 2 V-Brakes
- » Rahmenhöhe: 28 cm



Technische Daten

Rahmen	Vollgefederter Hi-Ten Stahlrahmen mit Antriebsschwinge
Rahmenhöhe	28 cm
Farbe	Gelb
Gabel	ZOOM Federgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	MTB-Stollenreifen 16" x 2,0" (54-305)
Felgen	Stahl-Felgen
Schaltungstyp	Singlespeed
Schaltwerk	--
Umwerfer	--
Schalthebel	--
Ritzel	16 Zähne
Kurbel	Stahlkurbel, Kettenblatt 36 Zähne
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoffpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Kunststoff, hinten
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	2 V-Brakes + Rücktrittbremse
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 12 kg

Artikelnummer


803B



HELDOGS 16" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE SCHWARZ

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » Singlespeed mit Rücktrittbremse
- » MTB-Stollenreifen
- » Aluminium-V-Brakes
- » Aluminium-Felgen
- » Rahmenhöhe: 28 cm



Technische Daten

Rahmen	Vollgefederter Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	28 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	Federgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Reifen	MTB-Stollenreifen 16" x 2.0"
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	Singlespeed
Ritzel	1-Gang-Schraubkranz
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Standardinnenlager
Pedale	Kunststoffpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	verstellbares Kunststoff-Schutzblech hinten
Sattel	Jugendsattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm

Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes vorn und hinten / Rücktrittbremse
Bremshebel	Kunststoff
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel, Reflektoren
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

805B



KRAZY

18" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE GELB

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » MTB-Stollenreifen
- » Singlespeed mit Rücktrittbremse
- » 2 V-Brakes
- » Rahmenhöhe: 30 cm



Technische Daten

Rahmen	Vollgefederter Hi-Ten Stahlrahmen mit Antriebsschwinge
Rahmenhöhe	30 cm
Farbe	Gelb
Gabel	ZOOM Federgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	MTB-Stollenreifen 18" x 2,125" (57-355)
Felgen	Aluminium-Felgen
Schaltungstyp	Singlespeed
Schaltwerk	--
Umwerfer	--
Schalthebel	--
Ritzel	16 Zähne
Kurbel	Stahlkurbel, Kettenblatt 36 Zähne
Innenlager	Fauberlager

Pedale	Kunststoffpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Kunststoff, hinten
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	2 V-Brakes + Rücktrittbremse
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 12,5 kg

Artikelnummer

804B



HELDOGS 18" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE SCHWARZ

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » Singlespeed mit Rücktrittbremse
- » MTB-Stollenreifen
- » Aluminium-V-Brakes
- » Aluminium-Felgen
- » Rahmenhöhe: 32 cm



Technische Daten

Rahmen	Vollgefederter Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	32 cm
Farbe	Schwarz
Gabel	Federgabel mit 1" Gewindeschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne und hinten
Reifen	MTB-Stollenreifen 18" x 2.125"
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	Singlespeed
Ritzel	1-Gang-Schraubkranz
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Standardinnenlager
Pedale	Kunststoffpedale
Gepäckträger	--
Schutzbleche	verstellbares Kunststoff-Schutzblech hinten
Sattel	Jugendsattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm

Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	Aluminium-V-Brakes vorn und hinten / Rücktrittbremse
Bremshebel	Kunststoff
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel, Reflektoren
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

806B



ZODIAC 20" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE 6 GÄNGE GRÜN

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » V-Brakes
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » Rahmenhöhe: 31 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten vollfederter Stahlrahmen
Rahmenhöhe	31 cm
Farbe	Grün-Weiß
Gabel	Federgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Stollenreifen 20" x 1,95" (50-406)
Felgen	Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SRAM Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbeln (Kettenblatt 40 Zähne)
Innenlager	BSA 68
Pedale	Kunststoffpedale

Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	V-Brakes
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 13,5 kg

Artikelnummer

600K



ZODIAC 20" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE 6 GÄNGE ROT

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » V-Brakes
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » Rahmenhöhe: 31 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten vollfederter Stahlrahmen
Rahmenhöhe	31 cm
Farbe	Rot-Weiß
Gabel	Federgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Stollenreifen 20" x 1,95" (50-406)
Felgen	Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SRAM Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbeln (Kettenblatt 40 Zähne)
Innenlager	BSA 68
Pedale	Kunststoffpedale

Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	V-Brakes
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 13,5 kg

Artikelnummer

601K




STREET

20" KINDERFAHRRAD Y-RAHMEN 6 GÄNGE GRÜN

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » V-Brakes
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 34 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen in Y-Form
Rahmenhöhe	34 cm
Farbe	Grün-Weiß
Gabel	UNICROWN Gabel mit 1 1/8" Gewindegabel
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau 1 1/8"
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Citybereifung 20" x 1,95" (53-406)
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20 Schraubkranz (28-14 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoffpedal 9/16"
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Stahlblech
Sattel	Jugendsattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Sattelschnellspanner
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Kunststoff
Scheinwerfer	Standard
Rücklicht	Schutzblechmontage
Dynamo	Standard
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

400K



FABULOUS

20" KINDERFAHRRAD 6 GÄNGE WEISS-ROSA

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-V-Brake vorn und hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 33 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	36 cm
Farbe	Weiß-Rosa
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Lenker
Naben	Stahlnabe vorn, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	KENDA Citybereifung 20" x 1,95" (50-406)
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35, 6-fach-Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68

Pedale	Kunststoffpedal
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Blechsenschutzbleche
Sattel	Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	Aluminium-V-Brake vorn und hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	AXA BASTA Halogenscheinwerfer
Rücklicht	zur Schutzblechmontage
Dynamo	Standard
Ständer	verstellbarer Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Klingel, Kettenschutz, Reflektoren
Gewicht	ca. 13,6 kg

Artikelnummer

858B



PAPILIO

20" KINDERFAHRRAD 6 GÄNGE WEISS-GRÜN

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-V-Brake vorn und hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 33 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	33 cm
Farbe	Weiß-Grün
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau 1 1/8"
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	KENDA Citybereifung 20" x 1,95" (50-406)
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Felgen
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35, 6-fach-Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68, 119,5 mm
Pedale	Kunststoffpedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Blech
Sattel	Kunststoff-Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brakes vorne und hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	AXA BASTA Halogenscheinwerfer
Rücklicht	Diodenrücklicht
Dynamo	Standard
Ständer	Aluminium-Seitenständer, verstellbar
Zubehör	Klingel, Kettenschutz, Reflektoren
Gewicht	ca. 12,5 kg

Artikelnummer

860B



BELLEFLEUR

20" KINDERFAHRRAD 3 GÄNGE WEISS-GRÜN

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO Nexus
3-Gang-Nabenschaltung
- » V-Brake vorne
- » Rücktrittbremse hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 33 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	33 cm
Farbe	Weiß-Grün
Gabel	Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten, Stahlnabe vorne
Reifen	KENDA 20" x 1,75" (47-406)
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	3-Gang-Nabenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Nexus
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoffpedal
Gepäckträger	mit Federklappe

Schutzbleche	Blechsenschutzbleche
Sattel	Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brake vorne, Rücktritt hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit vorne
Scheinwerfer	AXA BASTA
Rücklicht	LED-Rücklicht
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

821B



NEVERMIND

20" KINDERFAHRRAD Y-RAHMEN 3 GÄNGE BLAU

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » V-Brake vorne
- » Rücktrittbremse hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 33 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen in Y-Form
Rahmenhöhe	33 cm
Farbe	Blau
Steuersatz	1 1/8" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten, Stahlnabe vorne
Reifen	KENDA 20" x 1,75" (47-406)
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	3-Gang-Nabenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Nexus
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoffpedal
Gepäckträger	mit Federklappe
Schutzbleche	Blechsenschutzbleche

Sattel	Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit vorne
Scheinwerfer	AXA BASTA
Rücklicht	LED-Rücklicht
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

823B



ZODIAC

24" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE 18 GÄNGE

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » V-Brakes
- » SHIMANO 18-Gang-Kettenschaltung
- » Rahmenhöhe: 38 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten vollfederter Stahlrahmen
Rahmenhöhe	38 cm
Farbe	Grün-Weiß
Gabel	Federgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Stollenreifen 24" x 1,95" (53-507)
Felgen	Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Schaltungstyp	18-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SRAM Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbeln (Kettenblätter 42-34-24 Zähne)
Innenlager	BSA-Patronenlager
Pedale	Kunststoffpedale

Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	V-Brakes
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 16 kg

Artikelnummer

602K



ZODIAC

24" KINDERFAHRRAD FULLY MOUNTAINBIKE 18 GÄNGE

Highlights

- » Federgabel und Rahmenfederung
- » V-Brakes
- » SHIMANO 18-Gang-Kettenschaltung
- » Rahmenhöhe: 38 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten vollfederter Stahlrahmen
Rahmenhöhe	38 cm
Farbe	Rot-Weiß
Gabel	Federgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Stollenreifen 24" x 1,95" (53-507)
Felgen	Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Schaltungstyp	18-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SRAM Drehschaltgriff
Ritzel	6-Gang-Schraubkranz (28-12 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbeln (Kettenblätter 42-34-24 Zähne)
Innenlager	BSA-Patronenlager
Pedale	Kunststoffpedale

Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	V-Brakes
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 16 kg

Artikelnummer

603K



STREET

24" KINDERFAHRRAD Y-RAHMEN 18 GÄNGE GRÜN

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO 18-Gang-Kettenschaltung
- » V-Brakes
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 38 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen in Y-Form
Rahmenhöhe	38 cm
Farbe	Grün-Weiß
Gabel	UNICROWN Gabel mit 1 1/8" Gewindegabel
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau 1 1/8"
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Citybereifung 24" x 1,75" (47-507)
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen mit Verschleißindikator
Schaltungstyp	18-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	SHIMANO
Schalthebel	SHIMANO SL-RS 35 Drehschalthebel
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20 Schraubkranz (28-14 Zähne)
Kurbel	Stahlkurbel (Kettenblätter 42-32-22 Zähne)

Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoffpedal 9/16"
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Stahlblech
Sattel	Jugendsattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Sattelschnellspanner
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium/Kunststoff
Scheinwerfer	Standard
Rücklicht	Schutzblechmontage
Dynamo	Standard
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

401K



FABULOUS

24" KINDERFAHRRAD 6 GÄNGE WEISS-ROSA

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-V-Brake vorn und hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 36 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	36 cm
Farbe	Weiß-Rosa
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	1 1/8" Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Lenker
Naben	Stahlnabe vorn, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Semi-Slickbereifung 24" x 1,75" (47-507)
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35, 6-fach-Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68

Pedale	Kunststoffpedal
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Blechsenschutzbleche
Sattel	Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	Aluminium-V-Brake vorn und hinten
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	AXA BASTA Halogenscheinwerfer
Rücklicht	zur Schutzblechmontage
Dynamo	Standard
Ständer	verstellbarer Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Klingel, Kettenschutz, Reflektoren
Gewicht	ca. 14,6 kg

Artikelnummer

859B



Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » Aluminium-V-Brake vorn und hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 36 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	36 cm
Farbe	Weiß-Grün
Gabel	UNICROWN Stahlgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau 1 1/8"
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	Stahlnabe vorne, Stahl-Schraubkranznabe hinten
Reifen	Semi-Slickbereifung 24" x 1,75" (47-507)
Felgen	ROCK RIMS Aluminium-Felgen
Schaltungstyp	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO RevoShift SL-RS 35, 6-fach-Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20
Kurbel	Stahlkurbel

Innenlager	Patronenlager BSA 68, 119,5 mm
Pedale	Kunststoffpedale
Gepäckträger	Stahl mit Federklappe
Schutzbleche	Blech
Sattel	Kunststoff-Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brakes vorne und hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	AXA BASTA Halogenscheinwerfer
Rücklicht	zur Schutzblechmontage
Dynamo	Standard
Ständer	Aluminium-Seitenständer, verstellbar
Zubehör	Klingel, Kettenschutz, Reflektoren
Gewicht	ca. 14,6 kg

Artikelnummer

857B



BELLEFLEUR

24" KINDERFAHRRAD 3 GÄNGE WEISS-GRÜN

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO Nexus
3-Gang-Nabenschaltung
- » V-Brake vorne
- » Rücktrittbremse hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 35 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen
Rahmenhöhe	35 cm
Farbe	Weiß-Grün
Gabel	Stahlgabel mit 1" Gewindenschaft
Steuersatz	1" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten, Stahlnabe vorne
Reifen	KENDA 24" x 1,75" (47-507)
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	3-Gang-Nabenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Nexus
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoffpedal
Gepäckträger	mit Federklappe

Schutzbleche	Blechsenschutzbleche
Sattel	Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brake vorne, Rücktritt hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit vorne
Scheinwerfer	AXA BASTA
Rücklicht	LED-Rücklicht
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

822B



NEVERMIND 24" KINDERFAHRRAD Y-RAHMEN 3 GÄNGE BLAU

Highlights

- » Beleuchtungsanlage nach StVZO
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung
- » V-Brake vorne
- » Rücktrittbremse hinten
- » Gepäckträger
- » Rahmenhöhe: 35 cm



Technische Daten

Rahmen	Hi-Ten Stahlrahmen in Y-Form
Rahmenhöhe	35 cm
Farbe	Blau
Steuersatz	1 1/8" Steuersatz für Gewindegabeln
Vorbau	Stahl-Schaftvorbau
Lenker	Stahl-Riserbar
Naben	SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten, Stahlnabe vorne
Reifen	KENDA 24" x 1,75" (47-507)
Felgen	ROCK RIMS Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	3-Gang-Nabenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Nexus
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO Nexus
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Stahlkurbel
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Kunststoffpedal
Gepäckträger	mit Federklappe
Schutzbleche	Blechsenschutzbleche

Sattel	Kindersattel
Sattelstütze	Stahl-Kerzensattelstütze Ø 25,4 mm
Sattelklemmung	Schnellspannhebel
Bremse	V-Brake vorne, Rücktrittbremse hinten
Bremshebel	Aluminium/Komposit vorne
Scheinwerfer	AXA BASTA
Rücklicht	LED-Rücklicht
Dynamo	Standard
Ständer	Seitenständer
Zubehör	Klingel
Gewicht	ca. 14 kg

Artikelnummer

824B



ADORE



adore
Mountainbikes und Rennräder

RAVENNA

26" ALU HARDTAIL MOUNTAINBIKE 21 GÄNGE

Highlights

- » Aluminium-Rahmen hydroformed
- » Federgabel mit Lock-out-Funktion
- » SHIMANO 21-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Schalt-/
Bremshebelkombination
- » TEKTRO Scheibenbremsen



Technische Daten

Rahmen	6061 Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	46 cm / 51 cm
Gabel	SUNTOUR SR Ahead-Federgabel mit Lock-out
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	TRUVATIV Aluminium-Lenker
Naben	QUANDO Aluminium-Nabe vorne, 7-fach-Schraubkranznabe hinten
Reifen	MTB-Stollenreifen 26" x 2.10" (54-559)
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	SHIMANO 21-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Acera
Umwerfer	SHIMANO Altus 3-fach
Schalthebel	SHIMANO Rapidfire
Ritzel	7-fach-Schraubkranz
Kurbel	SHIMANO Aluminium-Kurbel mit 3 Kettenblättern und Hosenring
Innenlager	THUN Patronenlager BSA 68

Pedale	Aluminium-Plattformpedale 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 30,0 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	TEKTRO Novela Scheibenbremsen
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14,4 kg

Artikelnummer

105A (46 cm)
106A (51 cm)

adore

RICHMOND

26" ALU HARDTAIL MOUNTAINBIKE 24 GÄNGE

Highlights

- » Aluminium-Rahmen hydroformed
- » Federgabel mit Lock-out-Funktion
- » SHIMANO 24-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Schalt-/
Bremshebelkombination
- » TEKTRO Scheibenbremsen



Technische Daten

Rahmen	6061 Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	46 cm / 51 cm
Gabel	SUNTOUR SR Ahead-Federgabel mit Lock-out
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	TRUVATIV Aluminium-Lenker
Naben	QUANDO Aluminium-Nabe vorne, 8-fach-Kassettennabe hinten
Reifen	KENDA MTB-Stollenreifen 26" x 2.10" (54-559)
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	SHIMANO 24-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Acera
Umwerfer	SHIMANO Altus 3-fach
Schalthebel	SHIMANO Claris
Ritzel	8-fach-Kassette
Kurbel	SHIMANO Aluminium-Kurbel mit 3 Kettenblättern und Hosenring
Innenlager	THUN Patronenlager BSA 68

Pedale	Aluminium-Plattformpedale 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 30,0 mm
Sattelklemmung	Schnellspanner
Bremse	TEKTRO Novela Scheibenbremsen
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14,4 kg

Artikelnummer

100A (46 cm)
101A (51 cm)

adore

YORKVILLE

26" ALU HARDTAIL MOUNTAINBIKE 27 GÄNGE

Highlights

- » 6061-Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO Deore
27-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Deore Schalt-/
Bremshebelkombination
- » SUNTOUR XCM Federgabel
mit Lock-out-Funktion
- » Hydraulische SHIMANO
Scheibenbremsen vorn und hinten



Technische Daten

Rahmen	6061 Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	46 cm / 51 cm
Gabel	Federgabel mit 1 1/8" Ahead-Schaft
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	EASTON 1 1/8" Aluminium- Ahead-Vorbau
Lenker	EASTON Monkey Bar
Naben	QUANDO Schnellspann-Nabe vorn, Kassettennabe hinten
Reifen	SCHWALBE Rapid Bob 26" x 2,25" (57-559)
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	SHIMANO 27-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Deore
Umwerfer	SHIMANO Deore 3-fach
Schalthebel	SHIMANO Deore
Ritzel	SHIMANO 9-fach-Kassette
Kurbel	SRAM Aluminium-Kurbel mit 3 Kettenblättern und Hosenring
Innenlager	SHIMANO Patronenlager

Pedale	Aluminium-Plattformpedale 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Patent-Sattelstütze Ø 30,0 mm
Sattelklemmung	Schnellspann-Klemmung
Bremse	SHIMANO Scheibenbremsen hydraulisch
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14,5 kg

Artikelnummer

115A (46 cm)
116A (51 cm)

adore

DANFORTH

26" ALU HARDTAIL MOUNTAINBIKE 30 GÄNGE

Highlights

- » 6061-Aluminium-Rahmen
- » SHIMANO Deore XT 30-Gang-Schaltung
- » SHIMANO Deore Drehschaltgriffe
- » ROCKSHOX XC28 Federgabel mit Lock-out-Funktion
- » Hydraulische SHIMANO Scheibenbremsen vorn und hinten



Technische Daten

Rahmen	6061 Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	46 cm / 51 cm
Gabel	Federgabel mit 1 1/8" Gewindenschaft
Steuersatz	1 1/8" Gewindesteuersatz
Vorbau	EASTON 1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau
Lenker	EASTON Monkey Bar
Naben	QUANDO Schnellspann-Nabe vorn, Kassettennabe hinten
Reifen	SCHWALBE Rapid Bob 26" x 2,25" (57-559)
Felgen	Aluminiumfelgen
Schaltungstyp	SHIMANO Deore XT 30-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Deore XT
Umwerfer	SHIMANO Deore
Schalthebel	SHIMANO Deore
Ritzel	10-fach-Kassette
Kurbel	SHIMANO SLX Kurbel mit 3 Kettenblättern
Innenlager	SHIMANO

Pedale	Plattformpedale 9/16"
Gepäckträger	--
Schutzbleche	--
Sattel	MTB-Sattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 30,0 mm
Sattelklemmung	Klemmschraube
Bremse	SHIMANO Scheibenbremsen hydraulisch
Bremshebel	Komposit
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 14,5 kg

Artikelnummer

110A (46 cm)
111A (51 cm)

adore

PALERMO 28" ALUMINIUM RENNRAD CARBON-GABEL 18 GÄNGE

Highlights

- » Aluminium-Rahmen Hydroformed
- » Carbon-Gabel
- » SHIMANO Sora
18-Gang-Kettenschaltung
- » SHIMANO Sora Schalt-/
Bremshebelkombination
- » Aluminium-Hohlkammerfelgen
- » Gewicht ca. 10,5 kg



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen mit ovalisierten Hauptrohren und auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	50 cm / 53 cm / 56 cm / 59 cm
Gabel	Aerodynamische 1 1/8" Carbon-Ahead-Gabel
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau mit 31,8 mm Klemmbreite
Lenker	Aluminium-Rennlenker mit 31,8 mm Durchmesser
Naben	Aluminium-Schnellspann-Nabe vorne, Aluminium-Kassettennabe mit Schnellspanner hinten
Reifen	SCHWALBE Lugano mit Aktive Line/K-Guard 23-622 (700x23c)
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen im Hochflanschdesign
Schaltungstyp	18-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Sora Shortcage RD-3400
Umwerfer	SHIMANO Sora FD-3500
Schalthebel	SHIMANO Sora ST-3500

Ritzel	SHIMANO Sora Kassette 9-fach (13-14-15-16-17-19-21-23-25 Zähne)
Kurbel	PROWHEEL Aluminium-Kurbel 170 mm Länge (Kettenblätter 39-53 Zähne)
Innenlager	Patronenlager BSA 68
Pedale	Pedale mit Haken und Riemen
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	TEKTRO Dual-Pivot-Aluminium-Seitenzugbremse
Bremshebel	SHIMANO Sora ST-3500
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 10,5 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

150A (50 cm)
151A (53 cm)
152A (56 cm)
153A (59 cm)

adore

MORZINE 28" ALUMINIUM RENNRAD CARBON-GABEL 20 GÄNGE

Highlights

- » Aluminium-Rahmen Hydroformed
- » Carbon-Gabel
- » SHIMANO 105
20-Gang-Kettenschaltung
- » SHIMANO 105 Schalt-/
Bremshebelkombination
- » SHIMANO Systemlaufräder
- » Gewicht ca. 9,8 kg



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen mit Hydroforming-Rohren und auswechselbarem Schaltauge
Rahmenhöhe	50 cm / 53 cm / 56 cm / 59 cm
Gabel	Aerodynamische 1 1/8" Carbon-Ahead-Gabel
Steuersatz	1 1/8" Ahead-Steuersatz
Vorbau	1 1/8" Aluminium-Ahead-Vorbau (31,8 mm Klemmung, 90 mm Länge und 7° Neigung)
Lenker	Aluminium-Rennlenker 31,8 mm Durchmesser, 45 cm Breite
Naben	SHIMANO R-500 Naben vorne und hinten
Reifen	SCHWALBE Lugano mit Aktive Line/K-Guard 23-622 (700x23c)
Felgen	SHIMANO R-500 Systemlaufradsatz im Hochflanschdesign
Schaltungstyp	20-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO 105 Shortage RD-5701
Umwerfer	SHIMANO Tiagra FD-4600
Schalthebel	SHIMANO 105 ST-5700

Ritzel	SHIMANO 105 Kassette CS-5700 10-fach (11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 Zähne)
Kurbel	SHIMANO FC-R563 Aluminium-Kurbelgarnitur 170 mm Länge (Kettenblätter 50-34)
Innenlager	SHIMANO Tiagra Hollowtech II
Pedale	Pedale mit Haken und Riemen
Sattel	Rennsattel
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremse	SHIMANO Sora Dual-Pivot-Aluminium-Seitenzugbremsen
Bremshebel	SHIMANO 105 ST-5700
Scheinwerfer	--
Rücklicht	--
Dynamo	--
Ständer	--
Zubehör	--
Gewicht	ca. 9,8 kg (inkl. Pedale)

Artikelnummer

155A (50 cm)
156A (53 cm)
157A (56 cm)
158A (59 cm)

adore



adore

City-E-Bikes

ZERO

20" ALUMINIUM CITY-E-BIKE FALTRAD 3 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Akku: Li-Ion 36 V 6,6 Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Bis zu 70 km Reichweite
- » Aluminium-Rahmen in 6061-Legierung
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » KENDA Reifen mit Reflexstreifen und K-Shield Pannenschutz
- » Hochwertiges Faltsystem mit Sicherheitssperre
- » Faltmaß: 75 x 80 x 40 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Aluminium-Faltrahmen in 6061-Legierung
Rahmenhöhe	35 cm
Farbe	Weiß
Faltmaße	75 x 80 x 40 cm
Faltmechanismus	Faltsystem mit Sicherheitssperre
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V / 250 W
Akku	Li-Ion, 36V/6,6Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	4–5 Stunden
Display	ADORE Twist Shift LED-Display
Unterstützungsstufen	Drehgriff mit LED, Einstellung für 4 unterschiedliche Stufen
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aluminium-Ahead-Gabel
Steuersatz	Integrierter Ahead-Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Vorbau
Lenker	ZOOM Aluminiumlenker, klappbar, höhenverstellbar
Naben	Bürstenloser Gleichstrommotor vorne, SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA City-Reifen 20" x 1,75" (47-406) mit K-Shield-Technologie und Reflexstreifen
Gänge	3-Gang-Nabenschaltung

Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Aluminiumkurbel
Innenlager	COMPACT Innenlager
Pedale	VP Components-Pedale, Kunststoff, beide klappbar
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	KNUS Compact, wasserdicht
Sattelstütze	ZOOM Patentsattelstütze Ø 31,8 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	APSE Aluminium-V-Brakes mit Power Modulator, zusätzlich Rücktrittbremse
Bremshebel	APSE Aluminium
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen, dynamobetrieben
Rücklicht	Batteriebetrieben
Dynamo	Standard-Dynamo, klappbar
Ständer	Aluminium-Seitenständer, verstellbar
Zubehör	Ladegerät, Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 19,5 kg

Artikelnummer

120E

adore

ZERO

20" ALUMINIUM CITY-E-BIKE FALTRAD 3 GÄNGE ORANGE

Highlights

- » Akku: Li-Ion 36 V 6,6 Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Bis zu 70 km Reichweite
- » Aluminium-Rahmen in 6061-Legierung
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » KENDA Reifen mit Reflexstreifen und K-Shield Pannenschutz
- » Hochwertiges Faltsystem mit Sicherheitssperre
- » Faltmaß: 75 x 80 x 40 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Aluminium-Faltrahmen in 6061-Legierung
Rahmenhöhe	35 cm
Farbe	Orange
Faltmaße	75 x 80 x 40 cm
Faltmechanismus	Faltsystem mit Sicherheitssperre
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V / 250 W
Akku	Li-Ion, 36V/6,6Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	4–5 Stunden
Display	ADORE Twist Shift LED-Display
Unterstützungsstufen	Drehgriff mit LED, Einstellung für 4 unterschiedliche Stufen
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aluminium-Ahead-Gabel
Steuersatz	Integrierter Ahead-Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Vorbau
Lenker	ZOOM Aluminiumlenker, klappbar, höhenverstellbar
Naben	Bürstenloser Gleichstrommotor vorne, SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA City-Reifen 20" x 1,75" (47-406) mit K-Shield-Technologie und Reflexstreifen
Gänge	3-Gang-Nabenschaltung

Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Aluminiumkurbel
Innenlager	COMPACT Innenlager
Pedale	VP Components-Pedale, Kunststoff, beide klappbar
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	KNUS Compact, wasserdicht
Sattelstütze	ZOOM Patentsattelstütze Ø 31,8 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	APSE Aluminium-V-Brakes mit Power Modulator, zusätzlich Rücktrittbremse
Bremshebel	APSE Aluminium
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen, dynamobetrieben
Rücklicht	Batteriebetrieben
Dynamo	Standard-Dynamo, klappbar
Ständer	Aluminium-Seitenständer, verstellbar
Zubehör	Ladegerät, Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 19,5 kg

Artikelnummer

121E

adore

ZERO

20" ALUMINIUM CITY-E-BIKE FALTRAD 3 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Akku: Li-Ion 36 V 6,6 Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Bis zu 70 km Reichweite
- » Aluminium-Rahmen in 6061-Legierung
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » KENDA Reifen mit Reflexstreifen und K-Shield Pannenschutz
- » Hochwertiges Faltsystem mit Sicherheitssperre
- » Faltmaß: 75 x 80 x 40 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Aluminium-Faltrahmen in 6061-Legierung
Rahmenhöhe	35 cm
Farbe	Schwarz
Faltmaße	75 x 80 x 40 cm
Faltmechanismus	Faltsystem mit Sicherheitssperre
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V / 250 W
Akku	Li-Ion, 36V/6,6Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	4–5 Stunden
Display	ADORE Twist Shift LED-Display
Unterstützungsstufen	Drehgriff mit LED, Einstellung für 4 unterschiedliche Stufen
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aluminium-Ahead-Gabel
Steuersatz	Integrierter Ahead-Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Vorbau
Lenker	ZOOM Aluminiumlenker, klappbar, höhenverstellbar
Naben	Bürstenloser Gleichstrommotor vorne, SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA City-Reifen 20" x 1,75" (47-406) mit K-Shield-Technologie und Reflexstreifen
Gänge	3-Gang-Nabenschaltung

Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Aluminiumkurbel
Innenlager	COMPACT Innenlager
Pedale	VP Components-Pedale, Kunststoff, beide klappbar
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	KNUS Compact, wasserdicht
Sattelstütze	ZOOM Patentsattelstütze Ø 31,8 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	APSE Aluminium-V-Brakes mit Power Modulator, zusätzlich Rücktrittbremse
Bremshebel	APSE Aluminium
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen, dynamobetrieben
Rücklicht	Batteriebetrieben
Dynamo	Standard-Dynamo, klappbar
Ständer	Aluminium-Seitenständer, verstellbar
Zubehör	Ladegerät, Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 19,5 kg

Artikelnummer

122E

adore

ZERO 20" ALUMINIUM CITY-E-BIKE FALTRAD 3 GÄNGE DUNKELGRAU

Highlights

- » Akku: Li-Ion 36 V 6,6 Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Bis zu 70 km Reichweite
- » Aluminium-Rahmen in 6061-Legierung
- » SHIMANO Nexus 3-Gang-Schaltung
- » KENDA Reifen mit Reflexstreifen und K-Shield Pannenschutz
- » Hochwertiges Faltsystem mit Sicherheitssperre
- » Faltmaß: 75 x 80 x 40 cm



Technische Daten

Rahmen	20" Aluminium-Faltrahmen in 6061-Legierung
Rahmenhöhe	35 cm
Farbe	Dunkelgrau
Faltmaße	75 x 80 x 40 cm
Faltmechanismus	Faltsystem mit Sicherheitssperre
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V / 250 W
Akku	Li-Ion, 36V/6,6Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	4–5 Stunden
Display	ADORE Twist Shift LED-Display
Unterstützungsstufen	Drehgriff mit LED, Einstellung für 4 unterschiedliche Stufen
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aluminium-Ahead-Gabel
Steuersatz	Integrierter Ahead-Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Vorbau
Lenker	ZOOM Aluminiumlenker, klappbar, höhenverstellbar
Naben	Bürstenloser Gleichstrommotor vorne, SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA City-Reifen 20" x 1,75" (47-406) mit K-Shield-Technologie und Reflexstreifen
Gänge	3-Gang-Nabenschaltung

Schaltwerk	SHIMANO Nexus 3-Gang
Schalthebel	SHIMANO Nexus Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO
Kurbel	Aluminiumkurbel
Innenlager	COMPACT Innenlager
Pedale	VP Components-Pedale, Kunststoff, beide klappbar
Gepäckträger	--
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	KNUS Compact, wasserdicht
Sattelstütze	ZOOM Patentsattelstütze Ø 31,8 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	APSE Aluminium-V-Brakes mit Power Modulator, zusätzlich Rücktrittbremse
Bremshebel	APSE Aluminium
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen, dynamobetrieben
Rücklicht	Batteriebetrieben
Dynamo	Standard-Dynamo, klappbar
Ständer	Aluminium-Seitenständer, verstellbar
Zubehör	Ladegerät, Reflektoren, Klingel
Gewicht	ca. 19,5 kg

Artikelnummer

123E

adore

HOLIDAY 28" ALUMINIUM CITY-E-BIKE 7 GÄNGE WEISS-BLAU

Highlights

- » Aluminium-Rahmen in 6061-Legierung
- » Akku: Li-Ion 36V/9Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Bis zu 70 km Reichweite
- » SHIMANO 7-Gang-Kettenschaltung
- » KENDA Reifen mit Reflexstreifen und Pannenschutz
- » Verstärkter Alu-Gepäckträger mit Gepäckspanngurten



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen 6061-Legierung,
Rahmenhöhe	49 cm
Farbe	Weiß-Blau
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V/250 W
Akku	Li-Ion, 36 V/9 Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	4–5 Stunden
Display	ADORE Tongshen LED-Display 4levels
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	ZOOM Federgabel CH-140-700C
Steuersatz	Integrierter Steuersatz
Vorbau	ZOOM Aluminium-Schaftvorbau, verstellbar
Lenker	Aluminium-Citybike-Lenker
Naben	Bürstenloser Gleichstrommotor vorne, Aluminium-Schraubkranznabe hinten
Felgen	Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	KENDA 700 x 40c (28" x 1 5/8") mit Reflexstreifen u. Pannenschutz
Gänge	7-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwirler	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS35 Tourney RevoShift Drehschalthebel

Ritzel	SHIMANO MF-TZ 21CP Schraubkranz, 7-fach (14-28 Zähne)
Kurbel	Aluminiumkurbeln
Innenlager	COMPACT Innenlager
Pedale	WELLGO C-33
Gepäckträger	Aluminium, verstärkt inkl. Gepäckspanngurten
Schutzbleche	Bruchsicherer Kunststoff
Sattel	KNUS Compact Tour
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	APSE Aluminium-V-Brake mit Power Modulator
Bremshebel	APSE Aluminium/Komposit
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen
Rücklicht	SPANNINGA Duxo LED, StVZO-zugelassen
Dynamo	Standard-Dynamo klappbar
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Akku-Ladegerät, Gepäckspanngurte
Gewicht	ca. 23 kg

Artikelnummer

100E

adore

VERSAILLES

28" ALU CITY-E-BIKE 6 GÄNGE WEISS

Highlights

- » Motor: Hinterradantrieb, bürstenloser Gleichstrommotor mit max. 250 Watt
- » Akku: Li-Ion 36V 10Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Aluminium-Rahmen
- » Verstärkter Alu-Gepäckträger mit Gepäckspanngurten
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » SPANNINGA LED-Beleuchtung



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm
Farbe	Weiß-Grün
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V/250 W
Akku	Li-Ion, 36 V/10 Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	6–8 Stunden
Display	ADORE Tongshen LED-Display 4levels
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8"-Gabelschaft
Steuersatz	Integrierter Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau, verstellbar
Lenker	Aluminium-Citybike-Lenker
Naben	Aluminiumnabe vorne, bürstenloser Gleichstrommotor hinten
Felgen	6061 Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	CST Tracer 40-622 (700-38c)
Gänge	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS35 Tourney RevoShift Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20 Schraubkranz, 6-fach (12-28 Zähne)

Kurbel	Aluminiumkurbeln, Kettenblatt 42 Zähne
Innenlager	BSA Patronenlager
Pedale	Antirutschpedale
Gepäckträger	Aluminium, verstärkt inkl. Gepäckspanngurten
Schutzbleche	Blechsenschutzbleche
Sattel	KNUS Compact Tour
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen
Rücklicht	SPANNINGA Linea LED, StVZO-zugelassen
Dynamo	-- (Beleuchtung wird über Motorakku versorgt)
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Akku-Ladegerät, Gepäckspanngurte
Gewicht	ca. 21,5 kg

Artikelnummer

101E

adore

VERSAILLES

28" ALU CITY-E-BIKE 6 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Motor: Hinterradantrieb, bürstenloser Gleichstrommotor mit max. 250 Watt
- » Akku: Li-Ion 36V 10Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Aluminium-Rahmen
- » Verstärkter Alu-Gepäckträger mit Gepäckspanngurten
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » SPANNINGA LED-Beleuchtung



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm
Farbe	Schwarz-Grün
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V/250 W
Akku	Li-Ion, 36 V/10 Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	6–8 Stunden
Display	ADORE Tongshen LED-Display 4levels
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8"-Gabelschaft
Steuersatz	Integrierter Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau, verstellbar
Lenker	Aluminium-Citybike-Lenker
Naben	Aluminiumnabe vorne, bürstenloser Gleichstrommotor hinten
Felgen	6061 Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	CST Tracer 40-622 (700-38c)
Gänge	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS35 Tourney RevoShift Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20 Schraubkranz, 6-fach (12-28 Zähne)

Kurbel	Aluminiumkurbeln, Kettenblatt 42 Zähne
Innenlager	BSA Patronenlager
Pedale	Antirutschpedale
Gepäckträger	Aluminium, verstärkt inkl. Gepäckspanngurten
Schutzbleche	Blechsenschutzbleche
Sattel	KNUS Compact Tour
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen
Rücklicht	SPANNINGA Linea LED, StVZO-zugelassen
Dynamo	-- (Beleuchtung wird über Motorakku versorgt)
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Akku-Ladegerät, Gepäckspanngurte
Gewicht	ca. 21,5 kg

Artikelnummer

102E

adore

VERSAILLES

28" ALU HERREN E-BIKE 6 GÄNGE SCHWARZ

Highlights

- » Motor: Hinterradantrieb, bürstenloser Gleichstrommotor mit max. 250 Watt
- » Akku: Li-Ion 36V 10Ah mit SAMSUNG Zellen
- » Aluminium-Rahmen
- » Verstärkter Alu-Gepäckträger mit Gepäckspanngurten
- » SHIMANO 6-Gang-Kettenschaltung
- » SPANNINGA LED-Beleuchtung



Technische Daten

Rahmen	Aluminium-Rahmen
Rahmenhöhe	48 cm
Farbe	Schwarz-Grau
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 36 V/250 W
Akku	Li-Ion, 36 V/10 Ah, benutzerfreundlich, abschließbar und transportabel
Ladezeit	6–8 Stunden
Display	ADORE Tongshen LED-Display 4levels
Geschwindigkeit	25 km/h
Gabel	Aerodynamische Stahlgabel mit 1 1/8"-Gabelschaft
Steuersatz	Integrierter Steuersatz
Vorbau	Aluminium-Schaftvorbau, verstellbar
Lenker	Aluminium-Citybike-Lenker
Naben	Aluminiumnabe vorne, bürstenloser Gleichstrommotor hinten
Felgen	6061 Aluminium-Hohlkammerfelgen
Reifen	CST Tracer 40-622 (700-38c)
Gänge	6-Gang-Kettenschaltung
Schaltwerk	SHIMANO Tourney TX
Umwerfer	--
Schalthebel	SHIMANO SL-RS35 Tourney RevoShift Drehschaltgriff
Ritzel	SHIMANO MF-TZ 20 Schraubkranz, 6-fach (12-28 Zähne)

Kurbel	Aluminiumkurbeln, Kettenblatt 42 Zähne
Innenlager	BSA Patronenlager
Pedale	Antirutschpedale
Gepäckträger	Aluminium, verstärkt inkl. Gepäckspanngurten
Schutzbleche	Bleenschutzbleche
Sattel	KNUS Compact Tour
Sattelstütze	Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm
Sattelklemmung	Aluminium-Klemmring mit Schnellspannhebel
Bremse	Aluminium-V-Brakes
Bremshebel	Aluminium-Bremshebel
Scheinwerfer	SPANNINGA Micro FF LED mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen
Rücklicht	SPANNINGA Linea LED, StVZO-zugelassen
Dynamo	-- (Beleuchtung wird über Motorakku versorgt)
Ständer	Aluminium-Seitenständer
Zubehör	Akku-Ladegerät, Gepäckspanngurte
Gewicht	ca. 21,5 kg

Artikelnummer

101E

adore



HEIMTRAINER / CROSSTRAINER / RECUMBENT BIKES



KS SPORTS® schlägt im Bereich Fitness- und Trainingsgeräte den Bogen zwischen zuverlässiger Technik für zu Hause sowie frischem Design in angesagten Farben.

So werden nicht nur ambitionierte Sportler angesprochen, sondern auch all die, die gelegentlich ein Workout genießen, sich den Wohnraum aber nicht mit einem großen, unästhetischen Klotz zustellen möchten.

Die KS SPORTS® Heimtrainer ergänzen unser Fahrradsortiment optimal und schließen den Kreis zwischen Schlechtwettertagen, Einsteigern, Wiedereinsteigern – z.B. nach Krankheit – und Couch Potatoes.





HEIMTRAINER / CROSSTRAINER / RECUMBENT BIKES



Farbstellungen

Heimtrainer	Artikelnummer
Schwarz-Orange	101F
Schwarz-Rot	103F
Weiß-Schwarz	104F
Crosstrainer	
Schwarz-Blau	200F
Schwarz-Orange	201F
Schwarz-Rot	202F
Weiß-Schwarz	203F
Weiß-Rot	204F
Weiß-Pink	205F
Recumbent Bikes	
Schwarz-Rot	301F
Weiß-Schwarz	302F
Schwarz-Blau	303F



Technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Fachhändler-Prospekt **KS SPORTS®** Fitnessgeräte.



KS Cycling bewegt Dich



Schalow & Kroh GmbH
In der Fleute 72-74
42389 Wuppertal
Tel.: 0202/260 447-0
Fax: 0202/60 84 90 4
E-Mail: haendler@ks-cycling.com

