



ENJOY YOUR LIFE



2015 / 2016

S P O R T AXOS-LINE

gültig ab 01.08.2015



**NEU
CYCLE M-LA**

07629-400

Der neue Heimtrainer der AXOS-Line mit besonders tiefem, komfortablem Einstieg! Darüber hinaus zeichnet sich der Heimtrainer durch ein Magnet-Bremssystem mit Widerstandsverstellung in 8 Stufen, 6 kg Schwungmasse, in den Handgriffen integrierte Handpulsensoren und einen leicht zu bedienenden Trainingscomputer mit einer Permanentanzeige für 6 Funktionen aus.



**NEU
CYCLE P-LA**

07629-500

Die computergesteuerte Variante mit motorischem Magnet-Bremssystem. Die Widerstandsverstellung in 16 Stufen, 9 kg Schwungmasse, der Trainingscomputer mit 12 Programmen inklusive 4-Personen-Speicher und natürlich der besonders tiefe, komfortable Einstieg sind die „Vorteile“ dieses Heimtrainers. Die Pulsmessung erfolgt über die in den Lenker integrierten Handpulsensoren, einen Ohrclip oder Brustgurt als Zubehör.



CYCLE R

07986-897

Der Sitzheimtrainer der CYCLE-Serie mit einer besonders bequemen und sicheren Sitzposition ermöglicht ein optimales Training für Jedermann. Die Griffbügel und der offene Rahmen erleichtern den Ein- und Ausstieg. Der Trainingscomputer mit Push'n Turn bietet eine komfortable Bedienung des Heimtrainers.



CYCLE M

07627-900

Technische Ausstattung wie
CYCLE M-LA , jedoch ohne
tiefen Einstieg.

**CYCLE P**

07628-900

Technische Ausstattung wie
CYCLE P-LA , jedoch ohne
tiefen Einstieg.

**CYCLE M-LA** 07629-400**CYCLE M** 07627-900**CYCLE P-LA** 07629-500**CYCLE P** 07628-900**CYCLE R** 07986-897

TRAININGS COMPUTER	Zeitmessung	•	•	•
	Trainingsstrecke	•	•	•
	Geschwindigkeit	•	•	•
	Trittfrequenz	•	•	•
	Energieverbrauch	•	•	•
	Raumtemperatur		•	•
	Pulsmessung (Polar-kompatibel bei integriertem Pulsemmpfänger)	Handsensoren inklusive; Ohrclip, CARDIO-PULS-SET optional	Handsensoren inklusive; Ohrclip, Brustgurt optional	Handsensoren inklusive; Ohrclip, Brustgurt optional
	Pulsobergrenze	optisches Warnsignal	optisches und akustisches Warnsignal	optisches und akustisches Warnsignal
	Erholungspulsmessung + Fitnessnote	•	•	•
	Vorgabemöglichkeiten	•	•	•
TECHNISCHE DATEN	Permanentanzeige für	6 Funktionen, autom. Anzeigenwechsel zuschaltbar	7 Funktionen	7 Funktionen
	Display / Belastungsgrafik	LCD-Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Belastungsgrafik	LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Belastungsgrafik
	Personenspeicher		4	4
	gesamt Trainingsprogramme		12	12
	Zielzonentraining (FAT/FIT/MANUELL)		•	•
	pulsgesteuertes Trainingsprogramm		•	•
	Bremssystem	Magnet	Magnet (motorgesteuert)	Magnet (motorgesteuert)
	Antriebssystem	Längsrinnenriemen	Längsrinnenriemen	Längsrinnenriemen
	Schwungmassensystem	ca. 6 kg	ca. 9 kg	ca. 9 kg
	Belastungsregelung	drehzahlabhängig	drehzahlabhängig	drehzahlabhängig
AUSSTATTUNG	Belastungsbandbreite	1-8 (manuell)	1-16 (computergesteuert)	1-16 (computergesteuert)
	Stromversorgung	Batterien	Netzanschluss (230 Volt)	Netzanschluss (230 Volt)
	Aufstellmaße (L/B/H in cm)	93 / 54 / 136 (CYCLE M-LA) 80 / 60 / 144 (CYCLE M)	97 / 54 / 136 (CYCLE P-LA) 90 / 60 / 146 (CYCLE P)	163 / 63 / 109
	max. Gewichtsbelastung	110 kg	130 kg	130 kg
	Schnellverstellung der Sitzhöhe	•	•	•
	Sitzverstellung	in der Höhe	in der Höhe und horizontal	über die Schrägen
	tiefer Einstieg	• (nur CYCLE M-LA)	• (nur CYCLE P-LA)	•
	neigungsverstellbarer Lenker	•	•	•
	selbstaufrichtende Riemenpedalen	•	•	•
	Transportrollen	•	•	•
	Höhenausgleich	•	•	•
	Farbe	schwarz / anthrazit	schwarz / anthrazit	schwarz / anthrazit

CROSSTRAINER



CROSS M

07647-800

Der Einstieg in die Welt der Crosstrainer bei KETTLER. Das Magnetbremssystem mit Widerstandsverstellung in 8 Stufen, 12 kg Schwungmasse, in den Handgriffen integrierte Handpulsensoren, verstellbare Trittfächen und ein leicht zu bedienender Trainingscomputer mit einer Permanentanzeige für 6 Funktionen zeichnen den CROSS M aus.



CROSS P

07648-800

Die computergesteuerte Variante des Crosstrainers. Das motorische Magnetbremssystem mit einer Widerstandsverstellung in 16 Stufen, 14 kg Schwungmasse, verstellbare Trittfächen, Pendelkugellager und der Trainingscomputer mit 12 Programmen inkl. 4-Personen Speicher sind die Vorteile dieses Crosstrainers. Die Pulsmessung erfolgt über die in den Handgriffen integrierten Handpulsensoren, einen Ohrclip oder optional über einen Brustgurt.



ELLIPTICAL P

07649-500

Der Ellipsentrainer in der AXOS-LINE für ein optimales, gelenkschonendes Ganzkörpertraining. 18 kg Schwungmasse, das motorische Magnetbremssystem und die kugelgelagerten Drehgelenke sorgen für einen besonders gleichmäßigen und effektiven Bewegungsablauf. 12 Trainingsprogramme inkl. 4-Personen Speicher und die Pulsmessung wahlweise über Handsensoren, Ohrclip (beides im Lieferumfang) oder Brustgurt (Zubehör) ermöglichen ein abwechslungsreiches und effizientes Cardiotraining.





CROSS M 07647-800

CROSS P 07648-800

ELLIPTICAL P 07649-500

TRAININGSCOMPUTER	Zeitmessung	•	•	•
	Trainingsstrecke	•	•	•
Geschwindigkeit	•	•	•	•
Trittfrequenz	•	•	•	•
Energieverbrauch	•	•	•	•
Raumtemperatur			•	•
Pulsmessung (Polar-kompatibel bei integriertem Pulsemfänger)	Handsensoren inklusive; Ohrclip, CARDIO-PULS-SET optional	Handsensoren und Ohrclip inklusive; Brustgurt optional	Handsensoren und Ohrclip inklusive; Brustgurt optional	Handsensoren und Ohrclip inklusive; Brustgurt optional
Pulsobergrenze	optisches Warnsignal	optisches und akustisches Warnsignal	optisches und akustisches Warnsignal	optisches und akustisches Warnsignal
Erholungspulsmessung und Fitnessnote	•	•	•	•
Vorgabemöglichkeiten	•	•	•	•
Permanentanzeige für	6 Funktionen	7 Funktionen	7 Funktionen	7 Funktionen
Display / Belastungsgrafik	LCD-Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Belastungsgrafik	LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Belastungsgrafik	LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Belastungsgrafik
Personenspeicher		4	4	4
gesamt Trainingsprogramme		12	12	12
Zielzonentraining (FAT/FIT/MANUELL)		•	•	•
pulsgesteuertes Trainingsprogramm		•	•	•
TECHNISCHE DATEN	Bremssystem	Magnet	Magnet (motorgesteuert)	Magnet (motorgesteuert)
	Antriebssystem	Antriebsrunde / Längsrissenriemen	Antriebsrunde / Längsrissenriemen	Antriebsrunde / Längsrissenriemen
	Schwungmassensystem	ca. 12 kg	ca. 14 kg	ca. 18 kg
	Leistungsregelung	drehzahlabhängig	drehzahlabhängig	drehzahlabhängig
	Leistungsbandbreite	1-8 (manuell)	1-16 (computergesteuert)	1-16 (computergesteuert)
	Stromversorgung	Batterien	Netzanschluss (230 Volt)	Netzanschluss (230 Volt)
	Aufstellmaße (L/B/H in cm)	115 / 62 / 160	132 / 62 / 169	185 / 68 / 164
AUSSTATTUNG	max. Gewichtsbelastung	110 kg	130 kg	130 kg
	Lagerung der Drehgelenke	Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager	Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager	doppelte Kugellager
	Griffstangen für Oberkörpertraining	•	•	•
	zusätzlicher Haltebügel/-griff	•	•	•
	verstellbare Trittflächen	•	•	•
	neigungsverstellbares Cockpit			•
	Transportrollen	•	•	•
	Höhenausgleich	•	•	•
	Farbe	schwarz / anthrazit	schwarz / anthrazit	schwarz / anthrazit

SPRINTER 3 + SPRINTER 5

Perfekt abgestimmte Laufbänder für den Einsteiger. Der übersichtliche und leicht zu bedienende Computer, Handpulssensoren und optimal zugeschnittene Trainingsprogramme sorgen für eine grenzenlose Lauffreude.



	SPRINTER 3 07880-100	SPRINTER 5 07880-200	
TRAININGSCOMPUTER	Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch	•	•
	Pulsmessung	Handpulssensoren	Handpulssensoren
	Steigungsgrad	•	•
	Vorgabemöglichkeiten	•	
	Display / Belastungsgrafik	LED	LCD
	Anzeige für	3 Funktionen	6 Funktionen
	Trainingsprogramme	6	6
	Cool-down / Warm-up Funktion	•	•
	Geschwindigkeitswahl		4fach Direct Speed
	Steigungswahl		4fach Direct Incline
TECHNISCHE DATEN	schweißresistente Folientastatur	•	•
	Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW/PS) max. Peak-Power (kW/PS)	1,1 / 1,5 1,5 / 2,0	1,1 / 1,5 1,9 / 2,6
	Geschwindigkeit min. / max. (in km/h)	1-12 (in 0,1 km/h-Schritten)	1-16 (in 0,1 km/h-Schritten)
	Einstellung des Steigungsgrades (in %)	1-10, motorisch	1-10, motorisch
	Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	DIN-EN Klasse	DIN EN 957-1/6 Klasse HB	DIN EN 957-1/6 Klasse HB
	Laufflächenmaß L/B in cm (ca.)	120 / 43	132 / 46
	Aufstellmaße L/B/H in cm (ca.)	154 / 78 / 125	182 / 80 / 134
AUSSTATTUNG	platzsparend hochgestellt L/B/H in cm (ca.)	100 / 78 / 133	94 / 80 / 157
	maximale Gewichtsbelastung	110 kg	120 kg
	Bandstop-Sicherheitsschlüssel	•	•
	Dämpfungssystem		Shock Absorber
	Transportrollen	•	•
	Höhenausgleich	•	•
	Farbe	silber / schwarz	silber / schwarz

ROWER 07985-892

TRAININGS-COMPUTER	Zeitmessung	•
	Ruderschläge	•
	Schlagfrequenz	•
	Energieverbrauch	•
	Display	LCD
	Pulsmessung	CARDIO-PULS-SET optional
	Zielzonentraining	•
TECHNISCHE DATEN	Bremssystem	Magnet
	Antriebssystem	Seilzug
	Belastungsregelung	Stufe 1-8 über Handrad
	Aufstellmaße (L/B/H in cm)	219 / 56 / 94
	platzsparend hochgestellt (L/B/H in cm)	102 / 56 / 139
AUSSTATTUNG	maximale Gewichtsbelastung	130 kg
	Rudersitz	auf Rollen gelagert
	Fußstützen	•
	Farbe	silber / anthrazit

Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit mit einem Rudergerät. Der ROWER beansprucht nahezu alle Muskelgruppen des Körpers und hat eine positive Wirkung auf Ausdauer und Wohlbefinden. Verstellbare Fußschlaufen und der einstellbare Ruderwiderstand ermöglichen jedem das richtige Training.



BEWEGUNGSTRAINER

07782-200

Der Bewegungstrainer mit verstellbarem Bremswiderstand ermöglicht Ihnen ein leichtes und flexibles Bewegungstraining. Ob Sie gerade auf der Couch, im Wohnzimmer oder im Büro am Schreibtisch sitzen. Mit dem Bewegungstrainer trainieren Sie einfach „nebenbei“.



FITMASTER 07752-200

ÜRUNGEN	Butterfly	•
	Bankdrücken	•
	Latissimus-Zugturm	•
	Seilzug unten für variantenreiche Arm-/Beinübungen	Hand- / Fußschlaufe und Bizeps-Curlstange inklusive
	Rudern	•
	Beinstrecken	•
AUSSTATTUNG	Gewichtsblock	5-60 kg in 5 kg-Abstufungen
	Rückenpolster	verstellbares Mittelteil
	Butterflybügel	•
	Sitzpolster	höhenverstellbar
	kugelgelagerte Umlenkrollen für Seilzüge	•
	kunststoffummantelte Stahlseile	•
	maximale Gewichtsbelastung	60 kg
	max. Körpergewicht	130 kg
	Aufstellmaße (L/B/H in cm)	170 / 109 / 200
	Farbe	silber / schwarz

Latissimus-Zugturm, Butterfly- / Bankdrückstation, Beinstrecker, Hand- / Fußschlaufe für verschiedene Seilzugübungen und eine Bizeps-Curlstange ermöglichen ein variantenreiches Muskeltraining. Durch den Gewichtsblock mit 60kg in 5kg-Stufen ist ein Training für jeden Leistungsstand gegeben.



Abduktion sitzend



Butterfly



Rudern sitzend



Beinstrecken



Latissimus-Zug



Bizeps-Curl

TRAININGSBÄNKE

NEU BACK-TRAINER

07629-300

Kleine Trainingsbank mit großer Wirkung: Mit dem „BACK-TRAINER“ können Sie effektiv Ihre Rückenmuskulatur stärken. Das Hüftpolster ist mehrfach in der Höhe verstellbar.

Maximale Gewichtsbelastung: 130 kg.



NEU AB-TRAINER

07629-600

Diese Trainingsbank ermöglicht effektives Bauchmuskeltraining. Winkel und Beinpolster sind mehrfach verstellbar. In zusammengeklapptem Zustand ist sie quasi unsichtbar.

Maximale Gewichtsbelastung: 130 kg.



NEU COMBI-TRAINER

07629-700

Beim „COMBI“-TRAINER ist der Name Programm! Auf ihm trainieren Sie nämlich gleich drei Muskelgruppen: Bauch- und Rückenmuskulatur sowie mit zusätzlichen Kurzhanteln die Oberarmmuskulatur. Dank cleverem Faltmechanismus macht er sich danach winzig klein.

Maximale Gewichtsbelastung: 130 kg.



NEU UNIVERSAL

07629-800

Diese stabile Trainingsbank ist die ideale Unterlage für das Training der Bauchmuskulatur und des Oberkörpers mit Kurzhanteln. Das Rückenpolster lässt sich einfach verstellen.

Maximale Gewichtsbelastung: 130 kg.



NEU WEIGHT-BENCH

07629-900

Vielseitige Trainingsbank mit höhenverstellbarer Langhantelablage (Langhanteln und Scheiben nicht im Lieferumfang) sowie Beinbeuger und Beinstrecker. Und nach dem Training klappen Sie die WEIGHT-BENCH einfach hoch.

Maximales Körpergewicht: 130 kg.

Maximale Gewichtsbelastung: Hantelablage: 100 kg,

Beincurler: 40 kg



**OUTDOOR 3**

07176-950

Ein paar Handgriffe und schon kann das Match starten. Dank des feststehenden Netzes und der einfachen Handhabung der Platte ist es bis zum ersten Aufschlag nur ein kleiner Schritt. Die seitlich angebrachte Halterung für Schläger und Bälle sorgt für die nötige Ordnung, die lenkbaren Doppelrollen für den leichten Transport.

**INDOOR 3 (ohne Abb.)** 07136-900

Ausstattung wie OUTDOOR 3, jedoch nicht witterfest.

Mit 19 mm Spezialholzplatte.

OUTDOOR 2 07038-900

Spiel, Satz und Sieg! Jederzeit Tischtennis spielen ohne Vereinszeiten zu beachten – das wünschen sich viele kleine und große Liebhaber dieses Sports – zu zweit, im Rundlauf zu vielen Spielern oder auch einfach mal allein - denn dank der praktischen Playback-Stellung ist auch dieses möglich.

**INDOOR 2 (ohne Abb.)** 07135-950

Ausstattung wie OUTDOOR 2, jedoch nicht witterfest.

Mit 19 mm Spezialholzplatte.

OUTDOOR 1 07047-900

Leicht montiert, schnell aufgestellt und los geht's. Und das auf hohem Niveau - die hochwertige Aluminium-Verbundplatte ist nicht nur witterfest, die spezielle Versiegelung sorgt zudem für einen perfekten Ballabsprung. Zusammengeklappt lässt sich die Platte platzsparend an einen Platz rollen, wo sie auf den nächsten Einsatz warten darf.

**INDOOR 1 (ohne Abb.)** 07046-900


Ausstattung wie OUTDOOR 1, jedoch nicht witterfest.

Mit 19 mm Spezialholzplatte.

		OUTDOOR 3 07176-950 INDOOR 3 07136-90	OUTDOOR 2 07038-900 INDOOR 2 07135-950	OUTDOOR 1 07047-900 INDOOR 1 07046-900
SPIELFLÄCHE	Aufbau	ALU-Light Verbundplatte witterfest (OUTDOOR 3) Spezialholzplatte, nicht witterfest (INDOOR 3)	ALU-Light Verbundplatte witterfest (OUTDOOR 2) Spezialholzplatte, nicht wetterfest (INDOOR 2)	ALU-Light Verbundplatte witterfest (OUTDOOR 1) Spezialholzplatte, nicht wetterfest (INDOOR 1)
	Plattenstärke	22 mm (OUTDOOR 3) 19 mm (INDOOR 3)	22 mm (OUTDOOR 2) 19 mm (INDOOR 2)	22 mm (OUTDOOR 1) 19 mm (INDOOR 1)
	Farbe	grau / gelb	grau / gelb	grau / gelb
	Turniermaße (274 x 152,5 x 76 cm)	•	•	•
UNTERGESTELL UND FAHRWAGEN	Play-Back-Stellung	•	•	•
	Verriegelungsmechanismus	Sicherungsgriff	Sicherungsgriff	Metallbügel
	Netz fest installiert	•		
	Ball- und Schlägerhalterung	•		
	Material Untergestell	25 mm Rundrohr	25 mm Rundrohr	25 mm Rundrohr
	Farbe Untergestell	schwarz	schwarz	schwarz
	Räder	4 lenkbare Doppelräder	4 lenkbare Räder	je 2 lenkbare und 2 feststehende Räder
	Abstellmaß (L x B x H in cm)	68 x 183 x 171	55 x 153 x 171	49 x 153 x 171



Alleintraining durch Play-Back-Stellung möglich (alle Tische)



Platzsparend und leicht zu rollen (alle Tische)



wetterfeste 22 mm ALU-Light-Verbundplatte (alle OUTDOOR-Tische)



Leichte Ver- und Entriegelung des Gestells (alle Tische)



Untergestell aus schwarzem 25mm Rundrohr (alle Tische)



Doppelräder mit Sicherheitsbremse (OUTDOOR 3 + INDOOR 3)
Räder mit Sicherheitsbremse (OUTDOOR 2 + INDOOR 2)



Netz mit Spannvorrichtung (alle Tische).
Fest installiert (Abb.) bei OUTDOOR 3 + INDOOR 3



Ball- und Schlägerhalterung (OUTDOOR 3 + INDOOR 3)



ENJOY YOUR LIFE



Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen im Druck vorbehalten.

DE HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG
Postfach 1020
59463 Ense-Parstis
Tel.: +49 2938 810
Fax: +49 2938 81-91001
E-Mail: export@kettler.net
www.kettler.net
www.s-fitline.com
www.kettfit.com
www.facebook.com/kettler.net

CH Trisport AG
Im Bösch 67
6331 Hünenberg
Tel.: 0900 785111
Fax: +41 41 7858122
E-Mail: fitness@trisport.ch
www.kettler.ch

AT KETTLER Austria GmbH
Ginzkeyplatz 10
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 620501-0
Fax: +43 662 620501-20
E-Mail: office@kettler.at
www.kettler.at

IT Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel.: +39 0143 318500
Fax: +39 0143 318585
E-Mail: kettler@garlando.it
www.kettler.it

FR KETTLER France S.a.r.l.
5, Rue du Château
Lutzelhouse
67133 Schirmeck Cedex
Tel.: +33 388 475580
Fax: +33 388 473283
E-Mail: comm@kettler-france.fr
www.kettler.fr

NL KETTLER Benelux B.V.
BE Indumastraat 18
5753 RJ Deurne
Tel.: +31 493 310345
Fax.: +31 493 310739
E-Mail: info@kettler.nl
www.kettler.nl
www.kettler.be

PL KETTLER Polska Sp. z o.o.
ul. Kossaka 110
64-920 Pila
Infolinia: 0801 430 450
Fax: +48 67 2122103
E-Mail: pila@kettler.pl
www.kettler.pl

US KETTLER INT'L., INC.
1355 London Bridge Road
Virginia Beach, VA 23453 USA
Phone: (757) 427-2400
Fax: (757) 427-0183
E-Mail: info@kettlerusa.com
www.kettlerusa.com

GB KETTLER GB Ltd.
Kettler House, Merse Road
North Moors Moat
Redditch, Worcestershire B98 9HL
Tel.: +44 1527 591901
Fax: +44 1527 62423
E-Mail: sales@kettler.co.uk
www.kettler.co.uk



KETTLER weltweit: