

YOUR LIGHT




INTERIOR LIGHTING



LIGHT IS OUTSIDE®

**INNENLEUCHTEN
INTERIOR LIGHTING**

4 – 161



LIGHT IS OUTSIDE®

160 – 238




INNENLEUCHTEN INTERIOR LIGHTING



Leuchtenübersicht Innenleuchten
Lamp summary interior lighting

AIDA	64	ONNO 1	135
ALIDE	52 – 55	OSO	152 – 153
ANTEA	42 – 45		158 – 159
ARIGO	40 – 41	PABLO	68 – 69
ATARA	82 – 87	PIUS	118 – 119
BIBO	88	RIKA	108 – 110
CASE	94 – 95	ROB	142 – 143
CLYDE	14 – 15	ROC	140 – 141
DIVA	65	ROXX	72 – 73
DON	22 – 23	RUBI	56 – 57
DORA 1	154 – 155	RUCCA	12 – 13
DORA 2	156 – 157	RUNA	126 – 127
DORO	70 – 71	SCOT	100
ELLA	111	SEAN	122 – 123
EMMI	112	SILJA	90 – 91
ENNA 1	78 – 79	SIMA	48 – 49
ENNA 2	80 – 81	SIRI	146 – 148
FOSCA	138 – 139	SIRI LED	150 – 151
GIA	102	SLIM	32 – 33
GIL	103	SONJA	74 – 77
GWEN	10 – 11	STEN	96 – 98
IVY	92 – 93	STEN LED	99
IX-ES	34 – 37	SULA	113
JADA	101	TIMO	67
JENNA	106 – 107	TOCO	149
JOCY	128 – 129	TORI	50 – 51
KARA	26 – 31	TUVA	120 – 121
KITO	124 – 125	UMA	114 – 115
KURVO	38 – 39	VENTA	16 – 21
LEXX	24 – 25	VERO	66
LIVA	116 – 117	WES	104 – 105
LONG	89	YONA	136 – 137
MIKO	144 – 145	YUKA	46 – 47
NUNO	62 – 63	YUMA	58 – 61
ONNO	130 – 134		

INDEX



INDEX

Leuchtenübersicht Innenleuchten
Lamp summary interior lighting

SILJA
90 – 91



IVY
92 – 93



CASE
94 – 95



STEN
96 – 98



STEN LED
99



SCOT
100



JADA
101



GIA
102



GIL
103




WES
104 – 105



JENNA
106 – 107



RIKA
108 – 110



ELLA
111



EMMI
112



SULA
113



UMA
114 – 115



LIVA
116 – 117



PIUS
118 – 119




TUVA
120 – 121



SEAN
122 – 123



KITO
124 – 125



RUNA
126 – 127



JOCY
128 – 129



ONNO
130 – 134



ONNO 1
135



YONA
136 – 137



FOSCA
138 – 139



ROC
140 – 141



ROB
142 – 143



MIKO
144 – 145



SIRI
146 – 148



TOCO
149



SIRI LED
150 – 151



OSO
152 – 153



DORA 1
154 – 155



DORA 2
156 – 157



OSO
158 – 159






GWEN

GWEN


mattnickel eloxiert - chrom
 Glas klar
 Acryldiffusor satiniert
 mit Betriebsgerät dimmbar
 nickel mat anodised - chrome
 glass clear
 acrylic diffuser satinised
 with electronic control gear dimmable

LED IP20

16 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 1390 Lumen
16/1508.19



22 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 1910 Lumen
16/1509.19




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
 LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
 A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



Acrylglas dunkelgrau /
acrylic glass dark grey


mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
26/1514.19/5186



RUCCA


RUCCA

mit Betriebsgerät dimmbar
with electronic control gear dimmable

LED IP20 

2 x 21 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 3640 Lumen


Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



Acrylglas mattiert /
acrylic glass mat

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
26/1514.17/5184

mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
26/1514.19/5184





CLYDE


Glas klar - satiniert
höhenverstellbar
mit Betriebsgerät dimmbar
glass clear - satinised
height adjustable
with electronic control gear dimmable

LED IP20

11 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 2970 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
116/1503.17

mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
116/1503.19



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



VENTA


Acryldiffusor satiniert
mit Sensordimmer
acrylic diffuser satinised
with sensor dimmer

LED IP20




- .19 - mattrnickel eloxiert - chrom / nickel mat anodised - chrome
- .20 - wenge eloxiert - chrom / wenge anodised - chrome
- .63 - champagne eloxiert - chrom / champagne anodised - chrome

22 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1910 Lumen
16/1505.19
16/1505.20
16/1505.63



14 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1220 Lumen
16/1506.19
16/1506.20
16/1506.63



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.

VENTA


VENTA
Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

LED IP20




mit Betriebsgerät dimmbar /
with electronic control gear dimmable
17 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1470 Lumen

15/1505.19
15/1505.20
15/1505.63



mit Betriebsgerät / with electronic control gear
9,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 820 Lumen

18/1505.19
18/1505.20
18/1505.63



.19 - mattnickel eloxiert - chrom / nickel mat anodised - chrome
.20 - wenge eloxiert - chrom / wengè anodised - chrome
.63 - champagne eloxiert - chrom / champagne anodised - chrome

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen,
die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



VENTA


VENTA
 Acryldiffusor satiniert
 mit Sensordimmer
 acrylic diffuser satinised
 with sensor dimmer




LED IP20



7,5 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 650 Lumen
19/1505.19
19/1505.20
19/1505.63



31 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 2690 Lumen
17/1505.19
17/1505.20
17/1505.63



.19 - mattnickel eloxiert - chrom / nickel mat anodised - chrome
.20 - wenge eloxiert - chrom / wengè anodised - chrome
.63 - champagne eloxiert - chrom / champagne anodised - chrome


Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.




DON

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.

This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



11,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1176 Lumen
16/1422.04



15,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1568 Lumen
16/1423.04



DON

chrom
Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät

chrome
acrylic glass satinised
with electronic control gear

LED IP20

LEXX



LEXX

Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear dimmable


LED IP20

21 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1820 Lumen

mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
16/1504.19

wenge eloxiert - chrom
wenge anodised - chrome
16/1504.20

champagne eloxiert - chrom
champagne anodised - chrome
16/1504.63



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.




13,7 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1150 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished

16/1403.17

mattnickel eloxiert
nickel mat anodised

16/1403.18




17,2 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1460 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished

16/1404.17

mattnickel eloxiert
nickel mat anodised

16/1404.18




KARA

KARA


Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar

acrylic diffuser satinised
with electronic control gear dimmable

LED IP20




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



mit Betriebsgerät dimmbar /
with electronic control gear dimmable
14,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1215 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
28/1406.17


mattnickel eloxiert
nickel mat anodised
28/1406.18



KARA

KARA
Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised


LED IP20



mit Betriebsgerät
with electronic control gear
4,3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 375 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
18/1407.17


mattnickel eloxiert
nickel mat anodised
18/1407.18



mit Betriebsgerät dimmbar /
with electronic control gear dimmable
27,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 2300 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
25/1403.17

mattnickel eloxiert
nickel mat anodised
25/1403.18



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.


KARA

KARA

Acryldiffusor satiniert
mit Tastdimmer

acrylic diffuser satinised
with push-button dimmer

LED IP20



17,2 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1460 Lumen

mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished

17/1404.17

mattnickel eloxiert
nickel mat anodised

17/1404.18


Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




SLIM

SLIM

edelstahl - finish
Acryldiffusor satiniert
stainless steel - finish
acrylic diffuser satinised



mit Tastdimmer
mit EVG 35/49/80 W
with push-button dimmer
with electronic ballast 35/49/80 W
incl. 1 x T16, 49 W, G5
17/959.86/4351



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+, A, B. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A+.



mit EVG
with electronic ballast
incl. 1 x TC-L, 24 W, 2GX11
19/1302.86/5073



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, A++, B. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+, A, A++, B. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A.



IX-ES


IX-ES

Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear dimmable

LED IP20 

.19 - mattenickel eloxiert - chrom / nickel mat anodised - chrome
.40 - weiß - chrom / white - chrome
.63 - champagne eloxiert - chrom / champagne anodised - chrome

2 x 21 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 3640 Lumen
26/1524.19
26/1524.40
26/1524.63



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

IX-ES


IX-ES

Acryldiffusor satiniert
mit Sensordimmer
acrylic diffuser satinised
with sensor dimmer

LED IP20




2 x 26 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 4510 Lumen
27/1524.19
27/1524.40
27/1524.63



.19 - mattnickel eloxiert - chrom / nickel mat anodised - chrome
.40 - weiß - chrom / white - chrome
.63 - champagne eloxiert - chrom / champagne anodised - chrome

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





KURVO



KURVO

Acryldiffusor satiniert
mit Sensordimmer

acrylic diffuser satinised
with sensor dimmer

LED IP20 

- .19 - mattenickel eloxiert - chrom / nickel mat anodised - chrome
- .40 - weiß - chrom / white - chrome
- .63 - champagne eloxiert - chrom / champagne anodised - chrome




2 x 9,4 W,
LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1630 Lumen

29/1502.19
29/1502.40
29/1502.63



1 x 28,2 W + 1 x 25,4 W,
LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 4650 Lumen

27/1502.19
27/1502.40
27/1502.63



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen,
die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.

ARIGO




ARIGO

aluminium matt
Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar

aluminium mat
acrylic glass satinised
with electronic control gear dimmable

LED IP20

24,3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 2430 Lumen
16/1327.26



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.

ANTEA

ANTEA

mattnickel
Glas teilsatiniert
mit Betriebsgerät

nickel mat
glass partially satinised
with electronic control gear

LED IP20




ANTEA


edelstahl - finish
Glas teilsatiniert
höhenverstellbar
mit Betriebsgerät dimmbar
stainless steel - finish
glass partially satinised
height adjustable
with electronic control gear dimmable

LED IP20


9 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 2430 Lumen
96/1301.86/5070



7 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1890 Lumen
76/1301.86/5080




10 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1040 Lumen
18/1350.06/5106




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

ANTEA



7 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 1890 Lumen
76/1300.86/5069



9 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 2430 Lumen
96/1300.86/5068

ANTEA


edelstahl - finish
Glas teilsatiniert
höhenverstellbar
mit Betriebsgerät dimmbar

stainless steel - finish
glass partially satinised
height adjustable
with electronic control gear dimmable

LED IP20

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





12 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 3240 Lumen

edelstahl - finish
stainless steel - finish
126/1401.86

YUKA

YUKA

Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar
acrylic glass satinised
with electronic control gear dimmable


LED IP20



10 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 2700 Lumen


mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
106/1400.17

edelstahl - finish
stainless steel - finish
106/1400.86



12 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 3240 Lumen

edelstahl - finish
stainless steel - finish
126/1400.86



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



SIMA


SIMA

Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar
acrylic glass satinised
with electronic control gear dimmable

LED IP20


12 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2900 K, 3240 Lumen

edelstahl - finish
stainless steel - finish
126/1314.86



mattmessing eloxiert - blankmessing
brass mat anodised - brass polished
96/1314.17

edelstahl - finish
stainless steel - finish
96/1314.86



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



TORI


TORI
 Acryldiffusor satiniert
 mit Betriebsgerät
 acrylic diffuser satinised
 with electronic control gear

LED IP20


8 x 1 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 760 Lumen



mattnickel
 nickel mat
88/1346.06
 mattweiß
 white mat
88/1346.07



mattnickel
 nickel mat
88/1334.06
 mattweiß
 white mat
88/1334.07



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.

ALIDE



ALIDE

edelstahl - finish
 Dekorglas weiß / klar
 mit Betriebsgerät dimmbar
 stainless steel - finish
 decorative glass white / clear
 with electronic control gear dimmable


LED IP20



9 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 2430 Lumen
96/1315.86/5090



12 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 3240 Lumen
126/1316.86/5100



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.

ALIDE




ALIDE
 edelstahl - finish
 Glas teilsatiniert
 mit Betriebsgerät dimmbar
 stainless steel - finish
 glass partially satinised
 with electronic control gear dimmable

LED IP20


ALIDE
 mattnickel
 Glas teilsatiniert
 mit Betriebsgerät
 nickel mat
 glass partially satinised
 with electronic control gear

LED IP20


8 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 800 Lumen
18/1315.06/5103




8 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 800 Lumen
18/1316.06/5104



9 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 2430 Lumen
96/1315.86/5081



9 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 2900 K, 2430 Lumen
95/1315.86/5081




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.



mit Betriebsgerät dimmbar /
with electronic control gear dimmable
5 x 5 W, LED warm weiß / warm white

ca. 2800 K, 2250 Lumen
56/1518.19/5196



RUBI


RUBI

mattnickel eloxiert - chrom
Acrylglas satiniert
nickel mat anodised - chrome
acrylic glass satinised


LED IP20



mit Betriebsgerät / with electronic control gear
1 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 450 Lumen
16/1518.19/5196



mit Betriebsgerät / with electronic control gear
3 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 1350 Lumen
36/1518.19/5196



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




YUMA

YUMA


mattnickel eloxiert - chrom
Opalglas mit klarem Dekorrand
mit Betriebsgerät dimmbar
nickel mat anodised - chrome
opal glass with clear decorative edge
with electronic control gear dimmable

LED IP20


6 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 2700 Lumen
65/1517.19/5195



höhenverstellbar/ height adjustable
4 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 1800 Lumen
46/1517.19/5195



höhenverstellbar/ height adjustable
6 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 2700 Lumen
66/1517.19/5195



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



mit Betriebsgerät
with electronic control gear
9,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2700 K, 891 Lumen

klar / clear
18/1442.08/5152

grau / grey
18/1442.08/5153

gold / gold
18/1442.08/5154

grün / green
18/1442.08/5157




mit Betriebsgerät
with electronic control gear
21,8 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2700 K, 2080 Lumen

klar / clear
15/1441.08/5149

grau / grey
15/1441.08/5150

gold / gold
15/1441.08/5151

grün / green
15/1441.08/5156




mit Betriebsgerät dimmbar
with electronic control gear dimmable
34,3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2700 K, 3268 Lumen

klar / clear
15/1440.08/5146

grau / grey
15/1440.08/5147

gold / gold
15/1440.08/5148


grün / green
15/1440.08/5155



YUMA

YUMA

Opalglas mit farbigem Dekorrand
opal glass with coloured decorative edge





NUNO

NUNO


Glas satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar
glass satinised
with electronic control gear dimmable

LED IP20

35 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 3100 Lumen

mattmessing
brass mat
15/1510.02/5163

mattnickel
nickel mat
15/1510.06/5163





Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

AIDA


AIDA

mattnickel - chrom
 Glas satiniert
 höhenverstellbar
 mit elektronischem Trafo

nickel mat - chrome
 glass satinised
 height adjustable
 with electronic transformer



 IP20

incl. 3 x QT12, 25 W, 12 V, GY 6,35 +
 1 x QT9, max. 5 W, 12 V, G4
46/500.27/4380




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
 Die Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieklasse: C, B.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.
 The luminaire is sold with bulbs of the energy class: C, B.


DIVA

DIVA


mattnickel
 Glas satiniert
 nickel mat
 glass satinised


 IP20


incl. 1 x QT-DE12, 120 W, L 74,9 mm, R7s
15/286.06/4971



incl. 1 x QT-DE12, 160 W, R7s
15/386.06/4970



incl. 1 x QT-DE12, 80 W, L 74,9 mm, R7s
18/486.06/4972



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
 A++, A+, A, B, C, D. Die Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln
 der Energieklasse: C.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:
 A++, A+, A, B, C, D. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.




VERO

VERO
 chrom
 Opalglas satiniert
 mit EVG
 chrome
 opal glass satinised
 with electronic ballast

T16-R IP20

incl. 1 x T16-R, 40 W, 2GX13
15/1154.04/4989



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+,A,B.
 Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+,A,B.
 The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A+.




TIMO

TIMO
 aluminium matt
 Opalglas satiniert
 aluminium mat
 opal glass satinised

QT14 IP20

incl. 1 x QT14, 48 W, G9
15/946.26/4921¹




1 x E27, max. 100 W
15/947.26/4922²




¹ Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++,A+,A,B,C,D,E. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: D.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++,A+,A,B,C,D,E. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: D.

² Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++,A+,A,B,C,D,E.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++,A+,A,B,C,D,E.




Montage nur wie abgebildet
mounting only as shown in the picture



PABLO
Opalglas satiniert
opal glass satinised

IP20

1 x E27, max. 60 W
18/967.86/4604



PABLO

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der
Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
This luminaire is compatible with bulbs of the
energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.



DORO

DORO


weiß - chrom
Schirm Kunststoff satiniert
höhenverstellbar

white - chrome
shade plastic satinised
height adjustable


IP20



1 x E27, max. 100 W
17/1240.84/5045




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der
Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
This luminaire is compatible with bulbs of the
energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.



weiß mit glattem Schirm
white with plain shade
17/1036.07/4745

schwarz mit geriffeltem Schirm
black with ribbed shade
17/1036.22/4746



ROXX

ROXX

Schirm PVC
shade PVC

1 x E27, max. 100 W

IP20

Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der
Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy
classes: A++, A+, A, B, C, D, E.


SONJA

SONJA
 mattnickel
 Schirm, Plissé weiß
 nickel mat
 shade, plissé white


LED  IP20



1 x TC-TSE, max. 20 W, E27
19/994.06/9224²




1 x TC-TSE, max. 20 W, E27
17/994.06/9225²



getrennt schaltbar
 Leselicht dreh- und schwenkbar
 LED mit Betriebsgerät
 switchable separately
 reading light rotatable and tiltable
 LED with electronic control gear

1 x TC-TSE, max. 20 W, E27 +
 1 x 2 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 180 Lumen
28/994.06/9223¹



1 x TC-TSE, max. 20 W, E27
18/994.06/9223²



¹ Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen: A.
 This luminaire contains built-in LED lamps with energy classes A to A++ and has sockets for bulbs of the energy classes: A. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.

² Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A.

SONJA


SONJA

mattnickel
Schirm, Chintz weiß
nickel mat
shade, chintz white

LED IP20




1 x E27, max. 60 W
18/994.06/9220²




getrennt schaltbar
Leselicht dreh- und schwenkbar
LED mit Betriebsgerät

switchable separately
reading light rotatable and tiltable
LED with electronic control gear


1 x E27, max. 60 W +
1 x 2 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 180 Lumen
28/994.06/9220¹



1 x E27, max. 60 W
19/994.06/9220²



1 x E27, max. 60 W
17/994.06/9222²



¹ Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E. This luminaire contains built-in LED lamps with energy classes A to A++ and has sockets for bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.

² Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E. This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.

ENNA 1


ENNA 1

blanknickel
Schirm, Chintz weiß
nickel polished
shade, chintz white


IP20




1 x E14, max. 40 W
18/1136.10/9244




1 x E27, max. 60 W
17/1136.10/9243



1 x E27, max. 60 W
19/1137.10/9245



1 x E14, max. 40 W
19/1136.10/9244



ENNA 2


ENNA 2

blanknickel
Schirm, Chintz weiß
nickel polished
shade, chintz white


IP20




1 x E14, max. 40 W
18/1138.10/9244




1 x E14, max. 40 W
19/1138.10/9244



1 x E27, max. 60 W
17/1138.10/9243



1 x E27, max. 60 W
19/1139.10/9245



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.

ATARA

ATARA


chrom
Glaslinse klar
mit Entblendungsprismen
mit Betriebsgerät

chrome
clear glass lens
with prismatic diffuser
with electronic control gear

LED IP20



24 x 3,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 8640 Lumen
246/1332.04



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



ATARA

ATARA


chrom
Glaslinse klar
mit Entblendungsprismen
mit Betriebsgerät dimmbar

chrome
clear glass lens
with prismatic diffuser
with electronic control gear dimmable


LED IP20




10 x 3,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 3600 Lumen
105/1332.04



10 x 3,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 3600 Lumen
106/1332.04



12 x 3,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 4320 Lumen
126/1332.04



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.




ATARA

ATARA


chrom
Glaslinse klar
mit Entblendungsprismen
mit Sensordimmer

chrome
clear glass lens
with prismatic diffuser
with sensor dimmer

LED IP20



1 x 3,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 360 Lumen
17/1332.04



1 x 3,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 360 Lumen
19/1332.04



Sensordimmer
sensor dimmer

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.





BIBO


BIBO
 höhenverstellbar
 360° drehbar
 mit Tastdimmer
 height adjustable
 360° rotatable
 with push-button dimmer

LED IP20

7 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 630 Lumen

aluminium matt
 aluminium mat
19/1415.26

mattschwarz
 black mat
19/1415.98



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.


LONG

edelstahl - finish
 Acryldiffusor satiniert
 mit Tastdimmer
 mit EVG

stainless steel - finish
 acrylic diffuser satinised
 with push-button dimmer
 with electronic ballast

T16 IP20

incl. 1 x T16, 80 W, G5
17/1320.86



LONG



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+,A,B. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+,A,B. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A+.



SILJA

SILJA


chrom
Glas satiniert
mit EVG

chrome
glass satinised
with electronic ballast


T16 IP20



incl. 1 x T16, 21 W, G5
18/1227.04/5033



incl. 1 x T16, 14 W, G5
18/1226.04/5032



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
A+,A,B. Die Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln der
Energieklasse: A+.

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:
A+,A,B. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A+.

IVY

IVY


aluminium matt
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät

aluminium mat
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear


LED IP54 



16,8 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1620 Lumen
18/1548.26



8,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 810 Lumen
18/1547.26



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

CASE

CASE


chrom
Acryldiffusor opal
mit Betriebsgerät

chrome
acrylic diffuser opal
with electronic control gear

LED IP44



10 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 840 Lumen
18/1433.04



15 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1260 Lumen
18/1434.04



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



STEN





STEN LED

edelstahl - finish
Acryldiffusor weiß / satiniert
mit Siebdruck silber
mit Betriebsgerät

stainless steel - finish
acrylic diffuser white / satinised
with silver silk-screen printing
with electronic control gear


LED IP20

STEN

STEN

edelstahl - finish
Acryldiffusor weiß / satiniert
mit Siebdruck silber
mit EVG


stainless steel - finish
acrylic diffuser white / satinised
with silver silk-screen printing
with electronic ballast




incl. 1 x TC-F, 18 W, 2GX10
18/973.86/4762




incl. 1 x T16-R, 22 W, 2GX13
18/972.86/4761




incl. 1 x T16-R, 40 W, 2GX13
18/971.86/4760



incl. 4 x T16, 14 W, G5
48/970.86/4891




Werkzeuglose Montage der Abdeckung
durch Schnellverschlüsse
no tools needed to mount the
quick-acting cover




Werkzeuglose Montage der Abdeckung
durch Schnellverschlüsse
no tools needed to mount the
quick-acting cover

STEN LED


6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 250 Lumen
18/1373.86/4762




16 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 800 Lumen
18/1372.86/4761



21 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1100 Lumen
18/1371.86/4760



38 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 2200 Lumen
18/1370.86/4891



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B. Die Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln der Energieklasse: A+.

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+, A, B. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A+.

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.


This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



SCOT


mattweiß
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät dimmbar

white mat
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear dimmable


LED IP20 

SCOT

30 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 2700 Lumen
15/1544.07




22 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1950 Lumen
15/1543.07




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

JADA


JADA
mattweiß
Acrylglas satiniert
white mat
acrylic glass satinised

LED IP20 


mit Betriebsgerät dimmbar /
with electronic control gear dimmable
18 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1584 Lumen
15/1537.07



mit Betriebsgerät /
with electronic control gear
12 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1056 Lumen
18/1537.07



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




GIA

GIA
 mattweiß
 Acrylglas satiniert
 mit Betriebsgerät dimmbar
 white mat
 acrylic glass satinised
 with electronic control gear dimmable

LED IP20

8 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 2112 Lumen
85/1542.07



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




GIL


GIL
 mattweiß
 Acrylglas satiniert
 mit Betriebsgerät dimmbar
 white mat
 acrylic glass satinised
 with electronic control gear dimmable

LED IP20


12 x 1 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 1320 Lumen
125/1421.07



30 x 1 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 3300 Lumen
305/1421.07



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



WES

WES
 mattweiß
 Acrylglas satiniert
 mit Betriebsgerät dimmbar
 white mat
 acrylic glass satinised
 with electronic control gear dimmable

LED IP20


Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



25 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 1320 Lumen
25/1565.07




35 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 1950 Lumen
25/1566.07



27 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 1440 Lumen
25/1563.07



44 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 2400 Lumen
25/1564.07





JENNA

JENNA


mattweiß
Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät

white mat
acrylic glass satinised
with electronic control gear


LED IP20




11 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1080 Lumen
18/1534.07



12 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1056 Lumen
18/1533.07



7 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 720 Lumen
18/1532.07



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




RIKA


RIKA
 mattnickel
 Acrylglas satiniert
 mit Betriebsgerät dimmbar

nickel mat
 acrylic glass satinised
 with electronic control gear dimmable


LED IP20



4 x 4 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 1760 Lumen
45/1449.06/5131



6 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 1080 Lumen
65/1349.06/5105




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

RIKA

RIKA

chrom
Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät
chrome
acrylic glass satinised
with electronic control gear

LED IP20



2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 380 Lumen
28/1220.04/5036



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

ELLA

ELLA

Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät
acrylic glass satinised
with electronic control gear


LED IP20



2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 660 Lumen

mattnickel / nickel mat
18/1420.06/5142

mattweiß / white mat
18/1420.07/5142



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

SULA

SULA
 chrom
 Acrylglas satiniert
 mit Betriebsgerät
 chrome
 acrylic glass satinised
 with electronic control gear

LED IP20



EMMI

EMMI
 aluminium matt
 Acrylglas klar / satiniert
 mit Betriebsgerät
 aluminium mat
 acrylic glass clear / satinised
 with electronic control gear

LED IP20


1 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 250 Lumen
18/1145.26/4639



1 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 190 Lumen
18/1221.04/5034



2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 380 Lumen
28/1221.04/5040




Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




18/1431.06/5144



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



18/1432.06/5145



UMA


UMA

Acrylglas teilsatiniert
mattnickel
mit Betriebsgerät

acrylic glass partially satinised
nickel mat
with electronic control gear

6 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 660 Lumen

LED IP20



LIVA

LIVA




aluminium matt
aluminium mat
incl. 1 x QT14, 33 W, G9
18/982.26

aluminium weiß
aluminium white
incl. 1 x QT14, 33 W, G9
18/982.08



aluminium matt
aluminium mat
incl. 2 x QT14, 33 W, G9
28/982.26



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
A++, A+, A, B, C, D, E. Die Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln
der Energieklasse: D.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:
A++, A+, A, B, C, D, E. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: D.

PIUS

PIUS


LED IP20

mit Betriebsgerät
with electronic control gear
1 x 9 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 650 Lumen

mattweiß
white mat
18/1343.07

schwarz - gold
black - gold
18/1343.28

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
18/1343.95




mit Betriebsgerät dimmbar
with electronic control gear dimmable
1 x 13 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1040 Lumen

mattweiß
white mat
15/1343.07

schwarz - gold
black - gold
15/1343.28

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
15/1343.95



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





TUVA

TUVA

mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 


12 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1140 Lumen

mattweiß
white mat

125/1336.07

mattweiß - chrom
white mat - chrome

125/1336.84




SEAN

SEAN
mit Betriebsgerät
with electronic control gear




1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 475 Lumen

mattweiß / white mat
18/1429.07



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





KITO

KITO

Klavierlack
mit Betriebsgerät


piano lacquer
with electronic control gear

LED IP20 

2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 440 Lumen

glanzweiß / glossy white
28/1430.08

glanzschwarz / glossy black
28/1430.22



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

RUNA

RUNA

Acrylglas satiniert
schwenkbar
mit Betriebsgerät

acrylic glass satinised
tiltable
with electronic control gear

LED IP20 

2 x 2,5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 360 Lumen

chrom
chrome
28/1337.04



mattweiß
white mat
28/1337.07



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




JOCY

JOCY
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 

6 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 570 Lumen

chrom
chrome
68/1333.04
mattnickel
nickel mat
68/1333.06




12 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1140 Lumen

chrom
chrome
128/1333.04
mattnickel
nickel mat
128/1333.06



18 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1710 Lumen

chrom
chrome
188/1333.04
mattnickel
nickel mat
188/1333.06



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

ONNO



ONNO

ONNO
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 



1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 400 Lumen

mattmessing - mattweiß
brass mat - white mat

18/1225.02

mattweiß
white mat


18/1225.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat

18/1225.25

schwarz - gold
black - gold

18/1225.28



2 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 800 Lumen

mattweiß
white mat


28/1225.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat

28/1225.25

schwarz - gold
black - gold

28/1225.28



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

ONNO

ONNO 1



ONNO
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20

1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 400 Lumen

mattweiß
white mat
19/1225.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
19/1225.25

schwarz - gold
black - gold
19/1225.28



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



ONNO 1

QT-DE12 IP20

incl. 1 x QT-DE12, max. 100 W, L 74,9 mm, R7s

mattweiß
white mat
18/1325.07


aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
18/1325.25

70 80 180

Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D. Die Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln der Energieklasse: D.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: D.

YONA

YONA
mit Betriebsgerät
with electronic control gear


LED IP20 



2 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1320 Lumen

mattweiß / white mat
28/1427.07


aluminium poliert - mattweiß
aluminium poliert - white mat
28/1427.25



3 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1980 Lumen

mattweiß / white mat
38/1427.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium poliert - white mat
38/1427.25




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.






FOSCA

FOSCA
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 

1 x 7 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 580 Lumen

mattweiß
white mat
18/1328.07 
aluminium matt
aluminium mat
18/1328.26 



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

ROC

ROC

mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 



2 x 7,2 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1200 Lumen

mattweiß
white mat
28/1530.07


aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
28/1530.25



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

ROB

ROB
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 



6 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 660 Lumen

mattweiß / white mat
18/1428.07


aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
18/1428.25

schwarz - gold / black - gold
18/1428.28



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

MIKO



MIKO

mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 

1 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 310 Lumen

mattweiß / white mat


18/1425.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat

18/1425.25




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



SIRI

SIRI

incl. 1 x QT14, 33 W, G9



aluminium mattweiß
aluminium white mat
18/1175.07

aluminium matt
aluminium mat
18/1175.26



Auf Wunsch kann separat folgendes Zubehör bestellt werden:
On request the following equipment can be ordered for separately:



Streuscheibe aluminium matt, Glas satiniert
diffuser aluminium mat, glass satinised
5017

Streuscheibe matt weiß, Glas satiniert
diffuser white mat, glass satinised
5056



Metallscheibe aluminium matt (Schlitz)
slotted metal plate aluminium mat
5019

Metallscheibe matt weiß (Schlitz)
slotted metal plate white mat
5057



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
A++, A+, A, B, C, D, E. Die Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln
der Energieklasse: D.

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.
The luminaire is sold with a bulb of the energy class: D.



SIRI

SIRI
 edelstahl
 Opalglas weiß
 stainless steel
 opal glass white



incl. 1 x QT14, 33 W, G9
18/1475.86/5135




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++,A+,A,B,C,D,E.
 Die Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieklasse: D.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++,A+,A,B,C,D,E.
 The luminaire is sold with a bulb of the energy class: D.

TOCO

TOCO
 mattnickel
 Opalglas satiniert
 nickel mat
 opal glass satinised




incl. 1 x QT14, 33 W, G9
18/1141.06/4592



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
 A++,A+,A,B,C,D,E. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel
 der Energieklasse: D.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:
 A++,A+,A,B,C,D,E. The luminaire is sold with a bulb of the energy class: D.

SIRI LED

SIRI LED
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP30 

1 x 15 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1350 Lumen



mit satiniertes Diffusorscheibe /
with satinised diffuser



mattweiß / white mat

15/1558.07

aluminium matt / aluminium matt

15/1558.26

mattschwarz / black mat

15/1558.93



mit prismatischer Entblendungsscheibe /
with prismatic diffuser
Abstrahlwinkel / reflected beam 60°



mattweiß / white mat

15/1559.07

aluminium matt / aluminium matt

15/1559.26

mattschwarz / black mat

15/1559.93


Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen,
die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.

OSO

OSO

Glas klar - opal
dimmbar

glass clear - opal
dimmable

LED IP44 

1 x 5 W, 230 V - LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 310 Lumen
Abstrahlwinkel / reflected beam 40°



mattweiß
white mat
15/1553.07

aluminium matt
aluminium mat
15/1553.26

65
52C □ 35
52C ●



mattweiß
white mat
15/1552.07

aluminium matt
aluminium mat
15/1552.26

65
52C □
52C ●

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




DORA 1

DORA 1

1 x 4 W, 230 V - LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 300 Lumen
Abstrahlwinkel / reflected beam 40°



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



mattweiß / white mat

15/1560.07

aluminium matt / aluminium mat

15/1560.26

mattschwarz / black mat

15/1560.93



mattweiß / white mat

15/1561.07

aluminium matt / aluminium mat

15/1561.26


mattschwarz / black mat

15/1561.93



DORA 2

DORA 2
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP20 



350° drehbar / rotatable
90° neigbar / tiltable
Abstrahlwinkel / reflected beam 30°
1 x 7 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 525 Lumen

mattweiß / white mat


15/1557.07

aluminium matt / aluminium mat

15/1557.26

mattschwarz / black mat

15/1557.93





Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



OSO

OSO
mit Betriebsgerät
with electronic control gear

LED IP44 



1 x 7 W, LED warm weiß / warm white
ca. 2800 K, 680 Lumen
Abstrahlwinkel / reflected beam 28°

aluminium matt / aluminium mat

Silikonkabel transparent
silicon cable transparent
16/1554.26

Textilkabel schwarz
textile cable black
16/1556.26

mattweiß / white mat

Textilkabel rot
textile cable red
16/1555.07

Textilkabel schwarz
textile cable black
16/1556.07



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

LIGHT IS OUTSIDE®

Leuchtenübersicht Außenleuchten
Lamp summary outdoor lighting

BASALT	222 – 223
BUG	180
CAPE	186
COAST	168 – 169
DRIFT	166 – 167
ELLA 44	183
FOSCA 44	184 – 185
HL-15	194
HOLD	214 – 215
ICELAND LED	220 – 221
IVY	182
KICK	195
KITO 44	190 – 191
LOOK	206 – 209
MO	236 – 237
MONTANA	218 – 219
MORIS	234 – 235
OCEAN	232 – 233
OPEN	170 – 171
OXEL	204 – 205
PICK	216 – 217
RAIL	210 – 213
RIVER	181
ROC 44	164 – 165
SCALA 44	196 – 197
SCALA LED	198 – 199
SINCE 44	200 – 201
SIRI 44	172 – 179
SLIM 44	202 – 203
TENDO 44	224 – 229
TENDO LED	230 – 231
TORI 44	188
TWAIN	192 – 193
WAY	189
WIK	187



LIGHT IS OUTSIDE®


INDEX



2 x 7,2 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1040 Lumen

Farbe mattweiß
colour white mat
A28405.07


Farbe silbergrau - mattweiß
colour silver grey - white mat
A28405.46



1 x 7,2 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 520 Lumen

Farbe mattweiß
colour white mat
A18405.07

Farbe silbergrau - mattweiß
colour silver grey - white mat
A18405.46



ROC 44

ROC 44
massiv aluminium
mit Betriebsgerät
solid aluminium
with electronic control gear



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

DRIFT



DRIFT

massiv aluminium
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät

solid aluminium
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear

LED IP54 

6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 450 Lumen



Farbe silbergrau
colour silver grey
A18410.46



Farbe mattweiß
colour white mat
A18410.07



Farbe graphit
colour graphite
A18410.93

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





COAST

COAST

massiv aluminium
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät

solid aluminium
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear

LED IP54

6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 592 Lumen



Farbe mattweiß
colour white mat
A18411.07



Farbe silbergrau
colour silver grey
A18411.46



Farbe mattschwarz
colour black mat
A18411.98

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A+++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



OPEN

OPEN
 aluminium
 Acryldiffusor satiniert
 mit Betriebsgerät
 aluminium
 acrylic diffuser satinised
 with electronic control gear



LED IP54

4 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 400 Lumen




Farbe mattweiß
 colour white mat
A18403.07

Farbe mattschwarz
 colour black mat
A18403.98



Farbe mattweiß
 colour white mat
A18401.07

Farbe mattschwarz
 colour black mat
A18401.98




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.


SIRI 44-L

SIRI 44-L

massiv aluminium
mit Betriebsgerät

solid aluminium
with electronic control gear

LED IP54 




2 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 950 Lumen

Farbe mattweiß / colour white mat
A28442.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A28442.46

Farbe mattschwarz / colour black mat
A28442.93



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.


SIRI 44

SIRI 44

massiv aluminium
mit Betriebsgerät

solid aluminium
with electronic control gear

LED IP54 





2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 380 Lumen

Farbe mattweiß / colour white mat
A28242.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A28242.46


Farbe mattschwarz / colour black mat
A28242.93

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.




Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable



SIRI 44 - R

SIRI 44 - R
massiv aluminium
mit Betriebsgerät
solid aluminium
with electronic control gear

LED IP54 



2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 380 Lumen

Farbe mattweiß / colour white mat
A28342.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A28342.46

Farbe mattschwarz / colour black mat
A28342.93



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable





SIRI 44
 massiv aluminium
 Lichtaustritt nach unten
 mit Betriebsgerät
 solid aluminium
 light beam downward
 with electronic control gear
 1 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 190 Lumen

LED IP54 

SIRI 44



Farbe mattweiß / colour white mat
A18242.07
 Farbe silbergrau / colour silver grey
A18242.46
 Farbe mattschwarz / colour black mat
A18242.93

 100 100

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.

SIRI 44 - R
 massiv aluminium
 Lichtaustritt nach unten
 mit Betriebsgerät
 solid aluminium
 light beam downward
 with electronic control gear
 1 x 3 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 190 Lumen

LED IP54 

SIRI 44 - R



Farbe mattweiß / colour white mat
A18342.07
 Farbe silbergrau / colour silver grey
A18342.46
 Farbe mattschwarz / colour black mat
A18342.93

 150

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.



BUG

BUG


massiv aluminium
Farbe rostbraun
mit Betriebsgerät

solid aluminium
colour rubiginose
with electronic control gear



6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 540 Lumen

A18413.49



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable

Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.

This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



RIVER

4 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 740 Lumen

Farbe mattweiß
colour white mat
A45408.07

Farbe silbergrau
colour silver grey
A45408.46

Farbe mattschwarz
colour black mat
A45408.98



RIVER

massiv aluminium
Glas grau - klar
mit Betriebsgerät

solid aluminium
glass grey - clear
with electronic control gear



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.

This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



ELLA 44

ELLA 44

massiv aluminium
Acrylglas satiniert
mit Betriebsgerät

solid aluminium
acrylic glass satinised
with electronic control gear

LED IP54




IVY

IVY


aluminium matt
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät

aluminium mat
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear


LED IP54



8,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 810 Lumen
18/1547.26




16,8 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1620 Lumen
18/1548.26



3 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 660 Lumen

Farbe mattweiß / colour white mat
A28309.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A28309.46



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

FOSCA 44

FOSCA 44


massiv aluminium
mit Betriebsgerät
solid aluminium
with electronic control gear

LED IP54 

1 x 7 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 580 Lumen


Farbe mattweiß / colour white mat
A18255.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A18255.46



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





CAPE

CAPE
 massiv aluminium
 mit Betriebsgerät
 solid aluminium
 with electronic control gear



1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 400 Lumen

Farbe mattweiß
 colour white mat
A18310.07

Farbe silbergrau - mattweiß
 colour silver grey - white mat
A18310.46



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.

WIK


WIK
 massiv aluminium
 mit Betriebsgerät
 solid aluminium
 with electronic control gear



1 x 4 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 390 Lumen

Farbe mattweiß
 colour white mat
A18400.07

Farbe silbergrau - mattweiß
 colour silver grey - white mat
A18400.46



Auf Wunsch kann separat folgendes Zubehör bestellt werden:

On request the following equipment can be ordered for separately:

Abdeckplatte / cover

9017.07 mattweiß / white mat
9017.46 silbergrau / silver grey



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.



TORI 44

TORI 44


massiv aluminium
Farbe silbergrau
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät

solid aluminium
colour silver grey
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear


LED IP54

8 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 760 Lumen

A88256.46



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



WAY

WAY

massiv aluminium
Farbe silbergrau
mit Betriebsgerät

solid aluminium
colour silver grey
with electronic control gear

LED IP54

2 x 5 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 720 Lumen

A28303.46




Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

KITO 44

KITO 44

massiv aluminium
mit Betriebsgerät

solid aluminium
with electronic control gear

LED IP54 




2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 440 Lumen

Farbe mattweiß / colour white mat
A28308.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A28308.46

Farbe mattschwarz / colour black mat
A28308.93



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A+++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A+++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

TWAIN

TWAIN

massiv aluminium
mit Betriebsgerät

solid aluminium
with electronic control gear




2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 560 Lumen

Farbe mattweiß / colour white mat

A28301.07

Farbe silbergrau / colour silver grey

A28301.46



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen,
die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.



HL-15


HL-15

massiv aluminium, eloxiert
Abdeckglas klar
schwenkbar

solid aluminium, anodised
protective glass clear
tiltable



1 x QPAR 51, max. 35 W, GU10
18/162.25



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D.

KICK

KICK

massiv aluminium
Farbe silbergrau
mit Betriebsgerät

solid aluminium
colour silver grey
with electronic control gear



2 x 3 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 560 Lumen
A28302.46



Diese Leuchte enthält eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.




SCALA 44


SCALA 44

edelstahl
Acryldiffusor weiß
mit EVG

stainless steel
acrylic diffuser white
with electronic ballast




1 x TC-DEL, 10/13 W, G24q-1
A18055.86¹




1 x T16-R, 22 W, 2GX13
A18056.86²

1 x TC-F, 24 W, 2G10
A18057.86¹




1 x T16-R, 40 W, 2GX13
A18058.86²


2 x TC-L, 24 W, 2G11
A28059.86³



1 x TC-L, 18 W, 2G11
A18053.86³



1 x TC-L, 36 W, 2G11
A18054.86³



¹ Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A,B. This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A,B.

² Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+,A,B. This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+,A,B.

³ Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+,A,A++,B. This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+,A,A++,B.

SCALA LED

SCALA LED

edelstahl
Acryldiffusor weiß
mit Betriebsgerät

stainless steel
acrylic diffuser white
with electronic control gear

LED IP44


13 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 1297 Lumen

A18454.86



25 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 2593 Lumen

A18457.86



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



SINCE 44



aluminium
Farbe silbergrau
Acryldiffusor satiniert
mit EVG

aluminium
colour silver grey
acrylic diffuser satinised
with electronic ballast



1 x T16-R, 22 W, 2GX13



A18131.25



A18132.25



reddot




DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

SINCE 44

Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+,A,B.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+,A,B.




DESIGN PLUS



SLIM 44
 edelstahl
 Acryldiffusor satiniert
 mit EVG
 stainless steel
 acrylic diffuser satinised
 with electronic ballast

T16 TC-SEL IP44

1 x T16, 14 W, G5
A18254.86



1 x TC-SEL, 11 W, 2G7
A18253.86



SLIM 44


Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B.
 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+, A, B.

OXEL

OXEL

massiv aluminium
solid aluminium


6 W, 230 V - LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 480 Lumen



IP54

Farbe mattweiß / colour white mat
A18304.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A18304.46




Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



IP65

Farbe mattweiß / colour white mat
A19304.07

Farbe silbergrau / colour silver grey
A19304.46



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238

LOOK

LOOK

massiv aluminium
mit Betriebsgerät

solid aluminium
with electronic control gear


1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 400 Lumen

LED IP65 




Farbe silbergrau – mattweiß
colour silver grey – white mat
A19244.46


Farbe mattschwarz – mattweiß
colour black mat – white mat
A19244.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen,
die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.





Farbe silbergrau – mattweiß
 colour silver grey – white mat
A18244.46

Farbe mattschwarz – mattweiß
 colour black mat – white mat
A18244.93



LOOK

LOOK
 massiv aluminium
 mit Betriebsgerät
 solid aluminium
 with electronic control gear
 1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 400 Lumen



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
 The lamp cannot be changed in the luminaire.

RAIL



RAIL

massiv aluminium
mit Betriebsgerät
solid aluminium
with electronic control gear


LED IP54 

1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 475 Lumen

Farbe mattweiß
colour white mat
A19243.07

Farbe silbergrau
colour silver grey
A19243.46

Farbe mattschwarz
colour black mat
A19243.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.



5,4 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 540 Lumen

Farbe mattweiß
colour white mat
A18251.07

Farbe silbergrau
colour silver grey
A18251.46

Farbe mattschwarz
colour black mat
A18251.93



RAIL

RAIL


massiv aluminium
mit Betriebsgerät

solid aluminium
with electronic control gear



Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.






HOLD

HOLD


massiv aluminium
 Farbe silbergrau - mattweiß
 mit Betriebsgerät
 solid aluminium
 colour silver grey - white mat
 with electronic control gear

LED IP54

1 x 6 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 540 Lumen
A19300.46



5,4 W, LED warm weiß / warm white
 ca. 3000 K, 540 Lumen
A18300.46



Zubehör für Bodenbefestigung
 accessories for floor assembly
 Seite / page 238

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
 LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
 This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
 A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.

PICK


PICK

aluminium
Farbe silbergrau
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät


aluminium
colour silver grey
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear

8 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 720 Lumen


LED IP54



A88307.46




A89307.46



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238

Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare
LED-Lampen, die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes
A to A++. The lamp cannot be changed in the luminaire.





MONTANA





MONTANA
aluminium
Acryldiffusor opal
mit EVG
aluminium
acrylic diffuser opal
with electronic ballast

1 x TC-F, 18 W, 2G10





Farbe silbergrau / colour silver grey
A18032.46

Farbe schwarz matt / colour black mat
A18032.98




Farbe silbergrau / colour silver grey
A19032.46

Farbe schwarz matt / colour black mat
A19032.98



Farbe silbergrau / colour silver grey
A19035.46

Farbe schwarz matt / colour black mat
A19035.98



Farbe silbergrau / colour silver grey
A19038.46

Farbe schwarz matt / colour black mat
A19038.98

Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238

Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A,B.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A,B.



ICELAND LED

ICELAND LED

aluminium
Acrylglas klar
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät


aluminium
acrylic glass clear
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear

LED IP64

6 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 600 Lumen

Farbe silbergrau / colour silver grey
A69306.46

Farbe schwarz matt / colour black mat
A69306.98




Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238

6 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 600 Lumen

Farbe silbergrau / colour silver grey
A68306.46


Farbe schwarz matt / colour black mat
A68306.98



9 x 1 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 900 Lumen

Farbe silbergrau / colour silver grey
A95306.46

Farbe schwarz matt / colour black mat
A95306.98





BASALT 44




Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238


*Wir empfehlen:
Philips MASTER PL-L Polar
*we suggest:
Philips MASTER PL-L Polar

¹Diese Leuchten sind geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B.
This luminaire is compatible with bulbs
of the energy classes: A+, A, B.

²Diese Leuchte ist geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen:
A+, A, A++, B.
This luminaire is compatible with bulbs
of the energy classes: A+, A, A++, B.



2 x T16, 28/54 W, G5
A29101.86¹





2 x T16, 21/39 W, G5
A29100.86¹



2 x TC-L, 36 W, 2G11*
A29102.86²

BASALT 44
edelstahl
Acryldiffusor weiß
mit EVG
stainless steel
acrylic diffuser white
with electronic ballast






TENDO 44

TENDO 44

TENDO 44

aluminium
Farbe graphit
Acryldiffusor satiniert
mit EVG


aluminium
colour graphite
acrylic diffuser satinised
with electronic ballast



1 x T16, 14 W, G5

Lichtaustritt einseitig
light emission on one-side
A19230.93



Lichtaustritt beidseitig
light emission on two-side
A19115.93




1 x T16, 21 W, G5

Lichtaustritt einseitig
light emission on one-side
A19231.93

Lichtaustritt beidseitig
light emission on two-side
A19116.93





* Lichtaustritt einseitig
light emission on one-side
** Lichtaustritt beidseitig
light emission on two-side



1 x T16, 21 W, G5

Lichtaustritt einseitig
light emission on one-side
A19233.93

Lichtaustritt beidseitig
light emission on two-side
A19118.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238


Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel
der Energieklassen: A+, A, B.
This luminaire is compatible with bulbs of the
energy classes: A+, A, B.

TENDO 44


TENDO 44

aluminium
Farbe graphit
Acryldiffusor satiniert
mit EVG


aluminium
colour graphite
acrylic diffuser satinised
with electronic ballast



1 x TC-SEL, 5/7/9/11 W, 2G7
A18145.93



1 x TC-SEL, 5/7/9/11 W, 2G7
A18143.93



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B.

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A+, A, B.






2 x 20 W, LED warm weiß / warm white
ca. 3000 K, 4000 Lumen

Farbe mattweiß
colour white mat
A29412.07

Farbe silbergrau
colour silver grey
A29412.46

Farbe graphit
colour graphite
A29412.93



TENDO LED

TENDO LED

massiv aluminium
Acryldiffusor satiniert
mit Betriebsgerät

solid aluminium
acrylic diffuser satinised
with electronic control gear



Auf Anfrage sind Sonderfarben nach RAL möglich.
Special colours (RAL) on request.

Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238


Diese Leuchten enthalten eingebaute nicht austauschbare LED-Lampen,
die den Energieklassen A bis A++ entsprechen.
This luminaire contains built-in LED lamps of energy classes A to A++.
The lamp cannot be changed in the luminaire.

OCEAN


OCEAN

aluminium
Farbe graphit
Acryldiffusor satiniert
mit EVG


aluminium
colour graphite
acrylic diffuser satinised
with electronic ballast




1 x T16, 14 W, G5
A19248.93¹



1 x T16, 28 W, G5
A19249.93¹



1 x TC-L, 24 W, 2G11
A18247.93²



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 238

¹Diese Leuchten sind geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B.
This luminaire is compatible with bulbs
of the energy classes: A+, A, B.

²Diese Leuchte ist geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen:
A+, A, A++, B.
This luminaire is compatible with bulbs
of the energy classes: A+, A, A++, B.

MORIS


MORIS

silbergrau
witterungsbeständiger Kunststoff, weiß
Zuleitungslänge 4,5 m


silver grey
made of weather resistant white acrylic
power supply line 4,5 m

IP65


1 x E27, max. 60 W
19/1268.46




1 x E27, max. 60 W
19/1267.46



1 x E27, max. 60 W
19/1266.46



Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.





MO


MO

silbergrau
witterungsbeständiger Kunststoff, weiß
Zuleitung ca. 5 m

silver grey
made of weather resistant white acrylic
power supply line approx. 5 m

IP44

1 x E27, max. 60 W
A16406.46




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel
der Energieklassen: A++, A+, A, B, C, D, E.
This luminaire is compatible with bulbs of
the energy classes: A++, A+, A, B, C, D, E.



ZUBEHÖR / ACCESSORIES


Befestigung auf einem Fundament
Alle Poller/Standleuchten können ohne Zubehör auf einem Fundament befestigt werden.

Mounting on a firm ground
All floor lights can be mounted on a firm ground without accessories.




Einbau im Boden
Für den Bodeneinbau von Poller/Standleuchten bitte das Erdstück mit (oder ohne) Montageplatte separat bestellen (siehe Tabelle).

Mounting on a soft ground
For assembling in soft ground, please order the separate anchorage unit with (or without) mounting plate (see table).




Erdstück / anchorage unit
Stahl verzinkt / steel zinc-plated

A19900



A19902



Serie	Erdstück Anchorage unit	Montageplatte Mounting plate
BASALT 44	A19902	*
HOLD	A19900	9014
ICELAND LED	A19900	9014
LOOK	A19900	9013
MONTANA	A19900	9000
OCEAN	A19900	9012
OXEL	A19900	9015
PICK	A19900	9016
RAIL	A19900	9011
TENDO 44	A19900	9007
TENDO LED	A19900	9018

* Montageplatte nicht erforderlich / mounting plate not necessary

DIMMEN VON LED-LEUCHTEN

Dimmsteuerung mit Sensor- oder Tastdimmer

Sofern dies in der Produktbeschreibung der Leuchte angegeben ist, erfolgt die Dimmung über einen in der Leuchte integrierten Sensor- oder Tastdimmer. Kurzes Berühren des Sensordimmers / Drücken des Tastdimmers schaltet die Leuchte ein bzw. aus, beim Einschalten startet die Leuchte auf der zuletzt gewählten Helligkeitsstufe. Durch langes Berühren des Sensordimmers / Drücken des Tastdimmers erfolgt die Einstellung der gewünschten Helligkeit der Leuchte.

Dimmsteuerung von Leuchten mit dimmbaren Betriebsgeräten

Sofern dies in der Produktbeschreibung angegeben ist, sind unsere LED-Leuchten mit TRIAC-dimmbaren (Phasenan- / abschnitt) Betriebsgeräten ausgestattet.

Die Dimmung erfolgt über einen externen Dreh- oder Tastdimmer. Mit folgenden Dimmern wurden unsere Leuchten erfolgreich auf Kompatibilität getestet:

Hersteller Manufacturer	Drehdimmer Rotary potentiometer	Tastdimmer Touch dimmer
Busch-Jäger	6523U	6524U
Gira	LED 2262 00	LED 2390 00
Jung	225 NV DE	1271LEDDE
Merten	MEG5140-0000	MEG5170-0300

DIMMING OF LED-LUMINAIRES

Dimming with sensor or push-button dimmer

If so specified in the product description of the luminaire, the dimming is operated via an integrated sensor or push-button dimmer. Short touch of sensor dimmer / press the push-button dimmer switches the light on or off (the light starts on the last brightness level before switched off). Keep touching the sensor dimmer / pressing the push-button dimmer to dim the light.

Dimming of luminaires with dimmable control gear

If so specified in the product description, our LED-luminaires are operated by TRIAC-dimmable (leading-edge / trailing-edge phase) control gears.

The dimming is possible by external rotary potentiometer or touch dimmer. The following dimmers have been tested for compatibility:

ENERGIEEFFIZIENZKENNZEICHNUNG

EU-Verordnung 874/2012

Die EU-Verordnung 874/2012 sieht die Kennzeichnung der Energieeffizienz von Lampen und Leuchten vor. Die entsprechenden Angaben zu unseren Leuchten finden Sie auf der jeweiligen Katalogseite.

Für unsere Handelspartner stehen die EU-Label zu unseren Leuchten zum Druck oder zum Download auf dem Portal www.eulabel.de zur Verfügung.

Selbstverständlich erhalten Sie die Label auf Anfrage auch direkt von uns in gedruckter oder digitaler Form.



ENERGY LABELING

EU-Directive 874/2012

The EU-Directive 874/2012 regulates the energy labeling of electrical lamps and luminaires. The corresponding information regarding our luminaires are given on the relevant catalog pages.

For our trading partners, the labels of our luminaires are available in every language for print or download on the portal www.eulabel.de.

On request, you receive the labels directly from us in printed or digital format.

Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page	Art.-Nr. / art. no.	Seite / page
15/000		16/1506.63	16 - 17	18/1371.86/4760	99	26/000		65/000		188/000		A18310.46	186	A28342.07	176 - 177
15/286.06/4971	65	16/1508.19	10 - 11	18/1372.86/4761	99	26/1514.17/5184	12 - 13	65/1349.06/5105	108 - 109	188/1333.04	129	A18342.07	179	A28342.46	176 - 177
15/386.06/4970	65	16/1509.19	10 - 11	18/1373.86/4762	99	26/1514.19/5184	12 - 13	65/1517.19/5195	58 - 59	188/1333.06	128 - 129	A18342.46	179	A28342.93	176 - 177
15/946.26/4921	67	16/1518.19/5196	57	18/1407.17	28 - 29	26/1514.19/5186	12 - 13					A18342.93	179	A28405.07	164 - 165
15/947.26/4922	67	16/1554.26	158	18/1407.18	28 - 29	26/1524.19	34 - 35					A18400.07	187	A28405.46	164 - 165
15/1154.04/4989	66	16/1555.07	158	18/1420.06/5142	111	26/1524.40	34 - 35					A18400.46	187	A28442.07	172 - 173
15/1343.07	118	16/1556.07	158	18/1420.07/5142	111	26/1524.63	34 - 35					A18401.07	170 - 171	A28442.46	172 - 173
15/1343.28	118	16/1556.26	158 - 159	18/1425.07	144							A18401.98	170 - 171	A28442.93	172 - 173
15/1343.95	118 - 119			18/1425.25	144 - 145							A18403.07	170		
15/1440.08/5146	60 - 61	17/000		18/1428.07	143	27/000		68/000		305/000		A18403.98	170	A29000	
15/1440.08/5147	60 - 61	17/959.86/4351	32	18/1428.25	143	27/1502.19	39	68/1333.04	129	305/1421.07	103	A18405.07	165	A29100.86	222 - 223
15/1440.08/5148	60 - 61	17/994.06/9222	76 - 77	18/1428.28	142 - 143	27/1502.40	38 - 39	68/1333.06	129			A18405.46	165	A29101.86	222 - 223
15/1440.08/5155	60 - 61	17/994.06/9225	74 - 75	18/1429.07	122 - 123	27/1502.63	39					A18410.07	166 - 167	A29102.86	222 - 223
15/1441.08/5149	60 - 61	17/1036.07/4745	72 - 73	18/1429.07	122 - 123	27/1524.19	36 - 37					A18410.46	166	A29412.07	230 - 231
15/1441.08/5150	60 - 61	17/1036.22/4746	72 - 73	18/1431.06/5144	114 - 115	27/1524.40	37					A18410.46	166	A29412.46	230 - 231
15/1441.08/5151	60 - 61	17/1136.10/9243	78 - 79	18/1432.06/5145	114 - 115	27/1524.63	37					A18410.93	166	A29412.93	230 - 231
15/1441.08/5156	60 - 61	17/1136.10/9243	78 - 79	18/1433.04	94 - 95							A18411.07	168 - 169		
15/1505.19	18 - 19	17/1138.10/9243	80 - 81	18/1434.04	94 - 95	28/000						A18411.46	168 - 169		
15/1505.20	18 - 19	17/1240.84/5045	70 - 71	18/1442.08/5152	60 - 61	28/982.26	117					A18411.98	168 - 169	A45000	
15/1505.63	18 - 19	17/1320.86	89	18/1442.08/5153	60 - 61	28/994.06/9220	76 - 77					A18413.49	180	A45408.07	181
15/1510.02/5163	62 - 63	17/1332.04	86 - 87	18/1442.08/5154	60 - 61	28/994.06/9223	75					A18454.86	198 - 199	A45408.46	181
15/1510.06/5163	62 - 63	17/1404.17	30	18/1442.08/5157	60 - 61	28/1220.04/5036	110					A18457.86	198	A45408.98	181
15/1537.07	101	17/1404.18	30 - 31	18/1475.86/5135	148	28/1221.04/5040	113								
15/1543.07	100	17/1505.19	20 - 21	18/1505.19	18 - 19	28/1225.07	132 - 133					A19000		A68000	
15/1544.07	100	17/1505.20	20 - 21	18/1505.20	18 - 19	28/1225.25	132 - 133					A19032.46	218 - 219	A68306.46	220 - 221
15/1552.07	152 - 153	17/1505.63	20 - 21	18/1505.63	18 - 19	28/1225.28	132 - 133					A19032.98	218 - 219	A68306.98	220 - 221
15/1552.26	152 - 153	18/000		18/1532.07	107	28/1337.04	126 - 127					A19035.46	218 - 219		
15/1553.07	152	18/162.25	194	18/1533.07	107	28/1337.07	126 - 127					A19035.98	218 - 219	A69000	
15/1553.26	152	18/486.06/4972	65	18/1534.07	106 - 107	28/1406.17	28 - 29					A19038.46	218 - 219	A69306.46	220 - 221
15/1557.07	156	18/967.86/4604	68 - 69	18/1537.07	101	28/1406.18	28 - 29					A19038.98	218 - 219	A69306.98	220 - 221
15/1557.26	156 - 157	18/971.86/4760	98	18/1547.26	92 - 93, 182	28/1427.07	136 - 137					A19115.93	226 - 227		
15/1557.93	156	18/972.86/4761	98	18/1548.26	92 - 93, 182	28/1427.25	136 - 137					A19116.93	226 - 227	A88000	
15/1558.07	150	18/973.86/4762	98			28/1430.08	124 - 125					A19118.93	226 - 227	A88256.46	188
15/1558.26	150	19/000		19/000		28/1430.22	125					A19230.93	226 - 227	A88307.46	216
15/1558.93	150	19/994.06/9220	76 - 77	19/994.06/9220	76 - 77	28/1530.07	140					A19231.93	226 - 227		
15/1559.07	150 - 151	18/982.26	116 - 117	19/994.06/9224	74 - 75	28/1530.25	140 - 141					A19233.93	226 - 227	A89000	
15/1559.26	150 - 151	18/994.06/9220	76 - 77	19/1136.10/9244	78							A19243.07	211	A89307.46	216 - 217
15/1559.93	150 - 151	18/994.06/9223	75	19/1137.10/9245	78	29/000		105/000		A18054.86	197	A19243.46	211		
15/1560.07	154	18/1136.10/9244	78	19/1138.10/9244	81	29/1502.19	39	105/1332.04	84	A18055.86	196 - 197	A19243.93	210 - 211	A95000	
15/1560.26	154	18/1138.10/9244	81	19/1139.10/9245	80 - 81	29/1502.40	38 - 39			A18056.86	196 - 197	A19244.46	206 - 207	A95306.46	220 - 221
15/1560.93	154	18/1141.06/4592	149	19/1225.07	134	29/1502.63	39			A18057.86	196 - 197	A19244.93	206 - 207	A95306.98	220 - 221
15/1561.07	154 - 155	18/1145.26/4639	112	19/1225.25	134					A18058.86	196 - 197	A19248.93	232		
15/1561.26	154 - 155	18/1175.07	147	19/1225.28	134	36/000				A18131.25	200 - 201	A19249.93	232		
15/1561.93	154 - 155	18/1175.26	146 - 147	19/1266.46	234 - 235	36/1518.19/5196	57			A18132.25	200 - 201	A19300.46	214 - 215		
		18/1221.04/5034	113	19/1267.46	234 - 235					A18143.93	228 - 229	A19304.07	204 - 205		
		18/1225.02	132 - 133	19/1268.46	234 - 235	38/000				A18145.93	228	A19304.46	204 - 205		
		18/1225.07	132 - 133	19/1302.86/5073	32 - 33	38/1427.07	136 - 137			A18242.07	178	A19900	238		
		18/1225.25	132 - 133	19/1332.04	86 - 87	38/1427.25	136 - 137			A18242.46	178	A19902	238		
		18/1225.28	132 - 133	19/1415.26	88					A18242.93	178			A28000	
		18/1226.04/5032	90 - 91	19/1415.98	88	45/000				A18244.46	208 - 209	A28059.86	196 - 197		
		18/1227.04/5033	90 - 91	19/1505.19	20 - 21	45/1449.06/5131	108 - 109			A18244.93	208 - 209	A28242.07	174 - 175		
		18/1315.06/5103	54	19/1505.20	20 - 21					A18247.93	232 - 233	A28242.46	174 - 175		
		18/1316.06/5104	54	19/1505.63	20 - 21	46/000				A18251.07	212 - 213	A28242.93	174 - 175		
		18/1325.07	135			46/500.27/4380	64			A18251.46	212 - 213	A28301.07	192		
		18/1325.25	135	25/000		46/1517.19/5195	58 - 59			A18251.93	212 - 213	A28301.46	192 - 193		
		18/1328.07	138 - 139	25/1403.17	29					A18253.86	202 - 203	A28302.46	195		
		18/1328.26	139	25/1403.18	29	48/000				A18254.86	202 - 203	A28302.46	195		
		18/1343.07	118	25/1563.07	104 - 105	48/970.86/4891	98			A18255.07	184	A28303.46	189		
		18/1343.28	118	25/1564.07	104 - 105					A18255.46	184 - 185	A28308.07	190 - 191		
		18/1343.95</													



light+building
Frankfurt, Germany
13.03.2016 – 18.03.2016

licht.de

Fördergemeinschaft Gutes Licht
Association for the Promotion
of Good Light

ZVEI:

Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e. V.
German Electrical and Electronic
Manufacturers' Association



Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e. V.
Association for Electrical, Electronic
and Information Technologies

IP. .

Schutzart
Protective rating

LED

LED-Module und ggf. für deren
Betrieb erforderliche Konverter
sind im Lieferumfang enthalten.
LED module and if necessary
electronic control gear are
included in delivery.



Lichtverteilung direkt
Direct light distribution



Lichtverteilung direkt/indirekt
Direct/indirect light distribution



Lichtverteilung indirekt
Indirect light distribution

Bitte beachten Sie:

Helestra Leuchtenmodelle sind als
Geschmacksmuster geschützt,
Nachahmungen werden gerichtlich
verfolgt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für
beide Teile ist Dresden.
Es gelten grundsätzlich nur unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Das Eigentumsrecht dieses Kataloges
behalten wir uns vor.
Lieferung erfolgt ab Fabrik.

Leuchtmittel

gehören nur dann zum Lieferumfang,
wenn diese in den Produktbeschreibungen
ausdrücklich als inklusive (incl.) gekenn-
zeichnet sind.

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel
Verbrauchsgüter sind und
nicht den ansonsten gültigen
Sachmängelansprüchen unterliegen.

Sonderanfertigungen:

Gegen Aufpreis sind Sonderlängen und
geänderte Farbkombinationen möglich.

Pflegehinweis:

Für die Leuchtenpflege bitte nur ein
weiches trockenes Baumwolltuch benut-
zen. Bitte keine Reinigungsmittel und
Flüssigkeiten verwenden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die der
Leuchte beigefügten Gebrauchs- und
Montageanleitungen.
Konstruktionsänderungen behalten wir
uns vor.

Bei den Maßangaben handelt es sich
um ca.-Abmessungen.

Please note:

Helestra products are protected by
design registrations and patents,
imitations will be prosecuted.
Place of delivery and jurisdiction for
both parties is Dresden.
As a rule, only our sales and supply
conditions apply.
We reserve ownership rights
to this catalogue.
Delivery is ex works.

Bulbs

only included in delivery, if explicit
declared as included (incl.) in product
specifications.

Bulbs are consumables and thus not
subject to otherwise applicable defect
warranty rights.

Special designs:

Special customer requests, such as special
lengths and different colour combinations,
are also available against a surcharge.

Care information:

Please only use a soft dry cotton cloth
to clean the lamps. Please do not use
cleaners or liquids.

Please also read the instructions of use
and assembly supplied with the lamps.

We reserve the right to design
modifications.

The measurement specifications refer to
approximate dimensions.

Copyright

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf

P.O. Box 01 01 41
D-01446 Radeberg
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44

www.helestra-leuchten.de
info@helestra-leuchten.de

Konzeption und Gestaltung
Conception and design

Weispfennig Werbeagentur GmbH
D-42329 Wuppertal

Fotografie
Photography

Klaus Stoll GmbH
D-59759 Arnsberg

Printed in Germany

SCHMITZ



Schmitz-Objektleuchten für den privaten- und gewerblichen Bereich.

Schmitz-Leuchten mit Sitz in Arnsberg bietet Ihnen hochwertige, anspruchsvolle Leuchtensysteme, Einzelleuchten sowie den Bereich G-Concept: die einzigartige Kombination von Gipskartonbauteilen mit der passenden Lichttechnik.

Schmitz-architectural lighting for private and commercial use.

Schmitz-Leuchten based in Arnsberg offers high standard quality lighting systems, single luminaires as well as the range of G-Concept: the unique combination of prefabricated gypsum with suitable lighting technology.



www.schmitz-leuchten.de





Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf
P.O. Box 01 01 41
D-01446 Radeberg
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44
www.helestra-leuchten.de
info@helestra-leuchten.de



www.helestra-leuchten.de



www.light-is-outside.de