

Urolithiasis

(Struvit/Oxalat)



Sack: 0,4 kg², 1,5 kg, 3,5 kg und 6 kg

Durchschnittliche Analyse:

	pro 100 g OS	pro 100 g TS
Energie (kcal ME)*	362	
Energie (kcal ME)**	350	
Feuchtigkeit (%)	7	
Rohasche (%)	8,8	9,5
Protein (%)	34	36,6
Fettgehalt (%)	11	11,8
Rohfaser (%)	7,4	8
NFE (%)	31,8	34,2
Omega 3 (%)	0,5	0,5
Omega 6 (%)	2,6	2,9
EPA + DHA (%)	0,3	0,3
Kalzium (%)	1	1,1
Phosphor (%)	0,95	1
Natrium (%)	1,1	1,2
Magnesium (%)	0,05	0,1
Chlorid (%)	1,85	2
Glukosamin + Chondroitin (mg)	179	192
L-Carnitin (mg)	20	22

* nach ATWATER

** gemessen im ROYAL CANIN Forschungszentrum

URINARY enthält einen patentierten Antioxidanzienkomplex aus Vitamin E und C, Taurin und Lutein. Siehe Langanalysetablellen.

Weitere Informationen:

Tierhalter sollten betroffenen Tieren ausschließlich URINARY S/O MODERATE CALORIE füttern, da ansonsten die Wirksamkeit des Produktes eingeschränkt würde. URINARY S/O Feuchtnahrung ist empfohlen bei wiederkehrender idiopathischer Zystitis

	RSS-Wert Urinary S/O	(Untersättigung des Harns/Zielbereich)
Struvit	<0,3	(<1)
Kalzium-oxalat	<2,5	(<5)

Indikationen:

Katzen, die zur Entwicklung von Übergewicht neigen:

- Auflösung von Struvit-Harnsteinen
- Struvit-Prophylaxe
- Kalziumoxalat-Prophylaxe

Anmerkung: Bei älteren Katzen sollte vor Verordnung der Diät eine Überprüfung der Nierenfunktion erfolgen.

Gegenanzeigen:

- Tragende und säugende Kätzinnen, Katzenwelpen
- Chronische Niereninsuffizienz, metabolische Azidose
- Herzinsuffizienz
- Behandlung mit harnsäuernden Medikamenten
- Bluthochdruck

Produktvorteile:



Struvitstein-Auflösung

URINARY S/O MODERATE CALORIE hilft, Struvitsteine wirksam aufzulösen.



Moderate Kalorienzufuhr

Die Kalorien reduzierte Diät macht es bei Katzen mit Neigung zu Übergewicht (z. B. nach der Kastration, reine Wohnungshaltung) möglich, die Gewichtszunahme zu begrenzen.



Erhöhung des Harnvolumens

Die Rezeptur unterstützt die Steigerung des Harnvolumens. Struvit- und Kalziumoxalatsteinbildung wird somit entgegengewirkt.



Schutz der Blasenschleimhaut

Glykosaminoglykane (GAG) sind natürliche Bestandteile der Blasenschleimhaut und können vor dem Eindringen von Bakterien und Toxinen schützen helfen.

Behandlungsdauer:

5 bis 12 Wochen bis zur Auflösung der Struvitharnsteine. Zur Vorbeugung eines Rezidivs sollte die Diät mindestens noch 6 Monate weiter verabreicht werden. Nach vollständiger Genesung (Harnkontrolle) kann OBESITY MANAGEMENT oder SATIETY SUPPORT gefüttert werden, falls die Katze übergewichtig ist, oder Produkte des NEUTERED Sortiments, falls die Katze kastriert ist und schon ihr Idealgewicht erreicht hat.

Zusammensetzung:

Geflügelmehl, Reis, Weizenkleberfütter (L.I.P)***, pflanzliche Fasern, Maisfuttermehl, Maiskleberfütter, Tierfett (Geflügel), Mineralstoffe, tierisches Eiweiß (hydrolysiert, Geflügel), Fischöl, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Ei getrocknet, DL-Methionin, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), Taurin, L-Carnitin

*** L.I.P. (low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit

Empfohlene Tagesration (Gramm)¹:

Körpergewicht (kg)	normal	übergewichtig
2	30	
3	45	
4	60	50
5	80	65
6	95	80
7	110	90
8	125	100
9	140	115
10	155	130

¹ Weitere Fütterungsempfehlungen finden Sie im Indikations- u. Fütterungsleitfaden.

² Packungsgröße ist nicht in Österreich erhältlich.