



DiskStation DS214se

Synology® DiskStation DS414 ist ein kostengünstiger 2-bay NAS für das Hosten, Teilen und Schützen von Daten. Durch die Vielzahl von Paketen im DSM Paket-Zentrum hilft die DS214se Neueinsteigern, die unendlichen Möglichkeiten der Synology NAS zu erkunden.

Leistungsmerkmale

- **102 MB/s Lesen, 58 MB/s Schreiben**
- **DLNA®-zertifizierter Medienserver**
- **19 W niedriger Energieverbrauch**
- **Mühelose Systeminstallation**
- **Läuft auf Synology DiskStation Manager (DSM)**

NAS der Wahl für Everyone

Durch die Konzentration auf die Kernfunktionen von NAS-Geräten bietet die Synology DS214se einen praktischen und effektiven Netzwerk-Speicher, der über seinem Preisniveau liegt. Die DS214se zentralisiert und sichert nicht nur Ihre digitalen Inhalte, sondern vereinfacht auch die plattform- und geräteübergreifende Dateinutzung. Die DS214se bietet bei RAID 1-Konfiguration in einer Windows®-Umgebung eine Schreibgeschwindigkeit von über 58 MB/s und eine Lesegeschwindigkeit von über 102 MB/s.¹ Durch die Ausstattung mit allen Multimedia-Anwendungen von Synology ist die DS214se auch eine ideale Lösung für Nutzer, die ein Unterhaltungs- und Download-Center suchen, mit einfachem und energieeffizienten Download-Dienst sowie Multimedia-Streaming-Funktionen. Mit den umfangreichen Cloud-Anwendungen von Synology dient die DS214se als Ihre persönliche Cloud, deren Inhalte überall auf Abruf zur Verfügung stehen.

Einfache Einrichtung und Verwaltung

Web Assistant ist ein webbasiertes Programm, um die Installation jeder DiskStation so einfach wie möglich zu machen. Die Installation wird innerhalb Ihres Webbrowsers durch die Einrichtung aller wichtigen Systemkomponenten in einigen wenigen Schritten durchgeführt. Zusammen mit einem Schnellstart-Widget können Benutzer gleichzeitig eine Tour durch das DSM Betriebssystem unternehmen und es direkt für die Benutzung einrichten. Für Benutzer, die sich nicht mit der Konfiguration komplizierter Router auskennen oder für solche, die einfach Zeit sparen möchten, vereinfacht der Synology EZ-Internet-Assistent den Einrichtungsprozess, um über das Internet auf die Synology DS214se zugreifen zu können. Der EZ-Internet Assistent führt Sie durch alle Schritte der Einrichtung, einschließlich der Firewall-Einstellungen, der Portweiterleitung, der PPPoE-Einrichtung und der DDNS-Registrierung. Die vielseitige Multitasking-Web-UI des DSM ermöglicht es den Benutzern, mehrere Anwendungen gleichzeitig über eine Browser-Registerkarte zu starten und problemlos zwischen diesen zu wechseln. Synology Hybrid RAID ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Festplatte, während der Speicher durch Datenredundanz gesichert ist.

24/7 Download Portal

Füttern Sie Ihren Datenappetit mit Download Station, Ihrem 24/7 Download Portal. Mit der integrierten BT Suchmaschine können Sie mit nur wenigen Klicks die gewünschten Dateien finden. Schalten Sie Ihren PC aus und lassen Sie die DS214se alle Inhalte direkt auf Ihren zentralen Speicher herunterladen. Mit DS download auf dem iPhone® und Android™ können Sie Download-Aufgaben auch unterwegs verwalten.



Kabelloses Multimedia-Streaming

Die DS214se verwandelt Ihr Wohnzimmer in ein Multimedia-Entertainment-Center.

Zertifizierter DLNA Medienserver

Als voll zertifizierter DLNA-DMS (Digital Media Server), dient die DS214se auch als funktionsbereiter Medienserver, der digitale Multimedia-Inhalte für die ferngesteuerte Wiedergabe hosten kann. Sobald die DS214se mit einem WLAN-Router verbunden ist, ist sie bereit für das Streamen von Musik, Fotos und Videos auf DLNA-kompatible Geräte, ohne dass vorhergehende Einstellungen erforderlich sind, damit Benutzer ihre Sammlung auf größeren Bildschirmen oder mit hochwertigen Lautsprechern genießen können. Synology macht es Benutzern sogar möglich, DiskStation-Inhalte mit DS audio – eine praktische mobile App – zu suchen und auszuwählen, um einen DLNA-Player im gleichen lokalen Netzwerk für die Wiedergabe festzulegen.

Überall/Jederzeit verfügbar

QuickConnect und EZ-Internet konfigurieren Ihre DS214se für den Zugriff auf das Internet ohne großen Aufwand. Cloud Station ermöglicht es Benutzern, Dateien zwischen mehreren Geräten, einschließlich Windows-PC, Mac®, Linux®, iOS und Android-Tablets oder -Smartphones zu synchronisieren, damit alles ohne Mühe auf dem neuesten Stand bleibt. Zusammen mit den mobilen Apps von Synology für jede beliebige Funktion, darunter DS photo+, DS audio und DS video für den Multimedia-Zugriff zu jeder Zeit, DS download, DS file und DS cloud für den/ die nahtlosen Download/Zugriff/Synchronisierung, DS cam für die Sicherheit zu Hause, können Sie Ihre NAS jederzeit und überall nutzen.

Läuft auf Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) ist ein webbasiertes OS, das einen privaten Cloud Service bietet. Es wurde entwickelt, um Ihren Alltag einfacher zu machen.



Jederzeit verfügbar

Greifen Sie von überall auf Ihre DiskStation über die mobilen Apps von Synology zu.

Im integrierten Paketzentrum können Sie speziell für Ihre einzigartigen Anforderungen konzipierte Pakete herunterladen und installieren, egal ob es sich dabei um die gemeinsame Nutzung von Dateien in der Cloud, das Teilen von Fotos in einem Online-Album, die Einrichtung einer VPN-Umgebung oder einen Antiviruschutz für Ihr System handelt. Alles geschieht mit ein paar wenigen Klicks.


Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Abfrage und Konfiguration der Speicherkapazität mit minimalem Aufwand. Es bietet die vollständige Steuerung Ihrer persönlichen Cloud und ermöglicht Ihnen den Zugriff von jedem Ort. Synology DSM wird Ihnen bei der Maximierung Ihrer Produktivität behilflich sein und mit nur wenig Aufwand mehr aus Ihren Geräten herausholen.

Energieeffizienz mit geringer Wärmeentwicklung und leisem Betrieb

Die Synology DS214se wurde im Hinblick auf Energieersparnis konzipiert. Sie bietet nicht nur einen größeren Lüfter und eine clevere Lüftung, um das System rund um die Uhr kühl zu halten, ihr Mechanismus zur Geräuschunterdrückung macht sie auch im Vergleich zu anderen PC-Pendants richtig leise. Der Festplatten-Ruhemodus kann den Stromverbrauch und die Betriebskosten weiter senken.

Alle Synology-Produkte werden mit RoHS-konformen Teilen hergestellt und mit recycelbarem Material verpackt. Synology nimmt die Verantwortung als globaler Bürger ernst und ist ständig bemüht, die Umwelt schädigenden Einflüsse jedes hergestellten Produkts zu reduzieren.

Anschlüsse und Tasten



Technische Daten

Hardware

CPU	Marvell Armada 370 800 MHz
Hardware-Verschlüsselungsmodul	Ja
Speicher	DDR3 256 MB
Interne Festplatte/Festkörperlaufwerk	3,5- oder 2,5-Zoll-SATA(III) X 2 (Festplatten nicht im Lieferumfang enthalten)
Max. interne Kapazität	8 TB (2 X 4 TB Festplatten) (Die tatsächliche Kapazität unterscheidet sich abhängig von den Volume-Typen.)
Schnittstelle für externe Geräte	USB 2.0 Port X 2
Größe (HxBxT)	165 mm x 100 mm x 225,5 mm
Gewicht	870 g
LAN	Gigabit X 1
WLAN-Unterstützung	Ja (WLAN-Dongle nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingangswchselspannung	100 bis 240 V
Stromfrequenz	50 Hz bis 60 Hz, einphasig
Betriebstemperatur	5 bis 35 °C
Lagertemperatur	-10 bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % RH

DSM-Spezifikationen

Netzwerkprotokolle	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dateisystem	Intern: EXT4 Extern: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (Nur Lesen)
Gemeinsame Nutzung von Dateien	Maximale Benutzerkonten: 512, Max. Gruppen: 128, Max. gemeinsame Ordner: 256, Max. gleichzeitige CIFS/AFP/FTP-Verbindungen: 64
Privileg	Liste für Windows Zugangskontrolle (ACL)
Verzeichnisdienst	Windows ADS Domain-Integration, LDAP-Integration
Sicherheit	FTP über SSL/TLS, automatische Blockierung von IP-Adressen, Firewall, verschlüsselte Netzwerksicherung über Rsync, HTTPS-Verbindung
Dienstprogramme	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP aufwärts, Mac OS X 10.5 aufwärts, Ubuntu 9.04 aufwärts
Unterstützte Browser	Chrome, Firefox, Internet Explorer 8 oder höher, Safari 5 oder höher, Safari (iOS 5 oder höher auf iPad), Chrome (Android 4.0 auf Tablets)
Sprache	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Anwendungen

File Station	Virtuelles Laufwerk, Remote-Ordner
Datensicherungslösungen	Netzwerksicherung, Lokale Datensicherung, Desktop-Sicherung (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Apple Time Machine-Datensicherungsanwendung), Synchronisierung gemeinsamer Ordner - Maximale Anzahl von Aufgaben: 2, Sicherung der Systemkonfiguration
E-Mail-Server	Unterstützte E-Mail-Server-Protokolle: POP3, SMTP, IMAP
FTP-Server	Bandbreitensteuerung, Benutzerdefinierter passiver FTP-Port-Bereich, Anonyme FTP-Verbindung, Übertragungsprotokoll
Web Station	Virtueller Host (bis zu 30 Webseiten), PHP/MySQL®, Unterstützung für Anwendungen anderer Hersteller
Druckerserver	Max. Druckeranzahl: 2, Druckprotokolle: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Multifunktionaler Druckserver (MFP Funktionen nur für Windows PC)
iOS/Android-Anwendungen	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone-Anwendungen	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Zusatzpakete

Surveillance Station	Anzahl Standard-IP-Kameras: 1, MAX. Anzahl IP-Kameras (Lizenzen erforderlich): 5 (1 kostenlose Lizenz zur Installation einer IP-Kamera. Zusätzliche Lizenzen sind zur Erweiterung der Lizenzquote erhältlich.)
Directory Server	LDAP Directory Server, LDAP-Datenbank Sicherung und Wiederherstellung
VPN Server	Maximale Verbindungen: 5, VPN Methode: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Unabhängiger DHCP Server auf unterschiedlichen Netzwerkschnittstellen, Unterstützung für mehrere Subnetze, Adressenreservierung
Syslog Server	SSL-Verbindung, Protokoll-Rotation: 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, E-Mail-Benachrichtigung
Mail Station	Webmail-Schnittstelle für Mailserver, Empfang von E-Mails mehrerer POP3-Posteingänge, benutzerdefinierter SMTP-Server
Antivirus Essential	Vollständiger System-Scan, Programmierter Scan, benutzerdefinierte Whitelist, automatische Aktualisierung der Virusdatenbank
Time Backup	Maximale Anzahl von Aufgaben: 1, Speicherung mehrerer Dateiversionen, sofortige Dateiwiederherstellung
Cloud Station	Maximale Anzahl gleichzeitiger Dateitransfers: 64; Beibehaltung früherer und gelöschter Dateiversionen
DLNA/UPnP® Medienserver	DLNA-zertifiziert, Unterstützung für PS3®/Xbox 360®
Download Station	Unterstützte Download-Protokolle: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximale Anzahl gleichzeitiger Download-Aufgaben: 20
Andere Pakete	Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® Server, Pakete anderer Hersteller

Umwelt und Verpackung

Umgebung	RoHS-konform
Lieferumfang	DS214se Hauptgerät, Willkommensnachricht, Zubehörpaket, Netzstromkabel, Netzadapter, RJ-45 LAN-Kabel
Optionales Zubehör	Fernbedienung, Kameralizenz-Paket, Diskhalterung (Typ C)
Garantie	2 Jahre

*Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.synology.com.

1. Die Leistungsdaten können je nach Umgebung variieren. Synology engagiert sich für die kontinuierliche Leistungssteigerung. Die neuesten Zahlen finden Sie auf www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology nutzt alle Vorteile der modernsten Technologien, um sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden zuverlässige und günstige Lösungen zur Zentralisierung der Datenspeicherung, zur Vereinfachung der Datensicherung, zur Freigabe und Synchronisierung von Dateien über verschiedene Plattformen sowie für den Zugriff auf Daten von unterwegs anzubieten. Synology ist stets bemüht, moderne Produkte mit zukunftsweisenden Funktionen herzustellen und den bestmöglichen Kundendienst zu bieten.

Copyright © 2013 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen. Gedruckt in Taiwan.

DS214se-2013-ENU-REV002

Hauptsitz

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
Tel.: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Frankreich

39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Frankreich
Tel.: +33 147 176288

Nord- und Südamerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Vereinigtes Königreich

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 1908 587422

Deutschland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666