



STANDGERÄTE

2016

gorenje
Life Simplified

QUALITÄT UND TRADITION

Seit mehr als 6 Jahrzehnten widmet sich Gorenje der Herstellung von hochwertigen und technisch ausgereiften Hausgeräten. Das Gorenje Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch. Basierend auf slowenischen Traditionen und europäischen Werten hat sich Gorenje als einer der führenden Hersteller von Hausgeräten in Europa etabliert. Alle Gorenje Hausgeräte werden strikt nach europäischen Umweltstandards produziert und vor Verlassen der Produktionsstätte eingehend geprüft.



ECOTOPTEN



Die EcoTopTen Initiative ist eine breit angelegte Kampagne für nachhaltigen Konsum und Produktneuheiten im Massenmarkt. Initiator ist das Öko-Institut e.V. in Zusammenarbeit mit dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). In regelmäßigen Abständen informieren die WissenschaftlerInnen des Öko-Instituts über empfehlenswerte Produkte, die nach den sogenannten EcoTopTen-Kriterien bewertet wurden. Die empfohlenen Produkte müssen folgenden Anforderungen entsprechen: hohe Qualität, ein angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis, niedrige Verbrauchswerte sowie ein umweltfreundlicher und kostensparender Gebrauch. Gorenje Hausgeräte belegen beste Plätze im Ranking unter den EcoTopTen Produkten.



VERANTWORTLICH HANDELN IM EINKLANG MIT DER UMWELT

Schonender Umgang mit wertvollen Ressourcen und Respekt vor der Natur erhält unseren Lebensraum in der Zukunft. Deshalb fühlen wir uns verpflichtet, unser Handeln darauf auszurichten, einen Stoffkreislauf zu generieren, der bereits bei den ersten kreativen Idee in der Entwicklung auch eine umweltfreundliche Produktion und effektives Recycling berücksichtigt. Gorenje stellt sich dieser Verantwortung und erfüllt strengste Umweltschutzstandards wie ISO 14001 oder EMAS. Damit leisten wir einen Beitrag, Energie zu sparen und auch für nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.



GREEN EDITION

Die mit dem Label "Green Edition" gekennzeichneten Geräte sind nur erhältlich bei Händlern mit Green Edition Partnervereinbarung.



WASCHMASCHINEN/WASCHTROCKNER

4



WÄSCHETROCKNER

20



GESCHIRRSPÜLER

32



KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

38

Kühl-Gefrier-Kombinationen
Kühlschränke
Gefrierschränke
Gefriertruhen



HERDE

70

Elektroherde
Kombiherde
Gasherde
Mikrowellen
Pantry Kuchen



TECHNISCHE DATEN

96

Technische Daten
Sonderzubehör
Kundendienst





ERLEBEN SIE WASCHEN MIT PERFEKTION

SensoCare

Die neue Generation an Gorenje Waschmaschinen mit SensoCare-Technologie basiert auf den Bedürfnissen der Anwender und den langjährigen Erfahrungen unseres Expertenteams. Mit neuem Design, innen wie außen, verbindet die neue Generation modernste Technologie mit ansprechender Optik. Die anwenderfreundliche Ergonomie mit eleganter und klarer Linienführung sorgt für eine noch komfortablere Bedienung und mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Für hohen Nutzkomfort sorgt die innovative SensoCare-Technologie, die für alle Gewebearten die passenden Spezialwaschprogramme liefert. Gorenje Hausgeräte entsprechen den strengsten ökologischen Anforderungen und sind dabei äußerst energieeffizient- wir nennen es GreenCare Lösungen. Gorenje Waschmaschinen sind darüber hinaus mit einer geräumigen, hochwertigen SpaDrum-Trommel ausgestattet, die sanft zu Ihrer Wäsche ist.

Hocheffiziente Wäschepflege

SensoCare

Jedes Gewebe erfordert eine spezielle Behandlung und die optimale Kombination von Temperatur, Wassermenge und Trommelrotation. Dieses Wissen stand Pate für die Entwicklung der innovativen SensoCare-Technologie durch unser erfahrenes Gorenje Expertenteam. Die permanente Unterstützung durch acht Sensoren und weitere clevere Lösungen ermöglichen es,

wirklich weiße Wäsche bei niedrigen Temperaturen zu waschen. Die richtige Kombination der Waschparameter, vor allem eine konstante Temperatur und sanfte Trommelbewegung, sorgt für eine optimale Wäschepflege, sogar für empfindliche Wäsche aus reiner Seide.



TimeCare Zeiteinsparung von 40 %

Der TimeCare-Waschmodus verkürzt die Programmdauer drastisch. Das ist ideal für leicht verschmutzte Wäsche und kleineren Wäschemengen. Der Waschvorgang ist intensiver und schneller, äußerst zeitsparend und bietet optimale Waschergebnisse.



EcoCare Energieeinsparung von 60%

EcoCare wurde für Anwender entwickelt, die Wert auf einen geringen Wasser- und Energieverbrauch legen. Während des Waschvorgangs sorgen der Wasserniveau- und der Temperatursensor für sparsamstes Waschen. Die Waschzeit ist geringfügig länger, aber der Waschvorgang ist dafür umso effizienter.



AllergyCare Mehr Spülleistung


Bei diesem Waschmodus wird die Wäsche äußerst gründlich gespült, damit keine Waschmittelrückstände verbleiben. Der Anti-Allergie-Waschmodus ist für das gründliche Waschen von Textilien mit zusätzlichen Spülgängen gedacht. Dadurch werden Allergie auslösende Stoffe entfernt, die die empfindliche Haut reizen könnten.

Wellness für Ihre Wäsche

SpaDrum

Der Innenraum der Waschtrommel und deren Aufbau sind für ein effizientes Waschen, Spülen und Schleudern der Wäsche außerordentlich wichtig. Gorenje Waschmaschinen mit SensoCare-Technologie sind durchgängig mit einer

hochwertigen Edelstahltrommel ausgestattet. Um eine maximale Effizienz zu erreichen, stehen drei unterschiedliche Trommelgrößen zur Verfügung, je nach Tiefe der Waschmaschine (45 cm oder 60 cm) und Beladungskapazität (6, 7, 8 oder 9 kg).



3 mm Perforation

Der Trommelinnenraum ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Außerordentlich glatt und geräumig verfügt er über Durchtrittsöffnungen von nur 3 mm Durchmesser, die für eine sanfte Pflege der Wäsche sorgen. Größe, Form und Muster der Durchtrittsöffnungen optimieren die Wassermenge und sorgen für einen geringen Wasser- und Stromverbrauch. Die spezielle Form und äußerste geringe Größe der Durchtrittsöffnungen lassen Schäden an Ihrer Kleidung erst gar nicht entstehen.



3D-Mitnehmerrippen

Gorenje Waschmaschinen mit SensoCare-Technologie sind ausgestattet mit neu konzipierten, wellenförmigen Mitnehmerrippen, die extra für eine sanfte Bewegung der Wäsche während des Waschvorgangs sorgen. Die 3D-Mitnehmerrippen bewegen die Wäsche sanft und optimieren die Verteilung der Wäsche in der Trommel. Sie bestehen aus weichem Material und die Öffnungen auf ihrer Oberfläche versprühen zusätzlich Wasser zur Unterstützung des Einweichvorgangs.



Gewölbte Türen

Brandneue, gewölbte Glastüren tragen ebenfalls zur perfekten Wäschepflege bei. Wenn die Wäsche an die Tür gelangt, wird sie in die Mitte der Trommel zurückgeschoben, wo sie optimal behandelt wird. Außerdem vergrößern die Türen das Gesamtvolumen der Trommel.



UltraSchwarz

Waschprogramm für schwarze Wäsche

Aus Erfahrung wissen wir, dass schwarze Wäsche ungeachtet der Gewebeatart vergrauen, verblassen und glanzlos werden kann. Das geschieht meistens aufgrund intensiver Trommelbewegungen, die zum Verblassen der Farben führen, oder durch Waschmittelreste, die graue Flecken auf schwarzer Wäsche hinterlassen. Die Lösung dafür ist PerfectBlack, ein spezielles Waschprogramm für schwarze Wäsche, das für jede Gewebeatart geeignet ist. Mit diesem Programm wird die Wäsche bei einer Waschtemperatur 30 °C, sanften Trommelbewegungen und hohem Wasserstand optimal gepflegt.



UltraWeiß

Waschprogramm für weiße Feinwäsche

Das UltraWeiß Waschprogramm wurde speziell für die Pflege von weißer Feinwäsche aus Materialien wie Synthetik, Seide, Nylon und Spitze entwickelt, die man aufgrund der speziellen Gewebeeigenschaften nur bei niedrigen Temperaturen waschen darf. Normalerweise nimmt weiße Wäsche schnell einen Grau- oder Gelbschleier an. Das UltraWeiß Waschprogramm sorgt mit einer Temperatur von maximal 30 Grad bei erhöhtem Wasserniveau und sanften Trommelbewegungen dafür, dass Ihre weiße Wäsche auch wirklich weiß bleibt.



Leise plus

Leises Waschprogramm während der Nacht

Wenn Sie das Waschprogramm LeisePlus auswählen, müssen Sie sich um Ihren Schlaf keine Sorgen machen. Die SensoCare-Waschmaschinen von Gorenje bieten ein spezielles Waschprogramm, das besonders leise ist und bei dem sich die Trommel langsam, sanft und nahezu lautlos dreht. Das Programm dauert länger als üblich, aber das Waschergebnis und eine geringe Geräusentwicklung werden garantiert.



Bio

Waschprogramm mit ökologischen Waschmitteln

Dieses Waschprogramm ist speziell für Anwender, die ihre Wäsche mit biologischen Wasch- und Hilfsmitteln wie Öko-Waschbälle oder Waschnüsse pflegen wollen. Während des Waschvorgangs ist das Wasserniveau erhöht, und zwar bei Temperaturen von maximal 90 Grad und einer stärkeren Trommelbewegung.



Zwei Meine Wäsche Individualprogramme

Individualisieren Sie Ihre Waschprogramme

Gorenje Waschmaschinen mit SensoCare-Technologie verfügen über bis zu zwei individuell programmierbare Waschprogramme für die persönliche Einstellung von Wäscheart, Temperatur und weiteren Zusatzprogrammen.



Sport

Programm für Sportbekleidung

Sportbekleidung ist oftmals aus synthetischen Stoffen gefertigt, die eine spezielle Wäschepflege erfordert. Mit diesem Waschprogramm wird Ihre Funktionsbekleidung bei erhöhtem Wasserniveau und Temperaturen von 30°C–40°C textiltgerecht und schonend gepflegt und bleibt atmungsaktiv.



Handwäsche und Wollwäsche

Waschprogramme für die schonende Textilpflege empfindlicher Materialien wie Seide und Wolle mit erhöhtem Wasserniveau und sanfter, reduzierter Trommelrotation.



Vita

Neue Vita Waschprogramme

Vier neue Spezial-Waschprogramme Vita (Anti-Allergie, Anti-Milben, Aktiv, Baby-Wäsche) sorgen für hohen Nutzkomfort und die Wäschepflege wird dadurch noch einfacher. Die neuen Programme sind genau auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt.



Quick17'

Programm zum Auffrischen


Ein Programm zur schnellen Wäschepflege in nur 17 Minuten bei einer Waschtemperatur von 30°C.



Bürstenloser PowerDrive-Motor

Außerordentlich zuverlässiger Motor

Der außerordentlich zuverlässige und kraftvolle Motor arbeitet bürstenlos und damit ohne mechanische Beanspruchung, Reibung und Abnutzung. Das führt insgesamt zu einer besseren Waschleistung, Energieeffizienz, zu einem geräuscharmen Betrieb und außerdem einer längeren Lebensdauer des Motors und damit des Geräts. Der hocheffiziente und leistungsstarke Motor kommt in unseren Topmodellen mit 9, 8 und 7 kg Fassungsvermögen zum Einsatz.



FleckenExpert

Waschvorgang je nach Fleckenart angepasst

Mit dieser speziellen Funktion der Gorenje-Waschmaschinen zur Fleckentfernung werden vielfältige Flecken wirksam entfernt. Es ist daher nicht mehr nötig, hohe Temperaturen einzustellen oder den Fleck vor dem Waschen extra zu behandeln. Unsere spezielle FleckenExpert-Funktion entfernt Flecken durch eine ideale Kombination aus Temperatur, Zeit und Wassermenge erfolgreich. Alle Modelle der Superior Line verfügen über die Funktion FleckenExpert.



TotalWeightControl

Beste Waschergebnisse bei jeder Wäschemenge


Gorenje Waschmaschinen mit SensoCare-Technologie sorgen für eine effiziente Wäschepflege bei minimalem Wasser- und Energieverbrauch bei gleichzeitig kurzen Laufzeiten. Um diese Ergebnisse zu erzielen ist der Gewichts-Kontrollsensor besonders wichtig. Er stimmt alle Parameter auf die in der Trommel befindliche Wäschemenge ab. Eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig gutem Waschergebnis ist garantiert.



DuraHeat

Langlebiges Heizelement

Das DuraHeat Heizelement ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das vor Überhitzung schützt. Dadurch ist es äußerst langlebig und die Wäsche wird genau mit der gewünschten Temperatur gewaschen.



SensorIQ-Sensortechnologie

Sicherer und kontrollierter Waschvorgang

Gorenje Waschmaschinen sind mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die den Waschvorgang permanent kontrollieren und optimieren. Die intelligente SensorIQ-Technologie passt den Waschvorgang automatisch an das gewählte Programm, die Wäscheart und die Beladungsmenge an. Die SensorIQ-Technologie sorgt für eine deutliche Energie-, Wasser- und Zeitersparnis und perfekte Waschergebnisse.

Ergonomie

Die neue Generation an Gorenje Waschmaschinen mit SensoCare-Technologie überzeugt mit ansprechendem Design und hohem Bedienkomfort. Dank der leicht angeschrägten Bedienblende lässt sich die Waschmaschine denkbar einfach steuern und die große Türöffnung von 34 cm Breite erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche.

SteriTub Hygiene-Reinigungsprogramm

Die Lösung für saubere und frische Wäsche. Wenn die Wäsche mit umweltfreundlichen Waschmitteln nur bei niedrigen Temperaturen gewaschen wird, können sich im Bottich der Waschmaschine möglicherweise Bakterien ansammeln. Dadurch kann es passieren, dass die Kleidung nach der Wäsche einen unangenehmen Geruch verströmt, solange sie feucht ist. Dank dem SteriTub Reinigungsprogramm bleibt der Waschmaschineninnenaum und der Waschbottich tadellos sauber. Für eine optimale Pflege Ihrer Waschmaschine.

Hohe Energieeffizienz

Eine durchschnittliche Familie wäscht ungefähr 200-300 Waschladungen pro Jahr, was einen hohen Energie-/Wasserverbrauch verursacht. Die meisten Gorenje Waschmaschinen rangieren in der Energieeffizienzklasse A+++ und verbrauchen im Durchschnitt 32% weniger Energie als ein Gerät in Energieeffizienzklasse A. Einige Topmodelle verbrauchen sogar zusätzlich noch 10% bzw. 20% weniger Energie als ein Gerät in Energieeffizienzklasse A.

Energiesparmodus

Alle Waschmaschinen der neuen Generation (Superior-, Advanced-, Essential- und Primary Line) verfügen über einen Energiesparmodus. Die Stromzufuhr wird nach ca. 5-10 Minuten unterbrochen, sobald das Gerät nicht mehr benutzt wird. Kein Standby-Stromverbrauch mehr - der Umwelt zuliebe.

Slim-Line

Auf nur 44 cm Tiefe waschen die Slim Line Waschmaschinen bis zu 5 kg Wäsche mit einer Schleuderdrehzahl von bis zu 1200 U/min. Das Top-Modell verfügt über ein Volumen von 6 kg bei 1400/Umin Schleuderleistung.

Kindersicherung

Die Waschmaschinentüre lässt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

AquaStop /totaler AquaStop

Die Waschmaschinen von Gorenje sind mit einem mehrfachen Sicherheitssystem ausgestattet, das einen hohen Schutz gegen den Austritt von Wasser bietet. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs (totaler Aquastop) sowie als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzufluss durch eine mechanische Vorrichtung unterbunden. Die Modelle mit totalem AquaStop verfügen zusätzlich über einen in die Bodenplatte eingebauten Wassersensor, der jeden nicht programmgemäßen Wasserzulauf sofort abbricht.

Zinkbeschichtung

Gorenje Wäschmaschinen sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Neben hochwertigen Materialien, die in den Waschmaschinen verbaut werden, optimiert Gorenje auch die »Karosserie« der Geräte. Die Gehäuse aller Waschmaschinen werden vor der Lackierung verzinkt und gewährleisten so eine lange Haltbarkeit.

Warmwasseranschluss

Das Modell W 9865 E mit 9 kg Fassungsvermögen verfügt sowohl über einen Kaltwasseranschluss als auch einen Warmwasseranschluss. Ein zusätzliches Ventil staut den optimalen Zulauf des max. 60°C warmen Wassers. Ökologisch vorbildlich und mit einem Einsparpotential von bis zu 45% (gemessen im Programm Baumwolle 60°C) sparsamer im Energieverbrauch.

SuperSilent

Dank der Verwendung einer hochwertigen Schallisolierung und dem Einsatz neuartiger Inverter-Motoren sind Gorenje Waschmaschinen besonders leise.



SUPERIOR Line



ADVANCED Line

		Standard 60 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	5kg	
	6kg	
	7kg	
	8kg	
	9kg	●
SCHLEUDERDREHZAHL	600	
	800	
	1000	
	1200	
	1400	
	1600	●
ENERGIE - EFFIZIENZKLASSE	A++	
	A+++	
	A+++ -10%	
	A+++ -20%	●
DISPLAY	LED Dioden	
	LED	
	LCD	
	Großes LCD	●
4 WASCHMODI	(NormalCare, EcoCare, AllergyCare, TimeCare)	●
ZUSATZPROGRAMME	UltraWeiß	●
	UltraSchwarz	●
	Meine Wäsche Individualprogramm	●
	Vita Programme	
	BioWash	●
	LeisePlus	●
	Flecken-Expert	●
ANZAHL SENSOREN	6	
	7	
	8	●
WASSERZUFUHR	Dusch-System	
	Dusch-System (schnell)	●
FASSUNGSVERMÖGEN TROMMEL	42l	
	54l	
	64l	●
TROMMEL	Carbotech	
	Fibertech	●
MOTOR	Standard Motor	
	Bürstenloser Motor	●
SICHERHEIT	AquaStop	
	Totaler AquaStop	●

		Standard 60 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	5kg	
	6kg	
	7kg	
	8kg	●
	9kg	
SCHLEUDERDREHZAHL	600	
	800	
	1000	
	1200	
	1400	
	1600	●
ENERGIE - EFFIZIENZKLASSE	A++	
	A+++	
	A+++ -10%	
	A+++ -20%	●
DISPLAY	LED Dioden	
	LED	
	LCD	●
	Großes LCD	
4 WASCHMODI	(NormalCare, EcoCare, AllergyCare, TimeCare)	●
ZUSATZPROGRAMME	UltraWeiß	●
	UltraSchwarz	●
	Meine Wäsche Individualprogramm	●
	Vita Programme	
	BioWash	●
	LeisePlus	●
	Flecken-Expert	
ANZAHL SENSOREN	6	
	7	●
	8	
WASSERZUFUHR	Dusch-System	
	Dusch-System (schnell)	●
FASSUNGSVERMÖGEN TROMMEL	42l	
	54l	
	64l	●
TROMMEL	Carbotech	
	Fibertech	●
MOTOR	Standard Motor	
	Bürstenloser Motor	●
SICHERHEIT	AquaStop	
	Totaler AquaStop	●



ESSENTIAL Line



PRIMARY Line

		Slim 45 cm	Standard 60 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	5kg	●	
	6kg	●	●
	7kg		●
	8kg		●
	9kg		●
SCHLEUDERDREHZAHL	600		
	800		
	1000		
	1200	●	
	1400	●	●
	1600		●
ENERGIE - EFFIZIENZKLASSE	A++		
	A+++	●	●
	A+++ -10%		●
	A+++ -20%		
DISPLAY	LED Dioden		
	LED	●	●
	LCD		
	Großes LCD		
4 WASCHMODI	(NormalCare, EcoCare, AllergyCare, TimeCare)	●	●
ZUSATZPROGRAMME	UltraWeiß	●	●
	UltraSchwarz	●	●
	Meine Wäsche Individualprogramm	●	●
	Vita Programme		● (8 kg)
	BioWash	●	●
	LeisePlus	●	●
	Flecken-Expert		
ANZAHL SENSOREN	6		
	7	●	●
	8		
WASSERZUFUHR	Dusch-System	●	●
	Dusch-System (schnell)		
FASSUNGSVERMÖGEN TROMMEL	42l	●	
	54l		●
	64l		●
TROMMEL	Carbotech	●	●
	Fibertech		●
MOTOR	Standard Motor	●	●
	Bürstenloser Motor		●
SICHERHEIT	AquaStop		●
	Totaler AquaStop		●

		Standard 60 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	5kg	
	6kg	●
	7kg	
	8kg	
	9kg	
SCHLEUDERDREHZAHL	600	
	800	
	1000	
	1200	●
	1400	●
	1600	
ENERGIE - EFFIZIENZKLASSE	A++	●
	A+++	●
	A+++ -10%	
	A+++ -20%	
DISPLAY	LED Dioden	●
	LED	
	LCD	
	Großes LCD	
4 WASCHMODI	(NormalCare, EcoCare, AllergyCare, TimeCare)	●
ZUSATZPROGRAMME	UltraWeiß	●
	UltraSchwarz	●
	Meine Wäsche Individualprogramm	
	Vita Programme	
	BioWash	
	LeisePlus	
	Flecken-Expert	
ANZAHL SENSOREN	6	●
	7	
	8	
WASSERZUFUHR	Dusch-System	●
	Dusch-System (schnell)	
FASSUNGSVERMÖGEN TROMMEL	42l	●
	54l	●
	64l	
TROMMEL	Carbotech	●
	Fibertech	
MOTOR	Standard Motor	●
	Bürstenloser Motor	
SICHERHEIT	AquaStop	●
	Totaler AquaStop	



W 98F65 I/I
Waschvollautomat **1600 U/min Superior** UVP **€ 859,00**

W 95F64 V/ I
Waschvollautomat **1600 U/min Essential** UVP **€ 739,00**

A⁺ Energieeffizienzklasse **A** Schleudereffizienzklasse

9 kg 1600U/min total 0 kW Standby

Wärmewasseranschluss

A⁺ Energieeffizienzklasse **A** Schleudereffizienzklasse

9 kg 1600U/min total 0 kW Standby

Wärmewasseranschluss

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, zweizeiliges LCD-Display 5-stellig, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Endzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl, Programmwahl und Waschphasen, OptiDrum-Edelstahltrommel, LED Trommel-Innenbeleuchtung, Blende mit Symbolbeschriftung, Warm- und Kaltwasseranschluss

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitsysteme
Totaler AquaStop, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, SuperSilent-Isolation, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus, Flecken-Expert

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **9 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1600 U/min/44%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **170/10654**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **52/74 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum-Edelstahl-trommel

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitsysteme
Totaler AquaStop, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, Gewichts-Kontrollsensor, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Wasserzulauf-Sensor, SuperSilent-Isolation, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **9 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1600 U/min/44%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **187/10780**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/76 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81/79 kg**



W 8665 I/I
Waschvollautomat **1600 U/min Advanced** UVP **€ 719,00**

W 8564 P/I
Waschvollautomat **1600 U/min Essential** UVP **€ 669,00**

A⁺ Energieeffizienzklasse **A** Schleudereffizienzklasse

8 kg 1600U/min total 0 kW Standby

Wärmewasseranschluss

A⁺ Energieeffizienzklasse **A** Schleudereffizienzklasse

8 kg 1600U/min total 0 kW Standby

Wärmewasseranschluss

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LCD-Display 4-stellig, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Endzeitvorwahl, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl und Waschphasen, OptiDrum-Edelstahltrommel, LED Trommel-Innenbeleuchtung

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitsysteme
Totaler AquaStop, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, SuperSilent-Isolation, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1600 U/min/44%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **154/10120**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **52/74 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum-Edelstahl-trommel

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitsysteme
AquaStop, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, Gewichts-Kontrollsensor, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Wasserzulauf-Sensor, SuperSilent-Isolation, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1600 U/min/44%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/10309**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/76 dB dB(A)**
• Maße (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**

* Basis: 220 Standard-Waschzyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

** Höhe ohne Arbeitsplatte



UVP
€ 659,00

W 8554 TX/I
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel 64 Liter, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), bürstenloser Invertermotor PowerDrive, Bullauge verchromt, SoftOpen Türöffnung

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (40°C/30°C/kalt), Handwäsche /Feinwäsche (40°C/30°C/kalt)

Zusatzprogramme

Vita Programme (Anti-Allergie, Anti-Milben, Aktiv, Baby-Wäsche), Leise plus, Ultra schwarz, Quick17*, ein Meine Wäsche-Individualprogramm, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

Totaler AquaStop, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, SuperSilent-Isolation, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig (Arbeitsplatte nicht abnehmbar)

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/10309**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **52/70 dB(A)**
- Maße (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **80,5/78,5 kg**



UVP
€ 629,00

W 8543 TO
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Vita Programme (Anti-Allergie, Anti-Milben, Aktiv, Baby-Wäsche), Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Sport, Quick17*, Meine Wäsche-Individualprogramm, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

Totaler AquaStop, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **192/10340**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/73 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**



UVP
€ 629,00

W 8543 TA
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Vita Programme (Anti-Allergie, Anti-Milben, Aktiv, Baby-Wäsche), Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Sport, Quick17*, Meine Wäsche-Individualprogramm, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

Totaler AquaStop, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Farbe

W 8543 TA (silber)

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **192/10340**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/73 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**

* Basis: 220 Standard-Waschzyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.



W 8543 TB
Waschvollautomat **1400 U/min**
Essential

W 8543 TR
Waschvollautomat **1400 U/min**
Essential

A⁺ Energieeffizienzklasse | **B** Schleudereffizienzklasse | 8 kg | 1400 U/min | total | LED DISPLAY | 9 kW Standby | 10 IQ | 24 h | 34 cm | vita

A⁺ Energieeffizienzklasse | **B** Schleudereffizienzklasse | 8 kg | 1400 U/min | total | LED DISPLAY | 9 kW Standby | 10 IQ | 24 h | 34 cm | vita

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitssysteme
Totaler AquaStop, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitssysteme
Totaler AquaStop, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Vita Programme (Anti-Allergie, Anti-Milben, Aktiv, Baby-Wäsche), Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Sport, Quick17*, Meine Wäsche-Individualprogramm, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Vita Programme (Anti-Allergie, Anti-Milben, Aktiv, Baby-Wäsche), Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Sport, Quick17*, Meine Wäsche-Individualprogramm, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Farbe
■ W 8543 TB (schwarz)

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **192/10340**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/73 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **192/10340**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/73 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**



WA 7460 P
Waschvollautomat **1600 U/min**
Essential

W 7544 T/I
Waschvollautomat **1400 U/min**
Essential

A⁺ Energieeffizienzklasse | **A** Schleudereffizienzklasse | 7 kg | 1600 U/min | total | LED DISPLAY | 9 kW Standby | 10 IQ | 24 h | 34 cm

A⁺ Energieeffizienzklasse | **B** Schleudereffizienzklasse | 7 kg | 1400 U/min | total | LED DISPLAY | 9 kW Standby | 10 IQ | 24 h | 34 cm

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display mit extragroßer Zahlen- und Buchstabenanzeige, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitssysteme
AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, FiberTech-Innenbottich (Fiberglas), Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, (unterbaufähig mit Unterbauset 124772), Arbeitsplatte abnehmbar

Steuerung
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel 54 Liter, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, SoftOpen Türöffnung

Extras
Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleudervahl

Sicherheitssysteme
Totaler AquaStop, bürstenloser Invertermotor PowerDrive, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulaufsensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig (Arbeitsplatte nicht abnehmbar)

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

SensoCARE Waschsyste
4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Programme
Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme
Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **7 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1600 U/min/44%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/9586**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **60/76 dB(A)**
• Maße (HxBxT in cm): **85(83**)x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **81,5/79,5 kg**

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **7 kg**
• Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
• Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **150/9523**
• StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
• Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **52/70 dB(A)**
• Maße (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **76/74 kg**

* Basis: 220 Standard-Waschzyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

** Höhe ohne Arbeitsplatte



UVP
€ 489,00

WA 7840
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

Überlaufschutz-System, Überhitzungsschutz-System, Sicherheitsniveauschalter, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **7 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/9586**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **57/74 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **76/74 kg**



UVP
€ 539,00

WA 50 EX
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

Totaler AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **7 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/9586**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/73 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **78/76 kg**



UVP
€ 549,00

W 7243 PR
Waschvollautomat

1400 U/min
Primary



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Anzeige Programmwahl, OptiDrum-Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (40°C/30°C), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Ultra schwarz, Ultra weiß, Quick17*, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensensor, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Farbe

■ W 7243 PR (feuerrot)

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **7 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/9586**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **57/74 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **76/74 kg**



UVP
€ 599,00

W 7243 PB
Waschvollautomat

1400 U/min
Primary



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Anzeige Programmwahl, OptiDrum-Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (40°C/30°C), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Ultra schwarz, Ultra weiß, Quick17*, SteriTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Schleuderwahl

Sicherheitssysteme

AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumensensor, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Farbe

■ W 7243 PB (schwarz)

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **7 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/9586**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **57/74 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **76/74 kg**

* Basis: 220 Standard-Waschzyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

** Höhe ohne Arbeitsplatte



UVP
€ 519,00

WA 6440 P
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmknopf, LED-Display mit extragroßer Zahlen- und Buchstabenanzeige, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum-Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitsysteme

AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveau-schalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, (unterbaufähig mit Unterbauset 124772), Arbeitsplatte abnehmbar

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **6 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **146/9146**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **57/74 dB(A)**
- Maße (HxBxT in cm): **85(83**)x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **76/74 kg**



UVP
€ 489,00

W 6543/S
Waschvollautomat

1400 U/min
Essential Slim



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum-Edelstahl-trommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitsysteme

Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **6 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1400 U/min/53%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **149/9209**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/72 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x44**
- Gewicht brutto/netto: **65/63 kg**



UVP
€ 469,00

W 6222 PB/S
Waschvollautomat

1200 U/min
Primary Slim



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmknopf, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Anzeige Programmwahl, OptiDrum-Edelstahltrommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C), Mix/Pflegeleicht (40°C/30°C), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Ultra schwarz, Ultra weiß, Quick17*, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Schleuderwahl

Sicherheitsysteme

AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **6 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1200 U/min/55%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **166/9240**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/70 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x44**
- Gewicht brutto/netto: **64/62 kg**



UVP
€ 449,00

W 5523/S
Waschvollautomat

1200 U/min
Essential Slim



Steuerung

UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige Schleuderdrehzahl und Programmwahl, OptiDrum Edelstahl-trommel

SensoCARE Waschsyste

4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus

Programme

Baumwolle (95°C/60°C/40°C/30°C/20°C/ Kaltwäsche), Mix/Pflegeleicht (60°C/40°C/30°C/Kaltwäsche), Wolle (30°C), Handwäsche (30°C)

Zusatzprogramme

Bio, Leise plus, Ultra schwarz, Ultra weiß, Sport, Quick17*, zwei Meine Wäsche-Individualprogramme, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen

Extras

Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Temperaturwahl, Schleuderwahl

Sicherheitsysteme

Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, DuraHeat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle mit Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **5 kg**
- Schleuderdrehzahl max./Restfeuchte: **1200 U/min/55%**
- Energie-/Wasserverbrauch* pro Jahr (kWh/L): **132/10090**
- StandBy-Verbrauch OFF/ON: **0,07/1,0 W**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern: **56/70 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x44**
- Gewicht brutto/netto: **64/62 kg**

* Basis: 220 Standard-Waschzyklen, der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

** Höhe ohne Arbeitsplatte

NEU



UVP
€ 949,00

WD 94141
Waschtrockner

1400 U/min
Advanced

A Energieeffizienzklasse

A Waschwirkungs-klasse

B Schleudereffizienzklasse

B Energieeffizienzklasse Trocknen

Steuerung
 UseLogic® –SensorIQ-Mengenautomatik, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LCD-Display mit Startzeitvorwahl, Durchlauf Wasch-/Trockenprogramm ohne Unterbrechung möglich, Fehlerdiagnosesystem, Klartext-Blendenbeschriftung, Kaltwasseranschluß

15 Waschprogramme
 Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Quick, Mix, Schleudern, Wolle, Weichspülen

Funktionen
 Intensivwäsche, Quick, Leichtbügeln, Wasser plus, Schleudereinstellung, Temperaturwahl, Vorwäsche, Einweichen, Spülstopp, Akustiksignal, Kaltwäsche

4 Trockenprogramme:
 Koch/Buntwäsche (4 Trockengrade), Zeitprogramm

Sicherheitssysteme
 AquaStop, Wasserpegelkontrolle, Schaumsensor, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), CDP Kinderschutzsystem, Türöffnungsdurchmesser 33 cm, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen Waschen: **9 kg**
- Schleuderdrehzahl Waschen (U/min): **0/400/600/800/1000/1200/1400**
- Energieverbrauch Waschen: **0,9 kW (0,1 kWh/kg); 180 kWh/Jahr**
- Wasserverbrauch Waschen: **48 Liter (für 9 kg), 9600 Liter (Ø pro Jahr)**
- Geräuschniveau Waschen/Schleudern/Trocknen dB(A): **58/77/64**
- Fassungsvermögen Trocknen: **6 kg**
- Energieverbrauch Waschen/Trocknen (max. Beladung): **6,12 kWh, 1424 kWh/Jahr**
- Wasserverbrauch Waschen/Trocknen (max. Beladung): **112 Liter, 22400 Liter/Jahr**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **84,5x59,7x58,2**
- Gewicht brutto/netto: **83/80,5 kg**





ERLEBEN SIE TROCKNEN MIT PERFEKTION

Gorenje Wäschetrockner mit SensoCare-Technologie

Die SensoCare-Generation der Wäschetrockner von Gorenje hat die Messlatte für das Design sehr hoch gelegt – und zwar in Bezug auf Ästhetik, Ergonomie und Technologie. Die Gorenje-Wäschetrockner bieten durch den Schutz von Form, Flexibilität und Stabilität der Fasern Lösungen für das Trocknen höchst empfindlicher Gewebe. Das neue und überwachte Umfeld innerhalb der Trommel sorgt für eine echte Wellnessbehandlung Ihrer Wäsche, die so wieder aufgefrischt wird. Eine der besten Funktionen ist IonTech, wobei die Wäsche mit reinigenden, negativ geladenen Ionen behandelt wird, die Allergene aus der Wäsche entfernen.

SensoCare-Trockner haben eine Kapazität von bis zu 9 kg, so ist auch das Problem des Trocknens großer Wäschestücke und häufiger Wäscheladungen gelöst. Wir sind besonders stolz auf die gute Energieeffizienz und eine neue Wärmepumpe, die eine Einsparung von bis zu 63 % höher als die der Energieeffizienzklasse A mit sich bringt. Der Red Dot Design-Preis ist die Bestätigung für unsere Kompetenz in Sachen Ästhetik und das moderne Design unserer Geräte.

Sensationell weich

SoftDry

Gorenje Wäschetrockner sind mit vielen Spezialprogrammen ausgestattet und trocknen die Wäsche gleichmäßig und sanft. Selbst empfindliche Kleidung aus Wolle und Seide wird äußerst schonend getrocknet. Das Ergebnis: sensationell weiche, flauschige und frische Wäsche mit optimalem Trocknungsergebnis.



IonTech

Antiallergische Funktion von Ionen

Während des Trockenvorgangs gibt der Ionisator negativ geladene Ionen an die Wäsche ab, wodurch die meisten Allergene und Bakterien aus der Kleidung entfernt werden. Rauch, Pollen und Dämpfe werden beseitigt, die Fasern werden viel weicher und behalten ihre Form. Falten und die während des Trockenvorgangs entstehenden statischen Aufladungen werden beseitigt, genauso wie Bakterien, Milben, Allergene, Staub und Gerüche. Bei den Modellen mit IonTech-Funktion erfolgt die Ionisierung während jedes Trockenprogramms.



SteamTech

Knitterschutz für weniger Bügelarbeit

Die Wäschetrockner der Superior-Linie bieten eine Funktion, die das Bügeln sehr erleichtert. SteamTech ist tatsächlich ein Dampfgenerator, der das während des Trockenvorgangs aus der Wäsche gezogene Kondenswasser nutzt. Am Ende des Programms wird der Dampf in die Trommel und buchstäblich jede Faser des Gewebes geleitet. Das sorgt für die beste Trocknungsqualität, weichere Kleidung und mehr Freizeit für den Anwender, da die Knitter geglättet werden. SteamTech kann für Programme wie Baumwolle, Mix, Feinwäsche, Hemden und das XL-Programm genutzt werden.



GentleCare

Für empfindlichste Fasern

Die Wäschetrockner von Gorenje zeichnen sich durch zwei Trocknungsmodi aus – NormalCare und GentleCare. NormalCare ist die beste Option für die alltäglichen normalen Trockenvorgänge, während GentleCare speziell für die Trocknung empfindlicher Fasern gedacht ist. Dank des GentleCare-Trocknungsmodus pflegen die Gorenje-Trockner empfindliche Wäsche hervorragend bei einer Temperatur von nur 40 °C. Das Trocknen dauert länger, ist aber völlig sicher und zuverlässig.



Wärmepumpe mit TwinAir

Revolutionäres effizientes Trocknen

Alle Trockner von Gorenje mit einer Wärmepumpe weisen sehr hohe Energieeffizienzklassen sogar bis zu A+++ auf, wobei 63 % mehr Energie eingespart wird als bei Geräten der Klasse A. Wir sind besonders stolz auf unseren Trockner mit der Energieeffizienzklasse A+++ und einer Trocknerkapazität von 9 kg. Diese Kombination von Merkmalen ist einzigartig auf dem Markt. Wir konnten eine so hohe Effizienz durch die Optimierung einer üblichen Wärmepumpe erreichen, was einen großen Schritt nach vorn darstellte. Alle Teile dieses Systems

(Wärmetauscher, Kompressor, Motor) wurden so ausgelegt, dass sie sich für eine große Wäschemenge und die mit einem Volumen von 120 l geräumigste Trommel auf dem Markt eignen. Darüber hinaus nutzen wir größere Belüftungskanäle für ein schnelles und effizientes Trocknen, ungeachtet dieses großen Fassungsvermögens. Die Wärmepumpe sorgt außerdem für ein sanfteres Trocknen als das herkömmliche Trocknungssystem, und zwar bei 50 °C, einer Temperatur, die für die Wäsche optimal ist und eine Über Trocknung verhindert.



TwinAir

Speziell für gleichmäßig getrocknete Wäsche

TwinAir ist ein System, bei dem die Luft in zwei Richtungen geblasen wird, was für ein gleichmäßiges Trocknen der Wäsche sorgt. Jedes Modell mit einer Wärmepumpe basiert auf dem TwinAir-System, das die Richtung des Luftstroms stets an die Drehrichtung der Trommel anpasst. Am Lüfter befindet sich eine

spezielle Klappe, die sich ständig öffnet und schließt und damit die Richtung des Luftstroms steuert. Das Ergebnis ist weiche, nicht verhedderte, gleichmäßig getrocknete und leicht zu bügelnde Wäsche.



Sensor IQ -Sensortechnologie

Für einen sicheren Betrieb

Die intelligente SensorIQ-Technologie umfasst sechs Sensoren, die den Trockenvorgang automatisch je nach gewähltem Programm, Wäscheart und gewünschtem Trocknungsgrad anpassen. Die effiziente Kommunikation zwischen den Sensoren

verhindert jegliche Fehler beim Trockenvorgang und schafft das beste Umfeld und die besten Trocknungsbedingungen für Ihre Wäsche. Gleichzeitig kontrollieren die Sensoren alle Parameter für einen niedrigeren Energieverbrauch.



FiltrationSupreme

Spezielles Filtersystem

Gorenje ist stolz darauf, über das größte und effizienteste Filtersystem auf dem Markt zu verfügen. Es besteht aus einem 3D-Filter vor dem Kondensator, einem Filter in der Tür des Trockners und einem Filter innerhalb der Trommel. Diese Filter fangen selbst kleinste Staub- und Faserpartikel aus der Kleidung auf, Sie können diese einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen. Sie sorgen für eine um 40 % höhere Filterleistung.



AutoDrain

Automatischer Abfluß des Kondenswassers

Nie wieder manuelles Entleeren des Kondensatbehälters. Wenn Sie sich für einen Kondensatrockner anstatt einen Abluftrockner entscheiden, müssen Sie nie wieder den Kondensatbehälter leeren. Bei dieser Art von Wäschetrockner kondensiert das Wasser und wird in einem Behälter mit 5 Litern Fassungsvermögen gesammelt, der nach jedem Trockenvorgang geleert werden kann. Wenn jedoch der Kondensatbehälter mit einem Schlauch direkt mit dem Abflußrohr verbunden wird, muss der Behälter nie wieder manuell geleert werden.

Ergonomie

Die Zufriedenheit der Anwender steht für Gorenje stets an erster Stelle. Bei der SensoCare-Generation der Wäschetrockner sind die Verbesserungen offensichtlich. Ihnen werden ein um 20 ° geneigtes Bedienfeld, die einfach angeordneten Bedientöpfe auf dem Bedienfeld, eine der größten Türöffnungen (35 cm), die leicht erreichbaren Filter und Kondensatbehälter sowie das leichte Türöffnen (Klick-Klack-System) gefallen.

Energiesparmodus

Alle Wäschetrockner der neuen Generation (Superior-, Advanced-, Essential-, und Primary-Line) verfügen über einen Energiesparmodus. Die Stromzufuhr wird nach ca. 5-10 Minuten unterbrochen, sobald das Gerät nicht mehr benutzt wird. Kein Standby-Stromverbrauch mehr – der Umwelt zuliebe.

Benutzerfreundlicher Kondensatbehälter

Die meisten Gorenje Trockner sind Kondenswäschetrockner, das heißt, die gesamte Feuchtigkeit wird aus der Wäsche gezogen, kondensiert und in einen speziellen Behälter geleitet. Dies vereinfacht den Trockenvorgang, da man sich um die Belüftung keine Gedanken machen muss. Ein Lichtsignal am Kondensatbehälter gibt an, wenn der Behälter voll ist. Er kann innerhalb weniger Sekunden entnommen und geleert werden, das Wasser kann zum Gießen von Pflanzen oder andere Zwecke verwendet werden.

Startzeitvorwahl

Bei den Modellen der Superior-, Essential- und Advanced Line können Sie den Programm-Start bis zu 24 Stunden verzögern. Ihre Kleidung ist genau dann getrocknet, wenn Sie bereit sind, sie aus der Trommel zu nehmen. Auch Primary-Modelle verfügen über eine manuelle Startzeitvorwahl von 2/4/6/8 oder 12 Stunden.



Hochentwickelte Trockenprogramme

Optimale Trockenergebnisse mit der richtigen Auswahl an Trockenprogrammen

- Standard-Trockenprogramme für Baumwolle und Mischgewebe: für perfekt trockene Wäsche
- Dampftrocknen/Auffrischen: Dampfprogramm für nahezu knitterfreie und schonend getrocknete Wäsche
- Hemden/Blusen: Spezialprogramm für empfindliche Hemden und Blusen
- Wolle-Trockenprogramm: Sanftes Trockenprogramm mit speziellen Trockenintervallen bei niedriger Temperatur
- Mix: sicheres Trockenprogramm für ähnlich mehrfarbige Textilien
- Feinwäsche: sanftes Spezialprogramm für temperaturempfindliche Wäsche
- Auffrischen: schnelles Auffrischen von sauberer Kleidung mit kalter Luft

Knitterschutz für weniger Bügelarbeit

Die Wäschetrockner von Gorenje sind mit einem Knitterschutzsystem ausgestattet. Beim Trocknen verhindert eine 3D-Rippenkonstruktion, dass sich die Wäschestücke verhaken und aneinanderkleben und es wird damit eine bessere Trockenwirkung erzielt. Am Ende des Trockenprogramms wird die Wäsche 10 Minuten langsam abgekühlt, was ebenfalls dem Verknittern entgegenwirkt.

Aber auch wenn die Wäsche nicht sofort aus dem Gerät genommen werden kann, kann sie nicht verknittern, weil sie automatisch für mindestens eine Stunde in wechselnder Richtung gedreht und aufgelockert wird.



SUPERIOR Line



ADVANCED Line

FASSUNGSVERMÖGEN	6kg	
	7kg	
	8kg	
	9kg	●
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C	
	B	
	A+	
	A++	
	A+++	●
DISPLAY	LED Dioden	
	LED Display	
	LCD Display	●
ART DES TROCKNERS	Abluft	
	Kondensation	
	Kondensation mit Wärmepumpe	●
BEDIENUNG	Sensoren	●
ANZAHL SENSOREN	15	
	27	●
TROMMELVOLUMEN	117l	
	120l	●
TROCKNUNGSSYSTEM	NormalCare	●
	GentleCare	●
	Trommelbeleuchtung	●
	IonTech	●
	SteamTech	●
	TwinAir	●

FASSUNGSVERMÖGEN	6kg	
	7kg	
	8kg	●
	9kg	
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C	
	B	
	A+	
	A++	
	A+++	●
DISPLAY	LED Dioden	
	LED Display	
	LCD Display	●
ART DES TROCKNERS	Abluft	
	Kondensation	
	Kondensation mit Wärmepumpe	●
BEDIENUNG	Sensoren	●
ANZAHL SENSOREN	15	
	27	●
TROMMELVOLUMEN	117l	
	120l	●
TROCKNUNGSSYSTEM	NormalCare	●
	GentleCare	●
	Trommelbeleuchtung	●
	IonTech	●
	SteamTech	
	TwinAir	●



ESSENTIAL Line



ESSENTIAL Line

FASSUNGSVERMÖGEN	6kg	
	7kg	●
	8kg	●
	9kg	●
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C	
	B	●
	A+	
	A++	●
	A+++	●
DISPLAY	LED Dioden	
	LED Display	●
	LCD Display	
ART DES TROCKNERS	Abluft	
	Kondensation	●
	Kondensation mit Wärmepumpe	●
BEDIENUNG	Sensoren	●
ANZAHL SENSOREN	15	●
	27	
TROMMELVOLUMEN	117l	●
	120l	●
TROCKNUNGSSYSTEM	NormalCare	●
	GentleCare	
	Trommelbeleuchtung	
	IonTech	
	SteamTech	
	TwinAir	




verfügbar ab
2. Quartal 2016

NEU

UVP
€ 1.119,00




UVP
€ 1.119,00

D 98F66 F
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Superior

D 9866 E
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Superior

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse

B Kondensations-Effizienzklasse

LCD | **ION** | **35 cm** | **24h** | **9 kW Standby** | **IQ**

9 kg

9 kW Standby | **IQ**

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LCD-Display 2-stellig, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme
2 Trocknungsmodi: NormalCARE-Normalmodus, GentleCARE-Feinmodus

Programme
Dampftrocknen/Auffrischen, Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm, Trockenkorb-Programm

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale
Dampfgenerator, reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Glastür

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, bürstenloser Motor PowerDrive, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **9 kg**
- Energieverbrauch*: **189 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (9 kg): **175 Min.**
- Anschlusswert: **2300 W**
- Geräuschniveau: **66 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse

B Kondensations-Effizienzklasse

LCD | **ION** | **35 cm** | **24h** | **9 kW Standby** | **IQ**

9 kg

9 kW Standby | **IQ**

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LCD-Display 2-stellig, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme
2 Trocknungsmodi: NormalCARE-Normalmodus, GentleCARE-Feinmodus

Programme
Dampftrocknen/Auffrischen, Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm, Trockenkorb-Programm

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale
Dampfgenerator, reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Bullauge in Silber

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, bürstenloser Motor PowerDrive, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **9 kg**
- Energieverbrauch*: **189 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (9 kg): **175 Min.**
- Anschlusswert: **2300 W**
- Geräuschniveau: **66 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**




UVP
€ 869,00






UVP
€ 1.039,00

D 95F65 N
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Essential

D 8666 N
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Advanced

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse

A Kondensations-Effizienzklasse

LCD | **ION** | **35 cm** | **24h** | **9 kW Standby** | **IQ**

9 kg

9 kW Standby | **IQ**

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme
1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Programme
Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale
Reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Glastür

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, bürstenloser Motor PowerDrive, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig, Glastür

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **9 kg**
- Energieverbrauch*: **259 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (9 kg): **210 Min.**
- Anschlusswert: **1000 W**
- Geräuschniveau: **65 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse

A Kondensations-Effizienzklasse

LCD | **ION** | **35 cm** | **24h** | **9 kW Standby** | **IQ**

8 kg

9 kW Standby | **IQ**

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LCD-Display 2-stellig, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme
2 Trocknungsmodi: NormalCARE-Normalmodus, GentleCARE-Feinmodus

Programme
Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale
Reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Bullauge in Silber

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, bürstenloser Motor PowerDrive, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Energieverbrauch*: **177 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **150 Min.**
- Anschlusswert: **1000 W**
- Geräuschniveau: **66 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**

*Basis = 160 Standard-Trockenzyklen



D 85F66 NO
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Essential Line

D 85F66 NB
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Essential Line

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse **A** Kondensations-Effizienzklasse **(8 kg)**

0 kW Standby, IQ, LED DISPLAY, SensorIQ, IonTech, INOX, 35 cm, 24h, LED

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse **A** Kondensations-Effizienzklasse **(8 kg)**

0 kW Standby, IQ, LED DISPLAY, SensorIQ, IonTech, INOX, 35 cm, 24h, LED

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

Ausstattungsmerkmale
Reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Glastür

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

Ausstattungsmerkmale
Reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Glastür

SensoCARE Trocknungssysteme
1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Trocknungssysteme
1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Programme
Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

D 85F66 NO (orange)

Programme
Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

D 85F66 NB (schwarz)

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Energieverbrauch*: **177 kWh/Jahr**
• Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **160 Min.**
• Anschlusswert: **1000 W**
• Geräuschniveau: **65 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Energieverbrauch*: **177 kWh/Jahr**
• Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **160 Min.**
• Anschlusswert: **1000 W**
• Geräuschniveau: **65 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**



D 85F66 NA
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Essential Line

D 85F66 NR
Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie Essential Line

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse **A** Kondensations-Effizienzklasse **(8 kg)**

0 kW Standby, IQ, LED DISPLAY, SensorIQ, IonTech, INOX, 35 cm, 24h, LED

A⁺⁺ Energieeffizienzklasse **A** Kondensations-Effizienzklasse **(8 kg)**

0 kW Standby, IQ, LED DISPLAY, SensorIQ, IonTech, INOX, 35 cm, 24h, LED

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

Ausstattungsmerkmale
Reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Glastür

Steuerung
UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, IonTech-Ionensystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

Ausstattungsmerkmale
Reversierende Edelstahltrommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), LED Trommel-Innenbeleuchtung, Vakuumpfüße, Glastür

SensoCARE Trocknungssysteme
1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

SensoCARE Trocknungssysteme
1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Sicherheitssysteme
Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Programme
Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

D 85F66 NA (silber)

Programme
Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

D 85F66 NR (feuerrot)

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Energieverbrauch*: **177 kWh/Jahr**
• Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **160 Min.**
• Anschlusswert: **1000 W**
• Geräuschniveau: **65 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**

Extras
Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Technische Daten/Maße
• Fassungsvermögen: **8 kg**
• Energieverbrauch*: **177 kWh/Jahr**
• Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **160 Min.**
• Anschlusswert: **1000 W**
• Geräuschniveau: **65 dB(A)**
• Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
• Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**

*Basis = 160 Standard-Trockenzyklen



UVP
€ 919,00



D 8566 A+++

Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie

Essential



Steuerung

UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme

1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Programme

Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras

Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale

Reversierende verzinkte Trommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad)

Sicherheitssysteme

Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, bürstenloser Motor PowerDrive, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Energieverbrauch: **177 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **150 Min.**
- Anschlusswert: **1000 W**
- Geräuschniveau: **66 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**



UVP
€ 819,00

D 8560 A+++

Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie

Essential



Steuerung

UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE-Trocknungssysteme

1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Programme

Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras

Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale

Reversierende verzinkte Trommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad)

Sicherheitssysteme

Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Energieverbrauch: **218 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **180 Min.**
- Anschlusswert: **1000 W**
- Geräuschniveau: **65 dB(A)**
- Maße: (HxBxT in cm) **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**



UVP
€ 799,00

D 7565 L

Kondensations-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie

Essential



Steuerung

UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, TwinAIR-Luftführungssystem, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE-Trocknungssysteme

1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Programme

Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras

Auffrischen (20 Min.), Knitterschutz, Super trocken, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale

Reversierende verzinkte Trommel, Kondenswasserbehälter (4,95 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), Vakuumfüße

Sicherheitssysteme

Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **7 kg**
- Energieverbrauch: **199 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (7 kg): **155 Min.**
- Anschlusswert: **1000 W**
- Geräuschniveau: **65 dB(A)**
- Maße: (HxBxT in cm) **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **54/52 kg**



UVP
€ 499,00

D 845 B Kondensations-Wäschetrockner

Essential



Steuerung

UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, zentraler Einhand-Programmwahlknopf LED-Display, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl (24h), Restzeitanzeige, Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme

1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Programme

Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras

Super trocken, reduzierte Trocknungstemperatur, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale

Reversierende Trommel, verzinkt (Bettwäsche-Programm), Kondenswasserbehälter (4,2 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad)

Sicherheitssysteme

Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „voller Kondenswasserbehälter“ und „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **8 kg**
- Energieverbrauch*: **559 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **140 Min.**
- Anschlußwert: **2500 W**
- Geräuschniveau: **65 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **40/38 kg**



UVP
€ 439,00

D 622 CM Abluft-Wäschetrockner

Essential



Steuerung

UseLogic®-elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung), Startzeitvorwahl manuell (2/4/12 Std), Anzeige Programmwahl

SensoCARE Trocknungssysteme

1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus

Programme

Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm

Extras

Super trocken, reduzierte Trocknungstemperatur, Abkühlen (10 Min.)

Ausstattungsmerkmale

Reversierende Edeltahltrommel (Bettwäsche-Programm), Kondenswasserbehälter (4,2 l), große XL-Türöffnung (35 cm), großer Türöffnungswinkel (189 Grad), Abluftanschluss nach hinten links oder nach hinten (110 mm), Vakuumfüße

Sicherheitssysteme

Automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für „Flusensiebreinigung“, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Gehäuse verzinkt, nicht unterbaufähig

Technische Daten/Maße

- Fassungsvermögen: **6 kg**
- Energieverbrauch*: **433 kWh/Jahr**
- Trockenzeit Standardprogramm (8 kg): **95 Min.**
- Anschlußwert: **2500 W**
- Geräuschniveau: **64 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**
- Gewicht brutto/netto: **35/33 kg**





GLÄNZEND SAUBERES GESCHIRR OHNE MÜHE

Geschirrspüler

Dank des niedrigen Energie- und Wasserverbrauchs rangieren Gorenje Geschirrspüler in den besten Energieeffizienzklassen. Ausgestattet mit bedienerfreundlichen Programmen und attraktiven Funktionen. Bis zu 14 Maßgedecke können in nur einem Spülgang gereinigt werden. Dank des intelligent gestalteten Edelstahlinnenraums und der drei verstellbaren Geschirrkörbe im Topmodell lässt sich das Geschirr flexibel be- und entladen.

Besteckschublade

Erstaunlich viel Platz


Eine komfortable Besteckschublade erweitert die Ladekapazität der Geschirrspüler um bis zu 14 Maßgedecke! In der Besteckschublade lassen sich Besteck, längere Kochutensilien sowie Kaffeetassen unterbringen. Dank der Besteckschublade entsteht zusätzliche Ablagefläche und der Innenraum des Geschirrspülers wird dadurch effizient genutzt.



Umklappbare Einsätze

Für Töpfe und Pfannen in allen Größen

Sowohl der obere als auch der untere Geschirrkorb ist je nach Größe und Form des Geschirrs flexibel verstellbar. Die Einsätze im Unterkorb lassen sich umklappen, um somit Platz für große Töpfe und Pfannen zu schaffen. Empfindliche Gläser können sicher im oberen Geschirrkorb untergebracht werden. Im unteren Geschirrkorb befindet sich ein Geschirrkorb mit unterschiedlichen Bereichen, in dem neben Besteck auch Kleinteile sicheren Platz finden.



Klick-Klack-System

Mehr Platz schaffen

Eine komfortable Lösung für die Reinigung von großen Töpfen, Pfannen und Servierplatten! Gorenje Geschirrspüler sind mit einem höhenverstellbaren Mittelkorb ausgestattet. Bei Bedarf ist es einfacher denn je, die Körbe zu verstellen, da sich die Mechanik für die Höhenverstellung auf beiden Seiten des Geschirrkorbs befindet, was die Handhabung deutlich vereinfacht. Dank des Klick-Klack-Systems entsteht weiterer Platz für mehr Geschirrgut in unterschiedlicher Größe.



Langes Kochgeschirr

Intelligent verstaut

Die Topmodelle verfügen über eine Ablage, in der besonders lange Kochutensilien untergebracht werden können. So stellen Sie sicher, dass die dort platzierten Kochutensilien auch genau dort bleiben und während des Reinigungsvorgangs nicht herunterfallen.



Automatikprogramm Perfekt gereinigtes Geschirr

Einige Gorenje Geschirrspüler verfügen über ein Automatikprogramm mit zwei Temperaturzonen. Das Programm wählt den Temperaturbereich, der am besten für das zu spülende Geschirr geeignet ist. So wird Geschirr aus Glas und Porzellan schonend bei niedrigen Temperaturen gespült, während stabile Töpfe und Pfannen bei höheren Temperaturen gereinigt werden. Sensoren erkennen den Sauberkeitsgrad des Wassers im Geschirrspüler. Je nach Messergebnis wird der Verbrauch angepasst – für perfekte Reinigungsergebnisse bei geringem Wasser- und Stromverbrauch.



Kurzprogramm Für leicht verschmutztes Geschirr

Mit der Aktivierung des Kurzprogramms wird leicht verschmutztes Geschirr doppelt so schnell gespült im Vergleich zu einem normalen Programm. Das Programm stellt automatisch die Temperatur und Wassermenge ein und reinigt das Geschirr innerhalb kürzester Zeit.



Hygiene Programm Ideal für Babyfläschchen

Das Hygieneprogramm verlängert die Zeitdauer, in der das Geschirr heißem Wasser ausgesetzt ist. Nach einem zusätzlichen Kaltspülzyklus reinigt es das Geschirr bei 70°C; dadurch ergibt sich ein Sterilisationseffekt. Dieses Programm eignet sich besonders für Babyfläschchen und andere Behälter für die Aufbewahrung von Baby-Nahrungsmittel.



Startzeitvorwahl Stets im Einsatz

Die Topmodelle verfügen über eine Startzeitvorwahl, mit der Sie bis zu 24h vorab die Startzeit einstellen können. Die Restzeitanzeige zeigt die verbleibende Zeit des Reinigungsvorgangs.

Selbstreinigende Filter

Das vollautomatische Filter-Reinigungssystem entfernt mögliche Lebensmittelreste, um die Filter vor Verstopfungen zu schützen.

Geringer Wasserverbrauch

Gorenje Geschirrspüler sind äußerst sparsam im Wasserverbrauch und reduzieren diesen um bis zu 40 Prozent durch den Einsatz modernster technischer Komponenten. Die Topmodelle verbrauchen sogar weniger als 9 Liter Wasser.

Hochwertiger rostfreier Edelstahl

Die wichtigsten Bauteile der Gorenje Geschirrspüler werden aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Garantiert langlebig.

Wassersensor

Ein spezieller Sensor erkennt den Sauberkeitsgrad des Wassers im Geschirrspüler. Je nach Messergebnis wird der Wasserverbrauch angepasst. Der Wasserverbrauch ist bei weniger verschmutztem Geschirr wirtschaftlicher und optimal bei stärker verschmutztem Geschirr. Der Sensor stellt außerdem sicher, dass das Spülwasser absolut rein ist.

Totaler AquaStop

Mit der Sicherheitsfunktion totaler AquaStop ausgestattet, können Sie den Geschirrspüler auch unbeaufsichtigt über Nacht und während Ihrer Abwesenheit laufen lassen. Tritt ein Leck auf oder läuft Wasser über, schaltet diese Funktion automatisch den Wasserzulauf ab, und die Pumpe saugt das verbleibende Wasser aus dem Geschirrspüler-Becken. Das Sicherheits-System totaler AquaStop ist während der gesamten Nutzungsdauer des Gerätes aktiv.

Höchste Energieeffizienz

Gorenje Geschirrspüler bieten umweltfreundliche Energieeffizienz der Spitzenklasse A+++ und liefern perfekte Spül- und Trockenergebnisse. Diese Klassifizierung erhalten nur die Geschirrspüler, die vollständig den strengen EU-Richtlinien für Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit entsprechen.





UVP
€ 649,00

GS 63315 X Freistehender Geschirrspüler

Advanced



Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 8 Spülprogramme (inkl. Automatik- und Kurzprogramm 35 Min.)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: 60°/55°/50°/40°C
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 24 h und Restzeitanzeige
- 1/2 Beladung
- 3 Sprühebene
- Integrierter Durchlauferhitzer
- Totaler AquaStop
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- 2 verstellbare Geschirrkörbe
- 1 Besteckschublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- 3 in 1 Funktion
- Integrierter Wasserenthärter
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Geschirrkörbe in anthrazit
- Kindersicherung
- Unterbaufähig: Arbeitsplatte abnehmbar
- Zulaufschlauch: 170 cm
- Ablaufschlauch: 150 cm

Sonderzubehör

- Besteckkorb (285803)
- Schlauchverlängerung (Zu- und Ablaufschlauch), 200 cm (101482)

Farbe

GS 63315 X: silber lackiert

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **1,76 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **266 kWh/2800 Liter**
Energie-/Wasserverbrauch im Standardprogramm: **0,93 kWh/10 Liter**
- Programmdauer Standardprogramm: **170 Min.**
- Geräusch/Schalleistung: **47 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **82-85x59,8x60**
- Gewicht brutto/netto: **41/36 kg**



UVP
€ 629,00

GS 63315 W Freistehender Geschirrspüler

Advanced



Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 8 Spülprogramme (inkl. Automatik- und Kurzprogramm 35 Min.)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: 60°/55°/50°/40°C
- LED-Display mit Startzeitvorwahl 24 h und Restzeitanzeige
- 1/2 Beladung
- 3 Sprühebene
- Integrierter Durchlauferhitzer
- Totaler AquaStop
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- 2 verstellbare Geschirrkörbe
- 1 Besteckschublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System)
- Umklappbare Einsätze (Unterkorb)
- 3 in 1 Funktion
- Integrierter Wasserenthärter
- Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung
- Geschirrkörbe in anthrazit
- Kindersicherung
- Unterbaufähig: Arbeitsplatte abnehmbar
- Zulaufschlauch: 170 cm
- Ablaufschlauch: 150 cm

Sonderzubehör

- Besteckkorb (285803)
- Schlauchverlängerung (Zu- und Ablaufschlauch), 200 cm (101482)

Farbe

GS 63315 W: weiß

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **1,76 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **266 kWh/2800 Liter**
Energie-/Wasserverbrauch im Standardprogramm: **0,93 kWh/10 Liter**
- Programmdauer Standardprogramm: **170 Min.**
- Geräusch/Schalleistung: **47 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **82-85x59,8x60**
- Gewicht brutto/netto: **41/36 kg**



UVP
€ 519,00

GS 62214 W Freistehender Geschirrspüler

Primary



Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 7 Spülprogramme (inkl. Kurzprogramm 35 Min.)
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: 60°/50°/45°C
- 1/2 Beladung
- 3 Sprühebene
- Integrierter Durchlauferhitzer
- Totaler AquaStop
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- 2 verstellbare Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Startzeitvorwahl manuell (2/4/6/8h)
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- 3 in 1 Funktion
- Integrierter Wasserenthärter
- Betriebsanzeige
- Geschirrkörbe in anthrazit
- Unterbaufähig: Arbeitsplatte abnehmbar
- Zulaufschlauch: 170 cm
- Ablaufschlauch: 150 cm

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung (Zu- und Ablaufschlauch), 200 cm (101482)

Farbe

GS 62214 W: weiß

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **1,76 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **291 kWh/3360 Liter**
Energie-/Wasserverbrauch im Standardprogramm: **1,02 kWh/12 Liter**
- Programmdauer Standardprogramm: **170 Min.**
- Geräusch/Schalleistung: **47 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **82-85x59,8x60**
- Gewicht brutto/netto: **41/36 kg**



UVP
€ 459,00

GS 52214 W Freistehender Geschirrspüler

Primary



Ausstattung

- Elektronische Steuerung
- 7 Spülprogramme (inkl. Kurzprogramm 35 Min.)
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Reinigungstemperaturen: 60°/50°/45°C
- 1/2 Beladung
- 3 Sprühebene
- Integrierter Durchlauferhitzer
- Totaler AquaStop
- Innenbehälter Edelstahl rostfrei
- 2 verstellbare Geschirrkörbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Startzeitvorwahl manuell (2/4/6/8h)
- Salzeinstellung im Innenbehälter
- 3 in 1 Funktion
- Integrierter Wasserenthärter
- Betriebsanzeige
- Geschirrkörbe in anthrazit
- Unterbaufähig: Arbeitsplatte abnehmbar
- Zulaufschlauch: 150 cm
- Ablaufschlauch: 150 cm

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung (Zu- und Ablaufschlauch), 200 cm (101482)

Farbe

GS 52214 W: weiß

Technische Daten/Maße

- Anschlußwert: **1,93 kW**
- Verbrauchswerte (280 Standard-Reinigungszyklen)*
Energie-/Wasserverbrauch pro Jahr: **222 kWh/2520 Liter**
Energie-/Wasserverbrauch im Standardprogramm: **0,77 kWh/9 Liter**
- Programmdauer Standardprogramm: **165 Min.**
- Geräusch/Schalleistung: **47 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **82-85x44,8x60**
- Gewicht brutto/netto: **38/33 kg**



MEHR - LÄNGER - FRISCHER

Gorenje Kühl- und Gefriergeräte der IonGeneration

Stress ist in unserer Welt allgegenwärtig. 75% aller stressbedingten Erkrankungen werden durch Aktivitäten und Belastungen des Alltags verursacht. Einkaufen tun wir allerdings nur einmal pro Woche oder noch seltener – sodass wir unsere Kühlschränke zwar weniger häufig, aber dafür mit umso größeren Mengen Lebensmitteln füllen. Äußeren Einflüssen ausgesetzt, verderben Lebensmittel rasch und verlieren ihre Nährstoffe – das ist ganz natürlich. Und deshalb konzentrieren wir uns besonders darauf, in unseren Kühl-Gefrier-Kombinationen Umgebungsbedingungen zu schaffen, in denen ein möglichst natürliches Mikroklima erhalten bleibt.

Dies ist uns mit dem IonAir-System in Kombination mit dem MultiFlow360°-System gelungen. Zudem sorgt das intelligente AdaptTech-System für die Temperaturregelung für eine gleichbleibende Temperatur im gesamten Kühlschrank, und es gibt unterschiedliche Fächer und Zonen für die optimale Aufbewahrung ganz verschiedener Arten von Lebensmitteln. Zahlreiche Kühl-Gefrier-Kombinationen in der Höhe von 185 cm sind nun mit einer komfortablen elektronischen Steuerung mit LED TouchControlDisplay in der Tür ausgestattet. Die Kühl-Gefrier-Kombinationen in der Höhe von 200 cm verfügen über ein außerordentliches Fassungsvermögen für die Lagerung von Lebensmitteln. Die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration rangieren in den besten Energieeffizienz-Klassen A++ und A+++ und sind somit äußerst sparsam. All unsere Edelstahl-Modelle zeichnen sich durch hochwertige Echt-Edelstahltüren mit Anti-Fingerprint Beschichtung aus.

Natürlich frischgehalten Von der Natur lernen

Nach den Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler sollten wir zwischen fünf und neun Portionen frisches Obst und Gemüse pro Tag zu uns nehmen. In der Hektik des Alltags bleibt jedoch den wenigsten Menschen die Zeit, so häufig Mahlzeiten frisch zuzubereiten. Glücklicherweise bietet heutzutage jeder Supermarkt ein Sortiment an hochwertigen

Bio-Lebensmitteln; diese verderben jedoch in konventionellen Kühlgeräten recht schnell. Beim Kauf eines Kühlschranks sind ein natürliches Mikroklima und eine stabile Temperatur also ganz besonders wichtige Kriterien. Aber die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration in 185cm und 200cm haben noch viel mehr zu bieten.



IonAir-System und MultiFlow360°-System Ideales Mikroklima auf allen Ebenen

Das neue MultiFlow360°-System allein sorgt bereits für eine hervorragende Kühlung. Doch in Kombination mit dem IonAir-System geht es noch einen Schritt weiter: Das MultiFlow360°-Luftzirkulations-System sorgt durch eine Mehrfachbelüftung über 14 Luftkanäle für eine gleichmäßige Luftzufuhr und Luftverteilung im gesamten Kühlschranksinnenraum. Gleichzeitig generiert das IonAir-System Negativ-Ionen, die auf natürliche Weise für frische und sauerstoffhaltige Luft und somit für ein ideales Klima für frische Lebensmittel sorgen. Der Ionisations-Vorgang sorgt gleichzeitig auch für eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit. Alle Total-NoFrost-Geräte sind sowohl mit dem IonAir-System als auch mit dem MultiFlow360°-System ausgestattet.





AdaptTech-Kühlsystem

Sorgt für eine konstante Temperatur im Kühlschrankinnenraum

Das sensorgesteuerte AdaptTech-System mit Memory-Funktion leistet einen weiteren wichtigen Beitrag zu einem optimalen Klima im Kühlschrankinnenraum. Ein elektronisches Programm registriert, wie oft die Kühlschranktür im Verlauf einer Woche geöffnet wird. Die Speicherung der Daten erfolgt kontinuierlich und das AdaptTech-Kühlsystem passt die Temperaturverteilung und die Kompressortätigkeit entsprechend an. Wenn das System erkennt, dass der Kühlschrank beispielsweise zwischen 18h und 19h häufig geöffnet und geschlossen wird, erhöht es während dieser Zeit automatisch die Kühlleistung. Auf diese Weise bleibt die Temperatur im Kühlschrank stets konstant und die Lebensmittel bleiben gleichmäßig kühl und frisch.



NoFrost/NoFrostPlus

Kein Abtauen. Kein Austrocknen.

Die NoFrost Technologie verhindert die Eisbildung im Gerät. In den Kühl-Gefrier-Kombinationen der Gorenje IonGeneration wurde diese Technologie mit dem IonAir-System und dem MultiFlow360°-System kombiniert und heißt NoFrost Plus, weil es noch mehr zu bieten hat als die konventionelle NoFrost Technologie. Alle NoFrost Modelle der Advanced-Linie verfügen über die NoFrost Plus Technologie, die eine Eisbildung im Kühl- bzw. Gefrierteil vollständig verhindert. NoFrost Plus ist nachweislich das beste Kühlsystem auf dem Markt.



Inverter-Kompressor

Stabil, leise und dauerhaft

Einer der Gründe dafür, dass die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration so effizient sind, ist der eingebaute Inverter-Kompressor, der seine Leistung an die im Kühlgerät präzise gemessene Temperatur anpasst. So wird verhindert, dass die Lebensmittel sich erwärmen und verderben. Der Inverter-Kompressor erreicht in kurzer Zeit eine hohe Kühlleistung und ist daher energiesparender als konventionelle Kompressoren. Zudem garantiert der Inverter-Kompressor eine leise, dauerhafte und stabile Leistung.



DynamicCooling-System

Gleichmäßige Temperatur

Das DynamicCooling-System sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlgerät. DynamicCooling trägt zu einem niedrigeren Energieverbrauch bei. Alle Modelle der Advanced Line sind mit dem DynamicCooling-System ausgestattet.



ConvertActive Kühl-Gefrier-Kombination

Flexibilität: Der Gefrierschrank wird zum Kühlschrank!

Gorenje hat das Sortiment um eine ConvertActive Kühl-Gefrierkombination erweitert. Dieses Modell überzeugt durch seine außerordentliche Flexibilität: Mit einem einfachen Knopfdruck verwandeln sie den Gefrierschrank bei Bedarf in einen Kühlschrank. Nur zwei Stunden später herrscht im oberen Teil eine Temperatur von 4 bis 9°C, im unteren von -2 bis 3°C. Das Ergebnis ist ein Kühlschrank mit mindestens 200 Litern Fassungsvermögen. Sie planen eine große Party? Kein Problem! Die ConvertActive Kühl-Gefrier-Kombination bietet reichlich Platz für Getränke, Snacks, Kuchen und andere Partygerichte.



CrispActive-Schubfach mit VitaLight

FrISCHE Lebensmittel mit hohem Nährwert

Die Gorenje ConvertActive Kühl-Gefrier-Kombination verfügt über ein besonderes VitaLight-Schubfach. Darin bleiben Obst und Gemüse länger frisch, Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten. Das spezielle orangefarbene VitaLight hemmt die Oxidation, wodurch wertvolle Vitamine, Mineralien Geschmack und Struktur frischer Lebensmittel erhalten bleiben.



FreshActive-Schubfach

Maximale Frische im ConvertActive-Modell

Das FreshActive-Schubfach in der ConvertActive Kühl-Gefrier-Kombination ist der perfekte Aufbewahrungsort für Fleisch, Fisch und Gemüse. Die Temperatur ist hier immer niedriger als im übrigen Kühlschrank, sodass die Lebensmittel besonders frisch gehalten werden.



ZeroZone-Schubfach

Hier sind Fleisch und Fisch am besten aufgehoben

Frischfleisch, Fisch und Meeresfrüchte müssen besonders sorgfältig gelagert werden, vor allem wenn es draußen wärmer wird. Im ZeroZone-Schubfach herrscht kontinuierlich eine Temperatur von ca. 0°C, sodass auch empfindliche Lebensmittel länger appetitlich frisch bleiben und außerdem ihren Nährwert behalten. Auch wenn Sie Fleisch oder Fisch vor der Zubereitung einige Stunden marinieren möchten, ist dieses Schubfach der richtige Aufbewahrungsort dafür.



FreshZone-Schubfach

Hält Lebensmittel länger frisch

Einige Kühlgeräte sind mit einem FreshZone-Schubfach ausgestattet, das leicht verderbliche Lebensmittel viel länger frisch hält. Je nach Temperatureinstellung des Kühlschranks liegt die Temperatur in dem FreshZone-Schubfach um ca. 2°C-3°C niedriger als im restlichen Teil des Kühlschranks. Somit bleiben Obst, Gemüse und Fleisch viel länger frisch.



CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler

Obst und Gemüse – wie frisch geerntet

Frisches Obst und Gemüse verderben schneller als andere Lebensmittel. In diesem geräumigen Gemüsefach mit seinen 36 Litern Fassungsvermögen bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe des Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.



XL-SpaceBox

Für die größten Lebensmittel im Gefrierschrank.

Das geräumigste Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination findet sich im Gefrierfach. Dort können Sie auch große Lebensmittel ganz leicht unterbringen. Einfach perfekt für die Weihnachtsgans, größere Fleischportionen, Pizza oder ganze Kuchen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, nehmen Sie die Schublade einfach heraus.



A+++ Höchste Energieeffizienz

Alle Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen sind in den besten Energieeffizienzklassen von A++ bis A+++ äußerst energieeffizient. Alle Komponenten dieser Geräte wirken mit einem Ziel zusammen: für ein ideales Mikroklima bei optimalem Energieverbrauch zu sorgen. Den größten Beitrag zur außerordentlichen Effizienz dieser Produkte liefern der Inverter-Verdichter und Vakuum-Paneelen, die für eine hervorragende Isolierung sorgen. Geräte in der Energieeffizienzkategorie A+++ sind im Vergleich zur Energieeffizienzkategorie A+ um bis zu 50 % sparsamer im Energieverbrauch.

Flaschengitter Innovativ und praktisch

Das verchromte Flaschengitter in ansprechendem Design dient der sicheren Aufbewahrung von Flaschen und Dosen und schafft Platz für weiteren Stauraum.

LED Innenbeleuchtung Schön und effizient

Die LED-Innenbeleuchtung der Gorenje Kühl- und Gefriergeräte aus der IonGeneration überzeugt durch Ästhetik und Sparsamkeit. Sie sorgt nicht nur für optimale Lichtverhältnisse sondern ist außerdem bemerkenswert energieeffizient: Sie hält dreimal länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

SimpleSlide-System Individuelle Platzierung der Ablageflächen

Die Abstellflächen in den Türen der Kühl- und Gefriergeräte der IonGeneration tragen bis zu 5 Kg Lebensmittel. Durch das SimpleSlide-Prinzip lassen sie sich leicht auf- und abwärts bewegen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das ist besonders praktisch bei großen Flaschen, die sich sonst leicht zwischen den Abstellflächen verklemmen. So können Sie Flaschen und Verpackungen jeder Form und Größe leicht ordentlich verstauen und die Kühlschranktür schnell wieder schließen.



REAL Inox / Anti-Fingerprint Beschichtung

Alle Edelstahl-Modelle sind mit hochwertigen Edelstahl-Türen ausgestattet und mit einer speziellen Anti-Fingerprint-Beschichtung überzogen. Dadurch sind keine lästigen Fingerabdrücke mehr sichtbar und die Reinigung fällt umso leichter.



200 cm Frische

Die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der Ion Generation in der Höhe von 200 cm sind als Superior und Advanced Modelle in Edelstahl mit Anti-Fingerprint Beschichtung verfügbar. Noch mehr Volumen und noch mehr Platz für die Lagerung von Lebensmitteln – eine gute Nachricht für große Familien! Sie können sicher sein, dass Ihre Lebensmittel in diesen 200 cm hohen-Modellen lange frisch und schmackhaft bleiben, denn es sind alle Systeme für die Aufrechterhaltung eines natürlichen Mikroklimas und die Temperaturstabilität im Gerät enthalten (IonAir-System mit MultiFlow360°-System, AdaptTech-System, NoFrostPlus, usw.).



Elektronik in der Gerätetür

Modelle der Superior und Advanced Linie verfügen über ein innovatives Ausstattungsmerkmal: Die elektronische Steuerung erfolgt über ein LED-TouchControl-Display in der Gerätetür außen und garantiert optimalen Bedienkomfort.



FrostLess

Das FrostLess-System reduziert die Eisbildung im Gerät erheblich, und das manuelle Abtauen ist nur noch selten erforderlich. Es leistet außerdem einen Beitrag zu einem sparsameren Energieverbrauch.



FastFreeze-Funktion SuperFrost

Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, da sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 50 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C .



Xtreemefreeze-Schubfach

Viele Menschen sind der Meinung, dass tiefgekühlte Lebensmittel trocken und geschmacklos sind. Doch wenn man Lebensmittel auf die richtige Weise einfriert, bleiben ihr Nährwert und ihr Geschmack erhalten. Das ganze Geheimnis ist, dass das Einfrieren möglichst schnell erfolgen muss. Unsere Superior-Modelle bieten daher ein Xtremefreeze-Schnellgefrierfach, in dem Sie Lebensmittel bei -30°C doppelt so schnell einfrieren können wie in einem herkömmlichen Gefrierfach. Die Einsteigermodelle enthalten das intelligente FastFreeze-System.



SuperCool-Funktion QuickCooling

Eine konstante Temperatur im Kühlschrank ist sehr wichtig. Wenn der Kühlschrank nach einem Großeinkauf befüllt wird, sorgt die SuperCool-Funktion für eine Reduktion der Temperatur um 3°C niedriger als üblich, läuft nach der Aktivierung für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab.



EcoMode

Mit dem EcoMode-Programm können Sie sehr viel Energie sparen, wenn Sie für längere Zeit außer Haus sind. Da die Kühlschranktür dann weniger häufig oder gar nicht geöffnet wird, können Sie Ihr Gerät im Energiesparmodus an diese Situation anpassen und so maximale Energieeinsparungen erreichen.



HomeBar

Dank des Barfachs in der Kühlschranktür hat man sofortigen Zugang zu Getränken. Da die Kühlschranktüre dabei nicht geöffnet werden muss, bleibt die Luft im Kühlgerät konstant kühl und der Energieverbrauch beachtlich niedrig. Nach einem sanften Fingertip öffnet sich das Barfach und der Innenraum wird automatisch beleuchtet.



Eiswürfelbereiter

Die Eiswürfel befinden sich in einem Behälter und können bei Bedarf mit der Funktion EISWÜRFEL angefordert werden. Bei Auswahl der Funktion WASSER stellt Ihnen das Kühlgerät kaltes Wasser bereit.



MultiBox 3-in-1

Diese praktische Aufbewahrungsbox lässt sich vielseitig nutzen. Ein luftdichter Verschluss stellt sicher, dass mögliche Gerüche der darin gelagerten Lebensmittel nicht nach außen dringen. Die geschirrspülergeeignete MultiBox kann auch als Eierbehälter oder Eiswürfelbehälter genutzt werden.



PullOut Glasablagen

Die ausziehbaren Glasablagen erleichtern den Zugriff auf den Inhalt des gesamten Kühlschranks. Die im hinteren Bereich gelagerten Lebensmittel im Kühlschrankinnenraum können nun ganz bequem entnommen werden, da jede Abstellfläche separat herausgezogen werden kann. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, tragen bis zu 22 kg Lebensmittel und sind mit einem Kippschutz ausgestattet.



SlotIn-System

Mit diesem System können Sie den Kühlschrank direkt an eine Wand, neben eine Arbeitsfläche oder ein anderes Gerät stellen, denn mit dem SlotIn-System lässt sich die Kühlschranktür trotzdem bis zur vollen Gerätebreite öffnen.

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



SUPERIOR Line

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE	NoFrost Plus
A++	
A+++	●
HÖHE	
185 cm	●
200 cm	●
BETRIEB	
LED-Display in der Tür	●
LED-Display hinter der Tür	
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür	
Mechanisch	
AdaptTech-System	●
IonAir DynamicCooling-System / DynamicCooling-System	
IonAir Multiflow360°-System	●
ECO mode	●
SlotIn-System	●
AUSSTATTUNG	
Simple Slide-System	●
PullOut Glasablagen	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●
FreshZone-Schubfach	
ZeroZone-Schubfach	●
MultiBox 3-in-1	●
XL-SpaceBox	●
Flaschengitter/Flaschenablage	●
LED-Beleuchtung	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	●
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	●
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen	●
GRIFF	
Superior Edelstahl-Stangengriffe	●
Advanced Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Griff mit Öffnungsmechanik	
Essential-Stangengriffe	
GEFRIERFUNKTION	
FastFreeze-Funktion	●
XtremeFreeze-Funktion	●

ConvertActive

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE	NoFrost Plus
A++	●
A+++	
HÖHE	
185 cm	●
200 cm	
BETRIEB	
LED-Display in der Tür	●
LED-Display hinter der Tür	
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür	
Mechanisch	
AdaptTech-System	●
IonAir DynamicCooling-System / DynamicCooling-System	
IonAir Multiflow360°-System	●
ECO mode	●
SlotIn-System	●
AUSSTATTUNG	
Simple Slide-System	●
PullOut Glasablagen	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●
FreshZone-Schubfach	●
ZeroZone-Schubfach	●
MultiBox 3-in-1	●
XL-SpaceBox	●
Flaschengitter/Flaschenablage	●
LED-Beleuchtung	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	●
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	●
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen	●
GRIFF	
Superior Edelstahl-Stangengriffe	●
Advanced Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Griff mit Öffnungsmechanik	
Essential-Stangengriffe	
GEFRIERFUNKTION	
FastFreeze-Funktion	●
XtremeFreeze-Funktion	●

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



ADVANCED Line



ESSENTIAL Line

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE	FrostLess	NoFrost Plus
A++		●
A+++	●	
HÖHE		
185 cm	●	
200 cm	●	●
BETRIEB		
LED-Display in der Tür	●	●
LED-Display hinter der Tür		
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür		
Mechanisch		
AdaptTech-System	●	●
IonAir DynamicCooling-System / DynamicCooling-System	●	
IonAir Multiflow360°-System		●
ECO mode		
SlotIn-System	●	●
AUSSTATTUNG		
Simple Slide-System	●	●
PullOut Glasablagen	●	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●	●
FreshZone-Schubfach	●	●
ZeroZone-Schubfach		
MultiBox 3-in-1	●	●
XL-SpaceBox	●	●
Flaschengitter/Flaschenablage	●	●
LED-Beleuchtung	●	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	●	●
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	●	●
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen		
GRIFF		
Superior Edelstahl-Stangengriffe		
Advanced Edelstahl-Stangengriffe	●	●
Advanced Griff mit Öffnungsmechanik		
Essential-Stangengriffe		
GEFRIERFUNKTION		
FastFreeze-Funktion	●	●
XtremeFreeze-Funktion		

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE	FrostLess
A++	●
A+++	●
HÖHE	
185 cm	●
200 cm	
BETRIEB	
LED-Display in der Tür	
LED-Display hinter der Tür	
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür	
Mechanisch	●
AdaptTech-System	
IonAir DynamicCooling-System / DynamicCooling-System	
IonAir Multiflow360°-System	
ECO mode	
SlotIn-System	●
AUSSTATTUNG	
Simple Slide-System	●
PullOut Glasablagen	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●
FreshZone-Schubfach	●
ZeroZone-Schubfach	
MultiBox 3-in-1	
XL-SpaceBox	●
Flaschengitter/Flaschenablage	●
LED-Beleuchtung	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen	
GRIFF	
Superior Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Griff mit Öffnungsmechanik	
Essential-Stangengriffe	●
GEFRIERFUNKTION	
FastFreeze-Funktion	
XtremeFreeze-Funktion	

KÜHLSCHRÄNKE



ADVANCED Line



ESSENTIAL Line

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE

A++	
A+++	●

HÖHE

185 cm	●
200 cm	

BETRIEB

LED-Display in der Tür	●
LED-Display hinter der Tür	
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür	
Mechanisch	

AdaptTech-System	●
IonAir DynamicCooling-System	●
EcoMode	
SlotIn-System	●
SuperCool	●

AUSSTATTUNG

Simple Slide-System	●
PullOut-Glasablagen	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●
CrispZone-Schubfach	●
FreshZone-Schubfach	●
MultiBox 3-in-1	
Flaschengitter/Flaschenablage	●
LED-Beleuchtung	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	●
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	●
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen	

GRIFF

Superior Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Griff mit Öffnungsmechanik	●
Essential-Stangengriffe	

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE

A++	●
A+++	

HÖHE

185 cm	●
200 cm	

BETRIEB

LED-Display in der Tür	
LED-Display hinter der Tür	
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür	
Mechanisch	●

AdaptTech-System	
IonAir DynamicCooling-System	●
EcoMode	
SlotIn-System	●
SuperCool	

AUSSTATTUNG

Simple Slide-System	●
PullOut-Glasablagen	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●
CrispZone-Schubfach	●
FreshZone-Schubfach	●
MultiBox 3-in-1	
Flaschengitter/Flaschenablage	
LED-Beleuchtung	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen	

GRIFF

Superior Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Edelstahl-Stangengriffe	
Advanced Griff mit Öffnungsmechanik	
Essential-Stangengriffe	●

RETRO COLLECTION



ADVANCED Line

ESSENTIAL Line

ESSENTIAL Line

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN

KÜHL-SCHRÄNKE

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE	FrostLess	NoFrost Plus
A++		
A+++	●	●
HÖHE		
194 cm	●	●
BETRIEB		
LED-Display in der Tür		
LED-Display hinter der Tür		●
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür	●	
Mechanisch		
AdaptTech-System	●	●
IonAir DynamicCooling-System / DynamicCooling-System	●	
IonAir Multiflow360°-System		●
ECO mode		
SlotIn-System		
AUSSTATTUNG		
Simple Slide-System	●	●
PullOut Glasablagen	●	●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler	●	●
FreshZone-Schubfach	●	
ZeroZone-Schubfach		●
MultiBox 3-in-1	●	●
XL-SpaceBox	●	●
Flaschengitter/Flaschenablage	●	●
LED-Beleuchtung	●	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen	●	●
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer	●	●
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen	●	●
GRIFF		
Retro-Griff	●	●
GEFRIERFUNKTION		
FastFreeze-Funktion	●	
XtremeFreeze-Funktion		●

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE		
A++	●	
A+++		●
HÖHE		
170 cm (Kühl-Gefrier-Kombinationen)	●	
154 cm (Kühlschränke)		●
BETRIEB		
LED-Display in der Tür		
LED-Display hinter der Tür		
Elektronisch - LED Piktogramme hinter der Tür		
Mechanisch	●	●
AdaptTech-System		
IonAir DynamicCooling-System	●	●
EcoMode		
SlotIn-System		
SuperCool		
AUSSTATTUNG		
Simple Slide-System		●
PullOut-Glasablagen		●
CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler		●
CrispZone-Schubfach	●	
FreshZone-Schubfach		●
MultiBox 3-in-1		
Flaschengitter/Flaschenablage		
LED-Beleuchtung	●	●
ALU Dekorstreifen auf Ablagen		●
ALU Dekorstreifen auf Schubfächer		●
ALU Dekorstreifen auf Tür-Ablagen		●
GRIFF		
Retro-Griff	●	●



UVP
€ 1.779,00



UVP
€ 1.499,00

NRS 9182 CXB
Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side

Exclusive
NoFrost *******

NRS 9181 CXB
Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side

Exclusive
NoFrost *******



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung
- LED-Display
- Alarmfunktionen bei zu lange geöffnete Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierteil
- Externer Wasseranschluss

SuperFrost-Funktion FastFreeze

- 3 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer zum Schnellgefrieren
- 3 Innentür-Ablagen
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Exklusive Edelstahl-Stangengriffe

Sonderzubehör: Wasserfilter 403218

Farbe

- NRS 9182 CXB (Inox, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- 4 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Barfach
- 2 Ablagen
- 2 Flaschenablagen für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Eiswürfel- und Wasserbereiter
- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit

Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung
- LED-Display
- Alarmfunktionen bei zu lange geöffnete Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierteil
- Externer Wasseranschluss

SuperFrost-Funktion FastFreeze

- 3 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer zum Schnellgefrieren
- 4 Innentür-Ablagen
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Exklusive Edelstahl-Stangengriffe

Sonderzubehör: Wasserfilter 403218

Farbe

- NRS 9181 CXB (Inox, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- 4 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Barfach
- 2 Ablagen
- 3 Flaschenablagen für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Eiswürfel- und Wasserbereiter
- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **608/549 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **370 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **179 Liter**
- Gefriervermögen: **13 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **4 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **1,22 kWh/445 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **41 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **177x90,6x73,5**



NRS 85728 X



UVP NRS 85728 BL:
€ 1.519,00

UVP NRS 85728 X:
€ 1.509,00



NRS 85728 BK



UVP NRS 85728 BRD:
€ 1.519,00

UVP NRS 85728 BK:
€ 1.509,00



NRS 85728 BL
Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side

Exclusive
NoFrost *******

NRS 85728 RD
Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side

Exclusive
NoFrost *******



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung
- LCD-Display
- Alarmfunktionen bei zu lange geöffnete Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierteil

3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer zum Schnellgefrieren

- 5 Innentür-Ablagen
- 2 Eiswürfelbereiter mechanisch
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Exklusive Edelstahl-Stangengriffe

Farben

- NRS 85728 BL (blau)
- NRS 85728 X (Inox, Finger Touch Free)

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- 4 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 2 Ablagen
- 2 Flaschenablagen für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Super-Frost-Funktion FastFreeze
- 3 Glasabstellflächen

Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung
- LCD-Display
- Alarmfunktionen bei zu lange geöffnete Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierteil

3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer zum Schnellgefrieren

- 5 Innentür-Ablagen
- 2 Eiswürfelbereiter mechanisch
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Exklusive Edelstahl-Stangengriffe

Farben

- NRS 85728 RD (feuerrot)
- NRS 85728 BK (schwarz)

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
- 4 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 2 Ablagen
- 2 Flaschenablagen für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Super-Frost-Funktion FastFreeze
- 3 Glasabstellflächen

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **563/537 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **345 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **192 Liter**
- Gefriervermögen: **10 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **7 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **1,17 kWh/427 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **47 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **175,5x89x75**



UVP
€ 1.559,00



UVP
€ 1.559,00

SBS 6192 CFX
bestehend aus R 6192 FX + FN 6192 CX-L inklusive Verbindungssatz

NoFrost

SBS 6192 CFBK
bestehend aus R 6192 FBK + FN 6192 CBK-L inklusive Verbindungssatz

NoFrost

FN 6192 CX-L
Gefrierschrank

Essential
NoFrost

FN 6192 CBK-L
Gefrierschrank

Essential
NoFrost



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharnier
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharnier
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 6 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
- 1 Gefriergut-Fach mit Klappe
- LED Innenbeleuchtung

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 6 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
- 1 Gefriergut-Fach mit Klappe
- LED Innenbeleuchtung

Farbe

- FN 6192 CBK (schwarz)

Farbe

- FN 6192 CX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **277/243 Liter**
- Gefriervermögen: **18 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,65 kWh/237 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **277/243 Liter**
- Gefriervermögen: **18 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,65 kWh/237 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar

R 6192 FX
Kühlschrank

Essential



R 6192 FBK
Kühlschrank

Essential



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Mechanische Steuerung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 4 Ablagen
- 1 Ablage für XL-Flaschen

Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Mechanische Steuerung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 4 Ablagen
- 1 Ablage für XL-Flaschen

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse
- 6 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse
- 6 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

- R 6192 FX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Farbe

- R 6192 FBK (schwarz)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **370/368 Liter**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,31 kWh/114 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **38 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **370/368 Liter**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,31 kWh/114 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **38 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar








UVP
€ 1.329,00

NRK 6203 TX **Superior NoFrost Plus** •••••
Kühl-Gefrier-Kombination



- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
 - EcoMode-Programm
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik / MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion / IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - ZeroZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchtheregler (CrispZone)
 - 4 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-System
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
- Gefrierfach**
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit Super-Frost-Funktion XtremeFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Superior Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- NRK 6203 TX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **363/334 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **254 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **80 Liter**
 - Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,47 kWh/172 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **200x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar








UVP
€ 949,00

NRK 6202 MX **Advanced NoFrost Plus** •••••
Kühl-Gefrier-Kombination



- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik / MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion / IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchtheregler (CrispZone)
 - 4 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
- Gefrierfach**
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- NRK 6202 MX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **363/339 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **254 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,67 kWh/245 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **200x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar








UVP
€ 929,00

RK 6203 LX **Advanced Frostless** •••••
Kühl-Gefrier-Kombination



- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - DynamicCooling-System
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchtheregler (CrispZone)
 - 4 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
- Gefrierfach**
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Manuelle Abtauung FrostLess
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- RK 6203 LX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **354/351 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **256 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **95 Liter**
 - Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **30 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,44 kWh/160 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **200x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar







UVP
€ 799,00

RK 6202 LX **Advanced Frostless** •••••
Kühl-Gefrier-Kombination



- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - DynamicCooling-System
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchtheregler (CrispZone)
 - 4 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
- Gefrierfach**
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Manuelle Abtauung FrostLess
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- 6202 LX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **354/351 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **256 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **95 Liter**
 - Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **30 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,66 kWh/241 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **200x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar







UVP
€ 1.079,00

NRK 6193 TX
Kühl-Gefrier-Kombination

Superior NoFrost Plus ★★★★★















- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
 - EcoMode-Programm
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - ZeroZone-Schubfach / Flaschengitter
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- Gefrierfach**
- 2 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion Xtreme Freeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Superior Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- NRK 6193 TX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **329/302 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **80 Liter**
 - Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,45 kWh/165 kWh**
 - Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar






UVP
€ 949,00

NRC 6192 TX
Kühl-Gefrier-Kombination

Superior NoFrost Plus ★★★★★















- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- ConvertActive-Funktion
 - Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
 - EcoMode-Programm
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - FreshZone-Schubfach
 - 1CrispActive-Schubfach mit Feuchteregler für Obst und Gemüse mit VitaLight
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- Gefrierfach**
- 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit Super-Frost-Funktion Xtreme Freeze
 - 3 herausziehbare ConvertActive-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Superior Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- NRK 6192 TX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **12 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,64 kWh/235 kWh**
 - Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar







UVP
€ 829,00

NRK 6192 MX
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced NoFrost Plus ★★★★★















- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - MultiFlow360°-Kühlsystem
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- NRK 6192 MX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
 - Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar





UVP
€ 799,00

NRK 6192 MW
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced NoFrost Plus ★★★★★















- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
 - AdaptTech-System mit Memory-Funktion
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - MultiFlow360°-Kühlsystem
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfach**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharniere
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Edelstahl-Stangengriffe
- Farbe**
- NRK 6192 MW (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
 - Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 829,00

NRK 6192 MBK
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus **★ ★ ★ ★**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Aktustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen

- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

NRK 6192 MBK (schwarz)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **85 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**
- Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 829,00

NRK 6192 MR
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus **★ ★ ★ ★**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Aktustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen

- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

NRK 6192 MR (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **85 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**
- Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 829,00

NRK 6192 MCH
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus **★ ★ ★ ★**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Aktustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen

- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

NRK 6192 MCH (dark chocolate)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **85 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**
- Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 829,00

NRK 6192 MC
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus **★ ★ ★ ★**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Aktustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen

- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

NRK 6192 MC (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **85 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**
- Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 829,00

NRK 6192 MRD
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced NoFrost Plus ★★★★★



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierbereich

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- MultiFlow360°-Kühlsystem
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen

- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

■ NRK 6192 MRD (fire red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **329/307 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **85 Liter**
- Gefriervermögen: **5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**
- Energieverbrauch pro Tag/Jahr: **0,64/235 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU



UVP
€ 909,00

RK 6193 LX
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced FrostLess ★★★★★



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierteil

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen

- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

■ RK 6193 LX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/154 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU



UVP
€ 869,00

RK 6193 LW
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced FrostLess ★★★★★



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühlteiltür und Temperaturerhöhung im Gefrierteil

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

■ RK 6193 LW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/154 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 909,00

RK 6193 LCH
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
FrostLess **★☆☆**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierfachteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

 RK 6193 LCH (dark chocolate)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefrierleistung: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 909,00

RK 6193 LC
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
FrostLess **★☆☆**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierfachteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

 RK 6193 LC (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefrierleistung: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 909,00

RK 6193 LR
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
FrostLess **★☆☆**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierfachteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

 RK 6193 LR (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefrierleistung: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 909,00

RK 6193 LRD
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
FrostLess **★☆☆**



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierfachteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Edelstahl-Stangengriffe

Farbe

 RK 6193 LRD (fire red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefrierleistung: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 859,00

RK 6193 EX
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
Frostless **★★★★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6193 EX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint-Beschichtung/lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/155 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 759,00

RK 6193 EW
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
Frostless **★★★★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6193 EW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42 kWh/155 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP RK 6192 EX
€ 659,00

UVP RK 6192 EW
€ 609,00

RK 6192 EX
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
FrostLess **★★★★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6192 EX (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint-Beschichtung / lackierte Seitenwände)
 RK 6192 EW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,63 kWh/232 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 659,00

RK 6192 EBK
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
FrostLess **★★★★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6192 EBK (schwarz)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,63 kWh/232 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 659,00

RK 6192 ER
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
FrostLess **★ ★ ★ ★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtaugung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6192 ER (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,63 kWh/232 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 659,00

RK 6192 EC
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
FrostLess **★ ★ ★ ★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtaugung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6192 EC (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,63 kWh/232 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 659,00

RK 6192 EO
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
FrostLess **★ ★ ★ ★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtaugung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6192 EO (juicy orange)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,63 kWh/232 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 659,00

RK 6192 ERD
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential
FrostLess **★ ★ ★ ★**



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 3 Glasabstellflächen
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtaugung FrostLess
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

RK 6192 ERD (fire red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/324 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,63 kWh/232 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar







UVP
€ 1.599,00

ONRK 193 BK/BK-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus *******



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED Display hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik / MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion / IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- ZeroZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfachteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion ExtremeFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts
ONRK 193 BK (black)

Farbe mit Türanschlag links
ONRK 193 BK-L (black)

- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **334/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfachteil Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,46/168 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **1940x60x64**
 - Türanschlag nicht wechselbar







UVP
€ 1.599,00

ONRK 193 R/R-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus *******



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED Display hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik / MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion / IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- ZeroZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfachteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion ExtremeFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts
ONRK 193 R (burgundy)

Farbe mit Türanschlag links
ONRK 193 R-L (burgundy)

- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **334/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfachteil Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,46/168 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **1940x60x64**
 - Türanschlag nicht wechselbar







UVP
€ 1.599,00

ONRK 193 CH/CH-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus *******



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED Display hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik / MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion / IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- ZeroZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfachteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion ExtremeFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts
ONRK 193 CH (dark chocolate)

Farbe mit Türanschlag links
ONRK 193 CH-L (dark chocolate)

- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **334/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfachteil Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,46/168 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **1940x60x64**
 - Türanschlag nicht wechselbar







UVP
€ 1.599,00

ONRK 193 CO/CO-L / ONRK 193 C/C-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
NoFrost Plus *******



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED Display hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Getrennte Regelung Kühl- und Gefrierfach
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung im Gefrierfach

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik / MultiFlow360°-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion / IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- ZeroZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)

- 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Gefrierfachteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost Plus
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion ExtremeFreeze
 - 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe

Farben mit Türanschlag rechts
ONRK 193 CO (royal coffee)
ONRK 193 C (champagne)

Farben mit Türanschlag links
ONRK 193 CO-L (royal coffee)
ONRK 193 C-L (champagne)

- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **334/307 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **222 Liter**
 - Gefrierfachteil Nutzinhalt: **85 Liter**
 - Gefriervermögen: **8 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **18 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,46/168 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **1940x60x64**
 - Türanschlag nicht wechselbar



ORK 193 X/X-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced Frostless **★ ★ ★ ★**

ORK 193 BK/BK-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced Frostless **★ ★ ★ ★**



Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

ORK 193 X (silver)

Farben mit Türanschlag links

ORK 193 X-L (silver)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **194x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts


ORK 193 BK (black)

Farben mit Türanschlag links

ORK 193 BK-L (black)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **194x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



ORK 193 R/R-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced Frostless **★ ★ ★ ★**

ORK 193 CH/CH-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced Frostless **★ ★ ★ ★**



Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

ORK 193 R (burgundy)

Farben mit Türanschlag links

ORK 193 R-L (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **194x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

ORK 193 CH (dark chocolate)

Farben mit Türanschlag links

ORK 193 CH-L (dark chocolate)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **326/322 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **227 Liter**
- Gefrierteil Nutzinhalt: **95 Liter**
- Gefriervermögen: **4,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **30 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,42/154 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **194x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 1.389,00

ORK 193 CO/CO-L Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
Frostless *******



Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts


 ORK 193 CO (royal coffee)

Farben mit Türanschlag links

 ORK 193 CO-L (royal coffee)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 326/322 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 227 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 95 Liter
- Gefriervermögen: 4,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,42/154 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 194x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 1.389,00

ORK 193 C/C-L Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
Frostless *******



Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

 ORK 193 C (champagne)

Farben mit Türanschlag links

 ORK 193 C-L (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 326/322 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 227 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 95 Liter
- Gefriervermögen: 4,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,42/154 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 194x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



NEU

UVP
€ 1.389,00

ORK 193 RD/RD-L Kühl-Gefrier-Kombination

Advanced
Frostless *******



Steuerung/Funktionen

- Elektronische Steuerung über LED Piktogramme hinter der Tür
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung Frostless
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Schubfächer, davon 1 XL-SpaceBox-Gefrierfach

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

 ORK 193 RD (fire red)

Farben mit Türanschlag links

 ORK 193 RD-L (fire red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 326/322 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 227 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 95 Liter
- Gefriervermögen: 4,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,42/154 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 194x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 1.259,00



UVP
€ 1.259,00

RK 60319 OX/OX-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

A++ Energieeffizienzklasse
60 cm
170 cm
LED
Green Edition

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

█ RK 60319 OX (silver)

Farben mit Türanschlag links

█ RK 60319 OX-L (silver)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar

RK 60319 OBK/OBK-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

A++ Energieeffizienzklasse
60 cm
170 cm
LED
Green Edition

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

█ RK 60319 OBK (black)

Farben mit Türanschlag links

█ RK 60319 OBK-L (black)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar



UVP
€ 1.259,00



UVP
€ 1.259,00

RK 60319 OR/OR-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

A++ Energieeffizienzklasse
60 cm
170 cm
LED
Green Edition

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

█ RK 60319 OR (burgundy)

Farbe mit Türanschlag links

█ RK 60319 OR-L (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar

RK 60319 OCH/OCH-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

A++ Energieeffizienzklasse
60 cm
170 cm
LED
Green Edition

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

█ RK 60319 OCH (dark chocolate)

Farben mit Türanschlag links

█ RK 60319 OCH-L (dark chocolate)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar

UVP
€ 1.259,00**RK 60319 OCO/OCO-L**
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

RK 60319 OCO (royal coffee)

Farbe mit Türanschlag links

RK 60319 OCO-L (royal coffee)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar

UVP
€ 1.259,00**RK 60319 OC/OC-L**
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

RK 60319 OC (champagne)

Farbe mit Türanschlag links

RK 60319 OC-L (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar

UVP
€ 1.259,00**RK 60319 OO/OO-L**
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

RK 60319 O (juicy orange)

Farbe mit Türanschlag links

RK 60319 O-L (juicy orange)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar

UVP
€ 1.259,00**RK 60319 ORD/ORD-L**
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

RK 60319 RD (fire red)

Farbe mit Türanschlag links

RK 60319 RD-L (fire red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/284 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 231 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 170x60x64
- Türanschlag nicht wechselbar



UVP
€ 1.259,00



UVP
€ 1.259,00

RK 60319 OGR/OGR-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

RK 60319 OBL/OBL-L
Kühl-Gefrier-Kombination

Essential

Energieeffizienzklasse
 60 cm
 170 cm
 EcoTopTen
 LED
 No Frost
 No Frost

Energieeffizienzklasse
 60 cm
 170 cm
 EcoTopTen
 LED
 No Frost
 No Frost

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Gefrierteil

- Manuelle Abtaung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Gefrierteil

- Manuelle Abtaung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- LED Innenbeleuchtung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe
- Farbe mit Türanschlag rechts**
 RK 60319 BL (baby blue)

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- 1 Eierbehälter (12)

Farbe mit Türanschlag rechts

- RK 60319 GR (lime green)

Farbe mit Türanschlag links

- RK 60319 GR-L (lime green)

Farbe mit Türanschlag links


- RK 60319 BL-L (baby blue)

Technische Daten/Maße


- Brutto-/Nettoinhalt: **304/284 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **231 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **53 Liter**
- Gefrierleistung: **2,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **20 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,56 kWh/205 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **170x60x64**
- Türanschlag nicht wechselbar

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **304/284 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **231 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **53 Liter**
- Gefrierleistung: **2,5 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **20 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,56 kWh/205 kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **170x60x64**
- Türanschlag nicht wechselbar



UVP
€ 1.259,00



UVP
€ 1.259,00

ORB 153 X/X-L
Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential

ORB 153 BK/BK-L
Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential

Energieeffizienzklasse
 60 cm
 154 cm
 EcoTopTen
 LED
 No Frost
 No Frost
 No Frost
 No Frost

Energieeffizienzklasse
 60 cm
 154 cm
 EcoTopTen
 LED
 No Frost
 No Frost
 No Frost
 No Frost

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Gefrierfach

- Manuelle Abtaung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Gefrierfach

- Manuelle Abtaung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

- ORB 153 X (inox)

Farbe mit Türanschlag links

- ORB 153 X-L (inox)

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

- ORB 153 BK (schwarz)

Farbe mit Türanschlag links

- ORB 153 BK-L (schwarz)

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
- Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageeinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
- Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
- Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 1.259,00

ORB 153 R/R-L Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential *******



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts


ORB 153 R (burgundy)

Farbe mit Türanschlag links

ORB 153 R-L (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 1.259,00

ORB 153 CH/CH-L Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential *******



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts

ORB 153 CH (dark chocolate)

Farbe mit Türanschlag links

ORB 153 CH-L (dark chocolate)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 1.259,00

ORB 153 CO/CO-L Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential *******



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts


ORB 153 CO (royal coffee)

Farbe mit Türanschlag links

ORB 153 CO-L (royal coffee)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 1.259,00

ORB 153 C/C-L Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential *******



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Retro-Griffe

Farbe mit Türanschlag rechts



ORB 153 C (champagne)

Farbe mit Türanschlag links

ORB 153 C-L (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
- Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
- Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **40 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar



ORB 153 O/O-L
Kühlschrank mit Gefrierfach Essential **★ ★ ★ ★**

ORB 153 RD/RD-L
Kühlschrank mit Gefrierfach Essential **★ ★ ★ ★**

A++ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 154 cm | | | | | |



A++ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 154 cm | | | | | |

- Steuerung**
- Mechanische Steuerung
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - DynamicCooling-System
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Gefrierteil**
- Manuelle Abtauung
 - 4-Sterne-Gefrierleistung
- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe
- Farbe mit Türanschlag rechts**
- ORB 153 O (juicy orange)
- Farbe mit Türanschlag links**
- ORB 153 O-L (juicy orange)

- Steuerung**
- Mechanische Steuerung
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - DynamicCooling-System
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Gefrierteil**
- Manuelle Abtauung
 - 4-Sterne-Gefrierleistung
- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe
- Farbe mit Türanschlag rechts**
- ORB 153 RD (fire red)
- Farbe mit Türanschlag links**
- ORB 153 RD-L (fire red)

- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
 - Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **17 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
 - Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **17 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



ORB 153 GR/GR-L
Kühlschrank mit Gefrierfach Essential **★ ★ ★ ★**

ORB 153 BL/BL-L
Kühlschrank mit Gefrierfach Essential **★ ★ ★ ★**

A++ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 154 cm | | | | | |

A++ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 154 cm | | | | | |

- Steuerung**
- Mechanische Steuerung
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - DynamicCooling-System
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Gefrierteil**
- Manuelle Abtauung
 - 4-Sterne-Gefrierleistung
- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe
- Farbe mit Türanschlag rechts**
- ORB 153 GR (lime green)
- Farbe mit Türanschlag links**
- ORB 153 GR-L (lime green)

- Steuerung**
- Mechanische Steuerung
- Kühlteil**
- Abtau-Vollautomatik
 - IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
 - DynamicCooling-System
 - FreshZone-Schubfach
 - 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
 - 3 Glasabstellflächen
 - 1 Flaschengitter, verchromt
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
- Gefrierteil**
- Manuelle Abtauung
 - 4-Sterne-Gefrierleistung
- Sonstige Ausstattung**
- Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Retro-Griffe
- Farbe mit Türanschlag rechts**
- ORB 153 BL (baby blue)
- Farbe mit Türanschlag links**
- ORB 153 BL-L (baby blue)

- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
 - Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **17 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar

- Innentür-Ausstattung**
- SimpleSlide-Ablageneinstellung
 - 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
 - 3 Ablagen
 - 1 Flaschenablage für XL-Flaschen
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **260/254 Liter**
 - Kühlteil Nutzinhalt: **229 Liter**
 - Gefrierfach Nutzinhalt: **25 Liter**
 - Gefrierleistung: **2 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **17 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,34/124kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **40 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **154x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



RK 61620 W



UVP RK 61620 X
€ 639,00

UVP RK 61620 W
€ 619,00



UVP
€ 669,00

RK 61620 X
Kühl-Gefrier-Kombination

Classic



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- 4 Glasabstellflächen
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farben

- RK 61620 X (Edelstahl-Türen, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- RK 61620 W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/285 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 232 Liter
- Gefriereteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 162x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar

RK 61620 R
Kühl-Gefrier-Kombination

Classic



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- 4 Glasabstellflächen
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- RK 61620 R (vulcano red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/285 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 232 Liter
- Gefriereteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 162x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 669,00



UVP
€ 669,00

RK 61620 C
Kühl-Gefrier-Kombination

Classic



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- 4 Glasabstellflächen
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- RK 61620 C (creme)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/285 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 232 Liter
- Gefriereteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 162x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar

RK 61620 RD
Kühl-Gefrier-Kombination

Classic



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- 4 Glasabstellflächen
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefriereteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- RK 61620 RD (feuerrot)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 304/285 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 232 Liter
- Gefriereteil Nutzinhalt: 53 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/205 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 162x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 489,00

RF 4141 AW Kühl-Gefrier-Kombination



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 2 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter- und Käsefach mit Klappe
- 2 Flaschenablagen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Super-Frost-Funktion
- 1 Abstellrost
- 1 Eiswürfelbehälter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

RF 4141 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 234/232 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 183 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 49 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,63 kWh/230 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 41 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 144x54x56,5
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 449,00

RF 4121 AW Kühl-Gefrier-Kombination



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 3 Glasabstellflächen
- 2 herausziehbare Schubfächer für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Butter-/ Käsefach mit Klappe
- 2 Flaschenablagen
- 1 Eierbehälter

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit Super-Frost-Funktion
- 1 Abstellrost

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

RF 4121 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 195/193 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 145 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 48 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,59 kWh/216 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 123x54x58
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 409,00

RF 3111 AW Kühl-Gefrier-Kombination



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 3 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Ablage
- 2 Flaschenablagen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 1 Abstellrost

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

RF 3111 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 171/170 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 134 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 36 Liter
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,56 kWh/203 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 113x50x60
- Türanschlag rechts, wechselbar








Side by Side
FN 6192 PX + R 6193 LX

UVP
€ 949,00

R 6193 LX
Kühlschrank

Advanced



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- SuperCool-Funktion QuickCooling
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse
- 6 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 4 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Griff mit Öffnungsmechanik

Zubehör

- Verbindungssatz für Side by Side 185 cm mit FN 6192 PX (Edelstahl) / 461944

Farbe

 R 6193 LX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **370/368 Liter**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,21 kWh/76 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **38 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Gerätemaß Side by Side (HxBxT in cm): **185x121x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar






Side by Side
FN 6192 PB + R 6193 LB

UVP
€ 909,00

R 6193 LB
Kühlschrank

Advanced



Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Kühltür und Temperaturerhöhung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- SuperCool-Funktion QuickCooling
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse
- 6 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung
- Inox-Applikationen

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 4 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Advanced Griff mit Öffnungsmechanik

Zubehör

- Verbindungssatz für Side by Side 185 cm mit FN 6192 PB (Edelstahl) / 461944

Farbe

 R 6193 LB (schwarz)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **370/368 Liter**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,20 kWh/76 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **38 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Gerätemaß Side by Side (HxBxT in cm): **185x121x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar






UVP
€ 759,00

R 6192 FX
Kühlschrank

Essential



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse
- 6 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 4 Ablagen
- 1 Ablage für XL-Flaschen

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

 R 6192 FX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **370/368 Liter**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,31 kWh/114 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **38 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar





UVP
€ 689,00

R 6192 FW
Kühlschrank

Essential



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Steuerung/Funktionen/Sicherheit

- Mechanische Steuerung
- SlotIn Flex-Türscharniere
- Ergonomische Premiumgriffe

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- FreshZone-Schubfach
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse
- 6 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 4 Ablagen
- 1 Ablage für XL-Flaschen

Sonstige Ausstattung

- SlotIn Flex-Türscharniere
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

 R 6192 FW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: **370/368 Liter**
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,31 kWh/114 kWh**
- Geräusch/Schalleistung: **38 dB(A)**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
- Türanschlag rechts, wechselbar





NEU

RB 6153 BX

UVP RB 6153 BW
€ 669,00

UVP RB 6153 BX
€ 689,00




NEU

UVP
€ 689,00

RB 6153 BW Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farben

- RB 6153 BW (weiß)
- RB 6153 BX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 260/254 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 229 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 25 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,34/124kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar

RB 6153 BR Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

- RB 6153 BR (burgundy)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 260/254 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 229 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 25 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,34/124kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar




NEU

UVP
€ 689,00




NEU

UVP
€ 689,00

RB 6153 BC Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

- RB 6153 BC (champagne)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 260/254 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 229 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 25 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,34/124kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar

RB 6153 BRD Kühlschrank mit Gefrierfach

Essential



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe, Bakterien und unerwünschter Gerüche)
- DynamicCooling-System
- 1 XL-Schubfach für Obst und Gemüse mit Feuchteregler (CrispZone)
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- LED Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- SimpleSlide-Ablageneinstellung
- 1 MultiBox 3 in 1 (verwendbar als Eierbehälter, Eiswürfelbehälter oder luftdichte Box)
- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage für XL-Flaschen

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Essential Stangengriffe

Farbe

- RB 6153 BRD (fire red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 260/254 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 229 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 25 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,34/124kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



R 6152 BW



UVP R 6152 BX
€ 649,00

UVP R 6152 BW
€ 619,00

R 6152 BX
Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 5 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farben

- R 6152 BX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- R 6152 BW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 305/302 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,30 kWh/108 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 5 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- R 6152 BR (vulcano red)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 305/302 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,30 kWh/108 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 629,00

R 6152 BR
Kühlschrank



UVP
€ 629,00

R 6152 BC
Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 5 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- R 6152 BC (creme)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 305/302 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,30 kWh/108 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 659,00

R 6152 BRD
Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- DynamicCooling-System
- 5 Glasabstellflächen
- 1 Flaschengitter, verchromt
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 3 Ablagen
- 1 Flaschenablage

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- R 6152 BRD (feuerrot)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 305/302 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,30 kWh/108 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 629,00

RVC 6299 W
Flaschenkühlschrank mit Volltür



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 7 Abstellroste, davon 6 höhenverstellbar
- Innenbeleuchtung durch Schalter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

RVC 6299 W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 285/284 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,29 kWh/105 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 143,5x60x60
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 499,00

RVC 6169 W
Flaschenkühlschrank mit Volltür



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Abstellroste, davon 3 höhenverstellbar
- Innenbeleuchtung durch Schalter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

RVC 6169 W (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 157/156 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,26 kWh/95 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 39 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x60x60
- Türanschlag rechts, wechselbar




R 6093 AX
UVP R 6093 AX
€ 549,00

R 6093 AW
UVP R 6093 AW
€ 489,00

R 6093 AX
Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage
- 1 Eierbehälter

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Sockelbelüftung

Farben

- ▬ R 6093 AX (silber lackiert)
- ▬ R 6093 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 157/156 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,17 kWh/63 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 39 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x60x60
- Türanschlag rechts, wechselbar




R 6093 ARD
UVP R 6093 ARD
€ 549,00

R 6093 ARD
Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage
- 1 Eierbehälter

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Sockelbelüftung

Farbe

- ▬ R 6093 ARD (feuerrot)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 157/156 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,17 kWh/63 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 39 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x60x60
- Türanschlag rechts, wechselbar




RB 6093 AW
UVP RB 6093 AW
€ 549,00

RB 6092 AW
UVP RB 6092 AW
€ 469,00

RB 6093 AW
Kühlschrank mit Gefrierfach



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 3 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 2 Ablagen
- 1 Flaschenablage
- 1 Eierbehälter

Gefrierfach

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße
- Sockelbelüftung

Farbe

- ▬ RB 6092 AW (weiß)


Modell auch in Energieeffizienzklasse A++ erhältlich:

Modellbezeichnung: RB 6092 AW

- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,40 kWh/147 kWh

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 149/141 Liter
- Kühlteil: 124 Liter
- 4-Sterne-Gefrierfach: 17 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,26 kWh/96 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x60x60
- Türanschlag rechts, wechselbar




RB 4092 AW
UVP RB 4092 AW
€ 369,00

RB 4092 AW
Kühlschrank mit Gefrierfach



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 3 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Ablage
- 2 Flaschenablagen
- 1 Eierbehälter

Gefrierfach

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung
- 1 Eiswürfelbehälter

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- ▬ RB 4092 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 123/120 Liter
- Kühlteil: 103 Liter
- 4-Sterne-Gefrierfach: 17 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,38 kWh/139 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x54x60
- Türanschlag rechts, wechselbar

*Bei Unterbau muss eine entsprechende Be- und Entlüftung in der Arbeitsplatte gewährleistet sein (analog der Angaben in der Bedienungsanleitung)



UVP
€ 349,00

NEU



UVP
€ 309,00

R 4092 AW Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 4 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Ablage
- 2 Flaschenablagen
- 1 Eierbehälter

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

□ R 4092 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 135/134 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,25 kWh/92 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 38 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x54x60
- Türanschlag rechts, wechselbar

RB 3092 AW Kühlschrank mit Gefrierfach



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik im Kühlteil
- 2 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Ablage
- 2 Flaschenablagen

Gefrierfach

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

□ RB 3092 AW (weiß)

Modell auch in Energieeffizienzklasse A+ erhältlich:

Modellbezeichnung: RB 3091 AW

- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,48 kWh/176 kWh

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 121/118 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 101 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt: 17 Liter
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,31 kWh/114 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x50x60
- Türanschlag rechts, wechselbar

NEU



UVP
€ 299,00

R 3092 AW Kühlschrank



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Abtau-Vollautomatik
- 3 Glasabstellflächen
- 1 herausziehbares Schubfach für Obst und Gemüse
- Innenbeleuchtung

Innentür-Ausstattung

- 1 Ablage
- 2 Flaschenablagen

Sonstige Ausstattung

- Unterbaufähig, Arbeitsplatte abnehmbar*
- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

□ R 3092 AW (weiß)

Modell auch in Energieeffizienzklasse A+ erhältlich:

Modellbezeichnung: R 3091 AW

- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,32 kWh/117 kWh

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 135/134 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,21 kWh/76 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x54x60
- Türanschlag rechts, wechselbar

RB 4061 AW Kühlschrank



*

Steuerung

- Mechanische Steuerung

Kühlteil

- Manuelle Abtauung
- 1 Glasboard
- 1 Frostfach

Innentür-Ausstattung

- 1 Ablage
- 1 Flaschenablage
- 1 Eierbehälter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

□ RB 4061 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 90/88 Liter
- Kühlteil: 79 Liter
- Frostfach: 9 Liter
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,30 kWh/111 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 38 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 60,5x54x58
- Türanschlag rechts, wechselbar



REAL Inox

NEU

Side by Side
FN 6192 PX + R 6193 LX

UVP
€ 929,00

FN 6192 PX Gefrierschrank **Advanced NoFrost**

A+ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 185 cm | LED DISPLAY | |

- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür und Temperaturerhöhung
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharnier
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Griff mit Öffnungsmechanik
- Farbe**
- FN 6192 PX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- Gefrierteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 6 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
 - 1 Gefriergut-Fach mit Klappe
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
 - 1 Eiswürfelbehälter (MultiBox)

- Zubehör**
- Verbindungssatz für Side by Side 185 cm mit R 6193 LX (Edelstahl) / 461944
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **277/243 Liter**
 - Gefriervermögen: **18 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **15 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,65 kWh/237 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Gerätemaß Side by Side (HxBxT in cm): **185x121x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



REAL Inox

NEU

Side by Side
FN 6192 PB + R 6193 LB

UVP
€ 929,00

FN 6192 PB Gefrierschrank **Advanced NoFrost**

A+ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 185 cm | LED DISPLAY | |

- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür und Temperaturerhöhung
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharnier
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Griff mit Öffnungsmechanik
- Farbe**
- FN 6192 PB (schwarz)
- Gefrierteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 6 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
 - 1 Gefriergut-Fach mit Klappe
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
 - 1 Eiswürfelbehälter (MultiBox)

- Zubehör**
- Verbindungssatz für Side by Side 185 cm mit R 6193 LB (Edelstahl) / 461944
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **277/243 Liter**
 - Gefriervermögen: **18 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **15 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,65 kWh/237 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Gerätemaß Side by Side (HxBxT in cm): **185x121x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



REAL Inox

NEU

FN 6192 PW

UVP
€ 929,00

FN 6192 PW Gefrierschrank **Advanced NoFrost**

A+ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 185 cm | LED DISPLAY | |

- Steuerung/Funktionen/Sicherheit**
- Elektronische Steuerung über LED TouchControl Display in der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür und Temperaturerhöhung
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharnier
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Advanced Griff mit Öffnungsmechanik
- Farbe**
- FN 6192 PW (weiß)
- Gefrierteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 6 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
 - 1 Gefriergut-Fach mit Klappe
 - LED Innenbeleuchtung
 - Inox-Applikationen
 - 1 Eiswürfelbehälter (MultiBox)

- Zubehör**
- Verbindungssatz für Side by Side 185 cm (Edelstahl) / 461944
- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **277/243 Liter**
 - Gefriervermögen: **18 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **15 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,65 kWh/237 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Gerätemaß Side by Side (HxBxT in cm): **185x121x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



REAL Inox

NEU

FN 6192 CX

UVP
€ 899,00



REAL Inox

NEU

FN 6192 CW

UVP
€ 829,00

FN 6192 CX Gefrierschrank **Essential NoFrost**

A+ Energieeffizienzklasse | 60 cm | 185 cm | |

- Steuerung**
- Mechanische Steuerung
- Gefrierteil**
- Abtau-Vollautomatik NoFrost
 - 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
 - 6 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
 - 1 Gefriergut-Fach mit Klappe
 - LED Innenbeleuchtung
- Sonstige Ausstattung**
- SlotIn Flex-Türscharnier
 - Höhenverstellbare Vorderfüße
 - Essential Stangengriffe
- Farben**
- FN 6192 CX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)
- FN 6192 CW (weiß)

- Technische Daten/Maße**
- Brutto-/Nettoinhalt: **277/243 Liter**
 - Gefriervermögen: **18 kg/24 h**
 - Lagerzeit bei Störung: **15 h**
 - Energieverbrauch (Tag/Jahr): **0,65 kWh/237 kWh**
 - Geräusch/Schallleistung: **42 dB(A)**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **185x60x64**
 - Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 689,00

F 6152 AX Gefrierschrank

Classic



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 5 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Kontrollarmatur mit Warnkontroll-Leuchte und Temperaturindikator
- 1 Eiswürfelbehälter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- F 6152 AX (Edelstahl-Tür, Anti-Fingerprint Beschichtung / lackierte Seitenwände)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 230/206 Liter
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,54 kWh/198 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 619,00

F 6152 AW Gefrierschrank

Classic



Steuerung

- Mechanische Steuerung

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 5 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Kontrollarmatur mit Warnkontroll-Leuchte und Temperaturindikator
- 1 Eiswürfelbehälter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- F 6152 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 230/206 Liter
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,54 kWh/198 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 40 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 145x60x64
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 459,00

F 6092 AW Gefrierschrank



Steuerung

- Elektronische Steuerung

- Bombierte Form mit Arbeitsplatte
- Zusätzliche Sockelbelüftung

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 zum Vorgefrieren
- Kontrollarmatur mit Warnkontrollleuchte und Temperaturindikator

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- F 6092 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 99/83 Liter
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,39 kWh/141 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 39 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x54x60
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 379,00

F 4091 AW Gefrierschrank



Steuerung

- Elektronische Steuerung

- Arbeitsplatte

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 zum Vorgefrieren
- Kontrollarmatur mit Reglerknopf, 2 Schaltern und 2-Farben Leuchtkontrolle
- 1 Eiswürfelbehälter

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Farbe

- F 4091 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 100/85 Liter
- Gefriervermögen: 7 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,48 kWh/177 kWh
- Geräusch/Schallleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x54x60
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 399,00

F 4061 AW Gefrierbox



Steuerung

- Elektronische Steuerung

Sonstige Ausstattung

- Höhenverstellbare Vorderfüße

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer, davon 1 zum Vorgefrieren
- Kontrollarmatur mit Reglerknopf für Super- und Normalbetrieb, Kontrollleuchte in der Vorderwand des Gerätes
- Aufbewahrungstablett für Beerenobst

Farbe

F 4061 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 64/53 Liter
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,44 kWh/159 kWh
- Geräusch/Schalleistung: 41 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 60,5x54x58
- Türanschlag rechts, wechselbar



UVP
€ 619,00

FHE 302 W Gefriertruhe



Steuerung

- Elektronische Steuerung

Farbe

FHE 302 W (weiß)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 3 Gefrierkörbe zum Vorgefrieren
- Innenbeleuchtung
- Betriebsleuchten für Regel- und Dauerbetrieb
- Warnkontrollleuchte

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 300/290 Liter
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 50 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,58 kWh/210 kWh
- Geräusch/Schalleistung: 43 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x130x70



UVP
€ 549,00

FHE 242 W Gefriertruhe



Steuerung

- Elektronische Steuerung

Farbe

FHE 242 W (weiß)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 2 Gefrierkörbe zum Vorgefrieren
- Innenbeleuchtung
- Betriebsleuchten für Regel- und Dauerbetrieb
- Warnkontrollleuchte

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 240/230 Liter
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 55 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,51 kWh/186 kWh
- Geräusch/Schalleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x110x70



UVP
€ 459,00

FHE 152 W Gefriertruhe



Steuerung

- Elektronische Steuerung

Farbe

FHE 152 W (weiß)

Gefrierteil

- Manuelle Abtauung
- 4-Sterne-Gefrierleistung mit SuperFrost-Funktion FastFreeze
- 1 Gefrierkorb zum Vorgefrieren
- Innenbeleuchtung
- Betriebsleuchten für Regel- und Dauerbetrieb
- Warnkontrollleuchte

Technische Daten/Maße

- Brutto-/Nettoinhalt: 150/141 Liter
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 46 h
- Energieverbrauch (Tag/Jahr): 0,41 kWh/150 kWh
- Geräusch/Schalleistung: 42 dB(A)
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x80x70





BESTE KOCH- UND BACKRESULTATE

Standherde

Dank dem Einsatz modernster und effizienter Technik liefern Gorenje Standherde beste Koch- und Backresultate. Bedienerfreundliche Anwendungsmöglichkeiten und das ergonomische Design erleichtern zusätzlich den Koch- und Backvorgang. Gorenje verfügt über eine große Auswahl an Standherden für jeden Anwender, für Anfänger und Kochprofis gleichermaßen.

Für Liebhaber des kultigen Retrolooks bietet die Gorenje Classico Collection zeitlose Standherde mit traditionellen Stilelementen und technisch ausgefeilten Details.



KOCHEN MIT GAS

Gasherde von Gorenje zeichnen sich durch eine hervorragende Nutzung der offenen Flamme aus. Dank der ausgezeichneten Wärmeabgabe führt dies zu einer exzellenten Kochleistung, wodurch ein Großteil der Nährstoffe und der natürlichen

Geschmacksstoffe erhalten bleibt. Die Brenner bestehen aus drei Komponenten, die sich zum Reinigen leicht auseinander nehmen lassen.



Wok-Brenner

Asiatische Küche zuhause genießen

Gorenje Wok-Brenner erhitzen Ihre Speisen doppelt so schnell wie herkömmliche Gasbrenner. Das Gemüse verkocht nicht und Vitamine, Mineralstoffe und Geschmack bleiben erhalten.



Topfträger aus Gußeisen

Hochwertig und stabil

Die Topfträger aus Gußeisen ermöglichen den stabilen Stand Ihres Kochgeschirrs auf dem Gasherd bzw. Kombigasherd. Das äußerst widerstandsfähige Material hält höchsten Temperaturen stand.



KOCHEN MIT INDUKTION

Induktions-Kochfelder reagieren schneller als andere Kochstellen – und sie sind sicherer. Nur die Stelle direkt unter dem Topf wird leicht warm, da die Wärme direkt im Boden des Gefäßes erzeugt wird. Gorenje Induktions-Kochfelder reagieren so schnell, dass sogar Milch, die im Begriff ist überzukochen, in wenigen Sekunden abflaut. Sie sind auch perfekt geeignet für Speisen, die leicht anbrennen und die man auf kleiner Flamme kocht. Und was die Leistung angeht, kann keine andere elektrische Kochstelle mithalten: dank der Funktion PowerBoost stehen bis zu 30

Prozent mehr Leistung zur Verfügung. Durch die automatische Topferkennung werden optimale Kochergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erreicht. Und so funktioniert Induktion: Induktionsspulen unter der Kochzone erzeugen magnetische Wechselfelder, die in den Kochgeschirrboden übertragen (induziert) werden. Nur dieser wird dabei erhitzt, das Kochfeld selbst bleibt kühl. Zum Kochen mit Induktionskochfeldern ist Edelstahl-Geschirr mit ferromagnetischen Boden notwendig.



HiLight

Zweikreis-/Dreikreis-Kochzonen und Bräterzonen

Zweikreis-bzw. Dreikreis-Kochzonen ermöglichen die individuelle Anpassung an das jeweilige Kochgeschirr. Die ovale Bräterzone eignet sich ideal für die Zubereitung von Fleisch und Fisch mit großem Kochgeschirr. Sie können bei Bedarf ganz einfach einen weiteren Ring zuschalten und nach Bedarf vergrößern und wertvolle Energieeinsparungen erzielen.



BoilControl

Überkochen? Das war einmal.

Für noch mehr Sicherheit in der Küche bleiben die Kochfelder nur für eine bestimmte Zeit eingeschaltet. Wird diese Zeit überschritten, schaltet das Kochfeld automatisch ab.

HomeMADE-Backofenform

Wie aus dem Steinbackofen

Die der ovalen Form traditioneller Steinbacköfen nachempfundene Backofenform ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Backöfen von Gorenje. Wie in den traditionellen Steinbacköfen kann die heiße Luft darin frei zirkulieren. So können die heißen Luftströme das Gargut von allen Seiten erreichen, das auf diese Weise gleichmäßig und

intensiv von allen Seiten erhitzt wird. Das Ergebnis: Perfekt. Außen knusprig, innen saftig. Und in Kombination mit dem speziellen MultiFlow 360°-Belüftungssystem kann dieser Backofen wirklich etwas ganz Besonderes: Backen auf bis zu 5 Ebenen gleichzeitig.



SupremeAnthrazit Emaile-Beschichtung

Ultra-schmutzabweisende,
ultra-glatte Oberfläche

Die SupremeAnthrazit Emaile-Beschichtung ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen und Mikrowellen. Die Dreifachbeschichtung im Innenraum sorgt zudem für eine bessere Hitzereflektion und zusätzliche Isolierung. Durch die aktive Oberfläche können Fett- und Lebensmittelrückstände bei höheren Temperaturen verbrannt werden, wodurch Mikroorganismen beseitigt werden und das Backofeninnere immer steril und sicher ist.

AquaClean

Einfache und schnelle Reinigung

Durch die neue Emailebeschichtung in allen neuen Gorenje Backöfen Gerätelinien ist die AquaClean-Funktion nun noch besser und die Reinigung des Backraums noch schneller und unkomplizierter. Alles was Sie tun müssen, ist einen halben Liter Wasser auf ein Backblech zu gießen und die Funktion AquaClean zu aktivieren. In nur 30 Minuten ist das Ergebnis auf der gesamten Oberfläche und auf den Backblechen sichtbar: Spritzer und Fett sind aufgeweicht und können leicht weggewischt werden.

CataClean

Eine Oberfläche, die kein Fett duldet

Die katalytische Reinigung erleichtert die Backofenpflege ungemein. Sobald der Backofen während des Backprozesses eine Temperatur von 200 Grad erreicht, werden fetthaltige Rückstände automatisch von den katalytischen Innenwänden absorbiert und dann oxidiert. Durch die poröse, raue Struktur der Innen- bzw. Rückwände des Backofens können Fett und Verschmutzungen noch besser aufgenommen werden. Ausgewählte Modelle verfügen über diese Eigenschaft.



SuperSize

XXL-Backbleche passen in jeden Standherd in 60 cm Breite

In diesem XXL-Backraum können Sie größere Mengen an Lebensmitteln zubereiten, weil die Hitze auf allen Ebenen gleichmäßig verteilt wird. Alle Standherde in 60 cm Breite verfügen über 46 cm breite Backbleche. Das innovative Design

sorgt für einen größeren Innenraum, und der Backofen wird auf der gesamten Breite genutzt. Auch die Fläche der einzelnen Backbleche ist größer, und ein ausgeklügeltes Luftstromsystem sorgt für einen gleichmäßigen Garprozess auf allen Ebenen.



OpenView

Exzellente Sicht

Die Vollglas-Backofentüre ermöglicht einen optimalen Überblick über die Gerichte im Backofeninnenraum und der Kochvorgang lässt sich leichter beaufsichtigen, da die Backofentüre nicht geöffnet werden muß.



PerfectGrill

Doppel-Infrarotgrill für besonders knusprige Ergebnisse

Die besten Backergebnisse mit einem Gorenje Standherd werden durch den Einsatz des 3D-Infrarotgrills erzielt. Ein großes Heizelement befindet sich außen, ein kleineres innen. Bei einigen Modellen lassen die Heizelemente sich getrennt schalten, Sie können entweder nur mit dem kleinen inneren Heizelement oder mit beiden Heizelementen gebacken werden. Durch die optimale Verteilung der Hitze werden immer hervorragende Backergebnisse erzielt – außen knusprig, innen weich.



GentleClose

Supersanft und superleise

Viele Gorenje Einbauherde und -backöfen lassen sich dank der GentleClose-Funktion komfortabel schließen. Ein leichtes Antippen genügt und die Tür schließt sich sanft von selbst. Der GentleClose Türeinzug sorgt für bequemen und einzigartigen Bedienkomfort.

Backen auf allen Ebenen

Mit der HomeMade Form wird das Unvorstellbare Wirklichkeit: Backen Sie auf drei Ebenen gleichzeitig! Die gute Nachricht: Es schmeckt und riecht hinterher nicht alles gleich. Die intelligente Luftverteilung sorgt dafür, dass das Backgut auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken wird. Durch die Größe des Backofens behalten Sie einen hervorragenden Überblick.

BräterZone

Die HiLight-Kochfelder verfügen mit der Bräterzone über eine erweiterte Kochzone, auf der Sie auch größeres Kochgeschirr wie zum Beispiel einen Bräter problemlos unterbringen können.

Induktion mit PowerBoost

Alle Gorenje Standherde mit Induktions-Kochfelder verfügen über die leistungsfähige PowerBoost-Funktion. Sie steigert die Leistung des Kochfelds so, dass die Zubereitungszeit sich deutlich verkürzt. So dauert es nur 5,7 Minuten, 2 Liter Wasser von 15°C auf 90°C zu erhitzen - eine Zeitersparnis von fast 50% gegenüber den regulären Kochfeldern.

Teleskopauszüge

Die leicht laufenden Teleskopauszüge garantieren perfekte Übersicht über den Garprozess auf allen Ebenen. Ideal für sicheres Hantieren außerhalb des Backraums, für leichtes Herausnehmen und Reinigen der Ebenen.

XXL Geschirrwagen – für besonderen Komfort

Gorenje Standherde aus der Advanced Line sind mit einem extragroßen Geschirrwagen ausgestattet, in dem sich großes Kochgeschirr sowie Kochutensilien verstauen lassen. Die Schublade ist mit Teleskopauszügen ausgestattet, die eine komfortable und einfache Anwendung ermöglichen.

Bratenthermometer

Gorenje Standherde aus der Advanced Linie verfügen zusätzlich über ein Bratenthermometer. Es überwacht die Temperatur des Bratens und überwacht den Garprozess insgesamt. Ein akustischer Hinweis erfolgt, wenn der Bratvorgang beendet ist.

/ DC/DC+ Kühlsystem

Ein ausgeklügeltes Strömungskonzept sorgt bei beiden Systemen für eine gesteuerte Abkühlung der heißen Backofenluft und für unbedenkliche Temperaturen rund um den Backofen. Ein Querstromlüftmotor mischt heiße und kalte Luft und kühlt die Frontscheibe wirkungsvoll ab. Nur noch warme Luft wird über entsprechende Öffnungen im Frontbereich ausgeblasen. Die Topmodelle sind zusätzlich mit einer Nachlaufautomatik ausgestattet (DC+). Sie aktiviert die Backofenkühlung auch nach dem Backvorgang so lange, bis eine Innentemperatur von max. ca. 60°C erreicht ist.

CoolDoor

Alle Modelle mit Cool Door haben eins gemeinsam: Die niedrige Temperatur an der Außenfläche schützt Sie sicher vor Verbrennungen. Die CD Türen sind 3 fach verglast.

CompactDoor

Einige Standherde verfügen über 2fach verglaste Türen, die für eine niedrige Temperatur der äußeren Tür-Oberflächen sorgen und sicher vor Verbrennungen schützen.

Anti-Fingerprint Beschichtung

Alle Edelstahl-Oberflächen sind mit einer speziellen Anti-Fingerprint Beschichtung überzogen. Dadurch sind keine lästigen Fingerabdrücke mehr sichtbar und die Reinigung fällt umso leichter.

Glatte Oberflächen – einfache Reinigung

Die einfach herausnehmbaren Backofentüren lassen sich spielend einfach reinigen, da die Oberfläche vollkommen glatt und eben ist.



EC 67 CLB

UVP
€ 879,00



EC 55 CLB1

UVP
€ 749,00

EC 67 CLI
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld



A Energieeffizienzklasse* 60 cm HiLight

Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Aqua Clean / Unterhitze

- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
- 3fach Teleskopauszüge (242172)
- 2fach Teleskopauszüge (242177)

Farben

- EC 67 CLI (elfenbein)
- EC 67 CLB (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10,2 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,82/0,92 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**

- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - Elektronischer Classico-Timer mit Vorwahltomatik analog
 - 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
 - 2 Kontrollampen
 - Aushängbare Vollglas-Backofentür

EC 55 CLI1
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld



A Energieeffizienzklasse* 50 cm HiLight

Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)
- Unterhitze mit Ventilator
- Warmhaltefunktion
- Aqua Clean / Unterhitze

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nicht nachrüstbar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost

Farben

- EC 55 CLI1 (elfenbein)
- EC 55 CLB1 (matt-schwarz)

Kochplattenbestückung

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 48 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Elektronischer Classico-Timer mit Vorwahltomatik analog
- Energieregler, davon 1 für Zuschaltung
- 2 Kontrollampen
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7,9 kW**
- Energieverbrauch (Umluft/konventionell): **0,80/0,83 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60,5**



K 57 CLB1

UVP
€ 759,00



GI 52 CLB1

UVP
€ 719,00

K 57 CLI1
Kombiherd mit Gasmulde und Elektrobackofen



A Energieeffizienzklasse* 50 cm

Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Aqua Clean

- 1 Kontrollampe
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Gußeisen-Topfträger
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nicht nachrüstbar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Düsenatz für Flüssigas 50 mbar
- 1 Grillrost

Farben

- K 57 CLI1 (elfenbein)
- K 57 CLB1 (matt-schwarz)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Elektroteil: **3,2 kW**
- Anschlusswert Gasteil: **7,2 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,80/0,81 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60,5**

- Ausstattung**
- Backofen 48 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - Elektrische Funkenzündung
 - Elektronischer Classico-Timer mit Vorwahltomatik analog

GI 52 CLI1
Gasherd



B Energieeffizienzklasse* 50 cm

Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Gasbackofen vollgesichert
- Gasgrill
- Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssigas 50 mbar)

- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Serienzubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nicht nachrüstbar)
- 1 Kombirost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- Düsenatz für Flüssigas 50 mbar

Farbe

- GI 52 CLI1 (elfenbein)
- GI 52 CLB1 (matt-schwarz)

Kochplattenbestückung

- 4 vollgesicherte Brennstellen
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 46 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Elektrische Funkenzündung
- Elektronischer Classico-Timer mit Vorwahltomatik analog
- Aufgesetzte Retroknebel
- Thermostat
- Compact Door (C), 2fach verglast
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Gußeisen-Topfträger

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Gasherd: **10,5 kW**
- Anschlusswert Elektroteil: **0,028 kWh**
- Energieverbrauch: **1,86 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60,5**

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.




UVP
€ 1.399,00

EI 647 A43X21
Elektroherd mit Induktions-Glaskeramik-Kochfeld

Advanced Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- AquaClean

- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Katalytisch beschichtete Seitenwände/Rückwand
- Bratenthermometer
- XXL Geschirrwagen mit Teleskopauszügen
- Höhenverstellbare Füße
- GentleClose Türeinzug

- Sicherheitssysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
 - CD (Cool Door), 3fach verglast

- Serienzubehör**
- 3fach Teleskopauszüge • 1 Backblech • 1 Fettpfanne • 1 Grillrost

Kochfeld

- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- PowerBoost
- Topferkennung
- Anzeige eingestellte Kochstufe
- 4fach Restwärmeanzeige

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- IconLED, digitaler Timer mit Vorwahltomatik
- Vollglas-Bedienungsblende
- Versenkbare, beleuchtete Knebel

- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - Topfset (373595)

Farbe
EI 647 A43X21 (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,67/0,92 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP
€ 1.179,00

EI 637 E21XK2
Elektroherd mit Induktions-Glaskeramik-Kochfeld

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- AquaClean

- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Katalytische Rückwand
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße
- GentleClose Türeinzug

- Sicherheitssysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
 - C (Compact Door), 2fach verglast

- Serienzubehör**
- 1fach Teleskopauszüge • 1 Backblech • 1 Fettpfanne • 1 Grillrost

- Kochfeld**
- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
 - PowerBoost
 - Topferkennung
 - Anzeige eingestellte Kochstufe
 - 4fach Restwärmeanzeige

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- IconLED, digitaler Timer mit Vorwahltomatik
- Edelstahl-Bedienungsblende
- Aufgesetzte Knebel

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
- 3fach Teleskopauszüge (242172)
- 2fach Teleskopauszüge (242177)
- Topfset (373595)

Farbe
EI 637 E21XK2 (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,88/0,92 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**




UVP
€ 1.119,00

EC 647 A43XV1
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld

Advanced Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- AquaClean

- Katalytisch beschichtete Seitenwände/Rückwand
- Bratenthermometer
- XXL Geschirrwagen mit Teleskopauszügen
- Höhenverstellbare Füße
- GentleClose Türeinzug

- Sicherheitssysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
 - CD (Cool Door), 3fach verglast

- Serienzubehör**
- 3fach Teleskopauszüge
 - 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost

Kochfeld

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone und 1 HiLight-Bräterzone
- 4fach Restwärmeanzeige

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- IconLED, digitaler Timer mit Vorwahltomatik
- Vollglas-Bedienungsblende
- Versenkbare, beleuchtete Knebel
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)

Farbe
EC 647 A43XV1 (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10,4 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,67/0,92 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP
€ 949,00

EC 637 E20XKV
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- AquaClean

- Höhenverstellbare Füße
- GentleClose Türeinzug

- Sicherheitssysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
 - C (Compact Door), 2fach verglast

- Serienzubehör**
- 1fach Teleskopauszüge
 - 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost

- Kochfeld**
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone und 1 HiLight-Bräterzone
 - 4fach Restwärmeanzeige

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- IconLED, digitaler Timer
- Edelstahl-Bedienungsblende
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Geschirrwagen

- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - 3fach Teleskopauszüge (242172)
 - 2fach Teleskopauszüge (242177)

Farbe
EC 637 E20XKV (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Technische Daten/Maße


- Anschlusswert: **10,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,82/0,92 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.



UVP
€ 859,00

EC 637 E20WKV
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Singlegrillen
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
 - Heißluft
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 - Schnellaufheizung
 - AquaClean
- Kochfeld**
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone und 1 HiLight-Bräterzone
 - 4fach Restwärmanzeige
- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - IconLED, digitaler Timer mit Vorwahlautomatik
 - Edelstahl-Bedienungsblende
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Sicherheitsysteme**
- Geschirrwagen
 - Höhenverstellbare Füße
 - GentleClose Türinzug
- Serienszubehör**
- 1fach Teleskopauszüge
 - 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - 3fach Teleskopauszüge (242172)
 - 2fach Teleskopauszüge (242177)
- Farbe**
- EC 637 E20WKV (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **10,3 kW**
 - Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,82/0,92 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP EC 617 E10XKV
€ 839,00
UVP EC 617 E10WKV
€ 759,00

EC 617 E10XKV
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Singlegrillen
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
 - Heißluft
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 - Schnellaufheizung
 - AquaClean
- Kochfeld**
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone und 1 HiLight-Bräterzone
 - 4fach Restwärmanzeige
- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Edelstahl-Bedienungsblende
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
 - Geschirrwagen
 - Höhenverstellbare Füße
- Sicherheitsysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
 - C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienszubehör**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost
 - Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - 3fach Teleskopauszüge (242172)
 - 2fach Teleskopauszüge (242177)
- Farbe**
- EC 617 E10XKV (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **10,3 kW**
 - Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,82/0,92 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP
€ 729,00

EC 615 E10XKT
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Singlegrillen
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 - Schnellaufheizung
 - AquaClean
- Kochfeld**
- 1 Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen
 - 4fach Restwärmanzeige
- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Edelstahl-Bedienungsblende
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
 - Geschirrwagen
 - Höhenverstellbare Füße
- Sicherheitsysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
 - C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienszubehör**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost
 - Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - 3fach Teleskopauszüge (242172)
 - 2fach Teleskopauszüge (242177)
- Farbe**
- EC 615 E10XKT (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **9,7 kW**
 - Energieverbrauch (Umluft/konventionell): **0,88/0,92 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP
€ 649,00

EC 615 E10WKT
Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Singlegrillen
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 - Schnellaufheizung
 - AquaClean
- Kochfeld**
- 1 Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen
 - 4fach Restwärmanzeige
- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
 - Geschirrwagen
 - Höhenverstellbare Füße
- Sicherheitsysteme**
- C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienszubehör**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost
 - Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - 3fach Teleskopauszüge (242172)
 - 2fach Teleskopauszüge (242177)
- Farbe**
- EC 615 E10WKT (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **9,7 kW**
 - Energieverbrauch (Umluft/konventionell): **0,88/0,92 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.



UVP
€ 549,00

E 617 E10WKC
Elektroherd mit emaillierter Kochmulde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
- Schnellaufheizung
- AquaClean

Kochfeld

- 4 Blitzkochplatten

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthraxit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- 2 Kontrolllampen
- 7-Takt-Schalter
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

- Zierdeckel, abnehmbar
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
- 3fach Teleskopauszüge (242172)
- 2fach Teleskopauszüge (242177)

Farbe

□ E 617 E10WKC (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10,3 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,82/0,92 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP
€ 479,00

E 613 E01WKE
Elektroherd mit emaillierter Kochmulde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- AquaClean

Kochfeld

- 1 Blitzkochplatten
- 3 Normalkochplatten

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 68 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthraxit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- 2 Kontrolllampen
- 7-Takt-Schalter
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Geschirrwagen

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Backblech
- 1 Grillrost
- Eingeprägte Backblechführung (Teleskop nicht nachrüstbar)

Farbe

□ E 613 E01WKE (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **8,2 kW**
- Energieverbrauch (konventionell): **0,88 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP
€ 1.089,00

EI 57337 AX
Elektroherd mit Induktions-Glaskeramik-Kochfeld

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Warmhaltefunktion
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochfeld

- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- PowerBoost
- Topferkennung
- Anzeige eingestellte Kochstufe
- 4fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 59 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthraxit Emaille
- digitaler Timer mit Vorwahltomatik
- Edelstahl-Bedienungsblende
- 2 Kontrolllampen
- 4 Energieregler

- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Geschirrwagen, verglast
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
- CD (Cool Door), 3fach verglast

Serienzubehör

- 2fach Teleskopauszüge
- 1 Grillrost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
- 3fach Teleskopauszüge (242172)

Farbe

□ EI 57337 AX (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)

Technische Daten/Maße


- Anschlusswert: **10,5 kW**
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,83/0,95 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**



UVP
€ 929,00

EI 55106 AW
Elektroherd mit Induktions-Glaskeramik-Kochfeld

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)
- Großflächengrillen
- Warmhaltefunktion
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochfeld

- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- PowerBoost
- Topferkennung
- Anzeige eingestellte Kochstufe
- 4fach Restwärmeanzeige
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 59 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthraxit Emaille
- 2 Kontrolllampen
- 4 Energieregler
- Lackierte Bedienungsblende
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Geschirrwagen, verglast
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
- 1 Grillrost
- 1 Backblech

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (164989)
- 3fach Teleskopauszüge (655413)

Farbe

□ EI 55106 AW (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **9,1 kW**
- Energieverbrauch (Umluft/konventionell): **0,88/0,95 kWh**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.



UVP EC 57320 AX
€ 789,00
 UVP EC 57320 AW
€ 769,00



UVP EC 57120 AX
€ 769,00
 UVP EC 57120 AW
€ 739,00

EC 57320 AX
 Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld Essential Line

A Energieeffizienzklasse | 50 cm | HiLight |

- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
 - Heißluft
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Warmhaltefunktion
 - Aqua Clean / Unterhitze
- Kochfeld**
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone und 1 HiLight-Bräterzone
 - 4fach Restwärmeanzeige
 - Wrasenabzug nach hinten
- Ausstattung**
- Backofen 59 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - 2 Kontrollampen
 - Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
 - Edelstahl-Bedienungsblende
 - Aufgesetzte Knebel
 - digitaler Timer mit Vorwahltomatik
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
- Backofenfunktionen**
- Geschirrwagen, verglast
 - Höhenverstellbare Füße
- Sicherheitssysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse (DC), Modell EC 57320 AX
 - CD (Cool Door), 3fach verglast
- Serienzubehör**
- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
 - 1 Grillrost
 - 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (164989)
 - 3fach Teleskopauszüge (655413)
- Farben**
- EC 57320 AX (Edelstahl, Seitenteile Edelstahl lackiert)
 - EC 57320 AW (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **9,5 kW**
 - Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,83/0,95 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**

EC 57120 AX
 Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld Essential Line

A Energieeffizienzklasse | 50 cm | HiLight |

- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
 - Heißluft
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Warmhaltefunktion
 - Aqua Clean / Unterhitze
- Kochfeld**
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone und 1 HiLight-Bräterzone
 - 4fach Restwärmeanzeige
 - Wrasenabzug nach hinten
- Ausstattung**
- Backofen 59 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - 2 Kontrollampen
 - Energieregler, davon 2 für Zuschaltung
 - Edelstahl-Bedienungsblende
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
 - Geschirrwagen, verglast
- Backofenfunktionen**
- Höhenverstellbare Füße
- Sicherheitssysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse (DC), Modell EC 57120 AX
 - CD (Cool Door), 3fach verglast
- Serienzubehör**
- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
 - 1 Grillrost
 - 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (164989)
 - 3fach Teleskopauszüge (655413)
- Farben**
- EC 57120 AX (Edelstahl, Seitenteile Edelstahl lackiert)
 - EC 57120 AW (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **9,5 kW**
 - Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,83/0,95 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**



UVP
€ 599,00



UVP
€ 529,00

EC 55101 AW
 Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld Essential Line

A Energieeffizienzklasse | 50 cm | HiLight |

- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)
 - Großflächengrillen
 - Aqua Clean / Unterhitze
- Kochfeld**
- 1 Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
 - 4-fach Restwärmeanzeige
 - Wrasenabzug nach hinten
- Ausstattung**
- Backofen 49 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - 2 Kontrollampen
 - 4 Energieregler, 7-Takt
 - Aushängbare Vollglas-Backofentür
 - Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
 - Geschirrwagen
 - Höhenverstellbare Füße
- Backofenfunktionen**
- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
 - C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienzubehör**
- 1 Grillrost
 - 1 Backblech
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **8,0 kW**
 - Energieverbrauch (Umluft/konventionell): **0,85/0,88 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60,5**

EC 51101 AW
 Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld Essential Line

A Energieeffizienzklasse | 50 cm | HiLight |

- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Oberhitze
 - Unterhitze
- Kochfeld**
- 1 Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
 - 4-fach Restwärmeanzeige
 - Wrasenabzug nach hinten
- Ausstattung**
- Backofen 53 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - 2 Kontrollampen
 - 4 Energieregler, 7-Takt
 - Aushängbare Vollglas-Backofentür
 - Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
 - Geschirrwagen
 - Höhenverstellbare Füße
- Backofenfunktionen**
- C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienzubehör**
- 1 Grillrost
 - 1 Backblech
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **7,7 kW**
 - Energieverbrauch (konventionell): **0,79 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60,5**

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.



UVP
€ 479,00

NEU



UVP
€ 349,00

E 57120 AW
Elektroherd mit emailierter Kochmulde

Essential Line

E 52303 AW
Elektroherd mit emailierter Kochmulde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Warmhaltefunktion
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte
- 3 Normalkochplatten
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 48 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- 2 Kontrollampen
- 7-Takt-Schalter
- Lackierte Bedienungsblende
- Aufgesetzte Knebel

- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- Seitliche Einhängegitter (Teleskop nicht nachrüstbar)
- 1 Grillrost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne - extra tief

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 8,7 kW
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): 0,80/0,81 kWh
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x50x60,5



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze
- Großflächengrillen

Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte
- 3 Normalkochplatten
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 53 Liter
- Lackierte Bedienungsblende
- Digitaler Timer
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- 2 Kontrollampen
- 7-Takt-Schalter
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)

- Geschirrwagen
- höhenverstellbare Füße
- **Sicherheitssysteme**
- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Grillrost
- 1 Backblech

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Energieverbrauch (konventionell): 0,79 kWh
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x50x60,5



UVP
€ 329,00



UVP
€ 1.329,00

E 52103 AW
Elektroherd mit emailierter Kochmulde

Essential Line

K 97320 AX
Kombiherd mit Gasmulde incl. Wok und Elektrobackofen

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze
- Großflächengrillen

Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte
- 3 Normalkochplatten
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 53 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- 2 Kontrollampen
- 7-Takt-Schalter
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Vollglas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
- Geschirrwagen

- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Grillrost
- 1 Backblech

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Energieverbrauch (konventionell): 0,79 kWh
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x50x60,5



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Singlegrillen
- Großflächengrillen
- Großflächengrillen mit Ventilator
- Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
- Heißluft
- Auftauen
- Unterhitze mit Ventilator
- Aqua Clean / Unterhitze

Kochfeld

- 1 vollgesicherter WOK-Brenner
- 4 vollgesicherte Normal-Brennstellen (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 95 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Elektrische Zeitschaltuhr mit

Vorwahltomatik

- Elektrische Funkenzündung
- 2 Kontrollampen
- Aufgesetzte Knebel
- Aushängbare Edelstahl-Backofentür
- Zierdeckel aus Sicherheitsglas, abnehmbar
- Topfräger aus Gußeisen
- Geschirrfach
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- CD (Cool Door), 3fach verglast

Serienzubehör

- Anschlußkabel ohne Stecker
- Seitliche Einhängegitter
- 1 Grillrost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne - extra tief
- 1 Düsenersatz für Flüssiggas 50 mbar

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Elektrotel: 3,3 kW
- Anschlusswert Gastel: 10,8 kW
- Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): 0,95/1,37 kWh
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 87x90x60

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.



UVP K 637 E10XKE
€ 759,00

K 637 E10WKE
€ 669,00



UVP
€ 519,00

K 637 E10XKE
Kombiherd mit Gasmulde und Elektrobackofen Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Singlegrillen
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
 - Heißluft
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 - Schnelllaufheizung
 - AquaClean
- Kochfeld**
- 1 vollgesicherter WOK-Brenner
 - 3 vollgesicherte Normal-Brennstellen
 - Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)
- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 67 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Digitaler Timer mit Vorwahlautomatik
 - Edelstahl Bedienungsblende
 - Elektrische Funkenzündung
 - 1 Kontrolllampe
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
 - Zierdeckel, abnehmbar
- Sicherheitsysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
 - C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienzubehör**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Grillrost
 - Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)
- Sonderzubehör**
- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
 - 3fach Teleskopauszüge (242172)
 - 2fach Teleskopauszüge (242177)
- Farben**
- K 637 E10XKE (Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung)
 - K 637 E10WKE (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert Elektroteil: **3,3 kW**
 - Anschlusswert Gasteil: **8,3 kW**
 - Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,82/0,92 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60,5**

K 613 E01WKD
Kombiherd mit Gasmulde und Elektrobackofen Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Oberhitze
 - Unterhitze
 - Singlegrillen
 - Großflächengrillen
 - AquaClean
- Kochfeld**
- 4 vollgesicherte Normal-Brennstellen
 - Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)
- Ausstattung**
- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 68 L.
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - Elektrische Funkenzündung
 - 1 Kontrolllampe
 - Aufgesetzte Knebel
 - Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür
 - Zierdeckel, abnehmbar
 - Topfträger emailliert
- Sicherheitsysteme**
- C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienzubehör**
- 1 Backblech
 - 1 Grillrost
 - Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
- Farbe**
- K 613 E01WKD (weiß)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert Elektroteil: **2,7 kW**
 - Anschlusswert Gasteil: **7,8 kW**
 - Energieverbrauch (konventionell): **0,88 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x60x60**



UVP K 57120 AX
€ 689,00

UVP K 57120 AW
€ 609,00



UVP
€ 449,00

K 57120 AX
Kombiherd mit Gasmulde und Elektrobackofen Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Großflächengrillen
 - Großflächengrillen mit Ventilator
 - Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)
 - Heißluft
 - Auftauen
 - Unterhitze mit Ventilator
 - Warmhaltefunktion
 - Aqua Clean / Unterhitze
- Kochfeld**
- 4 vollgesicherte Brennstellen
 - Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)
 - Wrasenabzug nach hinten
- Ausstattung**
- Backofen 59 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Edelstahl Bedienungsblende
 - Elektrische Einhand-Funkenzündung
 - 1 Kontrolllampe
 - Aushängbare Vollglas-Backofentür
 - Zierdeckel, abnehmbar (aus Sicherheitsglas, Modell K 57120 AX)
- Sicherheitsysteme**
- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
 - CD (Cool Door), 3fach verglast, Modell K 57120 AX
- Serienzubehör**
- Anschlußkabel mit Stecker
 - 1 Grillrost
 - 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Düsenatz für Flüssiggas 50 mbar
- Farbpalette**
- K 57120 AX (Edelstahl, Seitenteile Edelstahl lackiert)
 - K 57120 AW (weiß, Zierdeckel weiß emailliert)
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert Elektroteil: **3,4 kW**
 - Anschlusswert Gasteil: **7,8 kW**
 - Energieverbrauch (Heißluft/konventionell): **0,83/0,95 kWh**
 - Gerätemaß (HxBxT in cm): **85x50x60**

K 51101 AW
Kombiherd mit Gasmulde und Elektrobackofen Essential Line



- Backofenfunktionen**
- Beleuchtung
 - Ober-/Unterhitze
 - Oberhitze
 - Unterhitze
- Kochfeld**
- 4 vollgesicherte Brennstellen
 - Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50mbar)
 - Wrasenabzug nach hinten
- Ausstattung**
- Backofen 53 Liter
 - Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
 - Lackierte Bedienungsblende
 - 1 Kontrolllampe
 - 7-Takt-Schalter
 - Aushängbare Vollglas-Backofentür
 - Zierdeckel, abnehmbar
 - Topfträger emailliert
 - Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
 - Geschirrwagen
- Sicherheitsysteme**
- C (Compact Door), 2fach verglast
- Serienzubehör**
- Anschlußkabel mit Stecker
 - 1 Grillrost
 - 1 Backblech
 - 1 Düsenatz für Flüssiggas 50 mbar
- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert Elektroteil: **1,9 kW**
 - Anschlusswert Gasteil: **7,2 kW**
 - Energieverbrauch (konventionell): **0,79 kWh**
 - Gerätemaß (H x B x T): **85 x 50 x 60,5 cm**

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.



UVP
€ 729,00

GI 612 E10WKA
Gasherde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Gasbackofen vollgesichert
- Gasgrill
- Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)

Kochfeld

- 4 vollgesicherte Normal-Brennstellen

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 48 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Aufgesetzte Knebel
- Elektrische Funkenzündung
- Thermostat
- Aushängbare Glas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Topfträger emailliert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
- 3fach Teleskopauszüge (242172)
- 2fach Teleskopauszüge (242177)

Farbe

GI 612 E10WKA (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Gasherde: 11,3 kW
- Anschlusswert Elektroteil: 0,03 kWh
- Energieverbrauch: 1,67 kWh/Zyklus
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x60x60



UVP
€ 609,00

G 611 E10WKA
Gasherde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Gasbackofen vollgesichert
- Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)

Kochfeld

- 4 vollgesicherte Normal-Brennstellen

Ausstattung

- Einzigartige Backmuffe HomeMADE 57 L.
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Aufgesetzte Knebel
- Elektrische Funkenzündung
- Thermostat
- Aushängbare Glas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Topfträger emailliert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Grillrost
- Seitliche Einhängegitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)

Sonderzubehör

- 3fach Vollteleskopauszüge (242140)
- 3fach Teleskopauszüge (242172)
- 2fach Teleskopauszüge (242177)

Farbe

G 611 E10WKA (weiß)

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Gasherde: 11,3 kW
- Anschlusswert Elektroteil: 0,03 kWh
- Energieverbrauch: 1,69 kWh/Zyklus
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x60x60



UVP
€ 479,00

GI 52103 AW
Gasherde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Beleuchtung
- Gasbackofen vollgesichert
- Gasgrill
- Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)

Kochfeld

- 4 vollgesicherte Brennstellen
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 46 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Elektrische Funkenzündung
- Thermostat
- Aushängbare Glas-Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
- Topfträger emailliert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Grillrost
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- Düsensatz für Flüssiggas 50 mbar

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Gasherde: 10,5 kW
- Anschlusswert Elektroteil: 0,028 kWh
- Energieverbrauch: 1,86 kWh/Zyklus
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x50x60,5



UVP
€ 359,00

G 51101 AW
Gasherde

Essential Line



Backofenfunktionen



- Gasbackofen vollgesichert
- Auf Erdgas eingestellt (umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar)

Kochfeld

- 4 vollgesicherte Brennstellen
- Wrasenabzug nach hinten

Ausstattung

- Backofen 54 Liter
- Material Innenraum: SupremeAnthrazit Emaille
- Lackierte Bedienungsblende
- Aushängbare Glas-Backofentür
- Mechanischer Thermometer in Backofentür
- Zierdeckel, abnehmbar
- Eingeprägte Backblechführungen (Teleskop nicht nachrüstbar)
- Topfträger emailliert
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße

Sicherheitssysteme

- C (Compact Door), 2fach verglast

Serienzubehör

- 1 Grillrost
- 1 Backblech
- Düsensatz für Flüssiggas 50 mbar

Technische Daten/Maße

- Anschlusswert Gasherde: 10,2 kW
- Energieverbrauch: 1,6 kWh/Zyklus
- Gerätemaß (HxBxT in cm): 85x50x60,5

* Energieeffizienzklasse A basiert auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014.

NEU



UVP
€ 199,00

MMO 20 DGEII
Stand-Mikrowelle mit Grill

Exclusive



Funktionen



- Beleuchtung
- Mikrowelle
- Mikrowelle mit Großflächengrill
- Großflächengrill
- Auftauen

Ausstattung/Steuerung

- LED-Display
- Zentrales Bedienelement plus Drucktasten
- 5 Leistungsstufen
- 8 Automatikprogramme
- Timer

Sicherheitsysteme

- Kühlgebläse
- MC (Microwave Compact Door), 2fach verglast
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- 24 cm Glasteller
- 1 Grillrost

Farbe

MMO 20 DGEII (silber lackiert)

Technische Daten/Maße

- Grillleistung: **1000 W**
- max. Mikrowellenleistung: **800 W**
- Garraum: **20 Liter**
- Anschlusswert: **1,25 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **25,7x43,9x36**
- Garraummaß (HxBxT in cm): **19,5x31,5x33**

NEU



UVP
€ 129,00

MO 20 DSII
Stand-Mikrowelle

Essential



Funktionen



- Beleuchtung
- Mikrowelle
- Auftauen

Ausstattung/Steuerung

- LED-Display
- Zentrales Bedienelement plus Drucktasten
- 5 Leistungsstufen
- 8 Automatikprogramme
- Timer

Sicherheitsysteme

- Kühlgebläse
- MC (Microwave Compact Door), 2fach verglast
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- 24,5 cm Glasteller

Farbe

MO 20 DSII (silber lackiert)

Technische Daten/Maße

- max. Mikrowellenleistung: **700 W**
- Garraum: **20 Liter**
- Anschlusswert: **1,2 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **26,2x45,2x34,1**
- Garraummaß (HxBxT in cm): **19,8x31,5x29,7**

NEU



UVP
€ 159,00

MMO 20 DWII
Stand-Mikrowelle

Essential



Funktionen



- Beleuchtung
- Mikrowelle
- Auftauen

Ausstattung/Steuerung

- LED-Display
- Zentrales Bedienelement plus Drucktasten
- 5 Leistungsstufen
- 8 Automatikprogramme
- Timer

Sicherheitsysteme

- Kühlgebläse
- MC (Microwave Compact Door), 2fach verglast
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- 24,5 cm Glasteller

Farbe

MMO 20 DWII (weiß)

Technische Daten/Maße

- max. Mikrowellenleistung: **800 W**
- Garraum: **20 Liter**
- Anschlusswert: **1,25 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **25,7x43,9x33,5**
- Garraummaß (HxBxT in cm): **20,8x30,6x30,6**

NEU



UVP
€ 159,00

MMO 20 DBII
Stand-Mikrowelle

Essential



Funktionen



- Beleuchtung
- Mikrowelle
- Auftauen

Ausstattung/Steuerung

- LED-Display
- Zentrales Bedienelement plus Drucktasten
- 5 Leistungsstufen
- 8 Automatikprogramme
- Timer

Sicherheitsysteme

- Kühlgebläse
- MC (Microwave Compact Door), 2fach verglast
- Akustisches Signal
- Kindersicherung

Serienzubehör

- 24,5 cm Glasteller

Farbe

MMO 20 DBII (schwarz)

Technische Daten/Maße

- max. Mikrowellenleistung: **800 W**
- Garraum: **20 Liter**
- Anschlusswert: **1,25 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **25,7x43,9x33,5**
- Garraummaß (HxBxT in cm): **20,8x30,6x30,6**



UVP
€ 159,00

MHO 200 SRM Stand-/Unterbau Mikrowelle

Classic



Montagehinweise

- Stand-/Unterbaumikrowelle
- Stärke des Schrankbodens: mind. 16 mm
- Schrankbreite/-tiefe: mind. 500/320 mm
- Abstand zu benachbarten Hochschränken: mind. 15 mm

Funktionen



- Beleuchtung
- Mikrowelle
- Auftauen

Ausstattung/Steuerung

- Zentrale Bedienelemente
- 5 Leistungsstufen
- mechanische Steuerung
- Timer
- Endsignal
- Unterbau-Montagesatz im Lieferumfang enthalten
- Innenbeleuchtung

Sicherheitssystem

- Kindersicherung

Serienzubehör

- 24,5 cm Glasteller

Farbe

█ MHO 200 SRM (silber lackiert)

Technische Daten/Maße

- Mikrowellenleistung: **800 W**
- Garraum: **20 Liter**
- Anschlusswert: **1,3 kW**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **29x46x34 (inkl. Abstandshalter)**
- Garraummaß (HxBxT in cm): **19,5x28x28**



UVP
€ 889,00

MK 110 S-L 41 Pantry Küche



Kochteil:

- 1 Normalkochplatte, Ø 18 cm/1,5 kW
- 1 Blitzkochplatte, Ø 14,5 cm/1,5 kW
- 1 Kontrolleuchte
- Anschlussleistung: 3,0 kW
- Absicherung: 16 A

Kühlteil/Gefrierteil

- Glasabstellflächen
- Brutto-/Nettoinhalt gesamt: **121/118 Liter** davon Nutzinhalt Kühlen: **101 Liter** davon Nutzinhalt 4-Sternefach: **17 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

Edelstahl-Spülbecken

- mit Abtropfteil
- Edelstahl gemasert

Unterschrank

- Breite 50 cm
- vorgesehen für Boiler, Mülleimer, Putzmittel oder als Mehrzweckvorratskammer

Steckerfertige Anlieferung

Technische Daten/Maße

- Elektroanschlusswert Kühlteil: **70 W**
- Elektroanschlusswert Kochteil: **3,5 kW**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,38 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **139 kWh**
- Betriebsgeräusch dB (A) re 1 PW: **40 dB**
- Klimaklasse: **N/ST**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **89,5x100x60**
- Gewicht (brutto/netto): **63/57 kg**



UVP
€ 889,00

MK 110 S-R 41 Pantry Küche



Kochteil:

- 1 Normalkochplatte, Ø 18 cm/1,5 kW
- 1 Blitzkochplatte, Ø 14,5 cm/1,5 kW
- 1 Kontrolleuchte
- Anschlussleistung: 3,0 kW
- Absicherung: 16 A

Kühlteil/Gefrierteil

- Glasabstellflächen
- Brutto-/Nettoinhalt gesamt: **121/118 Liter** davon Nutzinhalt Kühlen: **101 Liter** davon Nutzinhalt 4-Sternefach: **17 Liter**
- Gefriervermögen: **2 kg/24 h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

Edelstahl-Spülbecken

- mit Abtropfteil
- Edelstahl gemasert

Unterschrank

- Breite 50 cm
- vorgesehen für Boiler, Mülleimer, Putzmittel oder als Mehrzweckvorratskammer

Steckerfertige Anlieferung

Technische Daten/Maße

- Elektroanschlusswert Kühlteil: **70 W**
- Elektroanschlusswert Kochteil: **3,5 kW**
- Stromverbrauch pro Tag: **0,38 kWh**
- Stromverbrauch im Jahr: **139 kWh**
- Betriebsgeräusch dB (A) re 1 PW: **40 dB**
- Klimaklasse: **N/ST**
- Gerätemaß (HxBxT in cm): **89,5x100x60**
- Gewicht (brutto/netto): **63/57 kg**

Geräteinformation für Waschvollautomaten

Verkaufsbezeichnung		W 98F65 I/I	W 95F64 V/ I	W 8665 I/I	W 8564 P/I	W 8554 TX/I
Abbildung/Beschreibung Seite		14	14	14	14	15
Steuerung						
UseLogic®-SensorIQ-Mengenautomatik		•	•	•	•	•
2-Ebenen-LCD-Display 4-stellig / LCD-Display 4-stellig / LED-Display		•/-/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Zentraler Einhand-Programmwahlknopf (Klartext/Symbole)		-/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Endzeitvorwahl / Startzeitvorwahl mit Restlaufzeitanzeige		•/•	-/•	•/•	-/•	-/•
Fehlerdiagnosesystem		•	•	•	•	•
Programme						
Baumwolle (95°/60°/40°/30°/20°/Kalt)/(95°/60°/40°/30°/20°)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Mix/Pflegeleicht (60°/40°/30°/Kalt)/(40°/30°)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Feinwäsche / Handwäsche (40°/30°/Kalt)/(30°)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Wolle (40°/30°/Kalt)/(30°)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Zusatzprogramme						
Quick 17'(30°)		•	•	•	•	•
Ultra weiß		•	•	•	•	•
Ultra schwarz		•	•	•	•	•
Nachtprogramm (60°/40°/30°/Kalt) / (40°)		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Anti-Allergie-Programm Vita (95°/60°/40°)		•	•	•	•	•
Anti-Milben-Programm Vita (95°/60°)		•	•	•	•	•
Sport/Aktiv-Programm Vita (30°)		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Babywäsche-Programm Vita (95°/60°/40°)		•	•	•	•	•
Steril-Tub-Hygiene-Reinigungsprogramm		•	•	•	•	•
Bio		•	•	•	•	•
Meine Wäsche 1/2		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ECO 15°C		•	•	•	•	•
MIX		•	•	•	•	•
Schleudern		•	•	•	•	•
Spülen		•	•	•	•	•
Weichspülen		•	•	•	•	•
Zusätzliche Funktionen						
Flecken Expert		•	•	•	•	•
4 Waschmodi: NormalCARE/TimeCARE/GreenCARE/AllergyCARE		•	•	•	•	•
Erhöhtes Wasserniveau		•	•	•	•	•
Vorwäsche		•	•	•	•	•
Schleudereinstellung		•	•	•	•	•
Schleuderreduzierung		•	•	•	•	•
Spülstopp		•	•	•	•	•
Temperaturwahl		•	•	•	•	•
Leichtbügeln		•	•	•	•	•
Akustiksignal		•	•	•	•	•
Ausstattung						
OptiDrum-Edelstahltrommel mit 4D-Waschsystem		•	•	•	•	•
bürstenloser Motor PowerDrive/ konventioneller Motor UEM		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Trommelinnenbeleuchtung		•	•	•	•	•
Super Silent		•	•	•	•	•
4-D Durchfeuchtungssystem		•	•	•	•	•
Automatische Wassermengenregulierung		•	•	•	•	•
Überlaufschutzsystem		•	•	•	•	•
Heizelement nickelbeschichtet		•	•	•	•	•
Verzinktes und lackiertes Gehäuse		•	•	•	•	•
Dosierbehälter für Flüssigwaschmittel		•	•	•	•	•
Bottich Fibertec/Carbotec		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Unterbaufähig mit Unterbauset 124772		-	-	-	-	-
Sicherheitssysteme						
Totaler AquaStop / AquaStop		•/•	•/•	•/•	-/•	•/•
Unwuchtkontrollsystem (SCS)		•	•	•	•	•
Wasserpegelkontrolle/Überlaufschutzsystem		•	•	•	•	•
Schaumsensor		•	•	•	•	•
Kinderschutzsystem (CDP)		•	•	•	•	•
Technische Daten						
Fassungsvermögen	Kg	bis 9	bis 9	bis 8	bis 8	bis 8
Schleuderdrehzahl (max.)	min-1	1600	1600	1600	1600	1400
Energieverbrauch pro Jahr (220 Standard-Waschzyklen)*	kWh	170	187	154	166	166
Wasserverbrauch pro Jahr (220 Standard-Waschzyklen)*	Liter	10.654	10.780	10.120	10.309	10.309
Energie-/Wasserverbrauch/Dauer Standardprogramme*						
Baumwolle 60°C volle Beladung	Liter/kWh/Min	57/0,82/181	57/0,77/181	54/0,73/181	54/0,80/181	54/0,77/181
Baumwolle 60°C Teilbeladung	Liter/kWh/Min	42/0,75/168	42/0,82/168	40/0,66/166	40/0,72/166	40/0,72/166
Baumwolle 40°C Teilbeladung	Liter/kWh/Min	42/0,66/150	42/0,66/150	40/0,63/150	40/0,65/150	40/0,65/150
Energieeffizienzklasse		A+++(-20%)	A+++(-10%)	A+++(-20%)	A+++(-10%)	A+++(-10%)
Schleuderkategorie		A	A	A	A	B
Restfeuchtigkeit nach Schleudern (max. Schleuderleistung)	%	44	44	44	44	53
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand	gewichtet in W	0,07/1,0	0,07/1,0	0,07/1,0	0,07/1,0	0,07/1,0
Geräuschniveau (Waschen/Schleudern)	dB(A)re1pW	52/74	52/74	52/74	56/76	52/70
Spannung/Frequenz	230 V / 50 Hz	*	*	*	*	*
Anschlußwert	KWh	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Absicherung	A	10	10	10	10	10
Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung 5 Min.)		•	•	•	•	•
Kalt-/Warmwasseranschluß		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Abmessungen (H x B x T)	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
Gewicht (brutto/netto)	kg	81,5/79,5	82/80	81,5/79,5	79,5/77,5	80/78

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten

* Der tatsächliche Energieverbrauch und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes.

Geräteinformation für Wäschetrockner

Verkaufsbezeichnung		D 98F66 F	D 9866 E	D 95F65 N	D 8666 N
Abbildung/Beschreibung Seite		28	28	28	28
Trocknerart (Kondensationstrockner / Ablufttrockner)		•/-	•/-	•/-	•/-
Trocknungsart (Wärmepumpe / Heizelement)		•/-	•/-	•/-	•/-
Steuerung					
UseLogic® - SensorIQ-Mengenautomatik		•	•	•	•
Trockenmodi: NormalCARE / GentleCARE (Feinmodus)		•/•	•/•	•/-	•/•
LCD-Display / LED-Display		•/-	•/-	-/•	•/-
Zentraler Einhand-Programmwahlknopf (Klartext/Symbole)		-/•	-/•	•/-	•/-
Startzeitvorwahl (24h elektronisch/12h manuell)		•/-	•/-	•/-	•/-
LED-Piktogramme		•	•	•	•
Trommelreversierung		•	•	•	•
Fehlerdiagnosesystem		•	•	•	•
Programme					
Baumwolle	Anzahl Trockengrade	4	4	4	4
Pflegeleicht	Anzahl Trockengrade	2	2	2	2
fein/sanft / Hemden/ Blusen		•/•	•/•	•/•	•/•
Bettwäsche (XL)		•	•	•	•
Zeitprogramme (30/60/90 Min)		•	•	•	•
Zusätzliche Programme					
Dampftrocknung mit Dampfgenerator		•	•		
Mix		•	•	•	•
Wolle		•	•	•	•
Auffrischen		•	•	•	•
Zusätzliche Funktionen					
Iontech-Ionensystem		•	•	•	•
Twinair-Luftführungssystem		•	•	•	•
Reduzierte Trocknungstemperatur		•	•	•	•
Akustik Signal		•	•	•	•
Abkühlen (10 Min.)		•	•	•	•
Ausstattung					
Kondenswasserbehälter	l	4,95	4,95	4,95	4,95
Große Türöffnung	Ø cm	35	35	35	35
Großer Türöffnungswinkel	Grad	189	189	189	189
Edelstahltrommel / verzinkte Trommel		•/-	•/-	•/-	•/-
Trommelinnenbeleuchtung		•	•	•	•
Feuchtesensor		•	•	•	•
Arbeitsplatte (nicht abnehmbar)		•	•	•	•
Vakuumfüße für Säule		•	•	•	•
Ablaufschlauch Kondenswasser		•	•	•	•
Sicherheitssysteme					
Autom. Programmunterbrechung bei geöffneter Tür		•	•	•	•
Autom. Abschalten bei Überhitzung		•	•	•	•
Signal "voller Kondenswasserbehälter"		•	•	•	•
Signal "Flusensiebreinigung"		•	•	•	•
CDP-Kinderschutzsystem		•	•	•	•
Technische Daten					
Fassungsvermögen	kg	bis zu 9	bis zu 9	bis zu 9	bis zu 8
Trommelvolumen	L	120	120	120	120
Stromverbrauch pro Jahr*	kWh	189	189	259	177
Stromverbrauch Baumwolle Standardprogramm Voll-/Teilbeladung	kWh	1,54/0,89	1,54/0,89	2,17/1,17	1,4/0,86
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand	gewichteter in W	0,0/0,5	0,0/0,5	0,0/0,5	0,0/0,5
Trockenzeit Standardprogramm (max. Beladung)	Min	175	175	210	150
Gewichtete Programmdauer Standardprogramm Voll-/Teilbeladung	Min	136/106	136/106	158/119	113/86
Energie-Effizienzklasse		A+++	A+++	A++	A+++
Kondensations-Effizienzklasse		A	A	A	A
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	91	91	91	91
Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung 10 Min.)		•	•	•	•
Länge Anschlusskabel	cm	150	150	150	150
Anschlußwerte / Gewicht					
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz	•	•	•	•
Anschlußwert	kWh	2,3	2,3	1	1
Absicherung	A	16	16	10	10
Geräuschniveau (Trocknen)	dB(A) re1pW	66	66	65	66
Abmessungen (H x B x T)	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
Gewicht (brutto/netto)	kg	54/52	54/52	54/52	54/52

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja.

* Basis: 160 Standard Trockenzyklen nach DIN für das Standardprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie des Energieverbrauchs mit geringer Leistungsaufnahme.

Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

D 85F66 NO/NB/NR/NA	D 8566 A+++	D 8560 A++	D 7565 L	D 845 B	D 622 CM
29	30	30	30	31	31
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	• (Bettw./XL)	• (Bettw./XL)
•	•	•	•	•	•
4	4	4	4	5	4
2	2	2	2	2	2
•/•	•/•	•/•	•/-	-/•	•/•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
35	35	35	35	34	35
189	189	189	189	189	189
•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
bis zu 8	bis zu 8	bis zu 8	bis zu 7	bis zu 7	bis zu 6
120	120	120	120	120	117
177	177	218	199	559	433
1,42/0,84	1,4/0,86	1,8/1,01	1,63/0,93	4,59/2,65	3,56/2,05
0,0/0,9	0,0/0,5	0,0/0,5	0,0/0,5	0,0/0,5	0,0/0,5
160	150	180	155	140	95
124/97	113/86	138/107	122/98	105/80	73/57
A+++	A+++	A++	A++	B	C
A	A	A	A	A	
91	91	91	91	91	
•	•	•	•	•	•
150	150	150	150	150	150
•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	2,5	2,9
10	10	10	10	16	16
65	66	65	65	65	64
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
54/52	54/52	54/52	54/52	40/38	35/33

Geräteinformation für Geschirrspüler

Verkaufsbezeichnung		GS 63315 X/W	GS 62214 W	GS 52214 W
Abbildung/Beschreibung Seite		37	37	37
Geräteabmessungen				
Höhe/Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	85/82	85/82	85/82
Breite	cm	59,8	59,8	44,8
Tiefe einschl. Wandabstand	cm	60	60	60
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	117,5	117,5	117,5
Höhe verstellbar	cm	0,5	0,5	0,5
Gewicht (brutto/netto)	kg	41/36	41/36	38/33
Ausstattung				
Spülbehälter Edelstahl		•	•	•
Innentür Edelstahl		•	•	•
Gehäuse lackiert		•	•	•
Anzahl Spülprogramme		8	7	7
Startzeitvorwahl elektronisch (0-24h)		•		
Startzeitvorwahl manuell (2/4/6/8 h)			•	•
Reinigungstemperatur	°C	60/55/50/40	60/50/40	60/50/40
Wasserenthärtung eingebaut		•	•	•
Anzeige für Salznachfüllung: mechanisch/elektrisch		-/•	-/•	-/•
Salzeinstellung		im Innenbehälter	im Innenbehälter	im Innenbehälter
3in1 fähig		•	•	•
Durchlaufhitzer		•	•	•
Betriebsanzeige LED (Display) / Pictogramm		•/•	-/•	-/•
Anzahl Geschirrkörbe / Besteckschubladen		2/1	2/-	2/-
Farbe Geschirrkörbe		grau	grau	grau
Oberkorb höhenverstellbar		•	•	•
Unterkorb		umklappb. Einsätze		
Sprüharme/Sprühebenen		2/3	2/3	2/3
Heizungselement		1800	1800	1800
Trocknungssystem		Restwärme	Restwärme	Restwärme
Stromversorgung				
Anschlußwert	kW	1,76	1,76	1,93
Betriebsspannung	V	220-230	220-230	220-230
Absicherung	A	10	10	10
Elektro-Anschlußkabel mit SCHUKO-Stecker		•	•	•
Länge des Anschlußkabels	cm	150	150	150
Wasserversorgung				
Druckschlauch G 3/4"		•	•	•
Aquastop		totaler	totaler	totaler
Länge Zulaufschlauch	cm	170	170	150
Länge Ablaufschlauch	cm	150	150	150
Verbrauchsdaten				
Fassungsvermögen in Maßgedecken		14	12	9
Energieeffizienzklasse		A++	A+	A+
Energieverbrauch pro Jahr (280 Standard-Reinigungszyklen)*	kWh	266	291	222
Energieverbrauch im Standardprogramm	kWh	0,93	1,02	0,77
Wasserverbrauch pro Jahr (280 Standard-Reinigungszyklen)*	Liter	2800	3360	2520
Wasserverbrauch im Standardprogramm	Liter	10	12	9
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand	gewichtet in W	0,45/0,55	0,45/0,55	0,45/0,55
Trocknungswirkung		A	A	A
Programmdauer	min	170	170	165
Geräusch/Schalleistung	dB(A) re1pW	47	49	49

Erläuterungen:
• = Vorhanden bzw. ja

* Der tatsächliche Energieverbrauch und Wasserverbrauch ist abhängig von der jeweiligen Nutzung des Gerätes

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Kühl- und Gefriergeräte - Retro Collection

Verkaufsbezeichnung		ONRK 193	ORK 193	RK 60319	ORB 153
Abbildung/Beschreibung Seite		59	60/61	62/63/64	64/65/66
Standgerät		•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte					
Anzahl der Außentüren		2	2	2	1
Türanschlag wechselbar		R/L	R/L	R/L	R/L
Sternekennzeichen ¹⁾		★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆	★☆☆☆
Klimaklasse ²⁾		SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Abmessungen					
Höhe	cm	194	194	170	154
Breite	cm	60	60	60	60
Tiefe (einschl. notwendiger Wandabstand inkl. Abstandshalter)	cm	64	64	64	64
SlotIn-Flex-Scharniere					
Breite bei geöffneter Tür	cm	71	71	71	71
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	117,6	117,6	117,6	117,6
Gewicht (brutto/netto)	kg	74,5/ 71,5	79,5/76,5	63/60	61/58,5
Länge Wasserzulaufschlauch	l				
Gebrauchseigenschaften					
Nutzzinhalt gesamt brutto	l	334	326	304	260
Nutzzinhalt gesamt netto	l	307	322	284	254
Kühlteil	l	222	227	231	229
Nutzzinhalt Sternfach/Frostfach	l				
Gefrierfach	l	85	95	53	25
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg	8	4,5	2,5	2
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h	18	30	20	17
Abtauverfahren Kühlteil					
manuell					
automatisch		•	•	•	•
Abtauverfahren Gefrierfach					
manuell			•	•	•
automatisch (NoFrost)		•			
Steuerung/ Elektronik					
Touchscreen-/LED-Display/mechanische Steuerung		-/•/-	-/•/-	-/•/•	-/•/•
AdaptTech-System mit Memoryfunktion		•	•	•	
Innentür-Ausstattung					
SimpleSlide-Türablagenverstellung		•	•	•	•
Multi-Box 3-in-1		•	•	•	•
Butter-/Käsefach					
Eierbehälter					
Ablage		3	2	2	4
Flaschenablage		1	1	1	1
Kühlteil-Ausstattung					
Kühlsystem		Multiflow360°	DynamicCooling	DynamicCooling	DynamicCooling
IonAir-System		•	•		•
Innenbeleuchtung (LED/standard)		•/•	•/•	•/•	•/•
Glasabstellflächen		3	3	3	4
Pull-Out-Teleskop-Glasabstellflächen		•	•	•	•
CrispActive-Schubfach mit VitaLight					
FreshZone-Schubfach			•		•
ZeroZone Schubfach		•			
Flaschengitter, verchromt		•	•	•	•
Behälter für Obst und Gemüse					
Behälter für Obst und Gemüse (Crispzone mit Feuchteregler)		•	•		•
Gefrierfach-Ausstattung					
Lagertemperaturanzeige		•			
XtremeFreeze / FastFreeze		•/•	-/•		
Gefriergut-Schubfach		3	3	2	
herausziehbares XL-Spacebox Gefrierfach		•	•		
Sicherheit					
akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür/ Temperaturerhöhung		•			
Elektrischer Anschluß					
Spannung	V	220-230	220-230	220-230	220-240
Anschlußwert	W	120	120	120	80
Stromverbrauch					
in 24 Stunden	kWh	0,46	0,42	0,56	0,34
in 365 Tagen	kWh	168	154	205	124
Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A++	A+++
Geräusch/Schalleistung	dB(A) re1pW	42	40	42	40

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.

- 1) ★ = Fach - 6 °C oder kälter
 ★★ = Fach - 12 °C oder kälter
 ★★★ = Tiefkühlfach mit -18 °C oder kälter
 ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühlfach mit -18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

- 2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von +10 °C bis +32 °C
 Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von +16 °C bis +32 °C
 Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von +18 °C bis +38 °C
 Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von +18 °C bis +43 °C

- 3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Kühl- und Gefriergeräte

Verkaufsbezeichnung		NRS 9182 CXB	NRS 9181 CXB	NRS 85728 X/BK/BL/RD	NRK 6203 TX	NRK 6202 MX	RK 6203 LX
Abbildung/Beschreibung Seite		50	50	50	52	52	52
Standgerät		•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte							
Anzahl der Außentüren		2	2	2	2	2	2
Türanschlag wechselbar		nein	nein	nein	R/L	R/L	R/L
Sternekennzeichen ¹⁾		***	***	***	***	***	***
Klimaklasse ²⁾		SN/T	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST/T
Abmessungen							
Höhe	cm	177	177	175,5	200	200	200
Breite	cm	91,2	90,6	89	60	60	60
Tiefe (einschl. notwendiger Wandabstand inkl. Abstandshalter)	cm	74,1	73,5	75	64	64	64
SlotIn-Flex-Scharniere					•	•	•
Breite bei geöffneter Tür	cm	94	94	94	63	63	63
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	117	114	116	119	119	119
Gewicht (brutto/netto)	kg	120/109	122/107	116/106	72,5/69,5	72,5/69,5	77,5/74,5
Länge Wasserzulaufschlauch	l	5	5				
Gebrauchseigenschaften							
Nutzzinhalt gesamt brutto	l	564	608	563	363	363	354
Nutzzinhalt gesamt netto	l	512	549	537	334	339	351
Kühlteil	l	353	370	345	254	253	258
Nutzzinhalt Sternfach/Frostfach	l						
Gefrierfach	l	159	179	192	80	85	95
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg	11	13	10	18	18	4,5
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h	7	4	7	8	5	30
Abtauerfahren Kühlteil							
manuell							
automatisch		•	•	•	•	•	•
Abtauerfahren Gefrierfach							
manuell							•
automatisch (NoFrost)		•	•	•	•	•	
Steuerung/ Elektronik							
LCD-Display/ LED-Display in der Tür/ LED-Display hinter der Tür		-/•/-	-/•/-	-/• (LCD)/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
AdaptTech-System mit Memoryfunktion					•	•	•
mechanische Steuerung							
Innentür-Ausstattung							
SimpleSlide-Türablagenverstellung					•	•	•
Multi-Box 3-in-1					•	•	•
Butter-/Käsefach			1	1			
Eierbehälter		1	1	1			
Ablage		2	2	2	3	3	3
Flaschenablage		2	3	2	1	1	1
Kühlteil-Ausstattung							
Kühlsystem		Multiflow360°	Multiflow360°	Multiflow360°	Multiflow360°	Multiflow360°	DynamicCooling
IonAir-System					•	•	•
Innenbeleuchtung (LED/standard)		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Glasabstellflächen		5	4	3	4	4	4
Pull-Out-Teleskop-Glasabstellflächen					•	•	•
CrispActive-Schubfach mit VitaLight							
FreshZone-Schubfach						•	•
ZeroZone-Schubfach					•		
Flaschengitter, verchromt					•	•	•
Behälter für Obst und Gemüse		2	2	2			
Behälter für Obst und Gemüse (Crispzone mit Feuchteregler)					•	•	•
Soft-Open-Türgriff (Öffnungsmechanik)							
Gefrierfach-Ausstattung							
Lagertemperaturanzeige		•	•	•	•	•	•
XtremeFreeze / FastFreeze		-/•	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•
Gefrierfach-Schubfach/-Korb		2	2	2	-/3	-/3	-/3
Glasablagen / Abstellroste		•/-	•/-	•/-			
Eiswürfelbehälter		•	•	•	•	•	•
herausziehbares XL-Spacebox Gefrierfach		•	•	•	•	•	•
Sicherheit							
akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür/ Temperaturerhöhung					•	•	•
Elektrischer Anschluß							
Spannung	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Anschlußwert	W	280	280	130	120	120	120
Stromverbrauch							
in 24 Stunden	kWh	0,90	1,22	1,17	0,47	0,67	0,44
in 365 Tagen	kWh	329	445	427	172	245	160
Energieeffizienzklasse		A++	A+	A+	A+++	A++	A+++
Geräusch/Schallleistung	dB(A) re1pW	43	41	47	42	42	40

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.

- 1) = Fach - 6 °C oder kälter
 = Fach - 12 °C oder kälter
 = Tiefkühlfach mit - 18 °C oder kälter
 = Gefrier- und Tiefkühlfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

- 2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 43 °C

- 3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Haushalts-Kühlgeräte

Verkaufsbezeichnung		RF 4121 AW	RF 3111 AW	R 6193 LX/LB	R 6192 FX/FW/FBK	RB 6153 BX/BR/BRD/BC/BW	R 6152 BRD/BR/BC/BX/BW
Abbildung/Beschreibung Seite		68	68	69	51/69	70	71
Standgerät		•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte							
Anzahl der Außentüren		2	2	1	1	1	1
Türanschlag wechselbar		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
Sternkennzeichen ¹⁾		***	***			***	
Klimaklasse ²⁾		N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Abmessungen							
Höhe	cm	123	113	185	185	145	145
Breite	cm	54	50	60	60	60	60
Tiefe (einschl. notwendiger Wandabstand inkl. Abstandshalter)	cm	58	60	64	64	64	64
SlotIn-Flex-Scharniere				•	•		
Breite bei geöffneter Tür	cm	56	54	63	63	64,4	62
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	109	108	108	108	120,1	117
Gewicht (brutto/netto)	kg	47/45	41/39	77,5/75	77,5/75	58/55,5	53/50
Länge Wasserzulaufschlauch	l						
Gebrauchseigenschaften							
Nutzinhalt gesamt brutto	l	195	171	370	370	260	305
Nutzinhalt gesamt netto	l	193	170	368	368	254	302
Kühlteil	l	145	134			229	302
Nutzinhalt Sternfach/Frostfach	l						
Gefrierteil	l	48	36			25	
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg	2,5	2,5			2	
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h	16	14			17	
Abtauerfahren Kühlteil							
manuell							
automatisch		•	•	•	•	•	•
Abtauerfahren Gefrierteil							
manuell		•	•			•	
automatisch (Total NoFrost)							
Steuerung/ Elektronik							
LCD-Display/ LED-Display in der Tür/ LED-Display hinter der Tür				-/-			
AdaptTech-System mit Memoryfunktion				•			
mechanische Steuerung		•	•		•	•	•
Innentür-Ausstattung							
SimpleSlide-Türablagenverstellung				•	•		
Multi-Box 3-in-1				•			
Butter-/Käsefach		1					
Eierbehälter		•					
Ablage		4	1	4	4	3	3
Flaschenablage		1	2	1	1	1	1
Kühlteil-Ausstattung							
Kühlsystem				DynamicCooling	DynamicCooling	DynamicCooling	DynamicCooling
IonAir-System				•	•	•	
Innenbeleuchtung (LED/standard)		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•
Glasabstellflächen		3	3	6	6	3	5
Pull-Out-Teleskop-Glasabstellflächen				•	•		
CrispActive-Schubfach mit VitaLight							
FreshZone-Schubfach				•	•		
ZeroZone-Schubfach							
Flaschengitter, verchromt				•	•		•
Behälter für Obst und Gemüse		2	1				1
Behälter für Obst und Gemüse (Crispzone mit Feuchteregler)				•	•		
Soft-Open-Türgriff (Öffnungsmechanik)				•		•	
Gefrierteil-Ausstattung							
Lagertemperaturanzeige							
XtremeFreeze / FastFreeze							
Gefriergut-Schubfach/-Korb							
Glasablagen / Abstellroste		-/•	-/•				
Eiswürfelbehälter		1					
herausziehbares XL-Spacebox Gefrierfach							
Sicherheit							
akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür/ Temperaturerhöhung				•			
Elektrischer Anschluß							
Spannung	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	220-230
Anschlußwert	W	80	80	60	60	80	90
Stromverbrauch							
in 24 Stunden	kWh	0,59	0,56	0,21	0,31	0,34	0,30
in 365 Tagen	kWh	216	203	76	114	124	108
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+++	A++	A+++	A++
Geräusch/Schalleistung	dB(A) re1pW	40	40	38	38	40	42

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.

- 1) = Fach - 6 °C oder kälter
 = Fach - 12 °C oder kälter
 = Tiefkühlgefrierfach mit - 18 °C oder kälter
 = Gefrier- und Tiefkühlgefrierfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

- 2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 43 °C

- 3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

R 6093 AX/AW/ARD	RB 6093 AW	RB 6092 AW	RB 4092 AW	R 4092 AW	RB 3092 AW	RB 3091 AW	R 3092 AW	R 3091 AW	RB 4061 AW
73	73	73 (Text)	73	74	74	74 (Text)	74	74 (Text)	74
.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L
SN/T	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
85	85	85	85	85	85	85	85	85	60,5
60	60	60	54	54	50	50	50	50	54
60	60	60	60	60	60	60	60	60	58
62	62	62	57	57	52	52	52	52	56
117	117	117	108	108	108	108	108	108	110
41/39	44/42	44/42	40/38	34/32	32,5/30,5	32,5/30,5	31/29	31/29	25,5/24
157	149	149	123	135	121	121	135	135	90
156	141	141	120	134	118	118	134	134	88
156	124	124	103	134	101	101	134	134	79
									9
	17	17	17		17	17			
	2	2	2		2	2			
	12	12	12		12	12			
.
.
.
.
.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
-/.	-/.	-/.	-/.	-/.	-/.	-/.	-/.	-/.	-/.
4	3	3	3	4	2	2	3	3	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1							
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
60	80	80	80	60	70	70	50	50	60
0,17	0,26	0,40	0,38	0,25	0,38	0,48	0,21	0,32	0,30
63	96	147	139	92	138	176	76	117	111
A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A+
39	40	40	40	38	40	40	40	40	38

Geräteinformation für Flaschenkühlschränke

Verkaufsbezeichnung		RVC 6299 W	RVC 6169 W
Abbildung/Beschreibung Seite		72	72
Standgerät		•	
Standgerät mit Arbeitsplatte			•
Anzahl der Außentüren		1	1
Türanschlag wechselbar		R/L	R/L
Sternekennzeichen ¹⁾			
Klimaklasse ²⁾		SN/N/ST	SN/N/ST/T
Abmessungen			
Höhe	cm	143,5	85
Breite	cm	60	60
Tiefe (einschl. Wandabstand)	cm	62,5	60
Breite bei geöffneter Tür	cm	62	62
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	117	117
Gewicht (brutto/netto)	kg	54,5/52	41/39
Gebrauchseigenschaften			
Nutzinhalt gesamt brutto	l	285	157
Nutzinhalt gesamt netto	l	284	156
Kühlteil	l	284	156
Nutzinhalt Sternfach/Frostfach	l		
Gefrierfach	l		
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg		
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h		
Abtauverfahren Kühlteil			
manuell			
automatisch		•	•
Abtauverfahren Gefrierfach			
manuell			
Innentür-Ausstattung			
Ablage			
Flaschenablage			
Kühlteil-Ausstattung			
Abstellroste / höhenverstellbar		7/6	4/3
Flaschengitter			
Gemüsebehälter			
Manuelle Beleuchtung durch Schalter		•	•
Gefrierfach-Ausstattung			
Lagertemperaturanzeige			
Gefrierfach-Schubfach/-Korb			
Abstellroste			
Eiswürfelbehälter			
Elektrischer Anschluß			
Spannung	V	220-230	220-240
Anschlußwert	W	80	60
Stromverbrauch			
in 24 Stunden	kWh	0,29	0,26
in 365 Tagen	kWh	105	95
Energieeffizienzklasse		A++	A++
Geräusch/Schalleistung	dB(A) re1pW	40	39
Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.			

- 1) = Fach - 6 °C oder kälter
 = Fach - 12 °C oder kälter
 = Tiefkühlfach mit - 18 °C oder kälter
 = Gefrier- und Tiefkühlfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

- 2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C
 Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C
 Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C
 Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 43 °C

- 3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Gefriergeräte

Verkaufsbezeichnung		FN 6192 PX/PW/PB	FN 6192 CX/CW/CBK	F 6152 AX/AW	F 6092 AW	F 4091 AW	F 4061 AW	FHE 302 W	FHE 242 W	FHE 152 W
Abbildung/Beschreibung Seite		75	51/75	76	76	76	77	77	77	77
Standgerät		•	•	•				•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte					•	•	•			
Anzahl der Türen/Klappdeckel		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag		R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L			
Sternkennzeichen ¹⁾		***	***	***	***	***	***	***	***	***
Klimaklasse ²⁾		SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/ST	N/SN/ST	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T
Abmessungen										
Höhe	cm	185	185	145	85	85	60,5	85	85	85
Breite	cm	60	60	60	60	54	54	130	110	80
Tiefe (einschl. Wandabstand)	cm	64	64	64	60	60	58	70	70	70
SlotIn-Flex-Scharniere		•	•							
Breite bei geöffneter Tür	cm	64,4	64,4		62	56	56			
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	120,1	120,1		117	110	110			
Höhe bei hochgekl. Truhendeckel	cm							150	150	150
Tiefe bei hochgekl. Truhendeckel	cm							70	70	70
Gewicht (brutto/netto)	kg	79,5/77	79,5/77	59/56	40/38	37/35	27,5/26	61,7/59	54,8/52,5	46,4/44,5
Gebrauchseigenschaften										
Nutzzinhalten gesamt brutto	l	277	277	230	99	100	64	300	240	150
Nutzzinhalten gesamt netto	l	243	243	206	83	85	53	290	230	141
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg	18	18	20	12	7	4	20	20	12
Lagerzeit bei Störung ³⁾	h	15	15	21	17	14	16	50	55	46
Abtauverfahren										
manuell				•	•	•	•	•	•	•
automatisch (NoFrost)		•	•							
Steuerung/ Elektronik/ Anzeige										
LED Display in der Tür		•								
elektronische / mechanische Steuerung			-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperatur		•								
Betrieb		•	•					•	•	•
Superfrost		•	•		•	•	•	•	•	•
Ausstattung										
Multibox		•								
XtremeFreeze/FastFreeze		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Gefriergut-Schubfach/-Korb		6/0	6/0	5/1	3/0	3/0	2/0	0/3	0/2	0/1
Soft-Open-Türgriff (Öffnungsmechanik)		•								
Innenbeleuchtung (LED/Standard)		•/-	•/-					-/•	-/•	-/•
Anzahl Gefrierfach SpaceBox		3	3							
Sicherheit										
akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür/ Temperaturerhöhung		•								
Elektrischer Anschluß										
Spannung	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Anschlußwert	W	100	100	110	80	80	65	105	100	80
Stromverbrauch										
in 24 Stunden	kWh	0,65	0,65	0,54	0,39	0,44	0,44	0,58	0,51	0,41
in 365 Tagen	kWh	237	237	198	141	159	159	210	186	150
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++
Geräusch/Schalleistung	dB(A) re1pW	42	42	40	39	42	41	43	42	42

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja.

- 1) = Fach - 6 °C oder kälter
 = Fach - 12 °C oder kälter
 = Tiefkühlagerfach mit - 18 °C oder kälter
 = Gefrier- und Tiefkühlagerfach mit - 18 °C und kälter und einem Mindestgefriervermögen

- 2) Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperatur von + 16 °C bis + 32 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 38 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperatur von + 18 °C bis + 43 °C

- 3) Temperaturanstiegszeit - 9 °C bei voll beladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Elektroherde

Verkaufsbezeichnung		EC 67 CLI / EC 67 CLB		EC 55 CLI1 / EC 55 CLB1		EI 647 A43X21		EI 637 E21XK2		EC 647 A43SV1		EC 637 E20XKV/WKV		EC 617 E10XKV/WKV	
Abbildung/Beschreibung Seite		86		86		87		87		87		87/88		88	
Abmessungen															
Höhe	cm	85		85		85		85		85		85		85	
Breite	cm	60		50		60		60		60		60		60	
Tiefe	cm	60		60,5		60		60		60		60		60	
Herdmulde															
Emailliert		•		•											
Glaskeramik HI Light		•		•						•		•		•	
Glaskeramik Induktion						•		•							
SuperPower-Boost						•		•							
4-fach Restwärmanzeige		•		•		•		•		•		•		•	
Ausstattung															
Kochstellen - hinten		HL		HL		Induktion		Induktion		HL		HL		HL	
Durchmesser	cm	14,5	14,5	14,5	18	16,5	20,5	16,5	20,5	14,5	17/26,5	14,5	17/26,5	14,5	17/26,5
Leistung	kW	1,2	1,2	1,2	1,8	1,2/1,4	2/2,3	1,2/1,4	2/2,3	1,2	2,4	1,2	2,4	1,2	2,4
Kochstelle - vorne		HL		HL		Induktion		Induktion		HL		HL		HL	
Durchmesser	cm	21/12	18/12	18/12	14,5	18,5	16,5	18,5	16,5	21/12	14,5	21/12	14,5	21/12	14,5
Leistung	kW	2,2	1,7	1,7	1,2	1,4/2	1,2/1,4	1,4/2	1,2/1,4	2,2	1,2	2,2	1,2	2,2	1,2
Backofenmaße															
Höhe	cm	33		34,7		33		33		33		33		33	
Breite	cm	46,7		41,2		46,7		46,7		46,7		46,7		46,7	
Tiefe	cm	40,6		39,7		40,6		40,6		40,6		40,6		40,6	
Beheizungsarten															
Auftauen		•				•		•		•		•		•	
Unterhitze															
Unterhitze mit Ventilator		•				•		•		•		•		•	
Oberhitze															
Ober-/Unterhitze		•		•		•		•		•		•		•	
Heißluft		•				•		•		•		•		•	
Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)		•				•		•		•		•		•	
Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)				•											
Umluft mit Unterhitze (Pizzastufe)				•											
Singlegrillen		•				•		•		•		•		•	
Großflächengrillen		•		•		•		•		•		•		•	
Großflächengrillen mit Ventilator		•		•		•		•		•		•		•	
Warmhalten				•		•		•		•		•		•	
Aqua Clean / Unterhitze		•		•		•		•		•		•		•	
Schnellaufheizung		•		•		•		•		•		•		•	
Ausstattung															
Katalytische Beschichtung		•		•		•		•							
Dynamische Backofenkühlung						•		•		• (XKV)		• (XKV)		• (XKV)	
Vollglastür (innen)/Edelstahlaufsatz		•/-		•/-		•		•		•		•		•	
Teleskopauszug/Einhängegitter/Eingeprägte Backblechführungen		-/-		-/-		•/-		-/-		•/-		•/-		-/-	
Backofenbeleuchtung		•		•		•		•		•		•		•	
Drehspieß															
Bratenthermometer		•		•											
Ultra Cool Door/Compact Door/Cool Door		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-	
GentleClose Türeinzug						•		•		•		•		•	
Kindersicherung						•		•		•		•		•	
Bedienungsblende															
Vollglas		•		•											
Stahl lackiert		•		•						• (WKV)		• (WKV)		• (WKV)	
Edelstahl						•		•		• (XKV)		• (XKV)		• (XKV)	
Digitaler Timer mit Vorwahlautomatik															
IconLED, digitaler Timer mit Vorwahlautomatik						•		•		•		•		•	
IconLED EPT, digitaler Timer mit Vorwahlautomatik															
Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik		•		•											
Energie															
Beheizungsart		Heißluft		Umluft		Heißluft		Heißluft		Heißluft		Heißluft		Heißluft	
Energieverbrauch (Heißluft bzw. Umluft/konv. Beheizung)	kWh	0,82/0,92		0,80/0,83		0,67/0,92		0,88/0,92		0,67/0,92		0,82/0,92		0,82/0,92	
Backofenvolumen ¹⁾	l	67		48		67		67		67		67		67	
Größe		groß		mittel		groß		groß		groß		groß		groß	
Garzeit bei Standardbeladung Heißluft/Umluft	min	49,3		47		49,3		49,3		49,3		49,3		49,3	
Garzeit bei Standardbeladung konventionell	min	51,5		53,1		51,5		51,5		51,5		51,5		51,5	
Betriebsgeräusch	dB(A)	46		46		52		52		52		46		46	
Größe des größten Backblechs	cm ²	1316		1230		1316		1316		1316		1316		1316	
Elektroanschluss															
Anschlußwert	kW	10,2		7,9		10,4		10,4		10,4		10,3		10,3	
Betriebsspannung	V	230		230		230		230		230		230		230	
Energieeffizienzklasse ¹⁾		A		A		A+		A		A+		A		A	
Gewicht (brutto/netto)	kg	46/41,5		39,5/37		51,5/47		51,5/47		51,5/47		51,5/47		51,5/47	

Erläuterungen:
• ja bzw. Vorhanden
B Blitz-Kochstelle
N Normal-Kochstelle
HL HiLight-Kochzone

1) Die Energieeffizienzklassen und Berechnung des Backofenvolumens basieren auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Kombiherde

Verkaufsbezeichnung		K 57 CLB1/CL11		K 97320 AX		K 637 E10XKE/WKE		K 613 E01WKD		K 57120 AX/AW		K 51101 AW	
Abbildung/Beschreibung Seite		86		91		92		92		92		92	
Abmessungen													
Höhe	cm	85		87		85		85		85		85	
Breite	cm	50		90		60		60		50		50	
Tiefe	cm	60,5		60		60		60		60		60,5	
Herdmulde													
Emailliert		•				• (WKE)		•		• (AW)		•	
Edelstahl				•		• (XKE)				• (AX)			
Topfträger (Gusseisen/emailliert)		•/-		•/-		-/-		-/-		-/-		-/-	
Ausstattung													
Kochstellen - hinten		G		G		G		G		G		G	
Durchmesser	cm	7,5	10	7	7	6,9	4,6	6,9	4,6	6,9	4,6	7,5	10
Leistung	kW	1,75	2,7	1,75	1,75	1,9	1	1,9	1	1,9	1	1,75	2,7
Kochstellen - Mitte													
Durchmesser	cm			13									
Leistung	kW			3,3									
Kochstellen - vorne		G		G		G		G		G		G	
Durchmesser	cm	5,5	7,5	9	5	6,9	13,2	6,9	9,4	6,9	9,4	5,5	7,5
Leistung	kW	1	1,75	3	1	1,9	3,5	1,9	3	1,9	3	1	1,75
thermoelektrische Sicherung		•		•		•		•		•		•	
elektrische Funkenzündung		•		•		•		•		•		•	
Backofenmaße													
Höhe	cm	29				33		33		34,7		29	
Breite	cm	40				46,7		46,7		41,2		40	
Volumen	l	48											
Tiefe	cm	48				40,6		44,2		39,7		48	
Beheizungsart													
Auftauen		•		•		•				•			
Unterhitze								•				•	
Unterhitze mit Ventilator				•		•				•			
Oberhitze								•				•	
Ober-/Unterhitze		•		•		•		•		•		•	
Heißluft		•		•		•				•			
Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe)		•		•		•				•			
Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)													
Singlegrillen				•		•		•					
Großflächengrillen		•		•		•		•		•			
Großflächengrillen mit Ventilator		•		•		•		•		•			
Warmhalten		•				•				•			
Aqua Clean		•		•		•		•		•			
Schnellauflaufheizung						•							
Ausstattung													
Dynamische Backofenkühlung						•				• (AX)			
Katalytische Beschichtung													
Vollglastür (innen)		•		•		•		•		•		•	
Teleskopauszug/Einhängegitter/Eingeprägte Backblechführungen		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-	
Backofenbeleuchtung		•		•		•		•		•		•	
Ultra Cool Door/Compact Door/Cool Door		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-		-/-	
Soft-Close Türeinzug													
Kindersicherung													
Bedienungsblende													
Stahl lackiert		•				• (WKE)		•		• (AW)		•	
Edelstahl				•		• (XKE)				• (AX)			
Elektr. Zeitschaltuhr m. Vorwahlautomatik (IconLED)						•							
Elektr. Zeitschaltuhr m. Vorwahlautomatik (EPT)				•									
Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik		•											
Energie													
Beheizungsart		Heißluft		Heißluft		Heißluft		konventionell		Heißluft		konventionell	
Energieverbrauch (Heißluft bzw. Umluft/konv. Beheizung)	kWh	0,80/0,81		1,04/1,15		0,82/0,92		-/0,88		0,83/0,95		-/ 0,79	
Backofenvolumenvolumen ¹⁾	l	48		95		67		68		59		53	
Größe		mittel		groß		groß		groß		mittel		mittel	
Garzeit bei Standardbeladung Heißluft/Umluft	min	43,4				49,3		49,3		42			
Garzeit bei Standardbeladung konventionell	min	53,1				51,5		51,5		47		49,2	
Betriebsgeräusch		46				46		33		50		38	
Größe des größten Backblechs	cm ²	1230				1316		1316		1188		1230	
Elektroanschluß													
Anschlußwert: Elektroteil	kW	3,2		3,3		3,3		2,7		3,4		1,9	
Anschlußwert: Gastteil	kW	7,2		10,8		8,3		7,8		7,8		7,2	
Betriebsspannung	V	230		230		230		230		230		230	
Gasart (Erdgas)		G 20/20		G 20/20		G 20/20		G 20/20		G 20/20		G 20/20	
Energieeffizienzklasse ¹⁾		A		A		A		A		A		A	
Gewicht (brutto/netto)	kg	42/39,5		75,2/68		49,5/45		49,5/45		50,6/46,6		37/34,5	
Erläuterungen:													
• ja bzw. Vorhanden													
B Blitz-Kochstelle													
N Normal-Kochstelle													
HL HiLight-Kochzone													

1) Die Energieeffizienzklassen und Berechnung des Backofenvolumens basieren auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Geräteinformation für Gasherde

Verkaufsbezeichnung		GI 52 CLB1/CL11		GI 612 E10WKA		G 611 E10WKA		GI 52103 AW		G 51101 AW	
Abbildung/Beschreibung Seite		86		93		93		93		93	
Abmessungen											
Höhe	cm	85		85		85		85		85	
Breite	cm	50		60		60		50		50	
Tiefe	cm	60,5		60		60		60,5		60,5	
Herdmulde											
Emalliert		•		•		•		•		•	
Edelstahl											
Topfträger (Gusseisen/emalliert)		•/-		-/•		-/•		-/•		-/•	
Ausstattung											
Kochstellen - hinten		G		G		G		G		G	
Durchmesser	cm	7,5	10	6,9	4,6	6,9	4,6	7,5	10	7,5	10
Leistung	kW	1,75	2,7	1,9	1	1,9	1	1,75	2,7	1,75	2,7
Kochstellen - vorne		G		G		G		G		G	
Durchmesser	cm	5,5	7,5	6,9	9,4	6,9	9,4	5,5	7,5	5,5	7,5
Leistung	kW	1	1,75	1,9	3	1,9	3	1	1,75	1	1,75
Thermo-Sicherung		•		•		•		•		•	
Funkenzündung (elektrisch/mechanisch)		•/-		•/-		•/-		•/-		-/•	
Thermostatregelung Temperatur		•		•		•		•		-	
Anschlusskabel mit Stecker / ohne Stecker		•/-		•/-		•/-		•/-		-	
Backofenmaße											
Höhe	cm	26,6		28		32		26,6		29	
Breite	cm	39,8		46		46		39,8		38	
Tiefe	cm	45		44,3		45		45		45	
Beheizungsart											
Gasbeheizung		•		•		•		•		•	
Gasgrill		•		•		•		•		•	
Ausstattung											
Glas-Metalltür (Innen)		•		•		•		•		•	
Innenbeleuchtung		•		•		•		•		•	
Bedienungsblende											
Stahl lackiert		•		•		•		•		•	
Glas											
Edelstahl											
Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik		•									
Energie											
Anschlußwert: Elektroteil	kW	0,028		0,03		0,03		0,028			
Anschlußwert: Gastteil	kW	10,5		11,3		11,3		10,5		10,2	
Gasart (Erdgas)		G 20/20		G 20/20		G 20/20		G 20/20		G 20/20	
Flüssiggasdüsen zur Umrüstung im Lieferumfang		G 30/50		G 30/50		G 30/50		G 30/50		G 30/50	
Nutzbares Backofenvolumen	l	46		48		57		46		54	
Energieeffizienzklasse ¹⁾		B		A		A		B		A	
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung ²⁾	MJ/Zyklus	6,7		6,08		6,08		6,7		5,76	
	kWh/Zyklus	1,86		1,67		1,69		1,86		1,6	
Größe des größten Backblechs	cm ²	1230		1316		1316		1230		1230	
Gewicht (brutto/netto)	kg	43/40,5		49,5/45		49,5/45		40/37,5		43,5/41	

Erläuterungen:

- ja bzw. vorhanden
- G Gas-Kochstelle

1) Die Energieeffizienzklassen basieren auf der neuen EU-Verordnung EEC/65/2014

2) Der Energieverbrauch im Garraum eines Gasbackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (Gas-Endenergie), 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus.

Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Bestellung Sonderzubehör

E-Mail: ersatzteile@gorenje.de

Sonderzubehör für Waschmaschinen und Wäschetrockner

	Art.-Nr.	UVP in €
Zulaufschlauch mit partiellem AquaStop	280300	49,00
Vakuumfüße für Waschmaschine oder Trockner (4 St.)	619601	19,00
Unterbau-Set (nur für WA 8440 P, WA 7460 P, WA 6440 P)	124772	59,00

Sonderzubehör für Stand-Kühl- und Gefriergeräte

Für die genaue Definition des Zubehörs für Ihr Kühl- und Gefriergerät wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst Profectis. Halten Sie hierzu die Artikelbezeichnung und Artikelnummer Ihres Gerätes bereit. Diese Daten befinden sich auf dem Typenschild.

	Art.-Nr.	UVP in €
Verbindungsblende für Side by Side 185cm für R 6193 LX mit FN 6192 PX und R 6192 LB mit FN 6192 PB	461944	109,00
Wasserfilter für NRS 9182 CXB / NRS 9181 CXB	403218	109,00
Eierbehälter	308428	19,00

Sonderzubehör für Stand-Geschirrspüler

	Abbildung	Artikel-Nr.	UVP in €
Besteckkorb für GS 63315 X, GS 66615 W		285803	35,00
Schlauchverlängerung (Zu- und Ablaufschlauch), 200 cm		101482	49,00

Sonderzubehör für Standherde

Für alle aktuellen Standherde im Katalog	Abbildung	Art.-Nr.	UVP in €
Topfset aus Edelstahl (induktionsgeeignet)		373595	99,00
Für alle aktuellen Standherde in 60cm Breite im Katalog (Ausnahmen: E 613 E01WKE, K 613 E01WKE)		Art.-Nr.	UVP in €
3fach-Vollteleskopauszüge		242140	189,00
3fach-Teleskopauszüge		242172	109,00
2fach-Teleskopauszüge		242177	69,00
Backblech Emaille		242132	39,00
Fettpfanne Emaille		242135	49,00
Grillrost		242139	49,00
Passend für unten genannte Standherde in 50cm Breite im Katalog		Art.-Nr.	UVP in €
3fach-Vollteleskopauszüge (für folgende Modelle: EI 57337 AX, EI 55106 AW, EC 57320 AC, EC 57120 AX)		164989	199,00
3fach-Teleskopauszüge, Telesführung (für EI 57337 AX, EI 55106 AW, EC 57320 AC, EC 57120 AX)		655413	109,00
Backblech Emaille (für alle 50cm Modelle mit Seitengitter)		334774	39,00
XXL-Fettpfanne Emaille (für alle 50cm Modelle mit Seitengitter)		334773	39,00
Grillrost (für alle 50cm Modelle mit Seitengitter)		430401	49,00
Passend für unten genannte Standherde in 50cm Breite		Art.-Nr.	UVP in €
XXL-Fettpfanne Emaille (für folgende Modelle: E 52303 AW, E 52103 AW, E 57120 AW, EC 5501 AW, K 51101 AW)		225832	49,00

Der Gorenje Kundendienst

Gorenje – dieser Name steht für Haushaltsgeräte von hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. Ein effektiver, bundesweit flächendeckender Service und zufriedene Kunden tragen entscheidend zu unserem Erfolg bei.

So können Sie umgehend einen Reparaturtermin vereinbaren.

Reparaturannahme:

E-Mail: reparatur.service@gorenje.de

Bestellung Ersatzteile:

E-Mail: ersatzteile@gorenje.de

Um Ihnen so schnell wie möglich helfen zu können, halten Sie bitte folgende Infos bereit:

- Produkt/Marke des Gerätes
- Artikelnummer und Seriennummer (siehe Typenschild auf dem Gerät)
- Kaufdatum (siehe Rechnung)
- Problem bzw. Fehler

Die aktuelle Telefon- und Faxnummer sowie die Erreichbarkeit von unserem technischen Kundendienst und weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer website: www.gorenje.de

Wir tun alles, damit Sie mit uns rundherum zufrieden sind.



Das Stammwerk von Gorenje befindet sich in Velenje/ Slowenien, nur vier Autostunden von München entfernt. Seit mehr als 65 Jahren werden dort Hausgeräte gefertigt, die höchsten technischen, ökologischen und ästhetischen Ansprüchen genügen. Dies beweist unsere weltweite Präsenz.

Unsere Bemühungen um die ständige Qualitätsverbesserung im Rahmen eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems sind offiziell bestätigt: unser Werk ist 1995 nach der weltweit bekannten Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert worden. Damit können wir nun noch besser die hohen Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden erfüllen.



Alle Gorenje-Erzeugnisse sind geprüft und tragen eines des folgenden Qualitäts-/Prüfzeichen.



Irrtümer, technische Änderungen, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten!

PIKTOGRAMME

WASCHMASCHINEN

 Energieeffizienzklasse A+++ (-20%)	Energieeffizienzklasse A+++ (-20%)	 Fassungsvermögen 8 kg	 ZN Extra - Gehäuse verzinkt
 Energieeffizienzklasse A++ (-10%)	Energieeffizienzklasse A++ (-10%)	 Fassungsvermögen 7 kg	 FiberTec - Bottich aus Fiberglas
 Energieeffizienzklasse A+	Energieeffizienzklasse A+	 Fassungsvermögen 6 kg	 Bürstenloser Invertermotor PowerDrive
 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A	 Fassungsvermögen 5 kg	 Türdurchmesser 34 cm
 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A	 Max. Schleuderdrehzahl 1600 U/min	 Türdurchmesser 33,6 cm
 Schleuderwirkungs-klasse A	Schleuderwirkungs-klasse A	 Max. Schleuderdrehzahl 1400 U/min	 Kindersicherung
 Schleuderwirkungs-klasse B	Schleuderwirkungs-klasse B	 Max. Schleuderdrehzahl 1200 U/min	 Super Silent
 Sensor IQ - Sensortechnologie	Sensor IQ - Sensortechnologie	 LCD-Display	 SterilTub Hygiene-Reinigungsprogramm
 Waschmodi mit SensoCARE Technologie	Waschmodi mit SensoCARE Technologie	 LED-Display	 Quick 17' Schnellprogramm
 Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung)	Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung)	 Totaler AquaStop	 Kaltwäsche
 Startzeitvorwahl 24 h	Startzeitvorwahl 24 h	 AquaStop	 Eco Touch - umweltfreundliche Verbrauchswerte
 Startzeitvorwahl 12 h	Startzeitvorwahl 12 h	 LED Trommel-Innenbeleuchtung	 Warmwasseranschluss
 Endzeitvorwahl	Endzeitvorwahl	 Vita Waschprogramme	
 Fassungsvermögen 9 kg	Fassungsvermögen 9 kg	 Flecken-Expert	

WÄSCHETROCKNER

 Energieeffizienzklasse A+++	Energieeffizienzklasse A+++ Ein um bis zu ca. 65% geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu einem Gerät, das in Energieeffizienzklasse A eingestuft ist.	 TwinAir Luftstromsystem	 Fassungsvermögen 7 kg
 Energieeffizienzklasse A+	Energieeffizienzklasse A+ Ein um bis zu ca. 50% geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu einem Gerät, das in Energieeffizienzklasse A eingestuft ist.	 SensoCARE Technologie	 Fassungsvermögen 6 kg
 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A Ein um bis zu ca. 40% geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu einem Gerät, das in Energieeffizienzklasse A eingestuft ist.	 Energiesparmodus (automatische Standby-Abschaltung)	 LCD-Display
 Energieeffizienzklasse B	Energieeffizienzklasse B	 SteamTech Dampftrocknung	 LED-Display
 Kondensations-Effizienzklasse A	Kondensations-Effizienzklasse A für Kondenswäschetrockner	 GentleCare	 Kindersicherung
 Kondensations-Effizienzklasse B	Kondensations-Effizienzklasse B für Kondenswäschetrockner	 Filtration Supreme	 ZN Extra - Gehäuse verzinkt
 Sensor IQ - Sensortechnologie	Sensor IQ - Sensortechnologie	 AutoDrain	 Bürstenloser Invertermotor PowerDrive
 Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	 Knitterschutz	 Edelstahl-Trommel
 Ion-Tech Ionensystem	Ion-Tech Ionensystem	 Startzeitvorwahl 24h	 Verzinkte Trommel
		 Fassungsvermögen 9 kg	 Türdurchmesser 35 cm
		 Fassungsvermögen 8 kg	 LED Trommel-Innenbeleuchtung

GESCHIRRSPÜLER

 Energieeffizienzklasse A++	Energieeffizienzklasse A++
 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A
 Trocknungswirkung A	Trocknungswirkung A
 total	Totaler AquaStop
 LED DISPLAY	LED-Display mit Startzeitvorwahl

	3 in 1
	SuperSilent: leiser Betrieb
 AUTO programms	Automatikprogramm
	Kurzprogramm

	Startzeitvorwahl 24h
	Startzeitvorwahl 8h manuell
	Klick-Klack System
	2 Geschirrkörbe + 1 Besteckschublade

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

 Energieeffizienzklasse A+++	Energieeffizienzklasse A+++
 Energieeffizienzklasse A++	Energieeffizienzklasse A++
 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A
	Edelstahl
	Anti-Fingerprint Beschichtung
	NoFrost Plus
	NoFrost
	FrostLess
	AdaptTech
	IonAir

	MultiFlow360°C-System
	DynamicCooling-System
	ZeroZone-Schubfach
	FreshZone-Schubfach
	QuickCooling-Funktion
	XtremeFreeze-Funktion
	FastFreeze-Funktion
	CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler
	CrispActive-Schubfach mit VitaLight
	SlotIn-System/Flex-Türscharniere

	SimpleSlide-System EasyStep-Ablageneinstellung
	PullOut Glasablagen
	LED Innenbeleuchtung
	Touch Control LED-Display
	XL-SpaceBox
	Flaschengitter/Flaschenablage
	MultiBox 3-in-1
	HomeBar
	IceMaker - Eiswürfelzubereiter

MIKROWELLEN

 25 Liter	Nutzvolumen 25 l
 20 Liter	Nutzvolumen 20 l
	Mikrowelle

	Mikrowelle mit Großflächengrill
	Mikrowelle mit Heißluft
	Großflächengrill

	Großflächengrill mit Heißluft
	Auftauen
	Auftauen nach Gewicht

STANDHERDE

 Energieeffizienzklasse A	Energieeffizienzklasse A
 Induktion	Induktions-Kochfeld
 HiLight	HiLight-Kochfeld
 PowerBoost	PowerBoost
 60 cm	60 cm Breite
 50 cm	50 cm Breite
 HomeMade Backofenform	HomeMade Backofenform
 67 l	Nutzvolumen 67 l
 48 l	Nutzvolumen 48 l
 47 l	Nutzvolumen 47 l
 46 cm	46 cm breiter Innenraum
 Beleuchtung	Beleuchtung
 3fach	3fach Teleskopauszug
 1fach	1fach Teleskopauszug

 Bratenthermometer	Bratenthermometer
 XXL	XXL Backblech
 XXL	XXL Geschirrwagen
 DC+	Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
 DC	Dynamisches Kühlgebläse (DC)
 CD	CD (Cool Door), 3fach verglast
 C	C (Compact Door), 2fach verglast
 AquaClean	AquaClean
 CataClean	CataClean
 SupremeAnthrazit	SupremeAnthrazit Emaille-Beschichtung
 Wok-Brenner	Wok-Brenner
 Gas-Brenner	Gas-Brenner
 Topfträger	Topfträger aus Gußeisen
 HiLight	HiLight Zwei-/Dreikreis-Kochzonen

 Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
 Oberhitze	Oberhitze
 Unterhitze	Unterhitze
 Singlegrillen	Singlegrillen
 Großflächengrillen	Großflächengrillen
 Großflächengrillen mit Ventilator	Großflächengrillen mit Ventilator
 Heißluft mit Unterhitze (Pizzasstufe)	Heißluft mit Unterhitze (Pizzasstufe)
 Heißluft	Heißluft
 Umluft	Umluft (Ober-/Unterhitze mit Ventilator)
 Auftauen	Auftauen
 Unterhitze mit Ventilator	Unterhitze mit Ventilator
 Tellerwärmer	Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 Gasbackofen	Gasbackofen vollgesichert
 Gasgrill	Gasgrill

Gorenje Vertriebs GmbH
Garmischer Straße 4-6
80339 MÜNCHEN
Telefon: 089 - 50 20 70
<http://www.gorenje.de>

REPARATURANNAHME: E-Mail: reparatur.service@gorenje.de
ERSATZTEIL-BESTELLUNG: E-Mail: ersatzteile@gorenje.de

Hinweis: Stand der Geräteangaben Dezember 2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Irrtümer, technische Änderungen, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Realisation: Gorenje München/Dezember 2015