

Bushnell[®] OUTDOOR

PRODUKT KATALOG 2016





INNOVATIONEN DIE NIEMALS ENDEN



2016 PRODUKTNEUHEITEN

NEUE TROPHY CAM HD WIRELESS

Die Wälder rufen nicht länger, sie texten! Und Sie können ihnen nun mit der neuen Bushnell Trophy Cam Wireless 2G zurücktexten. Die neue Trophy Cam Wireless sendet sofort auslösergesteuerte Bilder an Ihr Smartphone.

Seite 90



NEUE TROPHY® & TROPHY® XTREME FERNGLÄSER

Alle neuen Trophy® Xtreme. Euro für Euro ist dies das klarste Fernglas am Markt. Sie können Ihr Jagdrevier mit chirurgischer Präzision durchkämmen. Dessen Gummi-gepanzertes Gehäuse enthält mehrfach vergütete Linsen in einem wasserdichten, nebelgeprüften Gehäuse.

Seite 14



NEUER TOUR™ 6 V4 SLOPE

Es ist der größte und dominanteste Vorteil auf dem Golfplatz und es liegt perfekt in Ihrer Hand. Der Tour™ V4 Laser Entfernungsmesser misst bis zu 1000 Yards/900 Metern und ist verpackt in einem kompakten ergonomischen Design eingewickelt in einem maßgeschneiderten rutschfestem Grip. Unterstützend hinzu kommt noch die revolutionäre PinSeeker mit JOLT Technologie - welche die Fahne mit einer Entfernung von 400 Yards/360 Metern mit einer Genauigkeit von +/- 1 Yard/Meter misst.

Seite 65



RUBICON RECHARGEABLE LANTERN, HEADLAMP & FLASHLIGHT

Die Rubicon™ Linie mit ihren Leuchtprodukten ist eine Mischung aus extrem hohem Lumen Output, 68 Jahre der Handwerkskunst um die Leucht-Qualität gegenüber den Standard LED Leuchten zu verbessern und einzigartige Eigenschaften, welche es nur bei unseren Rubicon Produkten von Bushnell Outdoors gibt.

Seite 116



NEUER TROPHY® & TROPHY® EXTREME LASER ENTFERNUNGSMESSER

Dieses Jagdgerät nimmt den Zweifel aus jeder Gleichung. Und lässt Ihre Trophäe auf dem Boden liegen. Die Full Spectrum Technologie erfasst dunkle und nicht reflektierende Objekte mit Leichtigkeit und das simple Ein-Knopf Design lässt Sie fokussiert auf Ihrem Ziel ruhen.

Seite 77



EQUINOX™ Z NACHTSICHT MONOKULARE

Mit den neuen digitalen Equinox™ Z Nachtsicht Monokularen von Bushnell werden Sie die Nacht mit unglaublicher optischer Klarheit, ultimativer Beleuchtung und einen noch nie dagewesenen Sichtfeld beobachten. Eigenschaften Wie Zoom, Bild-Aufnahme, Video-/Audio-Aufnahme und Tageslicht-Farben lassen die neue Flaggschiff-Serie erstarken.

Seite 83



FERNGLÄSER

Seite 4



SPEKTIVE

Seite 34



TELESKOP

Seite 48



GOLF ENTFERNUNGSMESSER

Seite 58



LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Seite 68



NACHTSICHERGÄTE

Seite 80



ÜBERWACHUNGSKAMERAS

Seite 88



BACKTRACK™ GPS

Seite 102



SPORTS IMAGING

Seite 108



POWERSYNC®

Seite 114



RUBICON® LIGHTING

Seite 116



WEBSEITEN

Seite 119

QUALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU SEIT 1948.

Dies ist nicht nur die beste Auswahl von Sportoptiken und Outdoortechniken auf dem Markt ; es ist die Hingabe an eine Philosophie und eine Lebensart. Bereits seit 68 Jahren wollen wir Ihre Verbindung in diese große, schöne Welt schärfer machen; wir glauben nämlich, dass unsere Erfahrung Ihr Leben schöner macht. Unser erklärtes Ziel ist: Sie das Leben so groß wie möglich sehen zu lassen.



ELITE®

Weltweit verbinden sehr viele Menschen ihre schönsten Erinnerungen mit Bushnell® Ferngläsern. Dies ist etwas worauf wir sehr stolz sind und wir wollen auch in Zukunft mit starkem Engagement unsere Kunden zu ihrer Zufriedenheit bedienen. Unsere Legend® E, L, M Serie verbindet unsere fortschrittlichsten Technologien um Ihnen hochauflösende und einzigartige Beobachtungen zu ermöglichen: ED Prime Glas, voll mehrfach beschichtete Optiken mit der Ultra Wide Band Technologie, Rainguard® HD Beschichtung, leichtgewichtiges Magnesiumgehäuse und ein sehr großes Sehfeld. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Ingenieurskunst und Sie werden staunen.

**MAGNIFY LIFE SEIT 1948 VERBESSERN
WIR UNSERE TECHNOLOGIEN STETIG.**



ELITE® Seite 6	
LEGEND® E, L, M SERIES Seite 8	
LEGEND® ULTRA HD Seite 10	
EXCURSION® HD Seite 12	
FUSION™ I-MILE ARC Seite 13	
TROPHY XTREME Seite 14	
TROPHY Seite 15	
LEGACY® WP Seite 16	
MARINE™ Seite 17	
NATUREVIEW® Seite 18	
H₂O™ Seite 20	
OFFTRAIL® Seite 22	
SPECTATOR™ & XTRA-WIDE® Seite 24	
PERMA-FOCUS® Seite 26	
POWerview® Seite 28	
FALCON™ Seite 32	
ZUBERHÖR & BEGRIFFSERKLÄRUNG Seite 32-33	

BEI JEDEM BLICK OFFENBART SICH UNSERE BRILLANZ

Hell. Klar. HD-Bilder.

Seit über 60 Jahren leisten wir Großartiges in Bezug auf Robustheit, Klarheit und Lichtübertragung. Daher sind unsere Elite®- Ferngläser das Beste, was es heutzutage für Outdoor-Enthusiasten gibt. Sie wollen es heller? Unser komplett mehrfachvergütetes und mit XTR®-Technik ausgestattetes Advanced Fusion Hybrid Lens System* ermöglicht eine Lichtübertragung von 99,7 % pro Linse. In Kombination mit ED Prime-Glas ist das Ergebnis unvergleichliche Klarheit, Randschärfe und eine kontrastreiche, absolut farbgetreue Bildwiedergabe.

Unsere patentierte RainGuard® HD-Beschichtung verhindert ein Beschlagen der Linse sogar bei widrigsten Bedingungen, verstärkt die Helligkeit und verhindert Feuchtigkeit sogar noch besser als das originale RainGuard®. Elite-Ferngläser sind 100 % wasserdicht*, beschlagfrei und besitzen ein leichtes Magnesiumgehäuse, damit sie auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Der Blick ist grandios und die Technik unverkennbar Bushnell®.

**Außer Modell 620726*

ELITE

Elite Präzisionsoptik von Bushnell®. Diese Produkte, sind von Tradition und Innovation inspiriert - für die schärfste, klarste und hellste Sicht ihrer Klasse.



Dioptereinsteller

Innovative Einstellungsmöglichkeiten auf dem Drehring. Ziehen Sie den Ring heraus, wenn Sie die gewünschte Position gefunden haben und speichern Sie diese.



Dioptereinsteller

Er dient Ihrer Bequemlichkeit und hält Fremdlicht fern. Kann in zwei verschiedene Positionen gedreht werden.

LEISTUNGSMERKMALE

Advanced Fusion Hybrid Lens System* ▶ Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung ▶ XTR Technologie* ▶ PC-3® Phasenvergütung* ▶ Hochdrehbare Augenmuscheln ▶ Volle Mehrfachvergütung der Optik ▶ ED Prime-Glas* ▶ BaK4- Prismen ▶ Mit O-Ringen versiegelte, 100% wasserdichte / beschlagfreie / staubdichte Konstruktion* ▶ Großer Augenabstand ▶ Gummiarmiertes und stabiles, dabei leichtes Magnesiumgehäuse mit kratzfester Pulverbeschichtung* ▶ Arretierbarer Dioptrienausgleich am Mitteltrieb* ▶ Bequemer Trageriemen und Tragetasche im Lieferumfang enthalten

**außer Modell 620726*



7x 26mm

620726

Liefert die hellsten und klarsten Bilder im handlichen Format.




8x 42mm 628042ED
10x 42mm 620142ED

*Vielseitiges Glas für entspanntes
Sehen mit vergrößertem Augenabstand
und erweitertem Sehfeld.*




HYBRID-FUSION TECHNOLOGIE



SPHÄRISCHE LINSE ELITE

*Die Linse kann nicht alles
Licht so brechen,
dass es im Brennpunkt
zusammentrifft*



ASPHÄRISCHE LINSE ELITE E2

*Selbst die Lichtstrahlen
vom Rand treffen
sich im Brennpunkt.
Das Bild ist scharf bis
zum Rand.*



RAINGUARD® HD

Ohne diese Beschichtung fehlt Ihnen etwas. Eine feuchte Linse oder die Feuchtigkeit Ihres Atems lassen konventionelle Gläser beschlagen. Und dies behindert Ihre Sicht. Die patentierte, permanente, wasserabweisende RainGuard® HD Beschichtung verhindert, dass sich Feuchtigkeit aufgrund von Schnee, Regen, Graupel oder Kondensation absetzt und weniger Licht durchgelassen wird, so dass Sie eine klare, helle Sicht haben, wenn andere Optiken bereits nicht mehr zu gebrauchen sind.



XTR® TECHNOLOGY

60 Schichten Vergütung auf jedem Prisma machen dieses revolutionäre System, das leichte und starke Elite-Fernglas, mit seiner Lichtdurchlässigkeit von 99,73 % pro Linse, zum Besten, was es derzeit gibt. Diesen effizientesten Weg für die Durchlässigkeit von Licht durch ein optisches System, bietet nur Bushnell®.



ED PRIME GLASS

Das ED-Fluoritglas mit besonders geringer Streuung ermöglicht außergewöhnliche Farbechtheit und Kontrast und eliminiert fast alle chromatischen Abweichungen sowie Farbüberschattungen, um die schärfsten Details bei widrigen Lichtverhältnissen hervorzubringen.



PC-3® PHASE COATING

Unsere Elite®-Ferngläser sind mit PC-3®-Phasenvergütung ausgestattet, einer chemischen Vergütung, die zur besseren Auflösung und für höheren Kontrast auf die Prismen aufgetragen werden. Das Ergebnis sind hellere, klarere Bilder.

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDI- AMETER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLASS	LINSENVERGÜTUNG	RAIN- GUARD® HD	SEHFELD ft. @ 1000 yds. / m @ 1000 m	NAH FOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHEL	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIVVOR- RICHTUNG
628042ED	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach & XTR	Ja	330 / 110	8 / 2.4	5.25	19.5	Hochdrehbar	25.7 / 728	Ja	Ja
620142ED	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach & XTR	Ja	314 / 104.7	8 / 2.4	4.2	15.5	Hochdrehbar	26.1 / 740	Ja	Ja
620726	7x 26	Kompakt	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	Ja	363 / 121	7 / 2.1	3.7	16	Hochdrehbar	12 / 342	Nein	Nein

DIE NÄCHSTE GENERATION DER LEGENDE IST HIER.


Das Beste in jeder Klasse, mit einer Branchen-Besten-Garantie. Wie machen Sie ein Legend besser? Machen Sie eine für jedermann. Die neuen Legend E, L und M-Fernglas-Serien sind ganz einfach jene mit dem größten Funktionsumfang - vollgeladene Ferngläser zu jedwedem Preis. Die gesamte Linie wird von der All-Wetter-Zusicherung der exklusiven RainGuard® HD-Beschichtung von Bushnell gestützt. Mit einem leichtgewichtigen Magnesiumgehäuse und vollständig mehrfach beschichteter Optik für eine erfreuliche Lichtübertragung gebaut, beweist die E-Serie eine hervorragende Leistung auf jedem Niveau. Die L-Serie führt diese Attribute weiter und fügt branchenführende Elemente wie das Erstklassige ES-Glas sowie ein Okular-Dioptrienausgleich mit Verriegelung hinzu. Für eine maximale Helligkeit und Klarheit fügt die M-Serie eine dielektrische Beschichtung hinzu, um eine hohe Farbwiedergabefähigkeit sowie eine 92 %-ige Lichtübertragung zu gewährleisten. Es spielt keine Rolle, welches Legend® Sie auswählen, Sie werden die beste Leistung in der Klasse erhalten.

LEISTUNGSMERKMALE

- Erstklassiges ED-Glas (nur bei den L & M-Serien) ▶ Dielektrische Beschichtung (nur bei der M-Serie) ▶ Ultra-Breitbandbeschichtung ▶ RainGuard® HM wasserabweisende Linsenbeschichtung ▶ Bleifreies Glas ▶ Ultrabreites Sichtfeld ▶ Langes Okular ▶ Leichtgewichtiges Magnesiumgehäuse ▶ Wasserdicht/weist Nebel und Beschlagen ab ▶ Dioptrienausgleich mit Verriegelung (nur bei den L & M-Serien)
- Umfasst die Tragetasche, ein Nackenband und ein Mikrofaser-Linsentuch

WARUM EXTRA GERINGE DISPERSION?

Anders als gewöhnliche Linsenoberflächen ermöglicht es das Erstklassige ED Fluoritglas für eine extra geringe Dispersion, das in unserem Legend® Ultra-HD-Fernglas verwendet wird, die sichtbaren Farben des Spektrums, auf virtuell denselben Punkt zu fokussieren. Dies hilft dabei, eine verbesserte Farbauflösung und einen verbesserten Kontrast zu bieten, beseitigt praktisch eine chromatische Abweichung und Farbfransen, und bringt selbst unter Bedingungen mit geringem Lichtvorkommen die Details hervor.



Rot-, grün- und blaufarbige Spektren treffen sich in derselben Brennebene, um Farbabweichungen zu beseitigen und das Ultimative an scharfen, HD-klaren Bildern zu bieten.



LEAD-FREE GLASS

Bleifreies Glas bedeutet, dass wir kein Blei in den Glaslinsen oder Prismen verwenden. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien helfen wir Ihnen nicht nur, die Außenwelt in erstaunlicher Klarheit zu betrachten, sondern wir tragen auch unseren Teil dazu bei, um sie schön zu belassen.



ED PRIME GLASS (LEGEND L & M SERIES ONLY)

Das Erstklassige ED Fluoritglas mit extra geringer Dispersion liefert eine erfreuliche Farbauflösung und Kontrast und beseitigt bildlich die chromatische Abweichung und die Farbfransen, um die feinstmöglichen Details in Umgebungen mit geringem Licht hervorzubringen.



ULTRA WIDE BAND COATING

Ein Anti-Reflektions-Beschichtungsverfahren, das für jedes Linsenelement im optischen Pfad angepasst wird, um die maximale Lichtmenge vom Vorderglas den ganzen Weg zurück bis zum Okular zurückzulegen. Das Ergebnis? Eine Optimale Helligkeit und wahre Farbwiedergabe über das gesamte Lichtspektrum.



PC-3® PHASE COATING

Eine chemische Beschichtung, die auf die Prismen angewandt wird, um die Auflösung und den Kontrast für die hellst möglichen und klarsten Bilder zu verbessern.



RAINGUARD® HD

Ohne es sind Sie nicht bereit. Eine feuchte Linse oder ein falsch geleiteter Atem, der übliche Gläser beschlagen lassen würde, wird Sie niemals die Sicht kosten. Diese patentierte, dauerhafte, wasserabweisende Beschichtung schafft es, dass Feuchtigkeit von Regen, Schnee, Graupel oder Kondensat Kügelchen bilden und weniger Licht zerstreuen, so dass Sie eine klare, helle Sicht erhalten, wenn andere Optiken sich als nutzlos erweisen würden.



DIELECTRIC (LEGEND M SERIES ONLY)

Diese Beschichtung bietet eine Reflexion, die 99% überschreitet. Durch die Verwendung der Lichtinterferenz gewährleistet diese Beschichtung eine hohe Reflexion über die gesamte sichtbare Bandbreite, stellt eine hohe Farbwiedergabe sicher und ermöglicht dabei eine 92 %-ige Lichtübertragung.

LEGEND VERGLEICHE DER PRODUKTREIHEN

LEISTUNGSMERKMALE	LEGEND E SERIES	LEGEND L SERIES	LEGEND M SERIES
Magnesium Gehäuse	•	•	•
RainGuard® HD	•	•	•
Voll mehrfach-vergütete Optik	•	•	•
Bleifreies Glas	•	•	•
Phase 3 Prismen Vergütung	•	•	•
* ED Prime Glass		•	•
* Verriegelbares Okular-Diopter		•	•
* Dielektrische Prismen-Vergütung			•
* Open Bridge Design			•

*Gibt die zusätzlichen Funktionen an

LEGEND E SERIES



NEU
8x 42mm 197842
10x 42mm 197104

Bringt Spitzenleistung im Außenbereich für ein ganz neues Segment von Outdoor-Enthusiasten.



LEGEND L SERIES



NEU
8x 42mm 198842
10x 42mm 198104

Der Segmentführer der Ferngläser mit verbesserter Nutzererfahrung und erstaunlicher Bildhelligkeit.



LEGEND L SERIES



NEU
10x 42mm 198105

Das ultimative Jagdfernglas kombiniert Leistung bei geringem Licht und jeglichem Wetter mit erprobter, getarnter Ausführung.



LEGEND M SERIES



NEU
8x 42mm 199842
10x 42mm 199104

Setzt neue Standards in diesem Segment, mit maximaler Bildhelligkeit, Auflösung und Klarheit.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLASS	PC-3® PHASE COATING	LINSEN VERGÜTUNG	RAIN- GUARD® HD	SEHfeld ft. @ 1000yds. / m @ 1000m	NAH FOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	Augen- Abstand (mm)	Augen- muschel	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (mm)	WASSER/ NEBEN DICHT	STATIVHALTERUNG	VERRIEGELBARER DIOPTER
*197842	8x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	426 / 142	6.5 / 1.9	5.3	22	Hochdrehbar	22.4 / 635	140	Ja	Ja	Nein
*197104	10x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	340 / 113	8 / 1.9	4.2	17.2	Hochdrehbar	23 / 652	140	Ja	Ja	Nein
*198842	8x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	426 / 142	6.5 / 1.9	5.3	19	Hochdrehbar	23.5 / 666	140	Ja	Ja	Ja
*198104	10x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	340 / 113	8 / 1.9	4.2	18	Hochdrehbar	23.5 / 666	140	Ja	Ja	Ja
*198105	10x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	340 / 113	8 / 1.9	4.2	18	Hochdrehbar	23.5 / 666	140	Ja	Ja	Ja
*199842	8x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	426 / 142	6.5 / 1.9	5.3	18	Hochdrehbar	25.5 / 722	165	Ja	Ja	Ja
*199104	10x 42	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	Ja	340 / 113	8 / 1.9	4.2	22	Hochdrehbar	26.5 / 751	165	Ja	Ja	Ja

* NEUHETEN 2016.


EINE WINDSCHNITTIGE NEUE FORM MIT EINEM GROSSEN SEHFELD.

Sehen Sie, aus was die neuen Legends gemacht sind.

Komplett neu gestaltet mit einem Hochleistungsoptik-Upgrade und einem schlankeren, leichteren und robusteren Gehäuse, haben wir das "Ultra • HD" zu dem gemacht was es heute ist. Für ultimative Farbtreue, Helligkeit und Lichtdurchlässigkeit sind sie mit Superpremium ED Prime-Glas ausgestattet. Die scharfe Optik ist komplett mehrfach beschichtet und bietet unser neues Ultra Wide Band Coating, welches Helligkeit und Kontrast optimiert. Das neue Rainguard® HD verbessert auch die Lichtübertragung, während sichergestellt wird, dass weder schlechtes Wetter noch Ihr eigener Atem Ihnen beim Sehen Probleme bereiten. Wir haben das Gewicht reduziert, indem wir das Gehäuse aus Magnesium hergestellt und den Komfort mit weichen Griffpunkten auf dem mit Gummi überzogenen Gehäuse verbessert haben. Ein sperrbares Diopter behält Ihre Einstellungen bei. Das neueste Legend-Modell bietet Ihnen mit einem hervorragenden Sehfeld und einem extra großen Augenabstand mehr Landschaft mit weniger Mühe als jemals zuvor.

WARUM EXTRA-LOW DISPERSION?

Anders als bei normalen Linsenoberflächen bietet das Extra Low Dispersion Fluoridglas, welches bei unseren Legend Ultra-HD-Ferngläsern verwendet wird, die Möglichkeit, die sichtbaren Farben des Spektrums an beinahe jedem Punkt zu fokussieren. Dadurch erhält man eine bessere Farbauflösung und Kontraste, Farbabweichungen und Farbsaum werden so gut wie eliminiert und Details werden sogar bei schwachem Licht dargestellt.



Rote, grüne und blaue Farbspektren treffen sich auf der selben Fokalebene, um Farbfehler zu eliminieren und die frischesten und klarsten HD Bilder zu bieten.



Auch erhältlich als
Realtree AP Camo



10x 36mm 191036
8x 36mm 190836 (camo)

Grandiose Klarheit und Helligkeit in
handlicher Größe.



LEISTUNGSMERKMALE

ED Prime-Glas ▶ Ultra Wide Band Coating ▶ wasserabweisende Rainguard® HD
Linsenbeschichtung ▶ Ultragroßes Sehfeld u Großer Augenabstand ▶ Leichtes
Magnesium-Gehäuse ▶ Wasserdicht / beschlagfrei ▶ Weiche Griffe ▶ Arretierbare
Mitteltrieb-Fokussierung ▶ Mit hochwertiger Tragetasche, Trageriemen,
Linsenreinigungstuch aus Mikrofaser



ED-FLUORITGLAS.

Das ED-Fluoritglas mit besonders geringer Streuung ermöglicht außergewöhnliche Farbtiefe und Kontraste. Es eliminiert fast alle chromatischen Abweichungen sowie Farbüberschattungen, um die schärfsten Details bei widrigen Lichtverhältnissen hervorzubringen.



ULTRA WIDE BAND COATING

Ein Beschichtungsvorgang zur Antireflexion, welcher für jedes Linsenelement auf dem Lichtweg maßgeschneidert ist, damit das bestmögliche Licht seinen Weg vom Frontglas bis hin zum Okular findet. Das Ergebnis? Optimale Helligkeit und Echtfarbe im ganzen Lichtspektrum.



WASSERABWEISENDE RAINGUARD® HD-VERGÜTUNG.

Ohne diese Beschichtung fehlt Ihnen etwas. Eine feuchte Linse oder die Feuchtigkeit Ihres Atems lassen konventionelle Gläser beschlagen und dies behindert Ihre Sicht. Die patentierte, permanente, wasserabweisende Rainguard® HD Beschichtung verhindert, dass sich Feuchtigkeit aufgrund von Schnee, Regen, Graupel oder Kondensation absetzt und weniger Licht durchgelassen wird, so dass Sie eine klare, helle Sicht haben. Auch wenn andere Optiken nicht mehr zu gebrauchen sind.



10x 25mm 190125


Kompakt, leicht und
im Taschenformat.

LEISTUNGSMERKMALE

BaK-4 Dachkantprismen ▶ ED Prime-Glas mit Ultra Wide Band Coating
▶ Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung Wasserdicht/
beschlagfrei ▶ voll mehrfach vergütete Optik + PC-3 Phase
beschichtete Prismen ▶ Hochdrehbare Augenmuscheln

Ultra Wide-Band Custom A/R Beschichtungssystem

Alle Linsenoberflächen sind individuell speziell beschichtet, um
die Übertragung von vorhandenem, nutzbaren Licht im gesamten
sichtbaren Farbspektrum (380 nm-750 nm) zu maximieren.



BESTE HD AUFLÖSUNG IM TASCHENFORMAT

Die gesamte Überlegenheit unserer Original Legend®
Ultra•HD, der besten Ferngläser ihrer Klasse,
im ultra-kompakten Format - Ideal für jede
Jackentasche. Durch sein Doppelgelenk lässt sich
das Fernglas bei Nichtbenutzung zusammenklappen
und wird somit noch kleiner. Die Kombination aus
einer 10-fachen Vergrößerung, dem ED Prime-Glas,
der FMC-vergüteten Optik mit unserer Ultra Wide
Band Coating und BaK-4 Prismen bietet Ihnen
einzigartige und hochauflösende Beobachtungserlebnisse
in einem voll wasserfesten Design und mit Rainguard®
HD ausgestatteten Linsen.



10x 26mm 190126

Ein zweckmäßiger,
kompakter Performer

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDI- NCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	RAIN- GUARD® HD	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	Augen- abstand (mm)	Augen- muscheln (mm)	GEWICHT (oz. / g)	WASSER/ NEBEL DICHT	STATIVHALTERUNG
190125	10x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	Ja	285 / 95	6 / 1.8	2.56	15.5	Hochdrehbar	8.1 / 230	Ja	Nein
190836	8x 36	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	Ja	426 / 137	6.2 / 1.9	4.5	15.4	Hochdrehbar	20.7 / 588	Ja	Ja
191036	10x 36	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	Ja	341 / 114	6.2 / 1.9	3.6	15.4	Hochdrehbar	20.7 / 588	Ja	Ja
190126	10x 26	Kompakt	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	Ja	262 / 87	10 / 3	2.6	15	Hochdrehbar	15 / 425	Ja	Nein

KEINE 700 GRAMM LEICHT
UND TROTZDEM EIN
GEWICHTIGES ARGUMENT
IN SEINER KLASSE.

Höchste Helligkeit und klassenbestes Sehfeld.
Die Excursion® HD-Ferngläser verfügen
über ein klassenführendes, weites Sehfeld sowie
über ein extrem helles und klares Bild, das allen
Mitbewerbern in dieser Preisklasse die Augenmuscheln
wegbläst. Voll mehrschichtvergütete Optik und
Hochleistungs-BaK-4-Prismen mit unserer PC-3®
Phasen-Beschichtung sorgen für ein außerordentlich
helles und klares Bild bis zum Rand. Das robuste
und leichte Gehäuse liegt optimal und komfortabel in
der Hand und ist 100% wasserdicht/stickstoffgespült.
Kein anderes Fernglas in dieser Klasse bietet
ein weiteres Sehfeld und ein lebendigeres Bild
als Excursion HD.



8x 42mm 242408
10x 42mm 242410

Weites Sehfeld in Vergrößerung,
ideal für das Beobachten über
große Distanzen.

SEHEN SIE, WAS IHNEN BISHER
ENTGANGEN IST.

Mit seinem etwa 10 % größeren Sehfeld als der beste
Mitbewerber, passt das Excursion® HD jeden Berg
problemlos auf eine angenehme Größe an.



Excursion HD 10x 42: 341 ft./114 m

Sehfeld mit einem 10-fach Standard-Fernglas 3 14 ft/105m

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000 m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGENAB- STAND (mm)	AUGENMUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
242408	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	Bak-4	Voll mehrfach	426 / 142	6.5 / 2	5.3	17.2	Hochdrehbar	24.3 / 690	Ja	Ja
242410	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	Bak-4	Voll mehrfach	341 / 114	6.5 / 2	4.2	15.5	Hochdrehbar	23.5 / 666	Ja	Ja

FERNGLAS - UND ENTFERNUNGSMESSER IN PERFEKTION, VEREINT.

FERNGLÄSER

FUSION® 1 MILE

Fusion 1 Mile
12x 50mm
202312



Fusion 1 Mile
10x 42mm
202310



Verbindet man das beste Fernglas mit dem besten Laser-Entfernungsmesser der Welt, erhält man das Fusion. Jedes Detail wird kontrastreich vergrößert und ist über den gesamten Sichtbereich unglaublich klar. Natürlich sind die Optik und die BAK-4-Prismen mehrfachvergütet.

Auf Knopfdruck wird die genaue Entfernung zwischen 10 und 1760 Yards / 10 und 1600 m zu Ihrem Ziel angezeigt. Der eingebaute ARC Bogen- und Gewehr-Modus bietet Ihnen die notwendige horizontale Entfernung, sowie Geschossfall- und Haltepunktinformationen. Unsere Matrix Display Technology, RainGuard® HD-Antibeschlagsbeschichtung und ein vollständig wasserdichtes Design bieten Verlässlichkeit und Klarheit bei allen Bedingungen. Sie halten wohl das beste Gerät von Bushnell in Händen und es macht exakt das, was Sie wollen.

LEISTUNGSMERKMALE DES FERNGLASES

XTR® -Technik für verbesserte Lichtdurchlässigkeit ▶ BaK-4-Prismen mit PC-3®-Phasenvergütung für beste Auflösung und Klarheit ▶ Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung ▶ 100% wasserdicht / beschlagsfrei ▶ Matrix Display Technology™ - verbessert die Displayanzeige bei allen Lichtbedingungen ▶ Wird mit Tragetasche, Batterie und Nackentragegurt geliefert

LEISTUNGSMERKMALE DES ENTFERNUNGSMESSERS

10-1760 Yards / 1600m Reichweite ▶ ARC (Angle Range Compensation) von -90° bis +90° ▶ Bogen-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und wahre horizontale Entfernung von 10 - 99 Yards/90 Meter ▶ Gewehr-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und Geschossfall/Haltepunkt bis 199 Inches/cm ▶ VSI (Variable Sight-In) - gestattet Sight-In-Entfernungsoptionen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meters Sight-In-Entfernung im Gewehr-Modus ▶ Selektives Zielsystem - Automatischer SCAN-, BullsEye- & Brush-Modi ▶ +/- ein Yard/Meter Genauigkeit



Matrix Display Technology™.

Die Matrix Display Technology verbessert Kontrast, Klarheit und Lichtübertragung für eine schnelle, positive Identifizierung grundlegend. Diese Technik macht alles sichtbar, ohne jedoch Farbechtheit bei allen Lichtbedingungen zu vernachlässigen.

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	GEWICHT (oz. / g)	FOKUSSIE- RUNG	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	RAIN- GUARD® HD	SEHFELD ft.@1000yds. / m@1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI
202310	10x 42	Standard	31 / 880	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach & XTR	Ja	305 / 101	10.5 / 3.2	4.2	18	Hochdrehbar	Ja
202312	12x 50	Standard	32 / 930	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach & XTR	Ja	252 / 77	10.5 / 3.2	4.2	16	Hochdrehbar	Ja
SPEZIFIKATIONEN ENTFERNUNGSMESSER		REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	ZIELVERFOLGUNGSMODI			ARC MODI		ENTFERNUNGSMESSELEISTUNG			MESSGENAUIGKEIT		
				SCAN	BULLSEYE	BRUSH	BOGEN	GEWEHR	REFLEK. OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	HIRSCH (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)		
202310/202312		10-1760 / 1600	3-volt CR 123 (inkl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1760 / 1600	1000 / 900	500 / 450	+/- 1		

EXTREME KLARHEIT FÜR JÄGER.

Komplett Neue Trophy Xtreme. Euro für Euro ist dies das klarste Glas welches heutzutage verfügbar ist. Damit können Sie Ihr Jagdrevier mit chirurgischer Präzision durchkämmen. Die neue robuste Armierung enthält nicht nur voll-mehrfach vergütete Linsen - sie ist auch komplett wasser- und nebeldicht. Das aggressive, aber vor allem ergonomische Design bietet eine angenehme Handhabung und die verbesserten 3-Stufen-Augenmuscheln bieten eine bessere Passform und mehr Komfort. Größere Objektivdurchmesser mit stärkeren Vergrößerungen liefern die höchste Klarheit und Helligkeit ihrer Klasse. Mit neuen Objektivkappen versehen, welche an Ort und Stelle bleiben. Wählen Sie eines der drei "Hart-wie-Stahl" Modelle welche so erschwinglich und gleichzeitig unzerstörbar sind, wie der Drang zu Ihrer nächsten Jagd groß ist.

TROPHY[®] XTREME



NEU
8x 56mm 335856

*Großartiges weites Sichtfeld.
Die ultimativen Linsen bieten eine noch
nie da gewesene Lichtleistung die man sehen
muss, um es glauben zu können.*

LEISTUNGSMERKMALE

BaK-4 Prismen ▶ Voll mehrfach vergütete Linsen für maximale Licht-Transmission und optimale Helligkeit ▶ optimale Augenstücke ▶ Großer Mitteltrieb zur präzisen Fokussierung - auch wenn Sie Handschuhe tragen ▶ Schnittiges, ergonomisches Design für die alltägliche Anwendung ▶ Strukturierte, matte, nicht-rutschende, Stoß-geschützte Gummiarmierung ▶ Diopter-Einstellung für präzise und zuverlässige Einstellungen ▶ Flip-Open Covers ▶ Umweltfreundliches bleifreies Glas



NEU
10x 50mm 335105

*Die großen Objektive bieten besten
Blick auf Landschaften bei
höchster Lichtleistung.*



NEU
12x 50mm 335012

*Herausragendes Long-Range Fernglas
mit großen Objektivdurchmessern
für ausgezeichnete Licht-Leistung.*

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGENAB- STAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
*335105	10x 50	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	315/105	10/3	5	17	Hochdrehbar	31.8/902	Ja	Ja
*335012	12x 50	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	273/91	10/3	4.1	15	Hochdrehbar	31.2/885	Ja	Ja
*335856	8x 56	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	300/100	10/3	6.9	17	Hochdrehbar	38.1/1080	Ja	Ja

* NEUHEITEN 2016.



NEU
10x 28mm 332810

Handliches kompaktes Glas mit enormer Helligkeit und Klarheit.

NEU
8x 32mm 333208

Robustes Long-Range Dachkant Fernglas - perfekt für Jagdreisen.



NEU
8x 42mm
334208
334209 (Xtra camo)



Beständiges ergonomisches Design sichert Ihnen zuverlässige Performance. Ideal für Ihr Jagdrevier.

NEU
10x 42mm
334212 (Green)
334211 (Xtra camo)



Ideale Vergrößerungen für das Jagen auf große Entfernungen und ein großes Sichtfeld.

PURE JAGDLEISTUNG.

Komplett neue Trophy Extreme. Branchenführende Klarheit zu einem Preis, bei dem sich Mitbewerber die Zähne ausbeißen. Mit Ihrem gepanzerten Gehäuse welches zusätzlich wasser- und nebeldicht ist - besteht dieses Fernglas bei widrigsten Bedingungen und bietet dabei auch noch die höchste Strapazierfähigkeit und Klarheit ihrer Klasse. Das aggressive ergonomische Design enthält voll mehrfach vergütete Linsen mit neuen Objektiv-Kappen welche auf Ort und Stelle bleiben. Alle vier Modelle bieten zwei-stufige Augenmuscheln für eine bessere Passform und mehr Komfort. Für richtige Jäger die nicht weniger als die hellsten Bilder wollen für einen Preis, der mehr als erschwinglich ist.



Trophy Ferngläser werden mit umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 33.

LEISTUNGSMERKMALE

BaK-4 Prismen ▶ Voll mehrfach vergütete Optik für maximale Lichttransmission und optimale Helligkeit ▶ 100% wasserdichte/nebeldichte Hochleistungs-Konstruktion ▶ 2-stufige hochdrehbare Augenmuscheln ermöglichen schnelle Einstellungen für optimale Augenpassform ▶ Großer Mitteltrieb zur genauen Fokussierung, auch mit Handschuhen bedienbar ▶ Schnittiges, ergonomisches Design für die einfache alltägliche Verwendung ▶ Strukturierte, matte, nicht-rutschende, Stoßdämpfende Gummiarmierung ▶ Diopter-Einstellung für präzise und zuverlässige Einstellungen ▶ Flip-Open Covers ▶ Umweltfreundliches bleifreies Glas



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000 m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGENAB- STAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
*332810	10x 28	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	298/99	10/3	2.8	15.3	Hochdrehbar	12/340	Ja	Ja
*333208	8x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	393/131	10/3	4	16.5	Hochdrehbar	15.5/439	Ja	Ja
*334208	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	395/132	10/3	5.3	17.5	Hochdrehbar	25.8/731	Ja	Ja
*334209	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	395/132	10/3	5.3	17.5	Hochdrehbar	25.8/731	Ja	Ja
*334211	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	330/110	10/3	4.2	15.2	Hochdrehbar	25.3/731	Ja	Ja
*334212	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	330/110	10/3	4.2	15.2	Hochdrehbar	25.3/731	Ja	Ja

* NEUHEITEN 2016.

MANCHE NATURLIEBHABER SPEZIALISIEREN SICH.

Andere wollen mehr. Das sind die Leute, für die wir unsere Legacy® WP Serie entwickelt haben. Diese Ferngläser lassen in der Haushaltskasse auch noch Platz für die anderen schönen Dinge des Lebens. Günstig ja, aber ohne dabei an der optischen Leistung zu sparen. Alle Modelle verfügen über volle Mehrfachvergütung und hochwertige BaK-4 Prismen für beste Lichtdurchlässigkeit und klare Abbildung. Dank der robusten Gummiarmierung liegen die Ferngläser sicher in der Hand; diese bietet zudem einen Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Eine 100% ige Wasserdichtigkeit, sowie die solide und ausgewogene Bauweise machen sie perfekt für den Einsatz im Outdoorbereich.

LEISTUNGSMERKMALE

BaK-4 Prismen ▶ Volle Mehrfachvergütung ▶ 100% wasserdicht / beschlagfrei (Modell 121225 ist wetterfest) ▶ Weitwinkel-Sehfeld (65°, mit Ausnahme des Zoom-Modells) ▶ Gummiarmierung für sicheren Halt in der Hand ▶ Mitteltriebfokussierung ▶ Augenmuscheln mit Drehmechanik ▶ Großer Augenabstand



10x 50mm

120150



Große 50mm Objektive für ein großes, helles Sehfeld.



8x 42mm

120842

Ein sehr vielseitiges, angenehm zu handhabendes Glas.



10-22x 50mm

121225

Unglaublich vielseitiger Zoombereich und außergewöhnliche Leistungsstärke.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDI- SCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN - VERGÜTUNG	SEHFELD ft. @1000YDS. / m @1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIVGEWINDE
120842	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	430 / 143	12 / 3,6	5,3	18	Hochdrehbar	26,5 / 751	Ja	Ja
120150	10x 50	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	341 / 114	18 / 5,5	5,0	18	Hochdrehbar	30,5 / 865	Ja	Ja
121225	10-22x 50	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	199/60@10x / 126/38@22x	20 / 6	5,0 / 2,3	14	Hochdrehbar	34,2 / 969	Wetterfest	Ja

GEBAUT, UM SELBST DEN HÄRTESTEN BEDINGUNGEN AUF DEM WASSER ZU TROTZEN...



7x 50mm
137501

*Gut ausbalanciert, hell und stabil,
für viele Stunden auf dem Wasser.*

Elastisch, wasserdicht und korrosionsbeständig. Diese Arbeitstiere funktionieren sogar noch einwandfrei, nachdem sie ins Wasser gefallen sind. Unsere 2013-Digitalversion enthält ein integriertes TILT-Feature mit LCD-Anzeige für eine optimale Stabilisierung

selbst bei rauer See. Die voll mehrfachvergütete Optik und das leistungsstarke BAK-4-Prisma bieten superhelle, scharfe Bilder.

Die rutschfeste Gummiarmierung absorbiert Schläge und bietet einen festen Griff bei allen nautischen Gegebenheiten.

* Der digitale Kompass liefert Ihnen zuverlässige Genauigkeit auf der ganzen Welt (auf beiden - nördlicher und südlicher Hemisphäre).

7x 50mm Digital*
137570

Ein dreiachsiger Digitalkompass hilft Ihnen Ihren Kurs zu halten.



LEISTUNGSMERKMALE

- BaK-4 Prismen für helle, klare und scharfe Abbildung ▶
- Volle Mehrfachvergütung ▶ 100% wasserdichte / beschlagfreie Konstruktion ▶ O-Ring-Dichtung und Stickstofffüllung, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann ▶ Hochresistent gegen Salzwasserkorrosion ▶ Rutschfeste Gummiarmierung zum Schutz vor heftigen Stößen und Schlägen und sorgt für einen festen Griff bei Nässe ▶ Hermetisch abgedichtet ▶ 100 % UV-Schutz



7x 50mm mit Kompass
137500

Klassisches Marineglas mit eingebauter Entfernungsskala und beleuchtetem Kompass.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV-DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER-SYSTEM	PRISMEN-SYSTEM	PRISMEN-GLAS	LINSEN-VERGÜTUNG	SEHFELD (ft./1000yds. / m@1000m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS-PUPILLE (mm)	AUGEN-ABSTAND (mm)	AUGEN-MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV-VORRICHTUNG
137501	7x 50	Standard	Individuell	Porro	BaK-4	Voll mehrfach/UV	380 / 127	25 / 7.6	7.1	18	Umstülpmäßig	36 / 1021	Ja	Ja
137500	7x 50	Standard	Individuell	Porro	BaK-4	Voll mehrfach/UV	350 / 117	35 / 10.6	7.1	18	Umstülpmäßig	37 / 1050	Ja	Ja
137570	7x 50	Standard	Individuell	Porro	BaK-4	Voll mehrfach/UV	367 / 122	35 / 10.6	7.1	18	Umstülpmäßig	37 / 1050	Ja	Ja

SELBSTVERSTÄNDLICH FÜR NATURFREUNDE.

Wunderbar geeignet, um die Wunder der Natur einzufangen.

Die bemerkenswertesten Spezies sind diejenigen, die sich an die Natur angepasst haben. Ihr Fernglas muss vielseitig verwendbar sein, um sie überhaupt sehen zu können. NatureView®-Ferngläser sind mit ihren hellen, scharfen Bildern in den meisten Umgebungen für alle, die sich in der freien Natur bewegen, perfekt geeignet. Wir haben unsere gesamte Produktpalette verbessert, besonders unser 6x30 mm-Modell. Alles, was Sie hier sehen, bietet eine optimale optische Leistungsfähigkeit mit vergrößertem Augenabstand.



Backyard Birder 8x 40mm

220840

Das klassische Fernglas zur Vogelbeobachtung. Ideal für Einsteiger.



LEISTUNGSMERKMALE PORROPRISMEN-MODELL

BaK-4-Porroprismen für helle, klare und gestochen scharfe Bilder (ausgewählte Modelle) ▶ Voll mehrfachvergütete Linsen für hervorragende Lichtdurchlässigkeit und Helligkeit (ausgewählte Modelle) ▶ Griffiger Mitteltrieb zum schnellen und präzisen Scharfstellen ▶ Robuste, rutschfeste, und stoßabsorbierende Gummiarmierung

LEISTUNGSMERKMALE DACHKANTPRISMEN-MODELL

BaK-4 Porroprismen für helle, scharfe und kontrastreiche Abbildung ▶ Volle Mehrfachvergütung für höhere Lichtdurchlässigkeit und mehr Helligkeit ▶ Griffiger Mitteltrieb zum einfachen und präzisen Scharfstellen ▶ Robuste und rutschfeste Gummiarmierung schützt vor Stößen ▶ Wasserdichte/beschlagfreie Konstruktion

8x 42mm 224208

Höchste Leistung für den täglichen, komfortablen Gebrauch.



10x 42mm 224210

Höchste Leistung für den täglichen, komfortablen Gebrauch.





8x 32mm 220832

Ein Fernglas mit einer außergewöhnlichen Reichweite. Für die Beobachtung von Vögeln oder Wildtieren auf große Entfernungen ideal.



6x 30mm
220630

Hell und klar mit einem außergewöhnlichen Sichtfeld und einem beeindruckenden Nahaufnahmebereich. Das windschnittige Design ist überall für Sie bereit.



NatureView® Ferngläser sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 33.



10x 42mm 220142

Ein Fernglas mit einer außergewöhnlichen Reichweite. Für die Beobachtung von Vögeln oder Wildtieren auf große Entfernungen ideal.



8x 42mm 228042

Außerordentliche optische Leistungsfähigkeit mit einem ausbalancierten Dachkantprismen-Design.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDIAMETER	GRÖSSE	FOKUSSIER-SYSTEM	PRISMEN-SYSTEM	PRISMENGLAS	LINSEN-VERGÜTUNG	SEHFELD ft./1000yds. / m/1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTSPUPILLE (mm)	AUGEN-ABSTAND (mm)	AUGEN-MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV-VORRICHTUNG
224208	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	435 / 145	12 / 3.7	5.25	16	Hochdrehbar	27.0 / 765	Nein	Ja
224210	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	345 / 115	11.5 / 3.5	4.2	15	Hochdrehbar	27.8 / 788	Nein	Ja
220630	6x 30	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Voll mehrfach	419 / 140	9 / 2.7	5	20	Hochdrehbar	17.3 / 490	Ja	No
220832	8x 32	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	393 / 131	5 / 1.7	4	16.5	Hochdrehbar	16 / 454	Ja	No
228042	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	393 / 131	5 / 1.7	6	17.5	Hochdrehbar	23.1 / 654	Ja	Ja
220142	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach	325 / 108	13 / 4.0	4.2	15.2	Hochdrehbar	23.1 / 654	Ja	Ja
220840	8x 40	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	Bk-7	Voll	365 / 122	14 / 4.3	5	14	Umstülper	25.4 / 720	Nein	Ja

NUR SCHWIMMEN HABEN WIR IHNEN NICHT BEIGEBRACHT.

Unsere beliebten H2O™-Ferngläser sind die ultimativen Begleiter auf dem Wasser und wurden für 2012 noch durch eine rutschfeste Gummiarmierung verbessert, so dass das Fernglas selbst bei schwierigsten Bedingungen an Bord und in Ihren Händen bleibt. Wie zuvor sind sie mit O-Ringen abgedichtet und mit Stickstoff gefüllt und bieten so atemberaubende Sicht, egal wie nass sie werden. Um die Lichtdurchlässigkeit und Helligkeit zu maximieren, beinhaltet die Standardausstattung Mehrfachvergütung der Linsen und hochwertige Bak-4-Prismen. Ob am heimischen Bach oder in den Weiten des Golfstroms - durch das Bushnell® H2O sieht die Welt einfach besser aus.



8x 42mm 134218
10x 42mm 134211
12x 42mm 134212

*Unser Allzweck-Porprismenglas
in Standardgröße für hohe
Vergrößerung auf große Entfernungen*



7x 50mm 157050

*Statten Sie Ihr Boot mit einem riesigen Sehfeld
und einer Vergrößerung für den Blick in die Ferne aus.*

LEISTUNGSMERKMALE

Bak-4 Dachkantprismen für helle, klare und scharfe Abbildung ►
Mehrfachvergütung für höchste Lichtdurchlässigkeit ► 100% wasserdicht: mit
O-Ringen abgedichtet und mit Stickstoff gefüllt für 100% zuverlässigen Schutz
vor Beschlagen ► Rutschfeste Gummiarmierung schützt vor Stößen und sorgt
für sicheren Halt in der Hand ► Hochdrehbare Augenmuscheln ► Griffiger
Mitteltrieb zum bequemen Scharfstellen ► Noch grösserer Augenabstand




Wasserdichte Konstruktion

*Die wasserdichte Konstruktion und
die strukturierten, rutschfesten
Gummiauflagen bieten Ihnen einen festen
Griff und absorbieren Schläge.*



Rutschfeste Gummiarmierung

*Die rutschfeste Gummiarmierung bietet
Ihnen einen sicheren Griff und absorbieren
Schläge, egal, wie nass es ist.*





8x 42mm 158042
10x 42mm 150142

Egal, ob Sie ein Modell mit 8-facher oder 10-facher Vergrößerung wählen, beide sind leistungsstark und bieten hervorragende Bildhelligkeit in einem 100% wasserdichten Gehäuse.



8x 25mm 138005
10x 25mm 130105
12x 25mm 132105

Kompakt und dennoch wetterfest.



10x 26mm 150126

Hohe Qualität und kompakte Abmessungen vereint in einem Porroprismen-Design.

MODELL	VERGRÖßERUNG OBJEKTIV DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
158042	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach	368 / 123	12 / 3.6	5.25	17	Hochdrehbar	25 / 709	Ja	Ja
150142	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach	305 / 102	12 / 3.6	4.2	17	Hochdrehbar	25 / 709	Ja	Ja
134218	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Mehrfach	410 / 137	18 / 5.5	5.25	17	Hochdrehbar	27.2 / 771	Ja	Ja
134211	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Mehrfach	341 / 114	15 / 4.6	4.2	16	Hochdrehbar	27 / 765	Ja	Ja
134212	12x 42	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Mehrfach	267 / 89	15 / 4.6	3.5	15	Hochdrehbar	27 / 765	Ja	Ja
157050	7x 50	Standard	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Mehrfach	352 / 117	29.5 / 9	7.1	20	Hochdrehbar	34.5 / 980	Ja	Ja
138005	8x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach	429 / 143	15 / 4.6	3.2	13.5	Hochdrehbar	10.23 / 290	Ja	Nein
130105	10x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach	342 / 114	15 / 4.6	2.5	12	Hochdrehbar	10.23 / 290	Ja	Nein
132105	12x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach	273 / 91	20 / 6	2.1	9	Hochdrehbar	9.88 / 280	Ja	Nein
150126	10x 26	Kompakt	Mitteltrieb	Porro	BaK-4	Mehrfach	285 / 95	8.5 / 2.6	2.6	13.3	Hochdrehbar	13.6 / 385	Ja	Nein

GEHEN SIE ÜBERALL HIN. SEHEN SIE ALLES.

Robust. Zuverlässig. Tragbare Brillanz.

Auf dem Wanderweg oder abseits von ihm sind die Größe und das Gewicht Mangelware. Aber genauso wichtig sind der Bedarf nach Haltbarkeit und eine helle, klare Sicht in jeglicher Situation. Die Off Trail®-Reihe von Ferngläsern und des Monokulars sind ideal für spontane Feierabend-Abenteuer oder schnelle Wanderungen abseits der bekannten Pfade. BaK-4-Prismen liefern eine hohe Leistung bei minimalem Gewicht, während die mehrschichtvergütete Optik es Ihnen ermöglicht, die Ansicht zu genießen, wenn Sie dort ankommen. Wasserdicht und ohne zu beschlagen, ist diese Optik für die Welt über Ihren Hintereingang hinaus geschaffen, und sie bringt sie Ihnen in atemberaubendem Detail näher als jemals zuvor.

OFF TRAIL



8x 25mm 218025

Kompakt, stets bereit für jedes schroffe Gelände



8x 32mm 218032

Diese monokulare Fernglas ist ultrakompakt, perfekt für umtriebige Abenteuer.



Bleifreie Gläser bedeuten, dass wir kein Blei in den Glaslinsen oder Prismen verwenden. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien helfen wir Ihnen nicht nur, das Freiland mit atemberaubender Klarheit zu sehen, wir tragen auch unseren Teil dazu bei, es schön zu belassen.

LEISTUNGSMERKMALE

Bak-4-Prismen ▶ Mehrschichtvergütete Optik ▶ Wasserdicht ▶ beschlagfrei





10x 28mm 211028

Weiter Bereich an Sichtvergrößerungen,
ideal für Beobachtungen auf großer Distanz



8x 32mm 218032

Weiter Bereich an Sichtvergrößerungen,
ideal für Beobachtungen auf großer Distanz

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD ft. @ 1000yds. / m @ 1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
218025	8x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach vergütet	410 / 137	6 / 1.8	3.1	10	Hochdrehbar	8.2 / 232	Ja	Nein
210832	8x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach vergütet	390 / 130	9 / 2.8	4	16	Hochdrehbar	15.5 / 438	Ja	Nein
211028	10x 28	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach vergütet	300 / 100	7 / 2.1	2.8	16	Hochdrehbar	14.3 / 405	Ja	Nein
218032	8x 32	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Mehrfach vergütet	390 / 130	10 / 3	4	18	Hochdrehbar	3.5 / 100	Ja	Nein

SO VERBESSERT SIE IHREN SITZPLATZ.

Mit unseren Spectator Series® - Ferngläsern sind Sie auf jedem Platz mitten im Geschehen. Mit extragroßem Sehfeld und PermaFocus® Design (außer Modell 1751030), das auch ohne Einstellung immer absolut scharf ist, werden Sie niemals eine Sekunde oder einen Zentimeter des Geschehens verpassen. Sehen Sie alles, durch eine helle, mehrfach beschichtete Optik - die widerstandsfähigen leichten Gehäuse der Ferngläser sind für lange Einsätze geplant. Unsere Dual-Power Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, von einem großen Sehfeld mit 5x auf eine Nahaufnahme mit 10x zu wechseln, ohne dass Sie Ihre Augen vom Geschehen nehmen müssen. Sie können auch zwischen einem kompakten Modell im Taschenformat und zwei in voller Größe wählen, um einen noch größeren Abdeckungsbereich und noch mehr Helligkeit zu erhalten.



4x 30mm

130521

Ideales Fernglas für Geschwindigkeitssportarten, mit einer verringerten Vergrößerungsleistung für ein extra breites Sehfeld.

LEISTUNGSMERKMALE

Mehrfach beschichtete Optik für erstklassige Lichtdurchlässigkeit und Helligkeit ▶ das 4x 30-Modell ist voll vergütet ▶ Großes Sehfeld ▶ Großer Augenabstand ▶ Die rutschfeste Gummarmierung absorbiert Stöße und bietet dabei einen sicheren Griff.



VERDOPPELTER SICHTBEREICH



← Sehfeld mit Standardfernglas →

← Sehfeld mit Xtra-Wide® →



5-10x 25mm Dual Power

1751030

Wechsel von großer 5x-Sicht
auf Nahaufnahme mit 10x, ohne die Augen
vom Geschehen abwenden zu müssen.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD ft. @1000yds. / m @1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	AUGEN- GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
130521	4x 30	Mittlere Größe	Frei	N/A	N/A	Voll	900 / 300	**	7.5	10	Umstülpmbar	14.5 / 411	Nein	Nein
1751030	5x-10x 25	Mittlere Größe	Center	Porro	BaK-4	Mehrfach	585 / 195 310 / 103	7.5 / 2.3	5 / 2.5	15.2	Hochdrehbar	19.2 / 544	Nein	Nein

** Hinweis: "Fokussierfreie" Modelle eignen sich am Besten für das Beobachten weit entfernter Objekte. Ab welcher Distanz Gegenstände scharf abgebildet werden, hängt von der Sehkraft des Benutzers ab.

PERMANENT SCHARF. PERMANENT KLAR.

Das Leben ist voll unwiederbringlicher Augenblicke.

Es wäre schade, wenn Sie auch nur einen davon verpassen würden. Um Ihnen dies zu ersparen, haben wir eigens PermaFocus® Ferngläser entwickelt. Ein Blick und alles erscheint sofort scharf - ohne irgendwelche Einstellungen vornehmen zu müssen. Sie sind fokussierfrei und somit auf praktisch jede Distanz scharfgestellt. PermaFocus® Gläser sind perfekt für Sportveranstaltungen, Naturbeobachtung und Wintertage, an denen Handschuhe den Umgang mit normalen Ferngläsern erschweren würden. Ihre vollvergütete Präzisionsoptik liefert helle und gestochen scharfe Bilder. PermaFocus® - und die Welt ist nah.



8x 25mm 170825

Ein zuverlässiges Kompaktmodell, einfach zu tragen und für schnelles Sichten geeignet.



LEISTUNGSMERKMALE

Vollvergütung für hohe Lichtdurchlässigkeit und Helligkeit ▶ Die einzigartige "fokussierfreie" Konstruktion sorgt für Bildschärfe auf fast allen Beobachtungsentfernungen ▶ Rutschfeste Gummiarmierung schützt vor Stößen und sorgt für einen sicheren Halt in der Hand



7x 35mm 173507

Fernglas im Medium-Format mit mittlerer Vergrößerung. Gut geeignet für mittlere Distanzen.



7x 50mm 175007 10x 50mm 175010 12x 50mm 175012

Modelle in Standardgröße mit allen erforderlichen Leistungsmerkmalen für eine optimale Abbildung bei großen Entfernungen.



10x 42mm 171043

Dachkantprismenglas mit weitem Sehfeld in schlankem Design.

8x 32mm 170832
10x 32mm 171032

Dachkantprismen-Kompaktglas.

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD ft. @1000yds. / m @1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
170825	8x 25	Kompakt	Frei	Porro	BK-7	Voll	341 / 113	*	3.1	12	Umstülpbar	9.3 / 263	Nein	Nein
171043	10x 42	Standard	Frei	Dachkant	BK-7	Voll	305 / 102	*	4.2	14	Hochdrehbar	18.8 / 533	Nein	Nein
173507	7x 35	Standard	Frei	Porro	BK-7	Voll	578 / 193	*	5.0	12	Umstülpbar	22.5 / 638	Nein	Ja
175007	7x 50	Standard	Frei	Porro	BK-7	Voll	372 / 124	*	7.1	20	Umstülpbar	27.2 / 771	Nein	Ja
175010	10x 50	Standard	Frei	Porro	BK-7	Voll	393 / 131	*	5.0	14	Umstülpbar	31 / 879	Nein	Ja
175012	12x 50	Standard	Frei	Porro	BK-7	Voll	265 / 88	*	4.2	9	Umstülpbar	31 / 879	Nein	Ja
170832	8x 32	Mittlere Größe	Frei	Dachkant	BK-7	Voll	382 / 127	*	4.0	13	Hochdrehbar	14.1 / 400	Nein	Nein
171032	10x 32	Mittlere Größe	Frei	Dachkant	BK-7	Voll	294 / 98	*	3.2	12	Hochdrehbar	14.1 / 400	Nein	Nein

* Hinweis: "Fokussierfreie" Modelle eignen sich am Besten für das Beobachten weit entfernter Objekte. Ab welcher Distanz Gegenstände scharf abgebildet werden, hängt von der Sehkraft des Benutzers ab.

DIE MEISTVERKAUFTE FERNGLAS-SERIE DER WELT

Erste Wahl für Millionen von Menschen.

Die optimale Kombination aus Leistung und Einsatzmöglichkeiten machen das PowerView® zum Marktführer unter den Ferngläsern und zur vertrauenswürdigsten Optik der Welt. Mit Merkmalen wie den weichen Griffauflagen hebt es sich von anderen Modellen ab und bietet mit einer klaren, hellen mehrfach- oder vollständig vergüteten Optik einen Blick, den man sonst nirgendwo hat. Außerdem haben wir die Gläser mit einem leichten, windschnittigen Design ausgestattet, sodass Sie es überall mit hinnehmen können. Das PowerView® ist das ultimative Fernglas für alle Gelegenheiten und bietet eine Menge an Vergrößerungen, Ausführungen und Größen, sei es für eine Wanderung im Hinterland oder einen Besuch bei einem Konzert.

10x 32mm 131032
12x 32mm 131232
16x 32mm 131632

*Hochleistungs-Kompaktmodell
mit besonders hoher
Lichtsammelleistung.*



8x 21mm

132514

*Ein faltbares
Kompaktmodell,
das bequem in Ihre
Hosentasche oder eine
Handtasche passt.*



10x 25mm 132516

10x 25mm 132517 (camo)

12x 25mm 131225

*Die leistungsstarke
10x oder 12x
Vergrößerung
macht dieses
Faltglas so
beliebt für die
Tierbeobachtung.*



LEISTUNGSMERKMALE

Voll- oder Mehrfachvergütete Linsen für beste Lichtdurchlässigkeit und Bildhelligkeit
► Rutschfeste Gummiarmierung schützt vor Stößen und sorgt für sicheren Halt in der Hand ► Modernes Design



**Rutschfest
Gummiarmierung**





NEU

10x 50mm 151050
8x 42mm 140842
10x 42mm 141042
8x 32mm 140832
10x 32mm 141032

Ein tolles Mehrzweck-Kompaktglas,
die perfekte Kombination aus
Vergrößerungsfaktor und Leichtgewicht.



10x 42mm

141043 (camo)

Hoher Vergrößerungsfaktor,
großes Sehfeld, ideal für
Beobachtung auf lange Distanz.



8-16x 40mm

Zoom 1481640

Unerreicht vielseitiges Fernglas.
Sie wählen: von 8-facher Vergrößerung
für maximales Sehfeld bis zu 16x für die Details.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
132514	8x 21	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	378 / 126	21 / 6.4	2.6	10	Umstülpbar	7 / 195	Nein	Nein
132516	10x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	300 / 100	21 / 6.4	2.5	10	Umstülpbar	8.5 / 242	Nein	Nein
132517	10x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	300 / 100	21 / 6.4	2.5	10	Umstülpbar	8.5 / 242	Nein	Nein
131225	12x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	240 / 80	25 / 7.6	2.1	10	Umstülpbar	11.3 / 320	Nein	Nein
131032	10x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	265 / 88	25 / 7.6	3.2	12	Umstülpbar	12.4 / 353	Nein	Nein
131232	12x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	240 / 80	35 / 10.7	2.6	12	Umstülpbar	11.5 / 325	Nein	Nein
131632	16x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	VoII	185 / 62	20 / 6	2.0	12	Umstülpbar	12.4 / 353	Nein	Nein
140832	8x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	367 / 122	20 / 6	4	18.8	Hochdrehbar	21.0 / 596	Nein	Ja
141032	10x 32	Mittlere Größe	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	293 / 98	11 / 3.4	3.2	15.5	Hochdrehbar	20.4 / 578	Nein	Ja
140842	8x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	369 / 123	11.5 / 3.5	5.25	17.6	Hochdrehbar	25.2 / 716	Nein	Ja
141042	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	293 / 98	23 / 7	4.2	15	Hochdrehbar	23.7 / 673	Nein	Ja
141043	10x 42	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	293 / 98	23 / 7	4.2	15	Hochdrehbar	24.4 / 692	Nein	Ja
1481640	8-16x 40	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	252 / 85(8x), 168 / 56(16x)	16 / 4.9	5 / 2.5	15	Hochdrehbar	24.9 / 707	Nein	Ja
*151050	10x 50	Standard	Mitteltrieb	Dachkant	BK-7	Mehrfach	300 / 100	30 / 100	4.5	16	Hochdrehbar	23.3 / 776	Nein	Ja

* NEUHETEN 2016.

EIN MODELL FÜR ABENTEURER

Hochqualifizierte Alleskönner.

Ein Modell für jede Art von Abenteuer. Zu Preisen, bei denen Sie sich mehr als eins leisten können. Unsere Powerview® Porroprismen-Serie ist eine gelungene Mischung aus Präzisionsoptik, Haltbarkeit und Design, die Sie das Beste aus Ihrer Freizeit machen lässt. Ein Blick und Sie werden feststellen, dass es für kleines Geld kein besseres Fernglas gibt.

7-15x 25mm

139755

7-15-facher Zoom
im Porroprismen-
Design.



10x 50mm

131055 (camo)

LEISTUNGSMERKMALE

Mehrfachvergütung bei allen Modellen der Standardgröße für beste Lichtdurchlässigkeit und Bildhelligkeit ► Vollvergütung auf allen Kompaktgläsern ► Rutschfeste Gummiarmierung schützt vor Stößen und sorgt für sicheren Halt in der Hand ► Modernes Design



8x 25mm

139825

Porroprismen-Kompaktmodell
mit klarem, großem Sehfeld.





7x 50mm 131750
10x 50mm 131056
12x 50mm 131250
16x 50mm 131650
20x 50mm 132050

Beliebte Vergrößerungen, ideal für das Beobachten von Details über große Entfernungen.



Insta Focus Pad

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN VERGÜTUNG	SEHFFELD ft. @ 1000yds. / m @ 1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	STATIV- VORRICHTUNG
139825	8x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Porro	BK-7	Voll	340 / 113	6 / 1.8	3.1	12	Umstülpbar	9.1 / 260	Nein	Nein
139755	7-15x 25	Kompakt	Mitteltrieb	Porro	BK-7	Voll	262 / 87@7x 183 / 61@15x	6 / 1.8	3.5@7x 1.6@15x	12	Umstülpbar	11 / 315	Nein	Nein
131750	7x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	Mehrfach	341 / 114	20 / 6	5.0	10	Umstülpbar	25 / 709	Nein	Ja
131056	10x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	Mehrfach	341 / 114	20 / 6	5.0	10	Umstülpbar	25 / 709	Nein	Ja
131055	10x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	Mehrfach	341 / 114	20 / 6	5.0	10	Umstülpbar	25 / 709	Nein	Ja
131250	12x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	Mehrfach	267 / 88	40 / 12.2	4.2	7	Umstülpbar	29.8 / 845	Nein	Ja
131650	16x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	Mehrfach	204 / 61	35 / 10.7	3.1	10	Umstülpbar	29.3 / 832	Nein	Ja
132050	20x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	Mehrfach	170 / 57	45 / 13.7	2.5	9	Umstülpbar	30 / 851	Nein	Ja

GELD ALLEIN MACHT NICHT GLÜCKLICH.

Ein klein wenig davon hilft aber schon das Wesentliche im Auge zu behalten. Glücklicherweise sind unsere preiswerten Porroprismenferngläser für nahezu jedermann erschwinglich. Vollvergütete Linsen bürgen für helle und scharfe Abbildung und ihr gummiarmiertes Gehäuse macht sie robust und zuverlässig.

LEISTUNGSMERKMALE:

Vollvergütung für hohe Lichtdurchlässigkeit ▶ InstaFocus®, ein Fokussiersystem zur schnellen Schärfeeinstellung bei beweglichen Zielen ▶ Rutschfeste Gummierung für sicheren Halt bei allen Witterungsverhältnissen

10x 50mm 133450

Ein großartiges Fernglas für große Entfernungen mit 50mm Objektivdurchmesser für helle, klare Sicht.



7x 35mm 133410

Ein ideales, sehr leistungsstarkes Allround-Fernglas mit einem großen Sehfeld.



10-30x 50mm 211350

Variabler Zoom.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLASS	LINSEN VERGÜTUNG	SEHFELD (ft./@1000yds. / m.@1000m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	GEWICHT (oz. / g)	WASSER- DICHT/ BESCH- LAGFREI	STATIVVOR- RICHTUNG
133410	7x 35	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	VoII	420 / 140	20 / 6	5	12	Umstülpbar	21 / 595	Nein	Nein
133450	10x 50	Standard	InstaFocus®	Porro	BK-7	VoII	300 / 100	25 / 7.6	5	9	Umstülpbar	27 / 765	Nein	Nein
211350	10-30x 50	Standard	Mitteltrieb	Porro	BK-7	VoII	150 / 50@10x / 100 / 33@30x	25 / 7.6	5@10x / 1.6@30x	9	Umstülpbar	24 / 680	Nein	Nein

Fernglas-Stativadapter

161002CM

Befestigen Sie jedes Fernglas mit Stativanschluss an jedem Standard-Stativ. Empfohlen für längeres Beobachten mit Ferngläsern ab einer 10-fachen Vergrößerung.



Fernglas Universal Stavivadapter

19150

Kompatibel mit allen Ferngläsern; für ausgedehnte Beobachtungen.



Deluxe Bino Harness

19125C

Diese leistungsfähige Tragelösung bietet unvergleichlichen Komfort. Unser Deluxe Bino Harness entlastet Ihren Nacken und hält Ihre Optik im Mittelpunkt, egal wohin die Beobachtung Sie führt.

Schultergurt für Ferngläser

109998CM

Unser elastischer Tragegurt befreit Ihre Hände für andere wichtige Aufgaben, wie etwa den Schuss auf den Elch oder das mühsame Vorwärtkommen in unwegsamem Gelände. Der Gurt wird mit Lederapplikationen, manuellen Schnellverschlüssen und Befestigungsringen aus Metall und zusätzlich mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch geliefert.



FERNGLAS. Ein Fernglas besteht aus zwei optischen Systemen, die durch ein Gelenk miteinander verbunden sind und (normalerweise) einen gemeinsamen Fokussiermechanismus besitzen. Da es dadurch in der Lage ist, gleichzeitig Bilder für beide Augen zu erzeugen, wird eine realistische Tiefenwahrnehmung möglich. Ferngläser gibt es in vielen verschiedenen Größen, Vergrößerungen und für jeden Gebrauch und Geschmack.

Optische Vergütung

Die Vergütung auf der Linsenoberfläche reduziert Lichtverlust und Streulicht durch Reflektion. Dadurch entsteht ein helleres und kontrastreicherer Bild, das die Augen weniger belastet.

Vergütungsklassen

Vergütung – Eine einzige Schicht auf mindestens einer Linse.


Volle Vergütung – Eine einzige Schicht auf allen Luft/Glas-Oberflächen.

Mehrfachvergütung – Mehrere Schichten auf mindestens einer Linse.

Volle Mehrfachvergütung – Alle Luft-/Glasflächen sind mit mehreren Schichten einer Antireflexbeschichtung versehen. Optische Systeme mit voller Mehrfachvergütung liefern die hellsten und kontrastreichsten Bilder und schonen gleichzeitig das Auge, weil nur ein sehr geringer Prozentsatz des einfallenden Lichts verloren geht.

Dioptrienausgleich

Zur Feineinstellung mit Hilfe eines Rings am Okular (meist nur an einer Seite), um Dioptrienunterschiede zwischen dem rechten und dem linken Auge auszugleichen.



ED-Fluoritglas.

Das ED-Fluoritglas mit besonders geringer Streuung ermöglicht außergewöhnliche Farbtiefe und Kontrast und eliminiert fast alle chromatischen Abweichungen sowie Farbüberschattungen, um die schärfsten Details bei widrigen Lichtverhältnissen hervorzubringen.



Umweltfreundlich

Die Trophy XLT-Ferngläser sind aus umweltfreundlichen Materialien gemacht. Dies bedeutet, dass wir in den Glaslinsen oder Prismen kein Blei verwenden, kein PVC im Futteral und im Fernglas selbst keine PAKs und die Verpackung besteht aus 100 % recycelter Kartonage. Jetzt können Sie im Freien mit überwältigender Klarheit sehen und Ihren Teil dazu beitragen, dass es dort so schön bleibt.



Austrittspupille

Die Austrittspupille bezeichnet die Größe des Lichtkreises am Okular des Fernglases. Je größer die Austrittspupille, desto heller das Bild. Um die Größe der Austrittspupille zu errechnen, teilt man den Objektivdurchmesser durch die Vergrößerung (ein 8x32 Modell hat eine Austrittspupille von 4 mm).

Augenabstand

Der Augenabstand ist die Entfernung, die man das Fernglas vom Auge weg halten kann und immer noch das gesamte Sehfeld vor Augen hat. Ein größerer Augenabstand entlastet die Augen und ist ideal für Brillenträger.

Sehfeld

Das Sehfeld gibt die Größe des überschaubaren Bereichs auf 1.000 Meter Distanz an. Je größer die Vergrößerung, desto kleiner wird in der Regel das Sehfeld. Ein großes Sehfeld ermöglicht dem Beobachter, einen großen Ausschnitt zu beobachten und sich bewegende Objekte (z. B. einen Vogelzug) leicht zu verfolgen.



Vergrößerung (Stärke)

Die Leistung eines Fernglases wird oft durch zwei Zahlen ausgedrückt, zwischen denen ein "x" steht, z.B. 8x32. Die erste Zahl gibt die Vergrößerungsstärke des Fernglases an. Mit einem 8x32 Fernglas erscheint das betrachtete Objekt achtmal größer, als es mit dem bloßen Auge zu sehen ist.




Objektivdurchmesser

Die zweite Zahl in der Formel (8x32) steht für den Durchmesser der Objektiv- bzw. Frontlinsen. Je größer das Objektiv, desto mehr Licht gelangt in das Fernglas und um so heller wird das Bild.


Porroprismen-System

Bei Porroprismen-Ferngläsern sind die Objektiv- bzw. Frontlinsen und das Okular zueinander versetzt. Porroprismen-Ferngläser ermöglichen eine bessere Tiefenwahrnehmung und bieten ein größeres Sehfeld.



Dachkantprismen-System

Bei Dachkantprismen-Ferngläsern sind die Prismen eng übereinander angeordnet und bewirken, dass das Objektiv und das Okular auf einer Linie liegen. Das Ergebnis ist eine kompakte, schlanke Form, in der die Linsen und Prismen, die das Bild vergrößern und korrigieren, in einer geraden Linie angeordnet sind. Dachkantprismen-Ferngläser sind weniger sperrig und robuster als die entsprechenden Porro-Modelle.



Prismenglas

Die meisten optischen Prismen bestehen aus Borsilikatglas (BK-7) oder Bariumkronglas (BaK-4). BaK-4 ist ein hochwertigeres Glas und ergibt mehr Brillanz und Randschärfe.

RainGuard® HD

Mit RainGuard® HD, Bushnells patentierter, permanenter, wasser- und fettabweisender Vergütung gehören beschlagene Linsen der Vergangenheit an. Die einzigartige Vergütung zerteilt Wassertropfen – ob von Regen, Schnee, oder selbst dem Beschlag Ihres Atems – in ultrafeine Tröpfchen, die weitaus weniger Licht streuen und ermöglicht somit ein klares und helles Bild.



Auflösung

Unter Auflösung versteht man die Fähigkeit eines Fernglases, Einzelheiten zu unterscheiden und sie scharf wiederzugeben.

PC-3® Phasenvergütung

Diese chemische Vergütung wird bei den hochwertigsten Dachkantprismen-Ferngläsern verwendet. Sie wird auf die Prismen aufgetragen, um die Auflösung und den Kontrast zu erhöhen.

Sie stellt allerdings keine Verbesserung bei Porroprismen-Modellen dar.



Ultra Wide Band Coating

Ein Beschichtungsvorgang zur Antireflexion, der für jedes Linsenelement auf dem Lichtweg maßgeschneidert ist, damit das Licht seinen bestmöglichen Weg vom Frontglas bis hin zum Okular findet. Das Ergebnis? Optimale Helligkeit und Echtfarbe im ganzen Lichtspektrum.



Wasserdicht / Beschlagfrei

Manche Ferngläser sind zum absoluten Schutz gegen Wasser und Beschlagen mit O-Ringen abgedichtet und mit Stickstoff gefüllt. Bei diesen Modellen gelangt auch dann keine Feuchtigkeit nach innen, wenn sie ins Wasser fallen. Die inneren optischen Flächen beschlagen weder bei raschen Temperaturschwankungen, noch bei Feuchtigkeit.



XTR™ Technologie

Wenn Licht durch die vielen Prismen und Linsen eines Dachkantprismen-Fernglases scheint, geht normalerweise ein bestimmter Lichtanteil verloren. Unsere exklusive XTR-Technologie, die eine 60-lagige Vergütungsschicht auf jedem Prisma verwendet, konserviert, optimiert und macht das vorhandene Licht nutzbar. XTR liefert eine erstaunliche Lichtdurchlässigkeit von 99,73 % pro Linse und erzielt damit eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit von 90 %, wodurch die Bushnell Elite®-Serie zu den hellsten Ferngläsern ihrer Klasse zählen.





ELITE® 20-60X 80 MM
Seite 36

Mit der hochentwickelten Spektiv-Familie von Bushnell sehen Sie selbst auf große Entfernungen Details gestochen scharf. Ihr Ehrgeiz in allen Ehren, aber ab und zu muss man sich etwas auch aus größerer Entfernung ansehen. Und niemand bringt Ihnen die Tierwelt so gestochen scharf nahe wie Bushnell®. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Größen, vom besten Full-Size-Spektiv Elite® bis zum handlichen, kleinen Sentry®, das sogar in eine Gürteltasche passt, passend zu Ihrem Abenteuer. Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist Entfernung kein Problem für uns; und das mit immer noch fortschrittlicheren Optiken, Komponenten und innovativen Technologien. Genießen Sie den schönsten Blick der Welt mit einem Spektiv von Bushnell®.

**AUS LEIDENSCHAFT FÜR
DEN GROSSARTIGSTEN BLICK AUF ERDEN.**



ELITE®

Seite 36



ELITE® TACTICAL

Seite 37



LEGEND® TACTICAL

Seite 37



LEGEND® ULTRA HD

Seite 38



LEGEND ULTRA HD MONOCULAR

Seite 39



SPACEMASTER®

Seite 40



IMAGEVIEW®

Seite 41



TROPHY® XTREME

Seite 42



NATUREVIEW®

Seite 43



SENTRY®

Seite 44



STATIV & ZUBEHÖR

Seite 46

BEGRIFFSERKLÄRUNG

Seite 47

SPEKTIVE

VERGESSEN SIE ALLES BISHER GESEHENE. DIE WELT DURCH EIN ELITE® SPEKTIV ZU SEHEN, IST MIT NICHTS ZU VERGLEICHEN.

Geniessen sie den Blick von der Spitze optischer Ingenieurskunst. Ob Sie das morgendliche Bad einer Bachstelze verfolgen, oder eher einem Steinbock jenseits der Baumgrenze nachstellen, dank der unvergleichlichen Helligkeit, Brillanz und Randschärfe zeigt Ihnen ein Elite® Spektiv die Natur von ihrer schönsten Seite. ED-Fluoritglas mit besonders geringer Streuung, hochwertige BaK-4 Prismen und voll mehrfachvergütete Linsen garantieren Farbtreue, kontrastreiche Bilder sowie optimale Lichtdurchlässigkeit. Dank der wasserdichten Konstruktion und der Rainguard® HD Vergütung brauchen Sie sich nicht um das Wetter zu kümmern. Schließlich legt die Natur ja auch keine Regenpause ein. Machen Sie es sich leicht und greifen Sie zu einem Bushnell Elite.



20-60x 80mm
784580

*Unser bestes Spektiv mit
einem 45° Okular.*

ELITE

Gleichermaßen inspiriert von dem Bekenntnis zu Tradition und Innovation - mit dem Ziel, die weltweit schärfste, klarste und hellste Optik zu fertigen.

DIGISKOPIE-FUNKTIONALITÄT (NUR BEIM ELITE®)

Bushnell® stativ
784040

Separat erhältlich.



**80mm ELITE® Spektive
Kamera Adapter** 780050

Befestigt Digital-/Film-SLR-Kameras an die 80mm Elite® Spektive für hohe Qualität und fotografieren von Flora und Fauna auf große Distanz.¹

Äquivalente Brennweite (w/35 mm SLR): 1000 mm
Effektive Blende: f/13.3
Ungefähre Vergrößerung²: 20-30x

¹ T-Mount-Adapterring für Anbringung des Kameragehäuses erforderlich

² Vergrößerung abhängig von Sensorgröße der Digitalkamera (APS oder Full Frame)



LEISTUNGSMERKMALE

ED-Fluoritglas für extra geringe Streuung ▶ Rainguard® HD ▶
100% wasserdicht / beschlagfrei ▶ Gummiarmiert ▶ 20-60-
fach Zoom-Okular ▶ BaK-4 Prismen ▶ Hartschalenkoffer ▶
Herausziehbare Sonnenblende ▶ Kamerakompatibel



*Neue hochdrehbare
Augenmuschel*



MODELL	VERGRÖS- SERUNG	OBJEKTIV (mm)	PRISMEN- GLAS	RAINGUARD® HD	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERDICHT / BESCHLAGFREI	AUGENAB- STAND (mm)
784580	20-60x	80	BaK-4	Ja	Voll mehrfach	98/32 @ 20x / 50/16.5 @ 60x	4.1 @ 20x / 1.4 @ 60x	15 / 5	53 / 1484	17 / 432	Ja	18



Elite Tactical LMSS 8-40x 60mm


780840

Außerordentliche Nahaufnahmen aus extremen Entfernungen. 5x Vergrößerungsverhältnis in einem leichtgewichtigen, knallharten Paket. Das ED Prime Glas verfügt über unglaublich lebendige Details und die voll mehrfachvergütete Optik sorgt für die hellsten Bilder.

Elite Tactical LMSS w/ Reticle 8-40x 60 mm

780841H

Außergewöhnliche Nahaufnahmen aus extremen Entfernungen. 5x Vergrößerungsverhältnis in einem leichtgewichtigen, knallharten Paket. Das ED Prime Glas verfügt über unglaublich lebendige Details und die voll mehrfachvergütete Optik sorgt für die hellsten Bilder.



LEGEND TACTICAL




NEU

15-45 x 60mm T-Series

781545ED (Taktisches Spektiv)

Das Mil-Hash Absehen arbeitet gemeinsam mit dem Mil-Base Zielfernrohr Absehen - dies verkürzt die Zeit des Einschießens deutlich.



DIE WELT SIEHT DURCH EIN ELITE.® GANZ ANDERS AUS

Elite® Tactical und Legend Tactical werden mit dem Pflichtbewusstsein und dem Verpflichtung für hervorragende Leistung gebaut - dieselben Attribute die auch tapfere Männer und Frauen auszeichnen, dessen Lebensweise vorbildlich ist. Unsere Elite Tactical und Legend Tactical Produkte sind dafür gebaut, um die anspruchsvollsten Aufgaben auf diesem Planeten zu meistern - Auftrag für Auftrag, Kampf für Kampf. Die Kombination aus einer professionellen Qualitäts-Optik, robustem Design und einem fortschrittlichen Absehen für optimale Leistung in jeder taktischen Schuss-Anwendung.

LEISTUNGSMERKMALE

ED-Fluoridglas mit geringer Streuung ▶ Rainguard HD ▶ 100% wasserdicht, gummiarmiert ▶ 20-60-faches Zoomokular ▶ Hartschalenkoffer ▶ herausziehbare Sonnenblende ▶ kamerakompatibel (mit 780050) ▶ drehbares Okular.



MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	PRISMEN-GLAS	RAIN-GUARD® HD	LINSEN-VERGÜTUNG	SEHFELD (ft./@1000yds. / m/@1000m)	AUSTRITTSPUILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERDICHT / BESCHLAGFREI	AUGENABSTAND (mm)
780840	8-40x	60	BaK-4	Ja	Voll Mehrfach	50/16@40x / 250/83@8x	1.5@40x / 5@8x	30 / 10	37.1 / 1053	12.7 / 323	Ja	30
780841H	8-40x	60	BaK-4	Ja	Voll Mehrfach	50/16@40x / 250/83@8x	1.5@40x / 5@8x	30 / 10	37.1 / 1053	12.7 / 323	Ja	30
*781545ED	15-45x	60	BaK-4	Ja	Voll Mehrfach	180/60@15x / 60/20 @ 45x	4.0@15x / 1.5@45x	35 ft.	37/1049	11 / 28	Ja	30

* NEUHEITEN 2016.

SPEKTIVE

ELITE® & LEGEND TACTICAL

ES BIETET ALLES, WAS MAN VON EINEM SPEKTIV ERWARTET.

Das Legend® Ultra•HD-Spektiv beruht auf der selben Philosophie wie unsere Legend® Ultra•HD-Ferngläser. Es bietet grandiose Leistung unter realen Bedingungen und das zu einem Preis, den sich die meisten Enthusiasten leisten können. Das ED Prime Extra Low Dispersion-Glas, komplett mehrfach beschichtete Optik und herausragende BaK-4 Prismen fangen den Augenblick mit lebendiger Klarheit und deutlichen Kontrasten ein, sogar bei wenig Licht. Durch übereinander angeordnete Doppelfokus-Bedienelemente können sie sowohl schnelle als auch feine Einstellungen machen. Die Linsen werden durch unser extrem effektives Rainguard® HD geschützt, damit Sie auch bei schlechtem Wetter oder trotz Kondensation Ihres eigenen Atems immer den bestmöglichen Blick haben.

LEISTUNGSMERKMALE

ED-Prime Glas ▶ Doppelfokus-Bedienelemente mit zwei Geschwindigkeiten ▶ Rainguard® HD wasserrabweisende Vergütung ▶ 100% wasserdicht ▶ BaK-4 Prismen ▶ Volle Mehrfachvergütung ▶ Kompaktes Porroprismendesign ▶ Großer Augenabstand ▶ Nahfokus ▶ Zoom-Okular ▶ Inklusive Tasche



15-45x 60mm 785460ED

Mittelgroßes Modell mit dem gängigen 15-45x-Bereich, sowie der Klarheit von ED-Glas und Doppelfokus-Bedienelementen für schnelle und präzise Fokussierung.



20-60x 80mm

786081ED

Präzisionsoptik mit starkem Vergrößerungsbereich in einem wasserdichten, gummiummantelten Gehäuse.

MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	RAIN GUARD® HD	LINSEN-VERGÜTUNG	SEHFELD (ft./1000yds. / m./1000m)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERDICHT / BESCHLAGFREI	ANDERES OKULAR VERFÜGBAR	AUGEN-ABSTAND (mm)
785460ED	15-45x	60	Ja	Volll Mehrfach	140/46,6@15x / 63/23@45x	4.0@15x / 1.3@45x	18 / 5,5	4,4 / 1145	11,1 / 282	Ja	Nein	20
786081ED	20-60x	80	Ja	Volll Mehrfach	110/37@20x / 51/17@60x	4.0@20x / 1.3@60x	25 / 8	80,1 / 2300	16,5 / 419	Ja	Nein	18

Legend Ultra HD Monocular 191142

Mit 10x Vergrößerung
kommt dieser schlanke
und leistungsstarke Begleiter
überall mit und ist ein ideales
Allzweckspektiv.



WENN KOMPROMISSE KEINEN PLATZ IM GEPÄCK HABEN.

Jetzt können Sie mit leichtem Gepäck reisen, ohne auf exzellente Bildqualität verzichten zu müssen. Unser neues Legend® Ultra •HD-Spektiv vereint die Merkmale unserer weltberühmten Legend Ultra •HD-Ferngläser und ultraschlankes Design, so dass das Spektiv bequem in die Rucksacktasche oder das Handschuhfach passt. Hochwertige Bauteile wie ED-Prime-Glas, Prismen mit PC-3® -Phasenbeschichtung und volle Mehrfachvergütung liefern helle, klare Sicht auf der ganzen Fläche. Dieses Spektiv, das vielleicht das beste ist, das jemals gebaut wurde, kann in der Hand gehalten werden oder auf ein Dreibeinstativ aufgesetzt werden, um eine höhere Stabilität zu erlangen. Optional erhältlich ist das Spektiv mit einem Mil-Hash-Fadenkreuz für Taktik, den Gesetzesvollzug und andere Anwendungen, bei denen über lange Strecken geschossen wird. Die eingebaute Picatinny-Schiene kann die verschiedensten Zubehörteile aufnehmen. Mit unserem neuen Legend® Ultra •HD-Spektiv sparen Sie Platz ohne Kompromisse einzugehen.

SPEKTIV

LEGEND® ULTRA •HD SPEKTIV



Legend Ultra HD 10x 42mm Spektiv 191144 (taktisch)

Das eingebaute Mil-Hash-Fadenkreuz
hilft bei der Entfernungsbestimmung,
in dem die Flugbahn der Kugel mit
einbezogen wird, und verkürzt das Einschießen.

LEISTUNGSMERKMALE

ED Prime-Glas ▶ Ultra Wide Band Coating ▶ RainGuard®
HD ▶ Wasserdicht/beschlagfrei ▶ Volle Mehrfachvergütung
▶ BaK-4-Prismen ▶ Abnehmbare Augenmuschel ▶
Picatinny-Schiene ▶ Mil-Hash-Fadenkreuz (Modell 191144)



MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	RAIN-GUARD® HD	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	Augen- ABSTAND (mm)
191142	10x	42	Ja	Voll Mehrfach	340 / 113	4.2	6.5 / 1.9	13.2 / 374	5.4 / 137	Ja	15.2
191144	10x	42	Ja	Voll Mehrfach	340 / 113	4.2	6.5 / 1.9	13.2 / 374	5.4 / 137	Ja	15.2

EIN ZUSAMMENKLAPPBARES SPEKTIV, DAS IHREN HORIZONT GARANTIERT ERWEITERT.

Sie sehen jedes noch so kleine Detail, ohne sich beim Transport anstrengen zu müssen. Das Spacemaster® lässt sich durch sein Teleskopdesign ultraklein zusammenschieben und ist damit für all die rastlosen Wanderer, die für die Schönheit der Natur nicht unbedingt ein großes und schweres Full-Size-Spektiv benötigen, absolut ideal. Die vollvergütete Optik und ein Vergrößerungsbereich von 15-45x bieten eine ideale Kombination aus optischer Leistung und Flexibilität. Der enthaltene Koffer hat einen «Spektivhandschuh» für Beobachtungen per Hand und eine Fensterhalterung für konstante Beobachtungen von Ihrem Fahrzeug aus.



15-45x 50mm
787345

*Innovatives Design
mit praktischem 45° Okular*



LEISTUNGSMERKMALE

Kompaktes Design ▶ Vollvergütete Optik ▶ 15 bis 45-facher Zoom ▶ Kompaktes Stativ ▶ Halterung für Autofenster ▶ Hartschalenkoffer mit Aluminiumbeschlägen und weiche Tragetasche ▶ Handgurt ▶ 25-fach Okular gratis.



Die ausziehbaren Spektive von Bushnell® werden im Hartschalenkoffer mit Aluminiumbeschlägen, einer weichen Tragetasche und dem exklusiven Handgurt geliefert, mit dem sich Ihr Spektiv bequem und sicher handhaben lässt. Ebenso mit dabei: eine Fenstermontierung für verwacklungsfreies Beobachten.

MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000 m)	AUSTRITTSPUPILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	ANDERE OKULARE VERFÜGBAR	AUGEN ABSTAND (mm)
787345	15-45x, 25x	50	52/17@45x / 113/38@15x, 110/37@25x	3.3@15x / 1.1@45x / 2.0@25x	11 / 3.3	22.8 / 646	8 / 203.2	Inklusive (25x)	14



Bild mit Image View®
Spektiv aufgenommen

EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE.

Fangen Sie den perfekten Augenblick ein und sehen Sie, dass unser ImageView-Spektiv unbezahlbar ist. Es ist Spektiv und Digitalkamera zugleich. Das einzigartige Design integriert die Kamera vollständig in die helle, mehrfach beschichtete Optik des Spektivs - sobald Sie das Motiv fokussiert haben, müssen Sie nur auf das aufklappbare 2.5"/6.4cm Farb-LCD der Kamera umschalten und perfekte 5 MP-Fotos auslösen. Die Kapazität der SD-Karte von 32 GB gibt Ihnen die Möglichkeit, einen ganzen Trip mit hochauflösenden Digitalbildern oder sogar Videoclips aufzunehmen, damit Sie sich zu Hause an die schönsten Momente erinnern können.

LEISTUNGSMERKMALE

Okular mit 15 - 45-fachem Zoom
(22x Kameravergrößerung) ▶ 70mm
Objektivlinse ▶ Austrittspupillen (mm):
4.6 @15x / 1.5 @45x ▶ 5 MP-Auflösung
▶ Mittels synchronisiertem Lichtweg kann der
Bediener zwischen Kamera und Spektiv hin und
herschalten ▶ Mehrfach beschichtete
Optik ▶ 2.5"/6.4cm Flip-Up LCD ▶ 4x digitaler
Zoom ▶ SD-Kartenschlitz (max. 32 GB) ▶ USB-Port ▶
Inklusive Tischstativ, Fernauslöserkabel und Soft Case ▶
2 AA-Batterien (nicht enthalten).



15-45x 70mm
111545

*Spektiv für Digital Imaging
mit 5 Megapixeln Bilderfassung und
Flip-Up Farb-LCD-Bildschirm*

SPEKTIVE

IMAGEVIEW®

MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	LINSEN- VERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	AUSTRITTSPUPILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI	AUGENABSTAND (mm)
111545	15-45x	70	Mehrfach	121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x	4.6@15x / 1.5@45x	26 / 7.9	25.4 / 711	11.6 / 295	Nein	11

ROBUST, HELL, KLAR UND GEBOREN UM ZU JAGEN.

Das Hellste Spektiv seiner Klasse macht es zum besten Jäger auf dem Feld. Mit der Erschwinglichkeit dazu macht es die Entscheidung an der Kassa einfach. Dieser robuste, Xtreme Jagd Partner bietet das selbe gepanzerte ergonomische Design wie unsere Trophy Ferngläser. Ein verstellbarer Sonnenschutz mit eingebauten Objektiv-Schutzkappen schützen die 50mm oder 65mm großen Objektive. Neben dem wasserfesten Hartschalenkoffer das Spektiv schützt, wird auch das Stativ für einen einfachen Transport mit einer Tragetasche ergänzt.



Premium Hartschalenkoffer und kompakte weiche Tragetasche inklusive.

MERKMALE

Porro-Prismen Design ▶ Premium voll mehrfach vergütete Optiken
Vergrößerungen bis zu 48x und 60x ▶ 100% wasserdichte Gummi-gepanzerte Konstruktion ▶ Kompaktes Stativ inklusive ▶ Premium Hartschalenkoffer ▶ Kompakter weiche Tragetasche ▶ Hochdrehbare Augenmuscheln ▶ Mitgelieferte Objektivkappen



NEU 20-60x 65mm 887520

Extra Power für große Entfernungen, das ist das ultimative Spektiv mit einem 45° Augenstück.



NEU 16-48x 50mm 886015 20-60x 65mm 886520

Extra Power für große Entfernungen, das ist das ultimative transportable All-Wetter Spektiv für Ihre Trophäenjagd.



MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIVDURCHMESSER (mm)	PRISMEN-GLAS	VERGÜTUNG	SICHTFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000m)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (mm)
*886015	16-48x	50	BaK-4	Fully-Multi	125/42 @ 16x / 60/20 @ 48x	3.1 @ 16x/1 @ 48x	25 / 7,5	31.4/890	13 / 330	16
*886520	20-60x	65	BaK-4	Fully-Multi	105/35 @ 20x / 50/17 @ 60x	3.1 @ 20x/1 @ 60x	30 / 9	36.5/1035	15 / 380	18
*887520	20-60x	65	BaK-4	Fully-Multi	105/35 @ 20x / 50/17 @ 60x	3.1 @ 20x/1 @ 60x	30 / 9	36.5/1035	15 / 380	18

* NEUHEITEN 2016.



20-60x 65mm
786065



MERKMALE

BaK4-Prismen ▶ Voll mehrfachvergütete Optik ▶ Wasserdicht/beschlagfrei ▶ Bleifreies Glas ▶ Drehbares Okular ▶ Kompaktes Stativ und wasserdichter Koffer enthalten

15-45x 50mm
784550

Hochwertiger wasserdichter Koffer im Lieferumfang enthalten.



FLEXIBILITÄT IN HÖCHSTER PERFEKTION.

Das NatureView® zeigt draußen einfach alles, was Sie wollen, egal, ob Vögel im Wald oder andere Tiere auf große Entfernungen. Wir wollen einfach nur immer die beste optische Leistung bieten. Daher besitzt das NatureView® einen extra großen Augenabstand und eine voll vergütete Optik, damit Ihnen auch wirklich nichts entgeht.



NatureView® Spektive sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Weitere Information finden Sie auf Seite 33.



SPEKTIVE

NATUREVIEW®

MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	LINSEN- WERGÜTUNG	SEHFELD (ft. @ 1000yds. / m @ 1000m)	AUSTRITTSPUPILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERFEST/ NEBELFEST	AUGENABSTAND (mm)
784550	15-45x	50	Voll mehrfach	60/420@45x / 120/40@15x	3.1@15x / 1.0@45x	30 / 10	26.5 / 750	12.8 / 275	Ja	18
786065	20-60x	65	Voll mehrfach	50/16@60x / 110/36@20x	3.25@20x / 1.1@60x	30 / 10	35.6 / 1070	14.6 / 371	Ja	17

WEIL FÜR GROSSE ABENTEUER WENIG GEPÄCK MEIST VON VORTEIL IST.

Unser Sentry® Spektiv ist ein kleiner optischer Tausendsassa, der nur wenig Platz einnimmt und hart im Nehmen ist. Dank der Mehrfachvergütung können Sie auch dann noch die Aussicht genießen, wenn für die anderen längst die Sonne untergegangen ist. Alle Modelle sind mit wasserdichten und gummiarmierten Gehäusen für eine langjährige Nutzung ausgelegt. Sie sollten nie ohne Eines verreisen!

LEISTUNGSMERKMALE

- 50 mm Objektiv für ein klares, helles Bild ▶
- Mehrfachvergütung für höhere Lichtdurchlässigkeit ▶
- 100% wasserdicht ▶ Gummiarmierung zur Stoßdämpfung ▶
- Kompaktes Stativ für das Beobachten über weite Entfernung ▶
- Autofenster-Halterung und weiche Tragetasche (Modell 789332) ▶
- Hartschalenkoffer (alle Modelle)



12-36x 50mm

789332 (grün)

Speziell für Jagdsituationen entworfen, in denen kompaktes Design ein Muss ist. Weitere Merkmale sind die Gummiarmierung und die vielseitige Montage für Autofenster.



Hochwertiger Hartschalenkoffer und weiche Tragetasche im Lieferumfang enthalten.

MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	SEHFELD (ft. @ 1000 yds. / m @ 1000 m)	AUSTRITTSPUILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (mm)
789332	12-36x	50	140/46 @ 12x / 65/21 @ 36x	3.1 @ 12x / 1.5 @ 36x	12 / 3.7	21.5 / 600	8.7 / 221	14



18-36x 50mm
783618

Unsere wasserfesten Produkte sind luftdicht versiegelt, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann - selbst wenn sie in Wasser getaucht werden.

Inkl. Tasche und wasserdichtem Hartschalenetui.



18-36x 50mm
783718 (camo)

Unsere wasserfesten Produkte sind luftdicht versiegelt, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann - selbst wenn sie in Wasser getaucht werden.

Inkl. Tasche und wasserdichtem Hartschalenetui.

KOMPAKTES DESIGN - FÜR EIN LEBEN VOLLER ABENTEUER.

Helligkeit und Klarheit bis zum Rand - in kompakter Verpackung. Immer und überall dabei - vom eintägigen Kurztrip bis zum wochenlangen Abenteuer - und das alles zu einem vernünftigen Preis. Die 18-36 x 50mm-Porroprismen bieten einen variablen Vergrößerungsbereich für jede Anwendung. Mehrschichtvergütete Optik für eine phantastische optische Leistung in der Dämmerung. Mit ihrem wasserdichten und beschlagfreien Gehäuse sind alle Modelle extrem langlebig.

LEISTUNGSMERKMALE

50mm-Objektiv für ein klares und helles Bild ▶ Mehrschichtvergütete Optik für eine verbesserte Lichtausbeute ▶ 100% wasserdicht ▶ Gummiammierung gegen Stöße.



MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	SEHFELD (ft. @ 1000yds. / m. @ 1000m)	AUSTRITTSPUILLE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	AUGENABSTAND (mm)
783718	18-36x	50	112/38@18x / 67/25@36x	2.7@18x / 1.3@36x	14.7 / 4.5	25 / 708	12 / 304	16.5
783618	18-36x	50	112/38@18x / 67/25@36x	2.7@18x / 1.3@36x	14.7 / 4.5	25 / 708	12 / 304	16.5

SPEKTIVE

SENTRY®



Titanium Stativ

784040

Unser Titanstativ verfügt über eine dreistufige Stativbein Anpassung, 3-Wege Schwenkkopf, Griff mit 2-Schwenk und 1-Neigungsrichtung, sowie stufenlose Verstellung des Stativkopfes. Bushnell® Qualität und moderates Gewicht machen es zum ultimativen Standstativ. Maximale Höhe : 160 cm/63". Gewicht : 1,7 kg.



Standard Stativ

784030

Ein Stativ für das Stehend-Beobachten von einer Plattform, vom Straßenrand oder vom Deck aus, bei dem die Transportfähigkeit keine große Rolle spielt. Maximale Höhe : 155 cm/61". Gewicht: 2,4 kg.



Mini-Stativ

784406C

Kompaktmodell, das sich überall hin mitnehmen lässt und in eine Autofenster-Halterung umgewandelt werden kann. Maximale Höhe : 20 cm/8".



Autofenstermontierung

784405

Das Geheimnis jedes Vogelbeobachters auf Reisen. Sie werden diesen Spektivhalterungen überall begegnen.

SPEKTIV. Ein kompaktes, leistungsstarkes optisches Instrument, mit dem sich weit entfernte Objekte wie Vögel, Wildtiere, Schiffe und Landmarken bequem beobachten lassen.



Optische Vergütung

Die Vergütung auf den Linsenoberflächen reduziert Lichtverlust und Streulicht. Dadurch entsteht ein helleres und kontrastreicheres Bild, das die Augen weniger belastet. Die Spektive von Bushnell® sind mit einem mikroskopisch dünnen Magnesium-Fluorid-Film vergütet. Durch eine mehrfache Vergütung wird die Lichtdurchlässigkeit erhöht.

Vergütungstypen

Vergütung: Eine einzelne Schicht auf mindestens einer Linsenoberfläche.

Volle Vergütung: Eine einzelne Schicht auf allen Glas/Luft-Flächen.

Mehrfachvergütung: Mehrere Schichten auf mindestens einer Linsenoberfläche.

Volle Mehrfachvergütung: Mehrere Schichten auf allen Glas/Luft-Flächen.

Digiscoping

Fotografieren von Vögeln oder Wildtieren aus großer Distanz, wobei eine Digitalkamera hinter das Okular eines Spektivs montiert ist.

Austrittspupille

Die Austrittspupille bezeichnet die Größe des Lichtkreises am Okular des Spektivs. Je größer die Austrittspupille, desto heller das Bild. Die Größe wird berechnet, indem man den Objektivdurchmesser durch die Vergrößerung dividiert. So hat ein 15x45 Spektiv eine Austrittspupille, oder nutzbares Licht, von 3 mm ($45:15 = 3$).

Augenabstand

Der Augenabstand ist die Entfernung, in der man das Spektiv vom Auge weg halten kann und immer noch das gesamte Sehfeld vor Augen hat. Ein größerer Augenabstand entlastet die Augen und ist ideal für Brillenträger.

Sehfeld

Das Sehfeld gibt die Größe des überschaubaren Bereichs auf 1.000 Meter Distanz an. Je größer die Vergrößerung, desto kleiner wird in der Regel das Sehfeld. Ein großes Sehfeld ermöglicht dem Beobachter, einen großen Ausschnitt zu beobachten und sich bewegende Objekte (z. B. einen Vogelzug) leicht zu verfolgen.

Vergrößerung (Leistung)

Die Leistung eines Spektivs wird oft durch zwei Zahlen ausgedrückt, zwischen denen ein "x" steht, z.B. 15-45x 60. Die erste Zahl gibt die Vergrößerung des Spektivs an. Mit einem 15-45x 60. Spektiv mit variabler Vergrößerung erscheint das betrachtete Objekt 15 bis 45 mal größer, als es mit dem bloßen Auge zu sehen ist.

Objektivdurchmesser

Die Zahl nach dem "x" in der Formel (15-45x 60) steht für den Durchmesser der Objektiv- bzw. Frontlinse. Je größer das Objektiv, desto mehr Licht gelangt in das Spektiv und desto heller wird das Bild.

Nahfokus

Die kürzeste Entfernung zu einem Objekt bei guter Abbildung.

Prismenglas

Die meisten optischen Prismen bestehen aus Borsilikatglas (BK-7) oder Bariumkronglas (BaK-4). BaK-4 ist ein hochwertigeres Glas und ergibt mehr Brillanz und schärfere Kontraste.


Prismensysteme

Das Prismensystem sorgt dafür, dass ein sonst auf dem Kopf stehendes Bild aufrecht abgebildet wird.




Dachkantprismen-System

Die Prismen sind eng übereinander angeordnet und bewirken, dass das Objektiv und das Okular auf einer Linie liegen. Das Ergebnis ist eine handliche, schlanke Form, in der die Linsen und Prismen, die das Bild vergrößern und korrigieren, in einer geraden Linie angeordnet sind.



Porroprismen-System

Das Objektiv oder die Frontlinse und das Okular sind versetzt. Porroprismen-Optiken ermöglichen eine bessere Tiefenwahrnehmung und bieten ein größeres Sehfeld.



RainGuard® HD

Unsere exklusive, patentierte und wasserabweisende Vergütung, auf der sich das Kondensat von Regen, Nebel oder Schnee in viel kleineren Tröpfchen absetzen kann, als auf herkömmlichen Vergütungen. Kleinere Tröpfchen reduzieren die Lichtstreuung. Dies führt zu höherer Lichtdurchlässigkeit und besserer Kontrastwiedergabe.



Auflösung

Unter Auflösung versteht man die Fähigkeit eines Fernglases, Details zu unterscheiden und ihre Klarheit zu bewahren.

ED-Fluoritglas

Das ED-Fluoritglas mit besonders geringer Streuung ermöglicht außergewöhnliche Farblichkeit und Kontrast und eliminiert fast alle chromatischen Abweichungen sowie Farbüberschattungen, um die schärfsten Details bei widrigen Lichtverhältnissen hervorzubringen.



PC-3® -Phasenbeschichtung

Diese, nur auf den besten Geräten zu findende chemische Beschichtung, wird auf die Prismen aufgetragen, um die beste Auflösung und den besten Kontrast zu erreichen. Bei Porro-Prisma-Modellen kann hiermit kein Zugewinn erzielt werden.



Ultra Wide Band Coating

Ein Beschichtungsvorgang zur Antireflexion, welcher für jedes Linsenelement auf dem Lichtweg maßgeschneidert ist, damit das bestmögliche Licht seinen Weg vom Frontglas bis hin zum Okular findet. Das Ergebnis? Optimale Helligkeit und Echtfarbe im ganzen Lichtspektrum.



Wasserdicht/Nebeldicht

Manche Ferngläser sind zum Schutz gegen Wasser und Beschlagen mit O-Ringen abgedichtet und mit Stickstoff gefüllt. Bei diesen Modellen gelangt auch dann keine Feuchtigkeit nach innen, wenn sie ins Wasser fallen.





NORTHSTAR® 90MM X 1250MM
Seite 50

Bahnbrechende Innovationen, die Generationen verbinden. Der Versuch, die Sterne zu erreichen, treibt die Menschen seit jeher um und Bushnell® arbeitet daran, Ihnen dies zu ermöglichen. Mit unserer zukunftsweisenden Teleskopauswahl machen wir es Ihnen jetzt leichter als je zuvor, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Mit dem interaktiven und benutzerfreundlichen NorthStar® - Teleskop können Sie an einer Führung durch das Himmelszelt teilnehmen. Von Andromeda bis zu Zeta Reticuli und allem was dazwischen liegt - Sie drücken einfach nur auf einen Knopf und das computergesteuerte Teleskop führt Sie zu einem von 20.000 Himmelsobjekten. Durch den Real Voice Output™ (nur auf Englisch erhältlich) erfahren Sie Einzelheiten über das Himmelsobjekt durch eine echte menschliche Stimme. In unserem Herzen bleiben wir immer Träumer und Pioniere. Denn so lange Sie den nächtlichen Himmel beobachten, wird Bushnell® da sein und Erinnerungen für die nächsten Generationen schaffen.

**BUSHNELL® TELESKOPE. WEGWEISEND
IN DER TECHNOLOGIE UND IM UNIVERSUM.**

NORTHSTAR®
Seite 50



VOYAGER® MIT SKY TOUR
Seite 52



BEGRIFFSERKLÄRUNG
Seite 54

ZUBERHÖR
Seite 55

TELESKOPE



DURCHQUEREN SIE DEN HIMMEL PER AUTOPILOT

Ein Knopfdruck steuert die Präzisionsoptik zuverlässig zu einem von insgesamt 20.000 Himmelskörpern, die in der hinterlegten Datenbank gespeichert sind. Wählen Sie das gewünschte Objekt auf dem handgesteuerten Kontrollmodul aus, drücken auf "Go To" und schon richtet der NorthStar® Computer das Teleskop auf das gewählte Ziel aus. Amateure können es nun erfahrenen Astronomen gleich tun und gleichzeitig eine Lehrstunde in Astronomie erhalten - denn der Real Voice Output™ beschreibt Ihnen mit menschlicher Stimme, was Sie gerade sehen. Wenn Sie die computergestützte Steuerung ausschalten, ermöglicht ein Sucher mit Rotpunkt LED präzises, manuelles Einstellen. Mit einem Northstar® kommen Sie fast überall hin.

LEISTUNGSMERKMALE

31,7 mm Okulardurchmesser ▶ Leistungsverstärkende Barlow-Linse (nur in Spiegelteleskopen) ▶ "Go To" computergesteuerte Nachführtechnik ▶ Rotpunkt LED-Sucher ▶ Handgesteuertes Kontrollmodul als Fernbedienung ▶ Kameraanschlussfähig ▶ Leicht abzunehmendes Stativ ▶ Kinematische Montierung ▶ Ablageplatte für Zubehör

Hinweis : Die Vergrößerungsleistung ist eine kalkulierte Größe. Für die meisten Beobachtungen wird eine niedrige Vergrößerung empfohlen



90mm x 1250mm
788890

100mm x 1300mm
788840

Modell: Maksutov-Cassegrain
Montierung: Kinematisch






76mm x 700mm
788831

114mm x 900mm
788846

Modell: Reflektor
Montierung: Kinematisch



Strahlengang durch ein Maksutov-Cassegrain

Das optische Design des Maksutov Cassegrain mit seinem einzigartigen meniskusförmigen Frontlinsenelement schaut auf eine lange Geschichte in der Astronomie zurück. Das ungewöhnliche Design bietet mit einem sphärisch gewölbten Frontlinsenelement, in Verbindung mit einem ebenso gewölbten Primärspiegel, bemerkenswert scharfe Bilder in einem kompakt gefalteten Strahlengang. Das gesamte optische System erlaubt eine weit höhere Brennweite, als es die eigentliche Rohrlänge annehmen lässt. Das Resultat ist ein phantastisches Teleskop, das sich dank seiner kompakten Bauweise sogar im Garten oder auch unterwegs aufstellen lässt. Dieses fortschrittliche optische Design wurde bisher nur in von Experten benutzten High-End Systemen verwendet. Bushnell® hat dieses außergewöhnlich professionelle Optiksistem jetzt in die Northstar® Serie integriert.

**Real Voice
Output™
(nur auf
Englisch)**

Per Knopfdruck beschreibt dieses sprechende Teleskop die Wunder des Nachthimmels mit menschlicher Stimme - ein interaktiver und anschaulicher Weg, das Universum zu erkunden.

MODELL	TECHNISCHE DATEN	MONTIERUNG	LÄNGE (mm)	OKULARE (mm)	VERGRÖßERUNGEN
788831	76mm x 700mm, GoTo motorisiertes Spiegelteleskop	Kinetische Montierung	700	4, 20	35, 105, 175, 525
788846	114mm x 900mm, GoTo motorisiertes Spiegelteleskop	Kinetische Montierung	900	4, 20	45, 135, 225, 675
788890	90mm x 1250mm, Maksutov-Cassegrain motorisiertes Spiegelteleskop	Kinetische Montierung	1250	4, 25	50, 312,5
788840	100mm x 1300mm, Maksutov-Cassegrain motorisiertes Spiegelteleskop	Kinetische Montierung	1300	4, 25	52, 325

TELESKOPE

NORTHSTAR®

DIE HIMMELSFÜHRUNG BEGINNT JETZT.

Auf dieser Tour gibt es nur eine Regel: genießen Sie die Aussicht. Die Voyager® Sky Tour™-Serie gibt beginnenden Sternenguckern eine hochwertige Audio-Tour durch den Nachthimmel. Die beleuchtete Smart Montierung zeigt den Weg auf, während das sprechende Handteil Sie über Fakten und mythologische Hintergründe informiert. Damit Sie unterwegs nicht die Orientierung verlieren, haben wir das Teleskop mit einem Rot-Punkt LED Sucher ausgestattet. Mit unseren Sky Tour™ - Teleskopen werden Sie über Nacht zum Experten.

TELESKOPE

VOYAGER® MIT SKY TOUR™



LEISTUNGSMERKMALE

Linseteleskope ▶ Elektronisches "Sky Tour" Handteil für eine Audio-Tour des Nachthimmels in Echtzeit mit Lautstärkeregelung und Sprachauswahl ▶ Entdecken Sie Konstellationen, Mythologien, interessante Fakten und Planeten ▶ Beleuchtete Smart Montierung führt Sie zu den vom Handteil hervorgehobenen Himmelskörpern ▶ LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung ▶ Elektronischer Rot-Punkt LED-Sucher ▶ Große Okulare mit 1.25"/31.7mm Durchmesser ▶ Stabile vormontierte Konstruktion

Hinweis: Die Vergrößerungsleistung ist eine kalkulierte Größe. Für die meisten Beobachtungen wird eine niedrige Vergrößerung empfohlen.

SKY TOURS SPRECHENDER HANDAPPARAT.

Die im Lieferumfang unserer Sky Tour Teleskope enthaltenen, sprechenden Handapparate sind der ultimative Weg, das Universum kennenzulernen. Während Sie die Stimme über Konstellationen, Planeten, Fakten und mythologische Hintergründe informiert (Englisch, Französisch oder Spanisch), schaltet sich die beleuchtete Smart Montierung ein, um Sie zum Himmelskörper Ihrer Wahl zu führen. Die rote LED-Anzeige und die Leuchtknöpfe erleichtern die Bedienung in der Dunkelheit. Sky Tour™ Handsets sind der ideale Weg, Einsteiger in das Hobby einzuführen und erfahrene Teleskop-Benutzer gleichermaßen zu unterhalten und zu informieren.

DIE BELEUCHTETE SMART MONTIERUNG.

Die beleuchtete Smart-Montierung leuchtet auf und zeigt den Weg zu dem Himmelskörper, auf den im Headset hingewiesen wird. Ein exklusives Merkmal der Bushnell® Voyager-Modelle.





76mm x 700mm 789931
114mm x 900mm 789946

Große Spiegelteleskope, die Sie per Echtzeit-Audio und beleuchteter Smart Montierung durch den Nachthimmel führen. Inklusive Barlow Linse.

TELESKOPE

VOYAGER® MIT SKY TOUR™



60mm x 700mm 789961
70mm x 800mm 789971

Vielseitige Linsenteleskope mit Sprachfunktion, manueller Steuerung und Audio-Führung durch den Nachthimmel. Die Montierung ist beleuchtet, um die Orientierung zu erleichtern. Auch für Landbeobachtung geeignet.

MODELL	TECHNISCHE DATEN	MONTIERUNG	LÄNGE (mm)	OKULARE (mm)	VERGRÖßERUNGEN
789961	60mm x 700mm, Spiegelteleskop	Beleuchtete Smart Montierung	700	8, 12,5	56, 88
789971	70mm x 800mm, Spiegelteleskop	Beleuchtete Smart Montierung	800	8, 12,5	64, 100
789931	76mm x 700mm, Spiegelteleskop	Beleuchtete Smart Montierung	700	4, 8, 12,5	56, 88, 176
789946	114mm x 900mm, Spiegelteleskop	Beleuchtete Smart Montierung	900	4, 8, 12,5	72, 113, 226



Barlow-Linsen

Eine zusätzliche Linse, welche die Vergrößerungsleistung um einen bestimmten Faktor vervielfacht. Eine 2x Barlow-Linse zum Beispiel verdoppelt die Vergrößerungsleistung eines Teleskops.

Umkehrlinsen

Linsen, die in einem Linsenteleskop zur Beobachtung von terrestrischen Objekten benutzt werden. Sie lassen das auf dem Kopf stehende und spiegelverkehrte Bild eines astronomischen Teleskops seitenrichtig und aufrecht erscheinen.

Suchfernrohr

Bei den meisten astronomischen Teleskopen ermöglicht ein Suchfernrohr mit niedriger Vergrößerung und einem größeren Gesichtsfeld dem Benutzer, ein Objekt schnell zu erfassen, um es anschließend im Hauptfernrohr stark vergrößert beobachten zu können. Es gibt zwei Arten von Suchern, einen optischen Sucher und einen Sucher mit Rot-Punkt.



Brennweite

Länge des Strahlengangs eines optischen Systems (Rohrlänge). Sie wird gewöhnlich in Millimeter gemessen. Teleskope werden als 114mm x 900mm oder 60mm x

750mm aufgeführt. Die zweite Zahl gibt die Brennweite des Teleskops an.

Fokussierknopf

Zum Bewegen der Zahnstangen-Fokussierung. Erlaubt sanftes Verstellen des Okulars für präzise und scharfe Abbildung.

Objektivdurchmesser (Öffnung)

Die erste Zahl der Typenbezeichnung (114mm x 900mm) bezeichnet den Durchmesser des Objektivs oder Spiegels. Die Öffnung bestimmt, wie hell und kontrastreich die Bilder werden. Je größer das Objektiv, desto mehr Licht sammelt es. Die Größe des Objektivs oder der Öffnung begrenzt jedoch auch die Vergrößerungsleistung, bei der noch eine annehmbare Abbildung erreicht wird. Mit zunehmender Vergrößerung verringert sich die Helligkeit der Bilder. Das kommt daher, dass das vom Teleskop gesammelte Licht weiter verstreut wird. Bei zunehmender Vergrößerung wird durch die Öffnung die Klarheit der Bilder eingeschränkt. Wenn ein Bild über die empfohlene Stärke hinaus vergrößert wird, wirkt es trüb und verschwommen.

Vergrößerung (Leistung)

Bei einem 100x Teleskop erscheint das beobachtete Objekt 100-mal näher, als Sie es mit dem bloßen Auge sehen. Die Vergrößerung eines Teleskops wird bestimmt, indem man seine Brennweite mit der Brennweite des



verwendeten Okulars dividiert.

Ein Teleskop mit 500mm Brennweite und einem Okular mit einer Brennweite von 5mm zum Beispiel ermöglicht eine 100-fache Vergrößerung. Somit kann ein Teleskop nahezu jede gewünschte Vergrößerung ermöglichen, je nach Brennweite des verwendeten Okulars. Da die meisten Objekte am Himmel ziemlich groß sind, ist eine hohe Vergrößerung nicht notwendig. Ein Teleskop, das möglichst viel Licht sammeln kann, um lichtschwache Objekte heller und schärfer erscheinen zu lassen, ist daher vorzuziehen. Die Vergrößerungsleistung eines Teleskops bestimmt seine Größe und Abmessungen. Das liegt daran, dass mit zunehmender Leistung die Größe des Objektivs zunimmt.


Bemerkung: Die Vergrößerungsleistung ist eine kalkulierte Größe. Für die meisten Beobachtungen wird eine niedrige Vergrößerung empfohlen.

Auflösung


Die Auflösung ist ein Maß für die Fähigkeit eines Teleskops, ein detailliertes Bild zu erzeugen und dabei die Klarheit des Bildes zu bewahren.



Linsenteleskop: Ein optisches System mit mehreren Linsen, die das Licht von einem entfernten Objekt so brechen oder beugen, dass es auf einen Punkt fokussiert und anschließend mit einem Okular vergrößert werden kann. Bekannt geworden durch Galileo im 17. Jahrhundert, daher auch der Ausdruck "Galilei'sches Linsenfernrohr".



Spiegelteleskop: Das optische System im Spiegelteleskop benutzt einen Hauptspiegel, um das Licht von einem entfernten Objekt zu reflektieren, sodass es auf einen Punkt fokussiert und durch das Okular vergrößert werden kann. Bekannt geworden durch Sir Isaac Newton im 17. Jahrhundert, daher auch der Ausdruck "Newton Spiegelfernrohr".



Maksutov-Cassegrain: Optisches System mit einem sphärisch gewölbten Frontlinsenelement in Verbindung mit einem ebenso gewölbten Primärspiegel. Diese Bauweise liefert unglaublich scharfe Bilder in einem kompakt gefalteten Strahlengang. Das gesamte optische System bietet eine höhere Brennweite, als die eigentliche Rohrlänge annehmen lässt.

Die richtige Wahl treffen. Bei der Wahl eines Teleskops sollten Sie sich fragen, welche Zielobjekte Sie beobachten wollen und welchen Wissensstand Sie haben. Zur Beobachtung von Himmelskörpern benötigen Sie ein Teleskop mit einer möglichst großen Öffnung. Wählen Sie ein Teleskop, das nicht zu schwer, zu sperrig oder zu kompliziert für Sie ist ; vor allem, wenn Sie gerne eines hätten, das Sie an verschiedene Orte transportieren können.

Okulare

Okulare mit niedriger Vergrößerung ermöglichen ein größeres Sehfeld und hellere Bilder. Sie eignen sich daher ideal zur Beobachtung des Vollmonds, der Planeten, Sterngruppen und der Sternen-Konstellationen. Um die feineren Details des Mondes und der Planeten, wie z.B. Berge, Hügelkämme und Krater, sehen zu können, sollte Sie ein Okular mit stärkerer Vergrößerung benutzen.

"GO TO" Computerized Star Locator

Eine erstaunliche Funktion, mit einem integrierten Computer und ausgeklügelter motorisierter Technik, damit Sie per Knopfdruck mehr als 20.000 einprogrammierte Himmelskörper schnell lokalisieren und verfolgen können. Lehrreiche Beschreibungen zu dem jeweiligen Objekt werden ebenfalls mitgeliefert.

Real Voice Output™ (Stimmenwiedergabe nur auf Englisch)

Per Knopfdruck beschreibt dieses sprechende Teleskop die Wunder des Nachthimmels und zwar mit einer menschlichen Stimme. Eine interaktive und lehrreiche Art, den Himmel zu entdecken.

Spiegelteleskope

Diese Teleskope verfügen über eine sehr große Öffnung für viele Beobachtungsbereiche zu einem erschwinglichen Preis. Das Okular sitzt ganz oben auf dem Rohr, sodass man Objekte am Nachthimmel, wie z.B. Mond, Planeten und Galaxien, bequem beobachten kann. Spiegelteleskope sind meist schwerer und größer als Linsenteleskope.



Linsenteleskope

Linsenteleskope sind weniger anfällig für atmosphärische Unbeständigkeiten und somit perfekt zur Beobachtung des Mondes oder der Sterne geeignet. Sie sind daher besonders für Einsteiger und Neulinge im Bereich der Astronomie zu empfehlen. Kleine Linsenteleskope sind leicht, tragbar und benötigen nur wenig Wartung. Egal, ob Sie sich für die terrestrische Beobachtung oder für die Himmelsbeobachtung interessieren, Linsenteleskope sind für beide Anwendungen ausgestattet.



Sky Tour™ sprechende Handapparate (Englisch, Französisch und Spanisch)

Die im Lieferumfang unserer Sky Tour™ Teleskope enthaltenen, sprechenden

Handapparate sind der beste Weg, das Universum kennenzulernen. Während Sie die Stimme über Konstellationen, Planeten, Fakten und mythologische Hintergründe informiert, schaltet sich die beleuchtete Smart Montierung ein, um Sie zum Himmelskörper Ihrer Wahl zu führen. Leuchtknöpfe erleichtern die Bedienung in der Dunkelheit. Sky Tour™ Handsets sind der ideale Weg, Einsteiger in das Hobby einzuführen und erfahrene Teleskop-Benutzer gleichermaßen zu unterhalten und zu informieren.

Stativ /Dreibein

Ein Dreibeinstativ dient als stabile Plattform, um die Teleskope freihändig bedienen zu können. Aufgrund ihrer großen Vergrößerungsleistung genügt der kleinste Wackler am Teleskop, um es von seinem Ziel abzubringen. Dreibeinstative haben drei verstellbare Beine und erlauben so den Einsatz eines Teleskops auch auf unebenem Untergrund.

Montierungen

Man unterscheidet zwei Grundtypen von Montierungen, alt-azimutal und äquatorial. Altazimutale Montierungen sind einfacher zu bedienen und ideal für Anfänger. Die zur Verfolgung bewegter Himmelskörper mit einer manuellen oder auch motorisierten Nachführung ausgestatteten äquatorialen Montierungen sind eher für erfahrene Astronomen geeignet.



Beleuchtete Smart Montierung

Beleuchtete Smart Montierung

Erlaubt präzise Bewegungen von links nach rechts, sowie von oben nach unten in Verbindung mit beleuchteten Anzeigen für bequemes Navigieren am Nachthimmel.

Kinematische Montierung

Zweifelloos die präzise, wenn auch einfachste Montierung von Teleskopen. Diese sehr präzise azimutale Montierung baut auf dem Prinzip auf, das drei Punkte benötigt werden, um eine Fläche zu bilden. Entwickelt für eine optimale Formgebung, verfügt die kinematische Montierung über jeweils drei Kontaktpunkte in der horizontalen und vertikalen Ebene.



Kinematische Montierung

Das Zubehör ist mit Voyager mit Sky Tour- und mit Voyager North Star-Teleskopen kompatibel.



25mm Kellner Okular

780102

Hochwertiges Mehrfachlinsen-Okular mit einem Durchmesser von 1.25"/31.7mm.



Kamera Adapter

780104

Zur Verwendung mit einem schwach vergrößernden Okular und einer für Astro-Photographie geeigneten Kamera.



2-fach Barlow Linse

780105

Verdoppelt die Vergrößerung aller Okulare mit 1.25"/31.7mm Durchmesser.



Jahr für Jahr teilen sämtliche weltweit fortschrittlichsten Technologien für den Außenbereich den Namen Bushnell®. Für das Jahr 2016 fügen wir unserer Golf-Familie den neuen Tour V4 Laser-Entfernungsmesser und die neue NEO iON GPS Golf Uhr hinzu. Die kleine Kamera für die Fährte, die eine Revolution begann, wird in diesem Jahr weitergeführt und für Naturbeobachter mit der neuen NatureView Cam und der neuen Trophy Cam HD Wireless ergänzt. Wir haben ebenfalls intelligente, einfache GPS Technologie einen Schritt weiter mit dem Zusatz des neuen FishTrack GPS in unserer GPS Aufstellung eingesetzt. Alles, während wir bessere Verfahren finden, um die Nacht mit Nachtsicht in einen Tag zu verwandeln und diese einmal-im-Leben-Augenblicke mit unserer Sportbildaufstellung für ewig festzuhalten. Wenn unsere Kunden es sich erträumen können, können wir es besser gestalten als irgendein anderer.

AKTUELLE TOP-TECHNOLOGIE FÜR DEN EINSATZ IN DER FREIEN NATUR.



GOLF ENTFERNUNGSMESSER

Seite 58



LASER ENTFERNUNGSMESSER

Seite 68



NACHTSICHTGERÄTE

Seite 80



WILDKAMERAS

Seite 88



BACKTRACK™ GPS

Seite 102



SPORTS IMAGING

Seite 108





PGA TOUR PRO
Rickie Fowler



Bushnell Tour™ X from the top
of the Extreme 19th at Legend Golf & Safari

Sie spielen das Spiel, um zu gewinnen. Darum werden Sie nicht weniger bekommen als die fortschrittlichste Technologie und größtmögliche Präzision aus unserem 2016 Laser- und GPS-Entfernungsmesser Portfolio. Es ist kein Wunder, dass mehr als 99%* der PGA Tour Pros und 94% von deren Caddies der Marke vertrauen. Es gibt wenige Adjektive auf dieser Welt, die so klar sind wie "unbestritten". Wir haben uns das verdient. Bereit, um das nächste Tool zu sein, ohne das Sie schlicht nicht mehr leben können. Im Jahr 2016 führt Bushnell den NEUEN Tour V4 und V4 Sope mit der revolutionären PinSeeker mit JOLT Technologie, sowie den neuen NEO iON GPS Golf Uhren ein.



**LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY**

Alle Bushnell® Laser- und GPS-Entfernungsmesser sind turnierzugelassen, wenn die lokale USGA und R&A Regel 14-3 gilt. Auch Slope-Modelle sind turnierzugelassen, sofern der Slope-Modus deaktiviert ist.

* Darrel Survey, eines der vertrauenswürdigsten Forschungsunternehmen in der Golfbranche seit mehr als 75 Jahren, bestätigte 2015 erneut, dass Bushnell der am stärksten beherrschende Laser-Entfernungsmesser auf der PGA Tour ist. Sports Marketing Surveys Inc., in Europa als die Behörde für die Golfbranche bei der Verwendung von Ausrüstung betrachtet, zeigt, dass mehr als 93% der Spieler Bushnell auf der 2015 Open Championship im Saint-Andrews.



TOUR™ V4 & TOUR™ V4 SLOPE EDITION
Seite 65

NEO iON GPS UHREN
Seite 60



HYBRID LASER GPS
Seite 61



NEO GHOST™
Seite 61



PRO X7™ JOLT
Seite 62



TOUR™ X
Seite 63



TOUR Z6™ JOLT
Seite 64



TOUR™ V4 JOLT
Seite 65



MEDALIST™
Seite 66



ZUBERHÖR
Seite 66

BEGRIFFSERKLÄRUNG
Seite 67

Bushnell®
GOLF
www.bushnellgolf.de

KLEINES SCHMALES KOMFORTABLES DESIGN MIT LANGER AKKULAUFZEIT.

Einfach zu verwenden, leichtgewichtig und komfortabel zu tragen. + 35,000 vorinstallierte Golf-Kurse (Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Südafrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Kanada, Puerto Rico, Mexiko, Belgien, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Schweden, Australien, Neuseeland, Marokko, Mauritius, der Türkei, Polen, Tschechische Republik und Thailand... etc). Keine Downloads. Keine Mitgliedschafts-Gebühren. Einfache Anzeige der Abstände zur Vorderkante / Mitte / Hinterkante des Grüns als auch ein Druckknopf für die Schlagdistanz-Messung. Batterie-Laufzeit - über 50% besser als der nächste Mitbewerber.

LEISTUNGSMERKMALE

35 000 vorinstallierte Golf-Kurse weltweit (Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Südafrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Kanada, Puerto Rico, Mexiko, Belgien, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Schweden, Australien, Neuseeland, Marokko, Mauritius, der Türkei, Polen, Tschechische Republik und Thailand... etc) ▶ Automatische Golfplatz-Erkennung ▶ Automatische Loch-Erkennung ▶ Distanz zur Vorderkante, Mitte und Hinterkante der Grüns ▶ Vorinstallierte Hindernisse ▶ Exakte Schlagdistanz-Messung ▶ Wasserfest bis 10m ▶ Standard Uhren Modi: Entfernungsmesser, Stoppuhr, Alarm ▶ Stromkabel/-adapter, USB-Kabel, ▶ Schnellstart-Programm inkludiert ▶ Ein Jahr Garantie ▶ Über 14 Stunden Batterie-Laufzeit ▶ Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien ▶ Integrierter Schrittzähler ▶ Komfortables doppelt-eingelassenes Silikon-Sport-Armband

neo iON



368652 (Weiss / Blau)



368651 (Grau / Orange)



368650 (Schwarz / Grün)

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

NEU
NEO iON UHREN

368650 (Schwarz / Grün)

368651 (Grau / Orange)

368652 (Weiss / Blau)



MODELL	FARBE	BILDSCHIRMMART	VORINSTALLIERTE GOLF-KURSE	MENÜ	GEWICHT	DICKE	AKKULAUFZEIT	WASSERFEST	ODOMETER	STOPPUHR	ALARM	MESSEGENAUIGKEIT
*368650	Schwarz / Grün	94x94 p - W&B Graustufen-LCD	+ 35000	5-sprachig	45 g	15 mm	Über 14 Stunden (GPS mode)	Ja (10m)	Ja	Ja	Ja	+/- 3 yds / m
*368651	Grau / Orange	94x94 p - W&B Graustufen-LCD	+ 35000	5-sprachig	45 g	15 mm	Über 14 Stunden (GPS mode)	Ja (10m)	Ja	Ja	Ja	+/- 3 yds / m
*368652	Weiss / Blau	94x94 p - W&B Graustufen-LCD	+ 35000	5-sprachig	45 g	15 mm	Über 14 Stunden (GPS mode)	Ja (10m)	Ja	Ja	Ja	+/- 3 yds / m

* NEUHEITEN 2016.

Hybrid Laser & GPS

201325EU (Weiss)
201951EU (Grau)

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY



HYBRID
LASER >> GPS

LASER LEISTUNGSMERKMALE

PinSeeker Technologie ▶ 5-fache Vergrößerung ▶ Genauigkeit +/- 1 Meter ▶ Standard-Scan Modus ▶ Entfernungsanzeige in Yards und Metern, 275 m bis zur Fahne, 915 m max ▶ Drehbares arretierbares Okular ▶ Inkl. 3-Volt-Batterie und hochwertige Tragetasche

GPS LEISTUNGSMERKMALE

Bis über 30000 Plätze weltweit (einschließlich Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, South Africa, Spain, United Arab Emirates, United States, United Kingdom, Sweden, Australia, New Zealand, Belgium, Switzerland & Austria) > (Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Südafrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Großbritannien, Schweden, Australien, Neuseeland, Belgien, Schweiz & Österreich) ▶ Keine Mitgliedschafts-Gebühren ▶ Liefert Distanz zur Vorderkante, Mitte und Hinterkante des Grüns ▶ Bis zu 4 Punkte pro Loch markieren ▶ Automatische Platzerkennung ▶ Automatische Locherkennung ▶ Schlagweiten-Rechner

DAS BESTE AUS BEIDEN WELT.



Einführung des weltweit ersten Laser Entfernungsmesser und GPS in einem Gerät. Mit der Kombination aus der Genauigkeit des Lasers und dem Komfort des GPS, ist es der Spiel-Veränderer den Sie benötigen. Es bietet die PinSeeker Technologie, welche von über 90% der PGA Tour Profis verwendet wird, mit einer Genauigkeit von +/- 1-Meter, 5x Vergrößerung und Abstand zur Vorderkante, Mitte und Hinterkante des Grüns. Plus die GPS Funktion bietet weltweit über 30000 Golfplätze an (Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Südafrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Großbritannien, Schweden, Australien, Neuseeland, Belgien, Schweiz & Österreich**). Ebenso bietet der Hybrid automatische Locherkennung, Automatische Platzerkennung und es sind keine einmaligen oder wiederkehrenden Mitgliedschafts-Gebühren nötig.

GPS ENTFERNUNGSMESSE

HYBRID LASER & GPS

MODELL	FARBE	BILDSCHIRMART	HINDERNISSE/ LOCH	BATTERIEN			RAINPROOF		GPS MESSEGENAUIGKEIT	
201325EU & 201951EU	Weiss oder grau	Graustufen-LCD	4	Rechargeable lithium-ion			Ja		+/- 5 yds/m	
LASER EIGENSCHAFTEN	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖSSERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	TASCHE	PINSEEKER	ENTFERNUNGSMESSELEISTUNG			LASER MESSEGENAUIGKEIT
							REFLEK. OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	
201325EU & 201951EU	5-1000 / 900	5x 24	2.1x2.6x4.3 / 54x66x109	8 / 226	Ja	Ja	1000 / 900	700 / 640	350 / 320	+/- 1 yds/m

neo
GHOST
GPS RANGEFINDER

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY



368220
(Schwarz)

368222
(Weiß)

368224
(Grün)

368221
(Grau)

368226*
(Orange)

LEISTUNGSMERKMALE

Sofort verwendbar nach dem öffnen der Verpackung ▶ 30 000 vorinstallierte Golf-Kurse weltweit ▶ Keine Mitgliedschafts-Gebühren, keine Downloads ▶ Automatische Platz-Erkennung ▶ Automatische Loch-Erkennung ▶ Distanz Vorderkante, Mitte und Hinterkante der Grüns ▶ bis zu 4 Zusatzpunkte pro Loch ▶ Exaktes Schlagdistanz-Feature ▶ Langlebig und wasserdicht ▶ Stromkabel/-adapter, USB-Kabel, Schnellstart-Programm inkludiert ▶ Ein-Jahres-Garantie ▶ bis zu 16 Stunden Batterielebensdauer ▶ USGA-Regel konform

Der NEO Ghost ist mit über 35.000 Kursen weltweit vorprogrammiert (Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Süd-Afrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, USA, UK, Schweden, Australien, Neuseeland). Der NEO Ghost bietet Ihnen schnelle und genaue Distanzen zur Vorderkante, zur Mitte und zur Hinterkante des Grüns. Es sind keine Mitgliedschaftsgebühren fällig und ist keine Download nötig um Platzdaten einzuspielen. Der NEO Ghost ist fertig zum Gebrauch - direkt nach dem Auspacken. Bushnell hat die GPS Technologie und die Bedienung so einfach aufgebaut, dass Sie für eine komplette Runde Golf nur einen Knopf betätigen müssen.

NEO GHOST

MODELL	FARBE	BILDSCHIRMART	HINDERNISSE / LOCH	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIE-LAUFZEIT	RAINPROOF	GPS GENAUIGKEIT (yds. / m.)
368220, 368221, 368222, 368224, 368226*	Schwarz, Grau, Weiß, Grün, Orange	Graustufen-LCD	4	2.1x2.1x0.6 / 55x55x17	1.5 / 42	Über 16 Stunden	Ja	+/- 5

* NEUHEITEN 2016. ** Auf www.bushnell.igolf.com können neue Plätze geladen werden.

VERTRAUEN MUSS MAN SICH VERDIENEN!

Mit der fantastischen Reichweite von bis zu 1 Meile / 1600 Meter (550yds./500m zur Fahne), der Vivid Display Technologie für alle Lichtbedingungen, PowerBoost und noch nie dagewesener Genauigkeit mit der PinSeeker® mit JOLT Technologie, ist der PRO X7™ der ultimative Laser Entfernungsmesser für begeisterte Golfer und Turnier-Spieler.



LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

Pro X7 JOLT 201400

Ein hochwertiges, digitales Laser-Entfernungsmessgerät für Golfer. Ausgestattet mit innovativen Zielmodi und erstklassiger Optik.

Entfernung: 5-1760 yards/5-1600 Meter
PVergröß. / Obj.: 7x 26mm

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

Pro X7 JOLT Slope Edition 201401

Der meistverbreitete Entfernungsmesser weltweit bei Tour Profis. Super für Übungsunden und Golfreisen.

Entfernung: 5-1760 yards/5-1600 Meter
Vergröß. / Obj.: 7x 26mm

LEISTUNGSMERKMALE

Genauigkeit +/- 1/2 Meter ▶ PinSeeker® mit JOLT Technologie ▶ schnelle, sichere Erfassung der Fahne ▶ Entfernungsmessung in Yards oder Meter ▶ Entfernung (ab 5 yds/m): Reflektierende Oberflächen: 1.760 yds/1.600m, Bäume: 1.000 yds/900m, Fahne: 550 yds/500m ▶ Voll mehrfachvergütete Optik ▶ Verstellbares, großes Okular in Metallfassung mit ±2 Dioptrien Korrektur ▶ 100% wasserdicht ▶ Rainguard® HD Vergütung ▶ Abmessungen: 1.7" x 5.1" x 3.7" / 43x129x94mm ▶ Gewicht: 12 oz./343g ▶ inkl. 3-Volt-Batterie ▶ Hochwertige Tragetasche



Die JOLT Technologie bietet dem Golfer mit einer leichten Vibration eine Hilfe, dass er weiß wann er die Fahne erwisch hat. Die JOLT Technologie eliminiert jeden Zweifel. Verwenden Sie dasselbe wie die Pros, fühlen Sie die exakte Distanz... FÜHLEN SIE JOLT!




VIVID
DISPLAY TECHNOLOGY

- Verbesserte Lichtdurchlässigkeit sorgt für höhere Helligkeit
- Verbesserte Auflösung bietet schärfere und klarere Sicht
- Entfernung kann bei allen Lichtverhältnissen abgelesen werden
- Vier durch den Nutzer einstellbare Leuchtstärken.

SLOPE TECHNOLOGIE

Die gemessene Entfernung beträgt 150 yds/ 137 m, aber mit einer Steigung von 6 Grad wird sich der Schlag wie 166 yds/152 m spielen. Der PinSeeker® Pro X7 Slope Edition™ zeigt Ihnen die kompensierte Entfernung an. Sie müssen nie wieder.

die Entfernung schätzen. Sie werden nie wieder zu kurz schlagen. Ohne Hangaussgleich wären Sie, wenn Sie die angezeigte Weite gespielt hätten, um 16 Meter zu kurz gewesen.



MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖ- SSERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	TASCHE	ZIELVERFOLGUNGSMODI			ENTFERNMUNGSMESSLEISTUNG			
							RAIN	PINSEEKER MIT JOLT	SLOPE±	REFLEK.OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
201400	5-1760 / 5-1600	7x 26	1.7x5.1x3.7 / 43x129x94	12.1 / 343	3-volt (inkl.)	Tragetasche und Trageriemen	Eingebaut	Ja	Nein	1760 / 1600	1000 / 900	550 / 500	+/- 1/2
201401	5-1760 / 5-1600	7x 26	1.7x5.1x3.7 / 43x129x94	12.1 / 343	3-volt (inkl.)	Tragetasche und Trageriemen	Eingebaut	Ja	Ja	1760 / 1600	1000 / 900	550 / 500	+/- 1/2

* Auch Slope-Modelle sind turnierzugelassen, sofern der Slope-Modus deaktiviert ist.

TOUR X



Tour™ X

201540

Reichweite: 5-1.300 Yards/5-1.200 m
Leistung/Obj.: 6 x 21 mm

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

(nur mit schwarzem Aufsatz)

LEISTUNGSMERKMALE

+/- 1/2 Yard Genauigkeit ▶ Dual Display Technologie DDT (rotes oder schwarzes Display) ▶ Leuchtende Display Technologie ▶ Exchange Technologie für 2-in-1-Gerät ▶ Neigungstechnologie ▶ PinSeeker® mit JOLT - beim Erfassen der Distanz zur Fahne gibt der Tour X ein kurzes vibrierendes Signal ▶ Eingebauter Reflektor ▶ 6 x Vergrößerung ▶ Reichweiten (5 Yards/m Minimalwert: Reflektierende Oberflächen: 1.300 Yards/1.200m, Bäume: 1.000 Yards/910 m, Flagge: 450 Yards/410 m ▶ E.S.P. 2 ▶ Anpassbare Dioptrieneinstellung ▶ Regengeschützt ▶ Eingebauter Stativanschluss ▶ 3 Volt CR2 Batterie ▶ Erstklassige Tragetasche ▶ Austauschbare Aufsätze (roter und schwarzer Aufsatz inklusive)



EXCHANGE TECHNOLOGIE




Nur beim Tour X verfügbar, lässt die Exchange Technologie den Golfer die patentierte Neigungstechnologie von Bushnell verwenden, wenn der rote Aufsatz eingesetzt ist, und ermöglicht es dem Benutzer, ein USGA & R&A konformes Gerät zu haben, wenn der schwarze Aufsatz eingesetzt wird.




SLOPE TECHNOLOGIE

Die gemessene Entfernung beträgt 150 yds/137 m, aber mit einer Steigung von 6 Grad wird sich der Schlag wie 166 yds/152 m spielen. Der PinSeeker® Tour X in Slope Mode zeigt Ihnen die kompensierte Entfernung an. Sie müssen nie wieder die Entfernung schätzen. Sie werden nie wieder zu kurz schlagen. Ohne Hangausgleich wären Sie, wenn Sie die angezeigte Weite gespielt hätten, um 15 Meter zu kurz gewesen.



DDT (DUAL DISPLAY TECHNOLOGIE)

Nur beim Tour X verfügbar, ermöglicht es die Dual-Display-Technologie dem Benutzer, einfach zwischen dem hellen roten Display, welches VDT bietet, oder dem scharfen schwarzen Display, je nach den Lichtbedingungen oder der Benutzerpräferenz, umzuschalten.



MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖ- SSERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	TASCHE	ZIELVERFOLGUNGSMODI				ENTFERNUNGSMESSELEISTUNG			
							RAIN	PINSEEKER WITH JOLT	SLOPE ±	EXCHANGE TECH. & DOT DISPLAY	REFLEKT. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	MESSEGENAUIGKEIT (yds. / m)
201540	5-1300 / 5-1200	6x 21	1.5x4x3 / 38x10x76	8 / 226	3-volt CR2 (incl.)	Ja	Eingebaut	Ja	Ja	Ja	1300 / 1200	1000 / 910	450 / 410	+/- ½

NIMM DEIN ZIEL INS VISIER ERFASSEIN SIE DIE FAHNE AUS BIS ZU 410 METERN

Erfassen Sie die Fahne aus bis zu 450 Yard / 410 Meter Entfernung mit der extremen Geschwindigkeit und Reichweite des Tour Z6™ JOLT. Fügen Sie dem noch die unvergleichliche Präzision von E.S.P.2, unserer PinSeeker mit JOLT Technologie und der Schärfe von VDT hinzu, und Sie haben den weltweit technisch ausgereiftesten Laser in Ihrer Hand.

LEISTUNGSMERKMALE

Genauigkeit +/- 1 Meter ▶ PinSeeker-Modus - schnelle, sichere Erfassung der Fahne ▶ Standard-SCAN-Modus ▶ Eingebauter Reflektor ▶ Entfernungsmessung in Yards oder Meter ▶ Entfernung (ab 5 yds/m): Reflektierende Oberflächen: 1.300 yds/1.200m, Bäume: 1.000 yds/910m, Fahne: 450 yds/410m ▶ Voll mehrfachvergütete Optiken ▶ Verstellbares, großes Okular in Metallfassung mit ±2 Dioptrien Korrektur ▶ 100% wasserdicht ▶ Rainguard®-Vergütung ▶ inkl. 3-Volt CR2-Batterie ▶ Hochwertige Tragetasche ▶ Eingebautes Stativgewinde.



LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

Tour™ Z6™ JOLT
Tournament Edition
201440

Entfernung: 5-1300 yards/5-1200 m
Vergröß. / Obj.: 6x 21mm



VIVID DISPLAY TECHNOLOGY

- Verbesserte Lichtdurchlässigkeit sorgt für höhere Helligkeit
- Verbesserte Auflösung bietet schärfere und klarere Sicht
- Entfernung kann bei allen Lichtverhältnissen abgelesen werden
- Vier durch den Nutzer einstellbare Leuchtstärken.

ESP:2 EXTREME SPEED PRECISION



EXTREME. SPEED. PRECISION. (E.S.P.2)™

E.S.P.2 gibt die Entfernung jetzt noch schneller und noch präziser an als jemals zuvor. Wir haben nicht nur die Messdauer um ein Vielfaches verkürzt, E.S.P.2 ist auch so präzise, dass die Entfernung zwischen 5-114 Metern in 1/10 Metern angegeben wird. Auf welchem Niveau Sie auch spielen, Bushnell bietet die präziseste Technologie für das Spiel - und Sie haben das beruhigende Gefühl, dass Sie die genaue Entfernung für jeden Schlag haben, den Sie jemals ausführen werden.

MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	TASCHE	ZIELVERFOLGUNGSMODI			ENTFERNMUNGSMESSLEISTUNG			
							SCAN	PINSEEKER WITH JOLT	SLOPE ±	REFLEK. OBJ.EK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
201440	5-1300 / 5-1200	6x 21	1.4x3x4.1 / 35x76x104	8 / 226	3-volt CR2 (incl.)	Ja	Ja	Ja	Nein	1300 / 1200	1000 / 910	450 / 410	+/- ½

TOUR V4

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAYNEU
Tour® V4 JOLT
201660Entfernung :
5-1000 yards/5-900 m.
Vergröss./Obj. : 5x 24mm

SCHNELL-FOKUSSIERUNG

Das Schnell-Fokussier-System ermöglicht es Ihnen, das Ziel nur mit dem Zeigefinger scharf zu stellen.



NEU
Tour® V4 JOLT Slope Edition
201661

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

Unseren kompaktesten vertikal-gehaltenen Entfernungsmesser gibt es auch mit Slope +/- Technologie. Reichweite: 5-1000 Yards/5-900 m. Vergrößerung/Obj: 5x 24mm.

NIE WIEDER SCHÄTZEN

Der größte Vorteil auf dem Golfplatz und er passt auch noch bequem in Ihre Hand. Der Tour V4 Laser-Entfernungsmesser besitzt ein kompaktes und ergonomisches Design mit einem maßgeschneiderten, rutschfesten Gehäuse und misst bis auf 1000 Yards / 900 Meter genau. Die revolutionäre PinSeeker® mit JOLT Technologie bestimmt die Distanz zur Fahne bis zu 400 Yards / 360 Meter mit einer Genauigkeit von +/- 1 Yard / Meter. Dazu kommen noch die helle, mehrfachvergütete Optik und die wetterfeste Bauweise; damit wird der Laser- Entfernungsmesser, den Sie auch mit Slope-Funktion erhalten können, zum 15. Schläger in Ihrer Golftasche.

LEISTUNGSMERKMALE

PinSeeker mit JOLT Technologie ▶ 5x Vergrößerung ▶ Reichweite (5 Yards/m Minimum) : Reflektierende Gegenstände : 1000 Yards/900 m, Bäume : 700 Yards /640 m, Fahne: 400 yards / 360m ▶ In-View LCD Display ▶ Schnell-Fokussier-System ▶ Mehrfach-vergütete Optik ▶ Unmittelbare Messung in Yards und Metern ▶ eingebaute Stativ-Halterung ▶ 3-Volt Batterie ▶ Premium Tragetasche

RAINPROOF


PINSEEKER
WITH JOLT TECHNOLOGY

PINSEEKER
WITH JOLT TECHNOLOGY

Die JOLT Technologie bietet dem Golfer mit einer leichten Vibration eine Hilfe, dass er weiß wann er die Fahne erwischt hat. Die JOLT Technologie eliminiert jeden Zweifel. Verwenden Sie dasselbe wie die Pros, fühlen Sie die exakte Distanz... FÜHLEN SIE JOLT!

SLOPE TECHNOLOGIE

Die gemessene Entfernung beträgt 150 yds/137 m, aber mit einer Steigung von 6 Grad wird sich der Schlag wie 166 yds/152 m spielen. Der PinSeeker® Tour X in Slope Mode zeigt Ihnen die kompensierte Entfernung an. Sie müssen nie wieder die Entfernung schätzen. Sie werden nie wieder zu kurz schlagen. Ohne Hangaussgleich wären Sie, wenn Sie die angezeigte Weite gespielt hätten, um 15 Meter zu kurz gewesen.



MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG X OBJ. LENS	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	TASCHE	ZIELVERFOLGUNGSMODI			ENTFERNMUNGSMESSELEISTUNG			
							RAIN	PINSEEKER	SLOPE ±	REFLEK. OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
*201660	5-1000 / 900	5x 24	1.6x3.1x4.1 / 40x79x104	5.6 / 158	3-volt CR2 (inkl.)	Ja	Eingebaut	Ja	Nein	1000 / 900	700 / 640	400 / 360	+/- 1
*201661	5-1000 / 900	5x 24	1.6x3.1x4.1 / 40x79x104	5.6 / 158	3-volt CR2 (inkl.)	Ja	Eingebaut	Ja	Ja	1000 / 900	700 / 640	400 / 360	+/- 1

* NEUHETEN 2016. ** Auch Slope-Modelle sind turnierzugelassen, sofern der Slope-Modus deaktiviert ist.

GOLFER WÜNSCHEN SICH DRALL , ENTFERNUNG UND PINSEEKER®

Mit seinem schnittigen Querformat geht es beim Medalist® nur um zwei Dinge: Weniger Schläge und die PinSeeker®-Technik. Schnell und wie mit einer natürlichen Augenbewegung erfasst der Medalist® die Fahnen - auch wenn sie sich im entferntesten Winkel des Greens vor Bäumen oder Büschen befinden, was andere Entfernungsmesser aus dem Konzept bringt. Immer wenn es schwierig wird: Der Medalist® mit PinSeeker® liefert alle Daten für einen erfolgreichen Schlag.



Medalist™
201355

Entfernung: 5–1000 yds/ 5–900m
Vergrößerung/Objektiv: 4x 20mm

LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY

LEISTUNGSMERKMALE

PinSeeker®-Technik ▶ 4-fache Vergrößerung ▶ Scanmodus ▶ Integrierte LCD-Anzeige ▶ Entfernungsanzeige in Yards und Metern, 300 yds/270m bis zur Fahne, 700 yds/640 m bis zu Bäumen, 1.000 yds/900m bis zu reflektierenden Flächen ▶ Inkl. 9-Volt-Batterie und Tragetasche



MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	TASCHE	ZIELVERFOLGUNGSMODI			ENTFERNUNGSMESSELEISTUNG			
							SCAN	RAIN	PINSEEKER	REFLEK. OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
201355	5-1000 / 5-900	4x 20	1.7x4.5x3.8 / 43x114x96	9 / 255	9-volt (inkl.)	Ja	Ja	Eingebaut	Ja	1000 / 900	700 / 640	300 / 270	+/- 1

X2 Power Reserve

203141

Tragbares Aufladegerät für den Hybrid ▶ Verwendbar für Hybrid und Neo ▶ Leicht zu bedienen, keine Batterien oder Gebühren notwendig ▶ Enthält aufladbaren Lithium Ionen Akku ▶ Funktioniert auch für die meisten Handys ▶ Tragetasche inkludiert.



WAS BUSHNELL SO BESONDERS MACHT. Unsere Entfernungsmesser nutzen einen unsichtbaren, augensicheren Laserstrahl der Klasse I (Klassifikation der FDA), der durch Knopfdruck von entfernten Objekten reflektiert wird. Die Hochgeschwindigkeits-Digitaluhr des Entfernungsmessers misst dann die Zeit, die der Laserstrahl braucht um sein Ziel zu erreichen und reflektiert zu werden. Dann berechnet der Entfernungsmesser sofort mithilfe moderner digitaler Elektronik die Entfernung mit einer Genauigkeit von +/- 1 yard / Meter* und zeigt diese dann in Yards oder Metern an. Der gesamte Prozess läuft so schnell ab, dass weniger als eine Sekunde vergeht zwischen dem Moment, in dem Sie auf den Knopf drücken, um den Laserstrahl zu erzeugen, und dem Moment, in dem Ihnen die genaue Entfernung zu Ihrem Ziel angezeigt wird.

* +/- 1/2m for models 201400, 201401, 201440, 201540

EXCHANGE TECHNOLOGY




Nur beim der Tour X verfügbar, lässt die Exchange Technologie den Golfer die patentierte Slope Technologie von Bushnell verwenden, wenn der rote Aufsatz eingesetzt ist, und ermöglicht es dem Benutzer, ein USGA & R&A konformes Gerät zu haben, wenn der schwarze Aufsatz eingesetzt wird (Modell 201540).



DDT TECHNO

Nur auf der Tour X verfügbar, ermöglicht es die Dual-Display-Technologie dem Benutzer, einfach zwischen dem hellen roten Display, welches VDT bietet, oder dem scharfen schwarzen Display, je nach den Lichtbedingungen oder der Benutzerpräferenz, umzuschalten (Modell 201540)



Diese optische Entwicklung, die speziell für unseren hochwertigen Entfernungsmesser geschaffen wurde, führt zu einer deutlichen Verbesserung des Kontrasts, der Klarheit und Lichtdurchlässigkeit, während gleichzeitig die Helligkeit der digitalen Anzeige verbessert wird, sodass bei allen Lichtverhältnissen die Informationen schnell und leicht abgelesen werden können. Einfach das Beste, was Head-Up-Displays zu bieten haben (models 201400, 201401, 201440, 201540).



E.S.P.2 gibt die Entfernung jetzt noch schneller und noch präziser an als jemals zuvor. Wir haben nicht nur die Messdauer um ein Vielfaches verkürzt, E.S.P.2 ist auch so präzise, dass die Entfernung zwischen 5-114 Metern in 1/10 Metern angegeben wird. Auf welchem Niveau Sie auch spielen, Bushnell bietet die präziseste Technologie für das Spiel - und Sie haben das beruhigende Gefühl, dass Sie die genaue Entfernung für jeden Schlag haben, den Sie jemals ausführen werden (models 201400, 201401, 201440, 201540).




Die JOLT Technologie bietet dem Golfer mit einer leichten Vibration eine Hilfe, dass er weiß wann er die Fahne erwischt hat. Die JOLT Technologie eliminiert jeden Zweifel. Verwenden Sie dasselbe wie die Pros, fühlen Sie die exakte Distanz... FÜHLEN SIE JOLT! (models 201400, 201401, 201440, 201540, 201660, 201661).

SLOPE COMPENSATION

Mit der Kompensation der Geländeneigung, schlagen Sie nie wieder zu kurz. Die Kompensation der Geländeneigung berechnet und stellt die Länge des Schwungs nach dem Grad der Geländeneigung ein.

Ein Schlag von 135 Meter 6 Grad bergauf muss in Wirklichkeit wie 150 m gespielt werden.

Ohne die Kompensation der Geländeneigung wäre dieser Schlag etwa 15 Meter zu kurz (models 201361, 201401, 201540, 201661).



**LEGAL
FOR TOURNAMENT
PLAY**

Alle Bushnell® Laser- und GPS-Entfernungsmesser sind turnierzugelassen, wenn die lokale USGA und R&A Regel 14-3 gilt. Auch Slope-Modelle sind turnierzugelassen, sofern der Slope-Modus deaktiviert ist.



TROPHY XTREME

Seite 77

Wir haben 1995 die allerersten Laser-Entfernungsmesser für Jäger gebaut und waren seitdem immer führend, wenn es darum ging, neue Techniken zu entwickeln und zu perfektionieren. Unser Elite CONX ist dieses Jahr des Entfernungsmesser, über den alle reden und der die meisten Nachahmer finden wird. Tatsächlich setzt er neue Maßstäbe – er kommuniziert drahtlos mit iOS und Android-Plattformen und ermöglicht die Konfiguration Ihres Laser-Entfernungsmessers über ein Smartphone. Bei dem Gebrauch der anerkannten Kestrel® Windmessgeräte werden fortschrittliche Umwelt- und Winddaten in die Verschiebewerte für hochwertige Ballistikwerte integriert. Wir haben den leistungsstärksten Entfernungsmesser mit der einfachsten Handhabung auf dem Markt gebaut. Wieder einmal.

STOLZE ERFINDER DER ERSTEN UND EINZIGEN SICHEREN SACHE BEIM JAGEN.

ELITE® CONX
Seite 70



ELITE® I-MILE ARC
Seite 71



G-FORCE® DX ARC
Seite 72



SCOUT® DX 1000 ARC
Seite 73



THE TRUTH WITH ARC
Seite 74



THE TRUTH WITH CLEARSHOT™
Seite 75




FUSION™ I MILE ARC
Seite 76



TROPHY® XTREM & TROPHY®
Seite 77



BEGRIFFSERKLÄRUNG
Seite 78



WIE TECHNOLOGIE ZU GENAUIGKEIT WIRD.

Präzision trifft Innovation. Wir machten unsere Laser-Entfernungsmesser zu denen mit den führenden Technologien der vergangenen Zeit und führten diese in die Jagdwelt ein. Zwanzig Jahre später machen wir dasselbe mit unserem neuen Elite® 1 Mile CONX. Wir haben eine Genauigkeit von +/- 1 Yard/Meter auf bis zu 1760 Yards / 1600 Metern kombiniert (+/- 1/2 Meter Genauigkeit zwischen 5 und 199 Yards / 180 Metern) mit Bluetooth® Technologie um individuelle Geschoß-Flugbahnen zu berechnen. Dies ist außerdem der erste Laser-Entfernungsmesser, der sich mit einem Kestrel® Gerät verbinden kann, welches zusätzlich die Wind-Werte mit einberechnet. Zusätzlich mit einer wahren horizontalen Entfernung bis zu 1000 Yards / 900 Metern, 7x Vergrößerung und der zweiten Generation des E.S.P. Prozessors übertrifft der CONX sogar die höchsten Standards der Elite Tactical Linie. Im Wettkampf oder im Einsatz ist der CONX ein Must-Have für jeden Langstrecken-Schützen, auch wenn der Wettkampf etwas anderes sagen sollte.



ELITE 1MILE ARC
CONX

CONX TECHNOLOGIE


- Kommuniziert drahtlos mit iOS und Android-Plattformen.
- Ermöglicht die Konfiguration Ihres Laser-Entfernungsmessers über ein Smartphone.
- Möglichkeit bis zu drei individuelle ballistische Kurven in Ihren Laser über ein Smartphone zu laden.
- Stellt Reichweite, Winkel und Anhaltepunkt in Inch, MOA oder MIL auf einem Smartphone bereit.
- Bei dem Gebrauch eines anerkannten Kestrel® Windmessgerätes werden fortschrittliche Umwelt- und Wind-Daten in den Anhaltepunkt für genaueste Ballistikwerte integriert.

Mehr Informationen dazu auf Seite 78.



KESTREL® TECHNOLOGIE

- Verwendet den erweiterten Applied Ballistics G1/G7 Löser inklusive aerodynamischen Anstieg, Luftverwirbelungen und Coriolis Korrektur um genaueste Langdistanz-Schüsse zu erreichen.
- Wahl der Einheiten (MIL, MOA oder Klicks) - arbeiten mit jeglichen Gewehren oder Zielfernrohren.
- Mündungsgeschwindigkeit ermöglicht eine genauere Messung der Geschoßgeschwindigkeit ohne einen Chronographen.
- Großes, hoch-auflösendes, kontrastreiches Grafik-Display ist auch bei hellstem Sonnenlicht perfekt zu lesen. Inkludiert sowohl helles weißes als auch Nachtsicht-schonendes rotes Hintergrundlicht.
- Robust (Falltest geprüft nach MIL-STD-810G Standards), wasserfest (dichtgeprüft nach IP67 Standards) und schwimmend.
- Schützende Tasche, Halsband und Lithium AA Batterie inklusive.



NEU Elite 1 Mile ARC CONX

202540

202540KC (Combo Pack includes a Kestrel Sportsman)

Entfernung: 5-1760 Yards / 1600 Meter.
Vergrößer./Obj.: 7x 26mm.

MODELL	ENTFERNUNG (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIE TYP	— ZIELMODI —			2ND GEN. E.S.P.	— ARC MODES —		— ENTFERNUNGS-LEISTUNG —				CONX
						SCAN	BULLSEYE	BRUSH		RIFLE HD	RIFLE	RFLCTV. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	WILD (yds. / m)	GENAUIGKEIT (yds. / m)	
*202540	5 - 1760 / 1600	7x	1.7x5.1x3.7 / 43x129x94	12.1 / 343	3-volt CR123 (incl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1760/1600	1000 / 900	500 / 450	+/- 1/2	Ja
*202540KC	5 - 1760 / 1600	7x	1.7x5.1x3.7 / 43x129x94	12.1 / 343	3-volt CR123 (incl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1760/1600	1000 / 900	500 / 450	+/- 1/2	Ja

* NEUHEITEN 2016.



Elite® 1 mile ARC
202421

Entfernung: 5-1760 Yards/1600 Meter

LEISTUNGSMERKMALE

Standard Scan-Modus ▶ BullsEye™ Modus ▶ Brush™ Modus
▶ 100% wasserdicht/beschlagfrei ▶ Volle Mehrfachvergrößerung ▶
Gummiarmierung ▶ Herausdrehbare Augenmuschel ▶ Eingebautes
Stativgewinde ▶ Dioptrien-Einstellung ▶ Mit magnetischem
Befestigungssystem kompatibel ▶ Posi-Thread™ -Batterieklappe



DAS FORTSCHRITTLICHSTE GERÄT SEINER ART

Genauigkeit 1/2- Yard / Meter bis zu 200 yd / 180m. Genauigkeit +/- 1 Yard / Meter bis zu 1 Meile / 1600m.

Exakte horizontale Distanz bis 1.000 Yard / 915 Meter. Die Zahlen lügen nicht. Der erste Laser-Entfernungsmesser unter dem Namen Bushnell® Elite® Tactical - der Elite® 1 Mile ARC - ist ein entscheidender Vorteil für Langdistanzschützen. Zur tödlichen Präzision bietet er 7-fache Vergrößerung, schnellere und genauere Ablesbarkeit als jeder andere Entfernungsmesser, und Geschossfall-Informationen, unabhängig von dem Winkel und der Entfernung, aus der Sie schießen! Das Display ist leuchtend rot, mit scharfer und klarer, bei allen Lichtverhältnissen ablesbarer Anzeige, sowie vollständig benutzerdefinierbar. Es gibt keine bessere Art, die Sichtlinie und den präzisen horizontalen Weg Ihres Geschosses zum Ziel zu bestimmen als mit dem robusten, wasserdichten Elite® 1 Mile.



— ZIELVERFOLGUNGSMODI —

— ARC MODI —

— ENTFERNMUNGSMESSELEISTUNG —

MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN TYP	SCAN	BULLSEYE	BRUSH	2 ND GEN. ESP	RIFLE HD	RIFLE	REFLEK. OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	HIRSCH (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
202421	5-1760/1600	7x	1.7x5.1x3.7/43x129x94	12.1/343	3-volt CR123 (incl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1760/1600	1000/900	500/450	+/- 1/2



ARC (Angle Range Compensation - Winkelbereichskorrektur)

- Berücksichtigt bei der Entfernungsberechnung sofort den Winkel, damit Sie präzise wissen, wohin Sie schießen müssen.
- Gibt die exakte horizontale Distanz bis zu 1.000 Yard / Meter an.
- Korrektur- / Geschossfalldaten in Zoll, Zentimeter, MOA oder Mil.



Zweite Generation E.S.P.™ (Extreme Speed Precision - Extremgeschwindigkeits-Präzision)

Genauigkeit 1/2 Meter von 5-180 Meter.



Vivid Display Technology (VDT) - Lebendiges Display

Verbessert deutlich Kontrast, Klarheit und Lichtausbeute für schnelle, positive Identifizierung unter allen Lichtverhältnissen.



VSI™ (Variable Sight-In) - Variable Abstandsdaten

Dieser Gewehr-Modus ermöglicht die Einstellung der Korrektur- / Geschossfalldaten für die Nulleinstellung Ihres Gewehrs - wählen Sie zwischen 100, 150, 200 und 300 Yards/Meter Ansichtentfernung für tödlich präzise Informationen auf Knopfdruck. Die Messungen können in Zoll, MOA oder .1 Mil angezeigt werden. VSI bietet darüber hinaus Schusswinkelinformationen von -90° bis +90°.

EXTREM. SCHNELL. PRÄZISE.

Blitzgeschwindigkeit und unübertroffene

Präzision in Ihrer Handfläche. Ausgestattet mit unserem neuen E.S.P.2™ (Extrem. Speed. Precision.)-Turboprozessor, ist der neue G-Force® DX ARC™ eine leistungsstärkere Version des genauesten Laserentfernungsmessers der Welt - Bushnell® ARC™. Er bietet branchenführende 1/2 Yard/Meter-Genauigkeit und 1/10 Yard/Meter-Darstellungspräzision. Mit der Vivid Display Technology™ (VDT) erhalten Sie gut sichtbare Entfernungsmessungen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, bei einer Schussweite von 5 bis 1300 Yards/1200 Metern. Die ARC-Bogen- und Gewehrmodi verhelfen Ihnen zu tödlicher Präzision zu jeder Jahreszeit und in jedem Gelände. Sein Metallgehäuse mit Gummiarmierung macht es zum robustesten Laserentfernungsmesser, den wir je gebaut haben. Die Identifizierung sich bewegender Ziele, Rapid Target ID, arbeitet bei allen Wetterverhältnissen intuitiv dank der extrem genauen 6x Optik und unserer patentierten RainGuard® HD-Linsenbehandlung.

LEISTUNGSMERKMALE

Metallgehäuse mit Gummiarmierung ▶ 6x Vergrößerung ▶ VDT (Vivid Display Technology) ▶ E.S.P.2 (Extrem. Schnell. Präzise.) ▶ VSI (Variable Sight-in) ▶ Bogenmodus gibt die wahre horizontale Entfernung zwischen 5 und 99 Yards/90 Metern an ▶ Gewehrmodus ▶ Geschossfall und Vorhalt in Zoll/cm - BullsEye™, Brush™ und Scan-Modus - Reichweite: 5-1.300 Yards/1200 Meter ▶ Dioptrieneinstellung ▶ Kompatibel mit magnetischem Befestigungssystem ▶ Komplett wasserfest ▶ Eingebaute Dreibeinstativhalterung ▶ Posi-Thread™ -Batteriefach



Vivid Display Technology (VDT).™

Kontrast, Klarheit und Lichtübertragung wurden zur schnellen und positiven Identifizierung bei allen Lichtverhältnissen stark verbessert.



G-Force® DX ARC™

202460
202461 (Tarnfarbe)

Entfernung: 5-1300 Yards / 1200 Meter
Vergrößerung: 6x / Obj: 21mm



ESP.2
EXTREME SPEED PRECISION

ZWEITE GENERATION E.S.P.2™ (EXTREME SPEED PRECISION – EXTREMGESCHWINDIGKEITS-PRÄZISION)

Genauigkeit 1/2 Yard von 5-180 Meter



VSI™ (VARIABLE SIGHT-IN)-FEATURE

Dieses Gewehr-Modus-Feature bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geschossfall-/Rest-Informationen für den Nullpunkt Ihres Gewehrs einzustellen - wählen Sie Schussdistanzen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meter für absolut genaue Informationen auf Knopfdruck aus. Die Messungen können in MOA oder Inches/cm angezeigt werden; das VSI bietet auch Informationen zum Schusswinkel von -90° bis zu +90°.

MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖSSE- RUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	ZIELVERFOLGUNGSMODI				— ARC MODI —			RANGING PERFORMANCE				
						SCAN	RAIN	REFLEKTOR	BULLSEYE	BRUSH	BOGEN	GEWEHR	E.S.P.	REFL. OBJ. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	HIRSCH (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
202460	5-1300 / 1200	6x	1.3x4x2.9 / 33x102x74	8 / 227	3-volt CR2 (inkl.)	Ja	Eingebaut	Eingebaut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1300 / 1200	900 / 820	600 / 550	+/- 1/2
202461	5-1300 / 1200	6x	1.3x4x2.9 / 33x102x74	8 / 227	3-volt CR2 (inkl.)	Ja	Eingebaut	Eingebaut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1300 / 1200	900 / 820	600 / 550	+/- 1/2

EINE TASTE GENÜGT FÜR DEN FANGSCHUSS

Klein, einfach und effektiv – und das einfach auf Knopfdruck. Das Scout® DX 1000 ARC™ erfasst mit dem eingebauten E.S.P.-Turboprozessor jedes Ziel. Das ARC berechnet anhand des Geländewinkels auf bis zu ca. 90 m (99 Yards) die „jagdliche Entfernung“ und zeigt Ihnen auf bis zu ca. 180 m (199 yards) die Entfernung im Abstand von 1/10 an. Es hat mit seiner Auswahlmöglichkeit zwischen Gewehr- und Bogenmodus die selben Fähigkeiten, für welche unsere Mitbewerber zwei Geräte benötigen. Das schlanke, gummiarmierte Gerät passt in jede Tasche, trotz aller Witterungs- und Geländegegebenheiten.



Scout® DX 1000
202356 camo

Entfernung: 5-1000 yards / 900 meters
Vergröß. / Obj: 6x 20mm



Scout® DX 1000
202355 schwarz

Entfernung: 5-1000 yards / 900 meters
Vergröß. / Obj: 6x 20mm




LEISTUNGSMERKMALE

6-fache Vergrößerung ▶ E.S.P. (Extreme Speed Precision) bietet eine Genauigkeit von ca. 0,4 m (0,5 Yards) und eine Anzeige auf 1/10 Yard genau ▶ Eingebauter Neigungsmesser bietet ARC und ARC-Bogenmodus ▶ echte horizontale Entfernung von bis zu 90 m / 99 Yards und ARC Rifle Mode - Geschossabfall/Haltepunkt in Inches, MOS / Mil ▶ VSI (Visible Sight-in)-Bullseye, Brush- und Scan-Modus ▶ Reichweite 5 - 900 m (5 - 1000 Yards) ▶ Dioptrienausgleich für kristallklaren Blick ▶ vollständig wasserdicht ▶ Tragetasche, Batterien und Umhängeband im Lieferumfang enthalten, kompatibel mit magnetischen Befestigungssystemen, Posi-Thread Batteriefach

Angle Range Compensation (ARC)*.

Extreme Winkellagen verändern die wahre, horizontale Distanz zu Ihrem Ziel. ARC berücksichtigt diese beim Berechnen der Entfernung und zeigt Ihnen an, auf welche Entfernung Sie Ihre Zielloptik einstellen müssen.



VSI™ (Variable Sight-In) Feature

Dieses Gewehr-Modus-Feature bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geschossfall-/ Rest-Informationen für den Nullpunkt Ihres Gewehrs einzustellen – wählen Sie Schussdistanzen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meter für absolut genaue Informationen auf Knopfdruck aus. Die Messungen können in MOA oder Inches/ cm angezeigt werden; das VSI bietet auch Informationen zum Schusswinkel von -90° bis zu +90°.

MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖSSE- RUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIEN	ZIELVERFOLGUNGSMODI					ARC MODI		RANGING PERFORMANCE			
						SCAN	RAIN	REFLEKTOR	BULLSEYE	BRUSH	BOGEN	GEWEHR	REFL. OBJ. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	HIRSCH (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
202355	5-1000 / 900	6x	1.3x4x2.9 / 33x102x74	6.6 / 187	3-volt CR2 (inkl.)	Ja	Eingebaut	Eingebaut	Ja	Ja	Ja	Ja	1000 / 900	650 / 590	325 / 300	+/- 1/2
202356	5-1000 / 900	6x	1.3x4x2.9 / 33x102x74	6.6 / 187	3-volt CR2 (inkl.)	Ja	Eingebaut	Eingebaut	Ja	Ja	Ja	Ja	1000 / 900	650 / 590	325 / 300	+/- 1/2

JEDE ENTFERNUNG, JEDER WINKEL IMMER DIE RICHTIGE ENTFERNUNG

Bushnell®.Team Primos®. Die tödlichste Kombination seit Butch Cassidy und Sundance Kid.

Wer es nicht glaubt, soll sich einfach unseren neuesten Laser-Entfernungsmesser anschauen. Er bietet nicht nur die innovative ARC-Technologie mit Bow-Modus, sondern misst die kompensierte Entfernung auf Grundlage des Winkels Ihres Schusses, damit Sie immer genau wissen, welchen Pin zwischen 7 bis 199 Yards / 6 bis 180 m Sie nehmen müssen. Außerdem hat er die selbe Geschwindigkeits- und Zielgenauigkeitspräzision zwischen 850 Yards / 770 m. Das Gerät ist mit nur einem Knopf ganz einfach zu bedienen und die Vierfach-Vergrößerung liefert jederzeit kristallklare Bilder. Nur wir stellen Laser-Entfernungsmesser her, die von Team Primos geprüft sind. Nach nur einer Jagd werden Sie wissen, warum.

LEISTUNGSMERKMALE

Eingebauter Neigungsmesser ▶ Praktisches Taschenformat ▶
4-fache Vergrößerung ▶ Bogen-Modus - Anzeige der tatsächlichen,
horizontalen Entfernung von 5m bis 99 yards/90m ▶ Entfernung:
5-850 yards/5-770 m ▶ Winkelbereich: -90° to +90° ▶ Blitzschnelle
Messergebnisse ▶ Tragetasche und Umhängegurt ▶ Batteriestatus-
Anzeige ▶ Kompatibel mit magnetischem Betestigungssystem ▶
Rutschfeste Oberfläche für sicheren Halt (nicht glänzend) ▶
Posi-Thread™ - Batteriekappe



Bogen-Modus.

Zeigt die wahre, horizontale Distanz zwischen 5m und 99 yards/90m unter Berücksichtigung des Schusswinkels an.



The Truth
202342

Entfernung: 7-850 yards / 770m
Vergröß./Obj: 4x 20 mm

MODELL	REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖS- SERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIE- TYP	ZIELVERFOLGUNGSMODI					ARC MODI		ENTFERNUNGSMESSELEISTUNG			
						SCAN	RAIN	REFLEKTOR	BULLSEYE	BRUSH	BOGEN	GEWEHR	REFLEK OBJEK (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	FAHNE (yds. / m)	MESSGENAUIGKEIT (yds. / m)
202342	7-850 / 770	4x	1.4x3.8x2.9 / 36x97x74	6.0 / 170	3-volt (inkl.)	Nein	Eingebaut	Eingebaut	Nein	Nein	Ja	Nein	850 / 770	600 / 550	200 / 180	+/- 1
202442	7-850 / 770	4x	1.4x3.8x2.9 / 36x97x74	6.0 / 170	3-volt (inkl.)	Nein	Eingebaut	Eingebaut	Nein	Nein	Ja	Nein	850 / 770	600 / 550	200 / 180	+/- 1



**The Truth
mit ClearShot**
202442

Entfernung: 7-850 Yards / 770 Meter
Vergröß./Obj: 4x 20 mm

CLEARSHOT™
TECHNOLOGY



Mit ClearShot,™ gibt es wirklich keine Entschuldigung mehr dafür, dass Sie den Schuss Ihres Lebens noch nicht gemacht haben. Modernste Lasertechnologie nimmt den Zufall aus Ihren Bogenschüssen, sodass Sie sich als Jäger nicht mehr darum sorgen müssen, dass Sie Zweige abschießen oder andere Hindernisse treffen. Nach einem einfachen Verfahren in drei Schritten, mit dem der Laser-Entfernungsmesser auf Ihren Bogen eingestellt und kalibriert wird, zeigt er die maximale Höhe an, auf der Ihr Pfeil - basierend auf der berechneten Entfernung - fliegt. Außerdem zeigt er an, ob sich ein anderes Objekt in der Schusslinie befindet. Wir haben die Imponderabilien minimiert, damit Sie sich ausschließlich auf einen guten und sauberen Schuss konzentrieren können. Wenn Sie Ihren Weg kennen, bekommen Sie Ihre Trophäe. Alles dank ClearShot™.

DER KLARSTE BLICK AUF DAS ZIEL.

Fakt ist: Es gibt keinen klareren Weg, Ihr Ziel mit Sicherheit zu finden und zu erlegen. The Truth mit ClearShot™ Technologie gibt sofort Rückmeldung über Ihren Schussabstand. Modernste Lasertechnologie nimmt den Zufall aus Ihren Bogenschüssen, sodass Sie sich als Jäger nicht mehr darum sorgen müssen, dass Sie Zweige abschießen oder andere Hindernisse treffen. Mit einem einfachen Verfahren in drei Schritten können Sie den Laser-Entfernungsmesser durch das Visier kalibrieren, damit er mit der Geschwindigkeit Ihres Bogens korrespondiert. Danach wird - nachdem die Entfernung des Ziels bestimmt ist - ein Punkt angezeigt, der die maximale Höhe angibt, auf der Ihr Pfeil fliegt. The Truth mit ClearShot™ misst bis zu einer Entfernung von 850 Yards / 770 Meter bei einer "gefühlten Schussdistanz" von 200 Yard / 180 Meter, und zeigt sogar den Winkel des jeweiligen Schusses an. All dies, in Verbindung mit der exklusiven Angle Range Compensation (ARC) macht ihn zum ultimativen Entfernungsmesser für Bogenjäger.

**Team
PRIMOS™**
HUNTING
APPROVED



FERNGLAS - UND ENTFERNUNGSMESSER IN PERFEKTION, VEREINT.

Verbindet man das beste Fernglas mit dem besten Laser-Entfernungsmesser der Welt, erhält man das Fusion. Jedes Detail wird kontrastreich vergrößert und ist über den gesamten Sichtbereich unglaublich klar. Natürlich sind die Optik und die BAK-4-Prismen mehrfachvergütet. Auf Knopfdruck wird die genaue Entfernung zwischen 10 und 1760 Yards / 10 und 1600 m zu Ihrem Ziel angezeigt. Der eingebaute ARC Bogen- und Gewehr-Modus bietet Ihnen die notwendige horizontale Entfernung, sowie Geschossfall- und Haltepunktinformationen. Unsere Matrix Display Technology, RainGuard® HD-Antibeschlagsbeschichtung und ein vollständig wasserdichtes Design bieten Verlässlichkeit und Klarheit bei allen Bedingungen. Sie halten wohl das beste Gerät von Bushnell in Händen und es macht exakt das, was Sie wollen.



Matrix Display Technology™.

Die Matrix Display Technology verbessert Kontrast, Klarheit und Lichtübertragung für eine schnelle, positive Identifizierung grundlegend. Diese Technik macht alles sichtbar, ohne jedoch Farbechtheit bei allen Lichtbedingungen zu vernachlässigen.



Fusion 1 Mile
12x 50mm
202312



Fusion 1 Mile
10x 42mm
202310

LEISTUNGSMERKMALE DES FERNGLASES

XTR® -Technik für verbesserte Lichtdurchlässigkeit ▶ BaK-4-Prismen mit PC-3® -Phasenvergütung für beste Auflösung und Klarheit ▶ Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung ▶ 100% wasserdicht / beschlagsfrei ▶ Matrix Display Technology™ - verbessert die Displayanzeige bei allen Lichtbedingungen ▶ Wird mit Tragetasche, Batterie und Nackentragegurt geliefert

LEISTUNGSMERKMALE DES ENTFERNUNGSMESSERS

10-1760 Yards / 1600m Reichweite ▶ ARC (Angle Range Compensation) von -90° bis +90° ▶ Bogen-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und wahre horizontale Entfernung von 10 - 99 Yards/90 Meter ▶ Gewehr-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und Geschossfall/Haltepunkt bis 199 Inches/cm ▶ VSI (Variable Sight-In) - gestattet Sight-In-Entfernungsoptionen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meter Sight-In-Entfernung im Gewehr-Modus ▶ Selektives Zielsystem - Automatischer SCAN-, BullsEye- & Brush-Modi ▶ +/- ein Yard/Meter Genauigkeit

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	GEWICHT (oz. / g)	FOKUSSIE- RUNG	PRISMEN- SYSTEM	PRISMEN- GLAS	LINSEN- VERGÜTUNG	RAIN- GUARD® HD	SEHFELD ft.@1000yds. / m@1000m	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS- PUPILLE (mm)	AUGEN- ABSTAND (mm)	AUGEN- MUSCHELN	WASSERDICHT/ BESCHLAGFREI
202310	10x 42	Standard	31 / 880	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach & XTR	Ja	305 / 101	10.5 / 3.2	4.2	18	Hochdrehbar	Ja
202312	12x 50	Standard	32 / 930	Mitteltrieb	Dachkant	BaK-4	Voll mehrfach & XTR	Ja	252 / 77	10.5 / 3.2	4.2	16	Hochdrehbar	Ja
SPEZIFIKATIONEN ENTFERNUNGSMESSER		REICHWEITE (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	ZIELVERFOLGUNGSMODI			ARC MODI		ENTFERNUNGSMESSLEISTUNG					MESSEGENAUIGKEIT (yds. / m)
				SCAN	BULLSEYE	BRUSH	BOGEN	GEWEHR	REFLEK. OBJEK. (yds. / m)	BAUM (yds. / m)	HIRSCH (yds. / m)			
202310 / 202312		10-1760 / 1600	3-volt CR 123 (inkl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	1760 / 1600	1200 / 1100	500 / 450			+/- 1

DIE GENAUIGKEIT VON BUSHNELL NUN AUCH BEI DUNKLEN, NICHT-REFLEKTIERENDEN ZIELEN.


Die neuen Trophy & Trophy Xtreme. Dieses Jagd-Gerät nimmt den Zweifel aus jeder Gleichung. Und lässt den Beweis am Boden liegen. Der Trophy® Xtreme Laser Entfernungsmesser liefert Ihnen die wahre horizontale Entfernung bis zu 199 Yards / 180 Metern im ARC Bogen Modus. Sein robustes, regengeschütztes, ergonomisches Design ist gemacht für eine leichte Handhabung und der ARC Bogen Modus gleicht die Entfernung mit Hilfe der Winkel Kompensation aus. Die Full Spectrum Technologie ermöglicht es Ihnen dunkle oder nicht-reflektierende Objekte ganz einfach zu erfassen und das simple Ein-Knopf-Design lässt Sie fokussiert auf Ihrem Ziel ruhen - ohne einen anderen Knopf bedienen zu müssen.

NEUE TECHNOLOGIE



FULL SPECTRUM TARGETING

- Die Full Spectrum Technologie - einzigartig von Bushnell
- ermöglicht Ihnen die Erfassung von dunklen, nicht-reflektierenden Objekten.
- Die Full Spectrum Technologie filtert andere Farben aus und ermöglicht Ihnen eine exaktere Erfassung von Zielen.



NEU TROPHY XTREME 202645

Entfernung: 7-850 Yards /
770 Meter. Vergr./Obj.: 4x 20mm.



ARC Bogen Modus.

Liefert wahre horizontale Entfernung bis zu 199 Yards / 180 Metern basierend auf einem Winkel von -90 bis +90.

LEISTUNGSMERKMALE

Taschenformat-großes ergonomisches Design ▶ 4x Vergrößerung ▶ ARC Bogen Modus - liefert die wahre horizontale Entfernung von 7-199 Yards / 180 Metern ▶ Regengeschützt ▶ Entfernung: 7-850 Yards / 770 Meter ▶ Winkelbereich: -90° bis +90° ▶ Blitzschnelle Messungen ▶ Tragetasche, Batterie und Trageschleife inklusive ▶ Batterieanzeige ▶ Matte Anti-Rutsch Oberfläche für sicheren Halt ▶ Posi-Thread™ Batterieabdeckung



NEU TROPHY 202640

Entfernung: 7-850 Yards /
770 Meter. Vergr./Obj.: 4x 20mm.

LEISTUNGSMERKMALE

Taschenformat-großes ergonomisches Design ▶ 4x Vergrößerung ▶ Regengeschützt ▶ Entfernung: 7-850 Yards / 770 Meter ▶ Blitzschnelle Messungen ▶ Tragetasche, Batterie und Trageschleife inklusive ▶ Batterieanzeige ▶ Matte Anti-Rutsch Oberfläche für sicheren Halt ▶ Posi-Thread™ Batterieabdeckung

MODELL	ENTFERNUNG (yds. / m)	VERGRÖßERUNG	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	BATTERIE TYP	ZIEL MODI				ARC MODI		MESS LEISTUNG			
						SCAN	REFLECTOR	BULLSEYE	BRUSH	BOGEN	GEWEHR	REFLEKT. (Yds/m)	BAUM (Yds/m)	WILD (Yds/m)	GENAUIGKEIT (Yds/m)
*202645	7-850 / 770	4x	1.5x4.0x3.0 / 38x102x77	5.3 / 152	3-volt (incl.)	Nein	Eingebaut	Nein	Nein	Ja	Nein	850 / 770	600 / 550	200 / 180	+/- 1
*202640	7-850 / 770	4x	1.5x4.0x3.0 / 38x102x77	5.3 / 152	3-volt (incl.)	Nein	Eingebaut	Nein	Nein	Nein	Nein	850 / 770	600 / 550	200 / 180	+/- 1

* NEUHEITEN 2016.

EIN LASER-ENTFERNMESSENER misst die Entfernung der Zielobjekte mit Hilfe von Lasertechnologie.

Die Messgenauigkeit beträgt ± 1 Yard/Meter*. Die Entfernung wird unmittelbar auf einem eingebauten LCD-Display angezeigt.

* 1/2 Yard/Meter für 202460, 202461, 202355, 202356, 202421, 202540.

CLEARSHOT™

TECHNOLOGY




Mit ClearShot,™ gibt es wirklich keine Entschuldigung mehr dafür, dass Sie den Schuss Ihres Lebens noch nicht gemacht haben. Modernste Lasertechnologie nimmt den Zufall aus Ihren Bogenschüssen, sodass Sie sich als Jäger nicht mehr darum sorgen müssen, dass Sie Zweige abschießen oder andere Hindernisse treffen. Nach einem einfachen Verfahren in drei Schritten, mit dem der Laser-Entfernungsmesser auf Ihren Bogen eingestellt und kalibriert wird, zeigt er die maximale Höhe an, auf der Ihr Pfeil - basierend auf der berechneten Entfernung - fliegt. Außerdem zeigt er an, ob sich ein anderes Objekt in der Schusslinie befindet. Wir haben die Imponderabilien minimiert, damit Sie sich ausschließlich auf einen guten und sauberen Schuss konzentrieren können. Wenn Sie Ihren Weg kennen, bekommen Sie Ihre Trophäe. Alles dank ClearShot™ (Model 202442 only).



ELITE® 1 MILE CONX


Die CONX Schnittstellen mit unserer Ballistik-App, um angepasste Ballistiken für zahlreiche Gewehre mit einem Fingerdruck bereitzustellen (nur bei Modell 202540).



Winkelentfernungs-Kompensator (ARC)

Extreme Winkellagen verändern die wahre, horizontale Distanz zu Ihrem Ziel. ARC berücksichtigt diese beim Berechnen der Entfernung und zeigt Ihnen an, auf welche Entfernung Sie Ihre Zielloptik einstellen müssen.


ARC ZIEL-MODUS: BOGEN – Liefert die echte, horizontale Entfernung von 5 bis 99 yds/5 bis 90 m.



- Die Full Spectrum Technologie - einzigartig von Bushnell - ermöglicht Ihnen die Erfassung von dunklen, nicht-reflektierenden Objekten.
- Die Full Spectrum Technologie filtert andere Farben aus und ermöglicht Ihnen eine exaktere Erfassung von Zielen.

(Nur bei den Modellen 202645 & 202640)

ARC ZIEL-MODUS: GEWEHR – Liefert Daten zum Geschossfall/ Haltepunkt in Zoll von 100 bis 800 yds/100 bis 730 m.



Funktionsweise der Bushnell® Laser-Entfernungsmesser.

In Bushnell® Laser-Entfernungsmessern wird ein unsichtbarer, augensicherer Laserstrahl der Klasse 1 (klassifiziert gemäß FDA) eingesetzt, der per Knopfdruck auf entfernte Objekte "geworfen" wird. Dann wird über die Hochleistungsdigitaluhr des Entfernungsmessgerätes die Zeit gemessen, die der Laserstrahl benötigt, um das Ziel zu erreichen und wieder zurückzukehren. Mit Hilfe moderner Digital-Elektronik berechnet das Entfernungsmessgerät gleichzeitig die Entfernung mit einer Genauigkeit von +/-1 Meter* und zeigt dann diese entweder in Yard oder Meter auf dem eingebauten LCD-Display an. Vom Zeitpunkt des Knopfdrucks zur Auslösung des Laserstrahls, bis zur Entfernungsanzeige auf dem Display vergeht weniger als eine Sekunde.

Reflektion der Zielobjekte.

Da Laser-Entfernungsmesser zur Entfernungsmessung einen Laserstrahl auf das Ziel „werfen“, wird die Angabe der Entfernung teilweise durch die Reflektion des Zieles bestimmt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass harte oder reflektierende Ziele - wie Felsen oder Lastwagen - leichter in größeren Entfernungen gemessen werden können als weichere Zieloberflächen, wie beispielsweise Rotwild. Die Entfernungen für schwach reflektierende Ziele, wie z.B. Bäume, liegen dazwischen. Die meisten erfahrenen Jäger benutzen die Entfernungsmessgeräte, um häufig die Entfernungen zu nahen und entfernteren Zielen zu messen, bevor sie das eigentliche zu erlegende Wild erblicken. Durch dieses "Vormessen" der Entfernungen können sie sich auf den präzisen Schuss konzentrieren, wenn der Augenblick der Wahrheit kommt.


Selective Targeting Modes:

Rain - Auch bei Niederschlägen wie Regen oder Schnee garantiert Ihnen diese Ausstattung genaue Entfernungsmessungen.

Reflektor - Diese Eigenschaft erhöht die maximale Messdistanz für die meisten stark reflektierenden Objekte.



Scan - Mit Hilfe dieses Modus können Sie Ihren Blick über die Landschaft schweifen lassen, während Ihnen die ständig aktualisierte LCD-Anzeige Auskunft über die Entfernungen zwischen Ihnen und Ihrem anvisierten Zielobjekt gibt.



BullsEye™ - Diese Einstellung gibt die Entfernung zu Kleinzielen und Wild an, ohne dabei versehentlich die Entfernung zu Objekten im Hintergrund zu messen. Werden mehrere Objekte erfasst, zeigt die LCD-Anzeige die Entfernung zum näher gelegenen an.



Brush™ - Ignoriert den Vordergrund, wie Gebüsch, Steine oder Zweige und zeigt auf dem LCD-Display nur die Entfernung zu Objekten im Hintergrund an.

Extreme. Speed. Precision. (E.S.P.2)™

Optimiert die Messgenauigkeit durch Einbeziehung der Zielverhältnisse. Der Laser analysiert verschiedene einzelne Messungen der Entfernung zum Ziel und zeigt die ideale

ESP2
EXTREME SPEED PRECISION

Stärke an. E.S.P.2 stellt automatisch Zielveränderungen fest, die den Laser stören könnten, und verbessert die Messung zu einer Präzision von 1/2 Yard/Meter innerhalb 5-199 Yards/180 Metern. Dabei wird die Anzeigepräzision auf 1/10 Yard/Meter verbessert.

VSI™ (Variable Sight-In)-Feature.

Dieses Gewehr-Modus-Feature bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geschossfall-/ Rest-Informationen für den Nullpunkt Ihres Gewehrs einzustellen - wählen Sie Schussdistanzen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meter für absolut genaue Informationen auf Knopfdruck aus. Die Messungen können in MOA oder Inches/cm angezeigt werden; das VSI bietet auch Informationen zum Schusswinkel von -90° bis zu +90°.



Vivid Display Technology (VDT)™

Kontrast, Klarheit und Lichtübertragung wurden zur schnellen und positiven Identifizierung bei allen Lichtverhältnissen stark verbessert.





EQUINOX™ - Z 6X 50MM
Seite 83

Sichere Bestimmung der Distanz, selbst in tiefster Nacht. Für den ultimativen Vorteil bei Nacht gibt es keine Marke, die mehr Fortschritt und Sicherheit bietet als Bushnell®. Egal welche Distanz, selbst die pechschwarze Nacht hat keine Chance gegen das Bushnell® Equinox™ Z. Gefertigt mit höchster optischer Präzision für das hellste und schärfste Bild, das es in seiner Klasse jemals gab. Ergänzt durch unser restliches Sortiment an Nachtsichtgeräten, die für das Jahr 2016 nochmals verbessert wurden, um uns noch weiter in Führung zu bringen. Für ein Optimum an Leistung bei Nachtsichtgeräten gibt es nur eine Wahl. Bushnell®.

EQUINOX™ Z MONOCULARS

Seite 82



EQUINOX™ Z BINOCULARS

Seite 84



LYNX™

Seite 85



EQUINOX™

Seite 86



NIGHTWATCH

Seite 86



BEGRIFFSERKLÄRUNG

Seite 87

EINE NEUE ÄRA VON NACHTSICHTGERÄTEN,
DIE DIE NACHT ZUM TAG MACHT.



EROBERN SIE DIE NACHT MIT EQUINOX Z. UND HALTEN SIE IHRE ENTDECKUNGEN FEST.

Mit den digitalen Equinox Z Nachtsicht Monokularen und Binokularen von Bushnell, können Sie die Nacht mit unglaublicher optischer Klarheit, ultimativen Beleuchtung und einem unvergleichlichen Sichtfeld betrachten. Eigenschaften wie Zoom, Bild- und Video-Aufnahme sowie Tageslicht-Farben zeichnen die neue Flaggschiff-Serie aus. Weitere Eigenschaften wie lange Batterielevensdauer, Spektiv-Montierung und Glas-Objektiven werten diese Serie weiter auf. Plus haben Sie das alles in einem extra-langlebigen Gehäuse verpackt. Nichts erhellt die Nacht so wie Equinox Z Night Vision.

DIGITAL NIGHT VISION - MERKMALE


Leistungsfähige Infrarotbeleuchtung ▶ 4 AA-Batterien ▶ Tag- und Nachtsicht ▶ robustes, wasserdichtes Gehäuse ▶ Video-Ausgang ▶ Stativkupplung ▶ außerordentliche optische Klarheit ▶ Micro SD Karten Steckplatz (bis zu 32GB)



DOKUMENTIEREN SIE DIE GESCHEHNISSE DER NACHT MIT

EQUINOX™

Ein Screenshot eines
EQUINOX™ 
Videos bei völliger Dunkelheit.



NEHMEN SIE FOTOS
UND VIDEOS AUF!





3x 30mm Equinox™ Z

260130

Mit zusätzlicher Foto-/Video-Aufnahme Feature und Audio-Aufnahme Feature - erhältlich ab Juli 2016.

Style: Digitales Monokular.



IMAGE
CAPTURE



VIDEO
RECORDING



DAYTIME
COLOR



DISTANCE
500 FT. / 150M



DIGITAL ZOOM
1-3X



SOUND
RECORDING



4.5x 40mm Equinox™ Z

260140

Mit zusätzlichem Audio-Aufnahme Feature - erhältlich ab Juli 2016.

Style: Digitales Monokular.



IMAGE
CAPTURE



VIDEO
RECORDING



DAYTIME
COLOR



DISTANCE
750 FT. / 230M



DIGITAL ZOOM
1-3X



SOUND
RECORDING



6x 50mm Equinox™ Z

260150

Mit zusätzlichem Audio-Aufnahme Feature - erhältlich ab Juli 2016.

Style: Digitales Monokular.



IMAGE
CAPTURE



VIDEO
RECORDING



DAYTIME
COLOR



DISTANCE
1000 FT. / 300M



DIGITAL ZOOM
1-3X



SOUND
RECORDING

MODELL	TYP	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDURCHMESSER	SICHTWEITE (ft. / m)	SEHFELD (ft. @ 100yds. / m @ 100m)	INFRAROT - AUFHELLER	FOTO/VIDEO	BATTERIE-TYP	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	STATIV- VORRICHTUNG	AUDIO AUFNAHME	FOTO/VIDEO AUFNAHME
260130	Digital	3x 30mm	656 / 200	30 / 9	Ja (Weit/Schmal)	Ja	AA (4)	6.5 x 3.2 x 2.1 / 164 x 82 x 53	15 / 425	Ja	Ja (07/2016)	Ja (07/2016)
260140	Digital	4.5x 40mm	738 / 225	28 / 8	Ja (Weit/Schmal)	Ja	AA (4)	6.5 x 3.9 x 2.4 / 164 x 98 x 62	22 / 623	Ja	Ja (07/2016)	Ja
260150	Digital	6x 50mm	984 / 300	20 / 6	Ja (Weit/Schmal)	Ja	AA (4)	7.85 x 3.9 x 2.5 / 191 x 98 x 64	27 / 765	Ja	Ja (07/2016)	Ja

JETZT GIBT ES DIE ULTIMATIVEN EQUALIZER FÜR DIE NACHT.

Mit den Digitalen Equinox Z Night Visions von Bushnell erhalten Sie außerordentliche optische Klarheit, ultimative Beleuchtung und ein unvergleichliches Sehfeld. Merkmale wie Zoom, Bild- / Videoaufzeichnung und Tageslichtfarben sind wegweisend bei unserer Flaggschiff-Serie. Weitere Meilensteine sind lange Batterielebensdauer, Stativhalterung und Glasobjektive. Und das alles in einem robusten Gehäuse. Nichts erhellt die Nacht wie Equinox Z Night Vision.



DIGITAL NIGHT VISION - MERKMALE

Leistungsfähige Infrarotbeleuchtung ▶ 4 AA-Batterien ▶ Tag- und Nachtsicht ▶ robustes, wasserdichtes Gehäuse ▶ Video-Ausgang ▶ Stativkupplung ▶ außerordentliche optische Klarheit ▶ Micro SD Karten Steckplatz (bis zu 32GB).



2x 40mm Equinox™ Z Binocular

260500
Style: Digital Binocular



IMAGE
CAPTURE



VIDEO
RECORDING



ZOOM



DAYTIME
COLOR



4x 50mm Equinox™ Z Binocular

260501
Style: Digital Binocular



IMAGE
CAPTURE



VIDEO
RECORDING



ZOOM



DAYTIME
COLOR

MODELL	TYP	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDURCHMESSER	SICHTWEITE (ft. / m)	SEHFELD (ft. @100yds. / m @100m)	INFRAROT - AUFHELLER	PHOTO/VIDEO	BATTERIE-TYP	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	STATIV- VORRICHTUNG
260500	Digital	2x 40mm	500 / 152	78 / 26	Ja (Weit/Schmal)	Ja	AA (4)	6.5 x 6.1 x 2.9 / 165 x 155 x 74	22 / 621	Yes
260501	Digital	4x 50mm	750 / 229	37 / 12	Ja (Weit/Schmal)	Ja	AA (4)	6.9 x 6.4 x 2.9 / 175 x 163 x 74	25.5 / 724	Yes



RICHTEN SIE IHREN BLICK AUF DIE ZUKUNFT VON NACHTSICHTFERNGLÄSERN.

Mit der neuen Generation der Lynx-Ferngläser setzt Bushnell einen ganz neuen Standard bei Nachtsichtgeräten. Diese Nachtsichtferngläser decken einen Beobachtungsbereich von 750 Fuß ab. Das Modell verfügt über eingebautes IR für bestmögliche Nachtsicht und bietet außerdem eine lange Einsatzdauer bei minimalistischer Stromversorgung (2 AAA-Batterien).

Längere Batterielebensdauer und größerer Beobachtungsbereich in einem extrem leichten und kompakten Gehäuse? Das ist die Zukunft der Nachtsichtgeräte – präsentiert durch die Bushnell Lynx-Ferngläser.

MERKMALE:

Gen. 1 Bildverstärkerröhre ▶ leistungsfähiger Infrarot-Scheinwerfer ▶ Beobachtungsbereich 750 Fuß ▶ wetterfestes Gehäuse ▶ 20/70 Stunden ▶ eingebauter Stativanschluss ▶ Betrieb mit 2 AAA-Batterien ▶ Eingebautes Blitzschutzsystem

2,5x 40 mm

260401

Art: Gen 1 Fernglas

Außergewöhnlich komfortabel auch bei langen Beobachtungsphasen. Geringes Gewicht, extra langer Beobachtungsbereich und weites Sehfeld machen dieses Fernglas ideal für Strafverfolgung, Nachtnavigation und Wildbeobachtung.



MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDURCHMESSER	SICHTWEITE (ft. / m)	SEHFELD (ft. @ 100 yds. / m @ 100m)	INFRAROT - AUFHELLER	BATTERIE-TYP	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	STATIVVORRICHTUNG
260401	2,5x 40mm	4-750 / 1.2-228	94 / 31	Ja (Built-In)	AAA (2)	6.5 x 6.3 x 3.0 / 165 x 160 x 76	28 / 794	Ja

VERPASSEN SIE DIE SPÄTVORSTELLUNG DER NATUR NICHT.

Sie können nicht vorhersagen, wie Sie reagieren werden, wenn Sie sehen, was sich da im Dunkeln herumtreibt. Mit Bushnell® Nachtsichtgeräten sind Sie in Ihren Aktivitäten jedenfalls nicht mehr an das Tageslicht gebunden, denn diese optischen Geräte machen mit eingebauten Infrarot- Aufhellern und fortschrittlicher Lichtverstärkertechnologie die Nacht zum Tag. Das digitale Bushnell-Nachtsichtgerät Equinox™ arbeitet mit einem Infrarot-Strahler, der auch über weite Entfernungen für ein helles und klares Bild sorgt. Die gesamte Produktpalette eignet sich ideal für Camping, Höhlenforschung, Naturbeobachtung sowie, Objektschutz - wo und wann immer Sie es für nötig halten.



2x 28mm Equinox

260228
Style: Gen 1 Monocular

Kompaktes Design mit Klarheit und Helligkeit unserer neuen, verbesserten Generation 1-Optiken.

LEISTUNGSMERKMALE

- 2x Vergrößerung ▶ Superhelle Gen. 1-Optik ▶ IPX4 spritzwassergeschützt ▶ Widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse ▶ Lange Batterielebensdauer ▶ Kompakt und leicht ▶ Eingebaute Stativvorrichtung.

2x 24mm NightWatch

260224
Style: Gen 1 Monocular

2-fache Vergrößerung. Gummiarmiertes Gehäuse. Stativanschlussgewinde und Infrarot-Aufheller sind eingebaut. Mit Tasche und Trageriemen.



EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR NACHTSICHTGERÄTE:

- Wildbeobachtung ▶ Objektschutz ▶ Camping ▶ Höhlenforschung ▶ Navigation bei Nacht ▶ Angeln und Bootssport bei Nacht ▶ Naturbeobachtung ▶ Such- und Rettungsaktionen

MODELL	TYP	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDURCHMESSER	SICHTWEITE (ft. / m)	SEHFELD (ft. @ 100yds. / m @ 100m)	INFRAROT - AUFHELLER	PHOTO/VIDEO	BATTERIE-TYP	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	STATIV-VORRICHTUNG
260228	Gen 1	2x 28	656 / 200	112 / 37	Ja (Weit/Schmal)	Nein	CR 123 (1)	5.8 x 3.2 x 2.1 / 147 x 82 x 52	9.2 / 262	Ja

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIVDURCHMESSER	SICHTWEITE (ft. / m)	SEHFELD (ft. @ 100yds. / m @ 100m)	INFRAROT - AUFHELLER	BATTERIE-TYP	GRÖSSE (in. / mm)	GEWICHT (oz. / g)	STATIVVORRICHTUNG
260224	2x 24	5-400 / 1.5-122	105 / 35	Ja (integriert)	AA (2)	5.9 x 3.5 x 2.3 / 150 x 90 x 59	10.7 / 303	Ja

DIGITALE NACHTSICHTGERÄTE. Digitale Nachtsichtgeräte von Bushnell® bestehen aus hochwertigen optischen und elektronischen Komponenten, um Bilder in hoher Auflösung zu liefern. Durch Verwendung der neuesten Technologie werden Tageslicht- und Nachtbilder vergrößert und auf einem eingebauten Micro-Leuchtschirm angezeigt.

Digitale Nachtsicht

Digitale Nachtsichtgeräte von Bushnell sammeln durch die Objektivlinse vorhandenes Licht, welches dann von einem digitalen Bildsensor CCD oder CMOS in ein elektronisches Signal konvertiert wird; das System ist ähnlich wie bei einer Digitalkamera aufgebaut, aber mit größerer Empfindlichkeit im Infrarotbereich. Nach weiteren Verarbeitungsschritten wird das Digitalbild auf einem, nahe dem Auge gelegenen, LED-Mikro-Monitor angezeigt. Die Bildqualität ist besser als bei allen anderen Nachtsichtgeräten, die herkömmliche analoge Bildverstärkertechnik nutzen (digitale Nachtsichtgeräte verwenden nicht das "Gen _"-Klassifizierungssystem). Ein weiterer Vorteil der digitalen Nachtsichttechnik ist der Videoausgang, wodurch eine Echtzeitübertragung auf Video-Camcorder, TV-Bildschirme oder Computer möglich ist.

Bildverstärkte Nachtsicht

Ein optisches Gerät, das aus hochwertigen Bildverstärkerröhren und Optiken besteht, die vorhandenes Licht verstärken, damit Sie auch unter solch dunklen Bedingungen etwas sehen können, unter denen Sie mit bloßem Auge nichts mehr erkennen würden.

Funktionsweise

1. Vorhandenes Licht (Energie) wird durch das Objektiv gesammelt und auf dem Bildverstärker fokussiert.
2. Im Innern des Bildverstärkers befindet sich eine Fotokathode, die vom Licht "angeregt" wird und die Energie in Elektronen umwandelt.
3. Über ein elektrostatisches Feld im Innern des Verstärkers werden die Elektronen beschleunigt und treffen auf einen Phosphorschirm (vergleichbar mit einem monochromen Fernsehbildschirm), der ein sichtbares Bild ausstrahlt. Durch diese Elektronenbeschleunigung wird die Bildqualität wesentlich verbessert.

Verschiedene Arten von Bushnell® Nachtsichtgeräten

Generation 1 (Analog): Sie benötigen keine aktive Infrarotlichtquelle. Stattdessen wird verfügbares Umgebungs-Restlicht verstärkt.

Digital: Ein infrarotempfindlicher Digitalsensor und ein LCD-Display erzeugen eine höhere Beobachtungsqualität als bei Analogtechnik.

Monokulares Nachtsichtgerät: Ein Gerät, durch das man mit einem Auge beobachtet.

Binokulares Nachtsichtgerät: Zwei separate optische Achsen mit jeweils eigenem Bildverstärker, die miteinander verbunden sind und eine gemeinsame Stromversorgung haben.

Sehfeld

Die Breite des Sehfeldes, welches das Nachtsichtsystem auf eine Entfernung von 100 yds/100 m definiert.

Okulareinstellung / Dioptrienkorrektur

Ermöglicht die Anpassung Ihres Nachtsichtgeräts an Ihre spezielle Sehschärfe.

Bildwandler oder Verstärkerröhre

Der aktive Teil eines Nachtsichtgeräts, der das vorhandene Restlicht verstärkt und ein besser sichtbares Bild liefert.

Infrarot(IR)-Aufheller

Dient dort als Lichtquelle, wo kein Restlicht vorhanden ist, das verstärkt werden könnte. Er liefert selbst unter sehr ungünstigen Lichtverhältnissen, wie z. B. in Höhlen, besser sichtbare Bilder.

Nachtsichtgerät mit Dual-Infrarot-Aufheller

Damit können Sie die Stärke des IR-Lichtstrahls je nach Bedarf einstellen: hohe Leistung für das Ausleuchten eines bestimmten Punktes, niedrige Leistung für das Ausleuchten einer breiten Fläche.

Objektiv

Sammelt das vorhandene Restlicht und fokussiert es auf den Bildwandler. Sorgt außerdem für Bildvergrößerung. Die besten Objektive bieten eine geringe Vergrößerung (maximal 5-fach), sind schnell (F2 oder schneller) und verfügen über eine Beschichtung für optimale Effizienz im Nah-Infrarotbereich.

Phosphorschirm

Der grüne Phosphorschirm befindet sich an der Rückseite der Bildwandlerröhre und liefert ein sichtbares Nachtbild. Für das menschliche Auge sind Schattierungen der grünen Farbe am besten zu erkennen.

Fotokathode

Wandelt Licht (Photonen-Energie) in Elektronen (elektrische Energie) um, die dann im Bildwandler verstärkt werden. Das Objektiv fokussiert vorhandenes Restlicht auf die foto-elektrische Oberfläche der Fotokathode, die dadurch angeregt wird und Elektronen innerhalb der Röhre weitergibt.

Auflösung

Gibt die Fähigkeit eines Nachtsichtgeräts an, ein detailliertes Bild zu erzeugen und anzuzeigen. Die Auflösung des Bildwandlers bleibt konstant und wird als „maximale Anzahl von Linienpaaren pro Millimeter“ (lp/mm) angegeben, die wahrgenommen werden können, wenn ein schwarz-weißes Streifenmuster auf die Fotokathode fokussiert wird.



Generation 1 (Analog)

1. Bildverstärkerröhre
2. Phosphorschirm
3. Objektiv
4. Infrarot-Aufheller



Jedes Jahr eine neue Revolution bei Überwachungskameras. Die Trophy Cam™ bietet eine Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr und steht seit ihrer Markteinführung an der Spitze. Wir wollen immer nur das Beste bieten, natürlich auch 2016. Hybrid Aufnahme Modus, Freeze Frame Shutter und Hyper PIR sind nur ein paar neue Funktionen. Die beste Überwachungskamera auf dem Markt ist zweifellos die Trophy Cam, Gründe dafür sind sicherlich True HD Videos und der Field Scan 2x. NatureView® Cam HD + LiveView bietet Naturliebhabern überragende Videoaufnahmetechnik und grandiose Nahaufnahmen. Die Revolution geht weiter. Wie immer ist Bushnell® der Vorreiter.

TROPHY CAM™ HD WIRELESS

Seite 90



TROPHY CAM™ HD NO-GLOW

Seite 92



TROPHY CAM™ HD LOW-GLOW

Seite 94



NATUREVIEW® CAM HD

Seite 96



NATUREVIEW® CAM HD LIVEVIEW

Seite 97



TROPHY CAM™ ESSENTIAL E2

Seite 98



SURVEILLANCE CAM™

Seite 99



ZUBERHÖR

Seite 98

PRODUKT GUIDE

Seite 100

BEGRIFFSERKLÄRUNG

Seite 101


DER BRANCHENRIESE IM KLEINFORMAT




BESUCHEN SIE UNSERE **NEUE TROPHY CAM WEBSEITE**
www.trophycam.de



DURCHSTÖßERN SIE IN UNSERE FOTO/VIDEO-GALLERIE



ERSTELLEN SIE IHREN EIGENEN ACCOUNT IN WENIGEN SEKUNDEN UND LADEN SIE IHRE SELBST AUFGENOMMENEN TROPHY CAM FOTOS/VIDEOS AUF DIE WEBSEITE.



BEWERTEN SIE IHRE LIEBLINGSFOTOS/-VIDEOS UND VERWALTEN DIESE IN EINEM ALBUM.

DIE WÄLDER RUFEN NICHT LÄNGER, SIE TEXTEN !

Und jetzt können Sie mit der neuen Bushnell Trophy Cam HD Wireless antworten. Die neue Trophy Cam HD Wireless sendet sofort mittels MMS und/oder E-Mail über GSM und GPRS-Netzwerk auslösergesteuerte Bilder an Ihr Smartphone, an Ihr Tablet oder an Ihren Computer mittels E-Mail über GPRS. Sie bietet alle klassischen Trophy Cam Eigenschaften und zusätzlich leichte Voreinstellungen, um Sie automatisch Ihr Land und den Netzanbieter auswählen zu lassen, nachdem Sie Ihre SIM-Karte eingelegt haben - das alles mit einem 6-sprachigen Benutzermenü. Sobald Ihre Trophy Cam draußen im Gehölz ist oder Ihr Haus überwacht, können Sie diese aus der Ferne konfigurieren, indem Sie spezielle SMS-Kommandos von Ihrem Smartphone aus an die Kamera versenden. Perfekt für die minutengenaue Überwachung Ihres Pfades, Ihrer Wälder oder Ihren Wildaktivitäten - aber auch das perfekte Überwachungsgerät, um Ihr Hab und Gut zu beobachten, wenn Sie gerade nicht anwesend sind. Mit der neuen Trophy Cam HD Wireless können Sie ein wachsames Auge auf alles werfen.



- Bilder per MMS und/oder E-Mail
- 6-sprachiges Menü
- Automatische Voreinstellung je nach Land & Netzanbieter
- Fernwartung mittels SMS-Kommandos

NEU Trophy Cam HD Wireless 119598

Perfekte minutengenaue Informationen von wo immer auch Sie Ihre Wireless Trophy Cam HD aufhängen mögen. Auch ideal für die Sicherheitsüberwachung.



LEISTUNGSMERKMALE:

33 nicht leuchtende LEDs ▶ 3,5 oder 8 MP hoch qualitative vollfarbige Auflösung** ▶ Voll-HD 1920x1080 p Video*** ▶ 24 HR/Tag/Nacht-Modus ▶ Einfache Voreinstellung für die meisten Länder und Telefonnetzbetreiber ▶ 6-sprachiges Menü (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch) ▶ SMS-Kommandos, um Ihre Trophy Cam zu steuern ▶ mit externer Stromzufuhr kompatibel ▶ Einstellbare PIR (Niedrig/Mittel/Hoch) oder Auto-PIR ▶ 0,6-Sekunden-Auslösegeschwindigkeit ▶ Programmierbares Auslöseintervall: 1 Sek. bis zu 60 Min. ▶ Mehrfach-Bild-Modus: 1-3 Bilder pro Auslösevorgang ▶ Videolänge: 1 Sekunde bis zu 60 Sekunden, programmierbar ▶ Field-Scan-Zeitraffer-Modus nimmt Bilder zu voreingestellten Intervallen auf, 1 Minute bis zu 60 Minuten, Temperaturbandbreite -20°C bis zu 60°C ▶ PIR-Sensor ist bewegungsaktiviert bis zu 60 Fuß/18 m ▶ Nachtsichtblitz bis zu 60 Fuß / 18m ▶ Läuft bis zu ein Jahr mit einem Batteriensatz ▶ Anpassbarer Netzgürtel und 1/4-20 Steckbuchse ▶ ARD LED-Störlichtblende (Anti-Reflektions-LED-Abdeckung) ▶ SD Kartenplatz (SD-Karte bis zu 32 GB)

MODELL	AUFLÖSUNG EINSTELLUNGEN	PIR SENSOR	NACHTSICHT BLITZ	BILDSCHIRM	DATUM/ZEIT STEMPEL	NAME/TEMP/ MOND/GPS STEMPEL	BATTERIE	BATTERIE LEBENSDAUER	VIDEO AUFLÖSUNG	VIDEO LÄNGE (Sekunden)	SD KAPAZITÄT	FIELD SCAN 2X	AUDIO AUFNAHME
*119598	3,5, 8MP**	Hoch/Normal/ Niedrig/Auto	33 LED / 18m	2.4" Color LCD View Screen	Ja	Ja	AA (4-12)	Wireless : bis zu 3 Monate Ohne Wireless : bis zu 1 Jahr	1982x1080p	Up to 60***	32 GB	Ja	Ja

* NEUHEITEN 2016. ** Echter 3MP Sensor mit 5 & 8 MP Interpolation. *** Video-Dateien werden nicht via Handynetz übertragen.


WIE ES FUNKTIONIERT

Wählen Sie eine SIM-Karte bei Ihrem Telefonanbieter in Ihrem Land aus. (Voreingestellte Netzanbieter können im Trophy Cam-Menü ausgewählt werden.)

Die Wireless Trophy Cam HD kann Ihnen MMS und E-Mails unter Einsatz einer SIM-Karte mit unbegrenzten SMS/MMS-Nachrichten (GSM Netzwerk) senden oder sie kann nur E-Mails mit einem Datenplan auf Ihrer Karte versenden (GPRS Netzwerk). Für weitere Informationen schauen Sie unter www.trophycam.eu/wireless



2. Richten Sie auf einfache Weise und automatisch Ihre SIM-Karte ein, indem Sie Ihr Land und den Netzanbieter aus der Liste des Trophy Cam Menüs auswählen, und geben Sie Ihre Telefonnummer ein. (6-sprachiges Menü verfügbar).




1. Setzen Sie die Batterien ein, eine SD-Karte (bis zu 32GB) und eine SIM-Karte (Wertkarte oder eine Vertrags-Karte mit unlimitierten MMS/SMS). Stellen Sie immer sicher, dass der PIN Code Ihrer SIM-Karte immer deaktiviert ist.



3. Richten Sie Ihre Trophy Cam ein.

4. Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Trophy Cam HD Wireless mit SMS-Befehlen, um Bilder zu erhalten, fügen Sie eine Telefonnummer hinzu oder ändern Sie die Einstellungen.



Für nähere Informationen, Updates, Schnellstart-Guide, Online-Einstellungen, FAQs und Tutorial Videos - gehen Sie bitte auf www.trophycam.eu/wireless/de



ACCESSOIRES

Solar Platte

119656C (verwendbar mit 119598)

Erlaubt es Ihnen, die Batteriebensdauer für Kameras mit hohen Volumen oder für extremen Gebrauch auszudehnen.



Sicherheitskasten

119659 (verwendbar mit 119598)

Bietet besten Schutz vor Wild. Kann mit der Luxus-Baumklammer (siehe unten) verwendet und mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.



* Limitierte Auswahl von Ländern und Anbietern.

UNSICHTBARER ANGREIFER MIT NICHT-LEUCHTENDEN SCHWARZLICHT-LEDs.

Die Natur ist fies. Sie ist kalt, feucht und hat Zähne. Schlagen Sie mit der neuen Trophy® Cam Aggressor HD von Bushnell® zurück. Sie hat ein komplett neues, äußerst aggressives Design, eine entfernbare „ARD“ Anti-Reflektions-LED-Abdeckung, eine verstärkte Kabelverschlusssrinne und einen verbesserten Riegel für maximale Strapazierfähigkeit. Und das ist lediglich draußen! Im Innenbereich gibt es eine überwältigende 14 MP Kamera mit einer superschnellen 0,2-Sekunden Auslösegeschwindigkeit, erweiterter Nachtzeit-Fotoreichweite und 1-jähriger Batterielebensdauer. In zwei nicht-leuchtenden Versionen mit Schwarzlicht-LEDs verfügbar, welche für Tiere und Menschen unsichtbar sind, ist die nicht-leuchtende Aggressor HD genau das, worauf Sie gewartet haben.



Alle Trophy Cam HD-Modelle bieten 720 Pixel HD-Video - mit Ton - für eine brillante Verbindung zu dem Wild, das Sie jagen.



Mit einem Quantensprung in Sachen Entfernung und Helligkeit sorgt dieses neue System für die schärfsten Bilder nach Einbruch der Dunkelheit.



Macht automatisch Aufnahmen in voreingestellten Abständen von 1 Minute bis zu 1 Stunde, mit 2 Zeitnischen zur Beobachtung der Aktivität in der Morgen- und Abenddämmerung.



Die superschnelle Vorbereitungszeit erlaubt es der Kamera, ein Bild aufzunehmen und sich selbst erneut in 1 Sekunde scharf zu stellen



Alle Trophy Cams bieten die Möglichkeit zur automatischen Einbettung von GPS-Koordinaten zur Vereinfachung der Beobachtung der Wildbewegung und Wahl des Kamerastandorts. Verschlusszeiteinstellung bei Nachtaufnahmen für brillante Standbilder.

TROPHY[®] CAM HD AGGRESSOR



Trophy Cam HD Aggressor

119776 (Brown)





Trophy Cam HD Aggressor

119777 (Realtree Xtra Camo)



LEISTUNGSMERKMALE:

48 gering leuchtende LEDs ▶ 3,5 oder 14 MP hoch qualitative vollfarbige Auflösung**
 ▶ Voll-HD 1920x1080p Video ▶ 24 HA/Tag/Nacht-Modus ▶ Kompatibel mit externer Stromzufuhr ▶ Einstellbare PIR (Gering/Mittel/Hoch) oder Auto-PIR ▶ 0,2 Sekunden Auslösegeschwindigkeit ▶ Programmierbares Auslöseintervall: 1 Sek. bis 60 Min.
 ▶ Vielbild-Modus: 1-3 Bilder pro Auslöseimpuls ▶ Videolänge: 1 Sekunde bis zu 60 Sekunden, programmierbar ▶ Der Außenbereich-Scanvorgang mit Zeitraffer-Modus nimmt Bilder in voreingestellten Intervallen, 1 Minute bis zu 60 Minuten, auf ▶ Temperaturbereich -20°C bis zu 60°C ▶ PIR Sensor wird bewegungsaktiviert bis zu 80 Fuß/25 m ▶ Nachtsichtblitz bis zu 80 Fuß/25 m ▶ Läuft bis zu einem Jahr mit einem Batteriensatz ▶ Anpassbarer Gewebegürtel und 1/4-20 Steckplatz ▶ ARD LED Störlichtblende (Anti-Reflexions-LED-Abdeckung) ▶ SD Kartenplatz (SD Karte bis zu 32 GB) ▶ Hybrider Aufnahmemodus - Video und Foto für jeden Auslöseimpuls

EXKLUSIVE LEISTUNGSMERKMALE ALLER NEUEN TROPHY CAM HD KAMERAS



NEW Latch System



ARD (Anti-Reflektier LED Schutzhülle)

Security Case

119754C (verwendbar mit 119774, 119775, 119776, 119777)



Solar Panel

119756C (verwendbar mit 119774, 119775, 119776, 119777)



Erlaubt es Ihnen, die Batterielebensdauer für Kameras mit hohen Volumina oder für extremen Gebrauch auszuweiten.

MODELL	AUFLÖSUNG EINSTELLUNGEN	PIR SENSOR	NACHTSICHT- BLITZ	BLITZ REICHWEITE	LCD DISPLAY	DATUM/ZEIT STEMPEL	NAME/TEMP/ MOON/GPS STEMPEL	BATTERIE	BATTERIE LEBENSDAUER	VIDEO AUFLÖSUNG	VIDEO LÄNGE (Sekunden)	SD KAPAZITÄT	FIELD SCAN 2X	AUDIO AUFNAHME	HYBRID MODUS
119776	3,5, 14MP**	Low/Med/High/Auto	48 No-Glow LEDs	80 ft. / 25m	B&W Text LCD	Ja	Ja	AA (4-8)	Bis zu 1 Jahr	1920x1080p	Bis 60	32 GB	Ja	Ja	Ja
119777	3,5, 14MP**	Low/Med/High/Auto	48 No-Glow LEDs	80 ft. / 25m	B&W Text LCD	Ja	Ja	AA (4-8)	Bis zu 1 Jahr	1920x1080p	Bis 60	32 GB	Ja	Ja	Ja

** Echter 3MP Sensor mit 5MP und 14MP Interpolation.

WENN ES HART AUF HART KOMMT, MUSS MAN AGGRESSIV VORGEHEN.

Die Wildnis ist rau. Es ist kein Zuckerschlecken und die Elemente müssen stets berücksichtigt werden. Aber mit der neuen Trophy Cam™ HD Aggressor Low-Glow von Bushnell® können Sie diese Probleme abhaken. Sie hat ein komplett neues, extrem aggressives Design, eine abnehmbare "ARD" (Anti-Reflex) LED-Abdeckung, einen verstärkten Kabelschloss-Kanal und eine verbesserte Verriegelung für maximale Robustheit. Und das ist nur die Außenseite! Im Inneren legt die Technologie nochmal nach mit einem Fach für 8 AA-Batterien, einem Black-LED-Feld, verbesserten Nachtsichteigenschaften und 1080 Pixel HD-Video mit Tonaufnahme. Und bei einer Batterielebensdauer von einem Jahr und Anschlussmöglichkeit für ein Solarpanel müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, dass sie in wichtigen Situationen keinen Saft mehr hat. So bietet Ihnen die TrophyCam™ HD Aggressor Low-Glow branchenführende Zuverlässigkeit und Robustheit - damit Sie noch besser jagen !



Alle Trophy Cam HD-Modelle bieten 720 Pixel HD-Video - mit Ton - für eine brillante Verbindung zu dem Wild, das Sie jagen.



Mit einem Quantensprung in Sachen Entfernung und Helligkeit sorgt dieses neue System für die schärfsten Bilder nach Einbruch der Dunkelheit.



Macht automatisch Aufnahmen in voreingestellten Abständen von 1 Minute bis zu 1 Stunde, mit 2 Zeitnischen zur Beobachtung der Aktivität in der Morgen- und Abenddämmerung.



Die superschnelle Vorbereitungszeit erlaubt es der Kamera, ein Bild einzufangen und sich selbst erneut in 1 Sekunde scharf zu stellen



Alle Trophy Cams bieten die Möglichkeit zur automatischen Einbettung von GPS-Koordinaten zur Vereinfachung der Beobachtung der Wildbewegung und Wahl des Kamerastandorts. Verschlusszeiteinstellung bei Nachtaufnahmen für brillante Standbilder.

TROPHY CAM HD AGGRESSOR



Trophy Cam HD Aggressor

119774 (Brown)





Trophy Cam HD Aggressor

119775 (Realtree Xtra Camo)



LEISTUNGSMERKMALE:

36 gering leuchtende LEDs ▶ 3,5 oder 14 MP hoch qualitative vollfarbige Auflösung**
 ▶ Voll-HD 1920x1080p Video ▶ 24 HA/Tag/Nacht-Modus ▶ Kompatibel mit externer Stromzufuhr ▶ Einstellbare PIR (Gering/Mittel/Hoch) oder Auto-PIR ▶ 0,2 Sekunden Auslösegeschwindigkeit ▶ Programmierbares Auslöseintervall: 1 Sek. bis 60 Min.
 ▶ Vielbild-Modus: 1-3 Bilder pro Auslöseimpuls ▶ Videolänge: 1 Sekunde bis zu 60 Sekunden, programmierbar ▶ Der Außenbereich-Scanvorgang mit Zeitraffer-Modus nimmt Bilder in voreingestellten Intervallen, 1 Minute bis zu 60 Minuten, auf ▶ Temperaturbereich -20°C bis zu 60°C ▶ PIR Sensor wird bewegungsaktiviert bis zu 80 Fuß/25 m ▶ Nachtsichtblitz bis zu 100 Fuß/30 m ▶ Läuft bis zu einem Jahr mit einem Batteriensatz ▶ Anpassbarer Gewebegürtel und 1/4-20 Steckplatz ▶ ARD LED Störlichtblende (Anti-Reflexions-LED-Abdeckung) ▶ SD Kartenplatz (SD Karte bis zu 32 GB) ▶ Hybrider Aufnahmemodus - Video und Foto für jeden Auslöseimpuls

EXKLUSIVE LEISTUNGSMERKMALE ALLER NEUEN TROPHY CAM HD KAMERAS



NEW Latch System



ARD (Anti-Reflektier LED Schutzhülle)

Security Case

119754C (verwendbar mit
119774, 119775, 119776, 119777)



Solar Panel

119756C (verwendbar mit 119774,
119775, 119776, 119777)



Erlaubt es Ihnen, die Batterielebensdauer für Kameras mit hohen Volumina oder für extremen Gebrauch auszuweiten.

MODELL	AUFLÖSUNG EINSTELLUNGEN	PIR SENSOR	NACHTSICHT- BLITZ	BLITZ REICHWEITE	LCD DISPLAY	DATUM/ZEIT STEMPEL	NAME/TEMP/ MOND/GPS STEMPEL	BATTERIE	BATTERIE LEBENSDAUER	VIDEO AUFLÖSUNG	VIDEO LÄNGE (Sekunden)	SD KAPAZITÄT	FIELD SCAN 2X	AUDIO AUFNAHME	HYBRID MODUS
119774	3,5, 14MP**	Low/Med/High/Auto	36 Low-Glow LEDs	100ft. / 30m	B&W Text LCD	Ja	Ja	AA (4-8)	bis zu 1 Jahr	1920x1080p	Bis 60	32 GB	Ja	Ja	Ja
119775	3,5, 14MP**	Low/Med/High/Auto	36 Low-Glow LEDs	100ft. / 30m	B&W Text LCD	Ja	Ja	AA (4-8)	bis zu 1 Jahr	1920x1080p	Bis 60	32 GB	Ja	Ja	Ja

** Echter 3MP Sensor mit 5MP und 14MP Interpolation.

KREIEREN SIE IHRE EIGENE NATURDOKUMENTATION, ABER OHNE WERBEUNTERBRECHUNG

Nehmen Sie die Wunder von Mutter Natur in atemberaubendem HD auf. Die Kamera bietet Ihnen Aufnahmen, die nie möglich wären, wenn Sie selber vor Ort sind, und das alles in HD. Nature View HD Max zeigt Ihnen die schärfsten Aufnahmen in echtem 1080p HD mit Close Focus, damit Sie bei jeder Gelegenheit eine kristallklare Tiefenschärfe erhalten. 32 No-Glow-LEDs machen das Gerät nahezu unsichtbar. Mit der Tag/Nacht/24 Stunden-Option können Sie die Kamera genau auf die Tageszeit einstellen. Für die Nacht haben alle NatureView-Kameras einen unglaublichen Hyper NightVision 60'-Blitz integriert, damit Sie auch bei Dunkelheit alles bestens sehen können.



NatureView Cam HD Essential
119739

Nimmt unglaubliche 720p HD Videos auf, 12MP Bilder und bietet Audio Aufnahme im Video Modus.



LEISTUNGSMERKMALE

- 3, 5 oder 12MP HD Voll-Farb Auflösung* ▶ 24 Stunden/Tag/Nacht-Modus ▶
- An externe Stromquelle anschließbar ▶ Einstellbare PIR (Niedrig/Mittel/Hoch) oder Auto-PIR ▶ 0,3 Sekunden Auslösegeschwindigkeit ▶ Einstellbare Auslöseintervalle ▶ 1 sec. Bis 60 min ▶ Mehrfachbild-Modus: 1 bis 3 Bilder pro Auslösung ▶
- Programmierbare Videolänge: 1 sec. Bis 60 sec. ▶ Field Scan -Modus für Aufnahmen in voreingestellten Zeitintervallen von 1 min. bis 60 min. ▶ Temperaturbereich: -20°C bis 60°C ▶ Bewegungsaktivierter PIR-Sensor für eine Entfernung von bis zu 25 m/ 80 ft. -
- Batterielebensdauer bis zu einem Jahr ▶ Einstellbares Gurtband und 1/4-20-Buchse ▶ SD-Kartensteckplatz ▶ Hybrid Aufnahme Modus ▶ Video und Foto bei jeder Auslösung

* Echter 5MP Sensor mit 3MP Komprimierung und 12MP Interpolation.

MODELL	AUFLÖSUNG	PIR SENSOR	NACHTSICHTBLITZ	LCD-ANZEIGE	TAG/NACHT SENSOR	NAME/TEMP/ MOND/GPS STEMPEL	BATTERIE	BETRIEBSDAUER	VIDEO-AUFLÖSUNG	VIDEO-SEQUENZ (seconds)	SPEICHER KAPAZITÄT	FIELD SCAN 2x	AUDIO AUFZEICHNUNG	LUFTDRUCK STEMPEL
119739	3, 5, 12MP*	Niedr./Mitt./Hoch/Auto	32 LED, 80 ft / 25 m	B&W Text LCD	Ja	Ja	AA (4-8)	bis zu 1 Jahr	1280x720p	bis zu 60	32 GB	Ja	Ja	Nein

* Echter 5MP Sensor mit 3MP Komprimierung und 12MP Interpolation.

LEISTUNGSMERKMALE

3, 8 oder 14MP HD Bilder* ▶ 24 Stunden/Tag/Nacht-Modus ▶ An externe Stromquelle anschließbar ▶ Einstellbare PIR (Niedrig/Mittel/Hoch) oder Auto-PIR ▶ 0,2 Sekunden Auslösegeschwindigkeit ▶ Einstellbare Auslöseintervalle ▶ 1 sec. Bis 60 min ▶ Mehrfachbild-Modus: 1 bis 3 Bilder pro Auslösung ▶ Programmierbare Videolänge: 1 sec. Bis 60 sec. ▶ Field Scan-Modus für Aufnahmen in voreingestellten Zeitintervallen von 1 min. bis 60 min. ▶ Temperaturbereich: -20°C bis 60°C ▶ Bewegungsaktivierter PIR-Sensor für eine Entfernung von bis zu 18 m/ 60 ft. - Batterielebensdauer bis zu einem Jahr ▶ Einstellbares Gurtband und 1/4-20-Buchse ▶ SD-Kartensteckplatz ▶ Hybrid Aufnahme Modus ▶ Video und Foto bei jeder Auslösung

* Echter 3MP Sensor mit 8MP und 14MP Interpolation.



Registrieren Sie sich und teilen Sie Ihre Bilder und Videos von Ihrer NatureView Cam mit der Community auf www.natureviewcam.com

NatureView Cam HD Max + Live View

119740 (with 2.4" color viewer external screen for precise aiming of camera)

Mit 1080p-HD-Video erhalten Sie die atemberaubendsten Bilder. Das Standardmodell hat alle wichtigen Funktionen und eine ganze Reihe von Upgrades. Enthält Linsen für Nahaufnahmen (46 cm und 60 cm Fokus).



MODELL	AUFLÖSUNG	PIR SENSOR	NACHTSICHTBLITZ	LCD-ANZEIGE	TAG/NACHT SENSOR	NAME/TEMP./MOND/GPS STEMPSEL	BATTERIE	BETRIEBSDAUER	VIDEO-AUFLÖSUNG	VIDEO-SEQUENZ (seconds)	SPEICHER KAPAZITÄT	FIELD SCAN 2x	AUDIO AUFZEICHNUNG	LUFTDRUCK STEMPSEL
119740	3, 8, 14MP*	Niedr./Mitt./Hoch/Auto	40 Black LED, 60 ft / 18 m	Color Image LCD + external LiveView	Ja	Ja	AA (4-12)	bis zu 1 Jahr	1920x1080p	bis zu 60	32 GB	Ja	Ja	Nein

* Echter 3MP Sensor mit 8MP und 14MP Interpolation.

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, UM DIE PERFEKTE AUFNAHME VORZUBEREITEN

Richten Sie Ihren Blick auf den Erfolg mit der Bushnell® Trophy Cam™ HD Essential E2. Eine, die mehr exklusive Top-Leistungsmerkmale bietet als jede andere Trail-Kamera ihrer Klasse. Beispielsweise eine Vielzahl von Foto- und Kameraeinstellungen, wie etwa ein bis drei Aufnahmen pro Auslösung und einstellbare Videodauer von 5 bis 60 Sekunden. Und mit dem einstellbaren Auslöseintervall von 1 bis 60 Sekunden ist gewährleistet, dass Sie die perfekte Aufnahme von Ihrer „Beute“ bekommen. Darüber hinaus sorgen beste drei, acht oder zwölf Megapixel Vollfarbenauflösung sowie ein automatischer Tag-/Nacht-Sensor rund um die Uhr für saubere und gestochen scharfe Aufnahmen. Und die Kamera ist hocheffizient! Ein Batteriesatz hält bis zu 12 Monate. Kein Wunder, dass die Trophy Cam noch immer an der Spitze der Trail-Kamera-Branche steht.

NEU Trophy Cam HD Essential E2

119836



LEISTUNGSMERKMALE

3, 8 oder 12 MP vollfarbige Auflösung in hoher Qualität ▶ Tages-/Nacht-Autosensor ▶ Einstellbares PIR (Gering/Mittel/Hoch/Auto) ▶ 0,3 Sekunden Auslösergeschwindigkeit, programmierbares Auslöserintervall: 1 Sek. bis zu 60 Min. ▶ Vielbildmodus: 1-3 Bilder pro Auslöser ▶ Videolänge: 1 Sekunde bis zu 60 Sekunden, programmierbar ▶ Field Scan 2x Zeitverzögerungsmodus nimmt Bilder in einem voreingestellten Intervall auf, 1 Minute bis u 60 Minuten ▶ Temperaturbandbreite -20°C bis zu 60°C ▶ PIR-Sensor wird bis zu 80 Fuß/25m durch Bewegung ausgelöst ▶ Läuft bis zu 12 Monate lang mit einem Batteriensatz ▶ Einstellbarer Netzgürtel und 1/4-20 Buchse ▶ SD Kartensteckplatz (max. 32 GB)

MODELL	AUFLÖSUNG	PIR SENSOR	NACHTSICHTBLITZ	LCD-ANZEIGE	TAG/NACHT SENSOR	BATTERIE	BETRIEBSDAUER	VIDEOAUFLÖSUNG	VIDEO-SEQUENZ (Sekunden)	SPEICHER-KAPAZITÄT	FIELD SCAN
*119836	3, 8, 12MP	Low/Med/High/Auto	32 LED / 80' / 25m	B&W LCD	Ja	AA (8)	Up to 12 mo.	1280x720p	Up to 60	32GB	2x
* NEUHEITEN 2016.											

Sicherheitskasten

119754C (Kompatibel mit 119774, 119775, 119776, 119777, 119836)

Bietet besten Schutz vor Wild. Kann mit der Luxus-Baumklammer (siehe unten) verwendet und mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.




Sicherheitskasten

119755 (Kompatibel mit 119740)

119653C (Kompatibel mit 119739)

Bietet besten Schutz für Ihre NatureView Cam HD Max mit LiveView und NatureView HD Essentials. Kann mit der Luxus-Baumklammer befestigt und einem Vorhängeschloss gesichert werden (wird nicht mitgeliefert).



Sicherheitskasten

119659 (Kompatibel mit 119598)

Bietet besten Schutz für Ihre Trophy Cam HD Wireless. Kann mit der Baumklammer befestigt und mit einem Vorhängeschloss gesichert werden (wird nicht mitgeliefert).



Luxus Baumklammer

119652C

Kann in jeden Baum gedreht werden. 1/4 - 20 Standard-Stativgewinde passt in die Unterseite der Trophy Cam. Flexibel bei der Befestigung durch einstellbaren Montagekopf. (Kompatibel mit allen Trophy Cams).



Solar Panel

119656C (Kompatibel mit 119598, 119739, 119740)

119756C (Kompatibel mit 119774, 119775, 119776, 119777)

Erlaubt es Ihnen, die Batterielebensdauer für Kameras mit hohen Volumina oder für extremen Gebrauch auszudehnen.



Surveillance Cam™ mit Wi-Fi No-Glow Black LED

119519




Eye-Fi® Mobi
+ WiFi Karte inkludiert



Metall Sicherheitskasten

119516C



Luxus Baumklammer

119515C



Einstellbares Sicherheits- Kabel-Schloss

119518C



EIN BERUHIGENDES GEFÜHL, DAS IN IHRE HANDFLÄCHE PASST

Die Technologie, die Sie brauchen, um Ihr rechtmäßiges Eigentum zu schützen. Mit unserer einfach zu verwendenden, leicht zu installierenden und stets zuverlässigen Überwachungskamera haben Sie immer ein wachsames Auge auf Ihr Eigentum. Erhältlich mit No-Glow-LEDs (LEDs ohne sichtbare Lichtabgabe) bietet sie ein gestochen scharfes Bild in Vollfarbenauflösung. Mit einem robusten, wetterfesten Gehäuse,, geringen Abmessungen und der Sicherheit von mehr als 6 Monaten Betriebsdauer mit nur 4 AA Batterien. Außerdem bieten wir ein umfassendes Zubehörsortiment für Überwachungskameras – für maximale Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl. Und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

LEISTUNGSMERKMALE

20 No-Glow-LEDs (ohne sichtbare Lichtabgabe) ▶ beste 2, 4 or 6 MP Vollfarbenauflösung ▶ Tonaufnahme ▶ Tag-/Nacht Autosensor ▶ Externe Stromversorgung möglich ▶ einstellbarer PIR-Sensor (niedrig/mittel/hoch) oder Auto-PIR ▶ PIR-Sensor mit Bewegungssteuerung bis 45 Fuß / 13,5 m ▶ 1,6 Sekunden Auslösegeschwindigkeit ▶ einstellbare Aufnahme-Verzögerung ▶ Mehrfachbild-Modus: 1-3 Bilder pro Auslösung ▶ Video mit Ton (640x480 Pixel) ▶ Videodauer: 15 Sek. programmierbar ▶ Zeitraffer-Modus ▶ Letzte-Aufnahmen-Modus (Speicherverwaltung hält nur die neuesten Aufnahmen) ▶ Temperaturbereich -20° C bis 60° C ▶ 4 AA Batterien (nicht enthalten) ▶ bis zu 6 Monate Betrieb mit einem Batteriesatz ▶ einstellbarer Textilgurt und 1/4-20 Anschluss ▶ mit 90 Grad schwenkbarer Klammer & 2 GB SD-Karte ▶ SD-Kartenschacht (max. 32 GB) ▶ Includes AC power cord ▶ Up to 80 feet/25m WiFi transmission

* Echter 2MP Sensor mit 4MP und 6MP Interpolation.



MODELL	AUFLÖSUNG	PIR SENSOR	NACHTSICHTBLITZ	LCD-ANZEIGE	TAG/NACHT SENSOR	NAME/TEMP/ MOND/GPS STEMPEL	BATTERIE	BETRIEB-DAUER	VIDEO-AUFLÖSUNG	VIDEO SEQUENZ (Sekunden)	SPEICHER-KAPAZITÄT	FIELD SCAN 1X	AUDIO-AUFNAHME	HYBRID MODUS
119519	2, 4, 6MP**	Niedr./Mitt./Hoch/Auto	20 Black LEDs, 45' / 13,5 m	B&W Text LCD	Ja	Ja	4 AA	Bis zu 6 Monate	640x480p	Bis zu 15	32 GB	Ja	Ja	Nein

** Echter 2MP Sensor mit 4MP und 6MP Interpolation.

	Trophy Cam Essential E2	Trophy Cam HD Aggressor Low-Glow	Trophy Cam HD Aggressor Low-Glow Camo	Trophy Cam HD Aggressor No-Glow	Trophy Cam HD Aggressor No Glow Camo	Surveillance Cam WIFI	Trophy Cam HD Wireless	NatureView Cam HD Essential	NatureView Cam HD Max with LiveView
Modell	119836	119774	119775	119776	119777	119519	119598	119739	119740
Color	Dark Brown	Dark Brown	Realtree Xtra	Dark Brown	Realtree Xtra	Black	Dark Brown	Green	Green
Field Scan mit Live Auslöser	2x	2x	2x	2x	2x	1x	2x	2x	2x
Auflösungseinstellungen	3,8, 12MP*	3, 8, 14MP**	3, 8, 14MP**	3, 8, 14MP**	3, 8, 14MP**	2, 4, 6MP****	3,5, 8MP***	3,5, 12MP*	3,5, 14MP**
Datum-/Zeitstempel	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Audioaufnahme	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Video Resolution	1280x720p	1920x1080 Full HD	1920x1080 Full HD	1920x1080 Full HD	1920x1080 Full HD	640x480p	1920x1080 Full HD	1280x720 HD	1920x1080 Full HD
Auslösegeschwindigkeit	0,3 second	0,2 second	0,2 second	0,2 second	0,2 second	1 second	0,6 second	0,3 second	0,2 second
Hybrid-Aufnahmemodus		x	x	x	x	x			x
Verschlusszeit zum Einfrieren des Bildes		x	x	x	x	x			x
PIR Reichweite	80 ft. / 25m	80 ft. / 25m	80 ft. / 25m	80 ft. / 25m	80 ft. / 25m	35 ft. / 10m	60 ft. / 18m	80 ft. / 25m	80 ft. / 25m
Nachtsicht-Blitz Reichweite	80 ft. / 25m	100 ft. / 30m	100 ft. / 30m	80 ft. / 25m	80 ft. / 25m	35 ft. / 10m	60 ft. / 18m	80 ft. / 25m	60 ft. / 18m
Anpassbare PIR	x	x	x	x	x		x	x	x
Auto PIR		x	x	x	x		x	x	x
Hyper PIR	x	x	x	x	x		x	x	x
Multiflash Modus		x	x	x	x		x		x
LCD Farbbildschirm							x		LiveView external screen
Breitbild (16/9)		x	x	x	x		x		x
Temperatur-/Mondphasestempel	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Namensstempel		x	x	x	x		x		x
GPS Geotagging (manuell)		x	x	x	x		x		x
Barostempel									
LED Schrift- und Nummernanzeige	32/Low-Glow	36/Low-Glow	36/Low-Glow	48/No-Glow	48/No-Glow	20/No-Glow	33/No-Glow	32/Low-Glow	32/No-Glow
ARD LED Shield		x (removable)	x (removable)	x (removable)	x (removable)		x (removable)		
SD-Kartensteckplatz	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB
Batterien	4-8AA	4-8AA	4-8AA	4-8AA	4-8AA	4-AA	4-12AA	4-8AA	4-12AA
Modell für Sicherheitsüberwachungen				x	x		x		
Kompatibel mit Solar Panel		119756C	119756C	119756C	119756C		119656C		
Sicherheitskasten	119754C	119754C	119754C	119754C	119754C	119516C	119659	119653C	119755

* Echter 3MP Sensor mit 8MP und 12MP Interpolation, ** Echter 3MP Sensor mit 8MP und 14MP Interpolation, *** Echter 3MP Sensor mit 5MP und 8MP Interpolation, **** Echter 2MP Sensor mit 4MP und 6MP Interpolation.

WILD-KAMERA. Durch ihre Kombination aus digitaler Bildaufnahmetechnologie und passiven Infrarot-Sensoren ermöglichen Ihnen Trail- Kameras eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Waldes. Die eingebaute Kamera wird ausgelöst, wenn ein Tier innerhalb der Reichweite des Sensors vorbei geht und das Foto oder die kurze Filmsequenz wird auf einer SD-Karte gespeichert. Nachtbilder werden mit einem Nachtsicht-LED-Blitz gemacht.

Hyper PIR. Der Bewegungssensor reicht bis zu 18m oder verwendet AUTO PIR für automatische Erkennung durch Temperaturunterschiede.

Freeze Frame Shutter. Einstellung der Verschlusszeit gegen Unschärfe bei Nachtsicht.

Hybrid-Aufnahmemodus. Nimmt bei jedem Auslösen gleichzeitig ein hochauflösendes Bild und ein hochauflösendes Video auf.

Auto PIR. Der neue eingebaute Temperatursensor reguliert selbsttätig den passiven Infrarot-Sensor für eine gleichmäßigere Funktion bei allen Bedingungen.

Betriebsdauer der Batterie. Betriebsdauer der Kamera im Einsatz. Hängt von Temperatur, Anzahl der ausgelösten Bilder und Blitze während dieser Zeit ab.

Eingebautes GPS Geotagging. Jede 2013 Trophy Cam™ verfügt über die Option, GPS-Koordinaten einzugeben, wodurch die Verfolgung von Wild und die Platzierung der Kamera vereinfacht werden.

Field Scan 2-facher Zeitraffer-Modus. Die Zeitraffer-Technologie macht in voreingestellten Intervallen, zwischen einer Minute und einer

Stunde, automatisch in dem von Ihnen eingestellten Zeitraffer Bilder. Jetzt mit zwei Zeitfenstern erhältlich, sodass Sie Wildbewegungen bei Morgen- und Abenddämmerung beobachten können. Diese Funktion bietet einen maximalen Sichtbereich, weil sie nicht vom Wild ausgelöst wird. Im Gegensatz zu anderen Zeitraffer-Kameras hält der automatische Live Auslöser jedoch weiterhin alles fest, was an ihm vorbeiläuft..

Bild. Ein Digital-Bild, das auf eine SD-Karte gespeichert wird, sobald Bewegung wahrgenommen wird. Bilder werden in gewünschten Zeitabständen zueinander aufgenommen

Hyper Night Vision. Ein Quantensprung in Bezug auf Reichweite und Helligkeit – Dieses neue System garantiert schärfste Bilder nach Einbruch der Dunkelheit.

Bildverzögerung. Verzögert die Zeitabstände zwischen den einzelnen Bildaufnahmen. Dies wird vom Benutzer eingestellt und hängt von der Wildbewegung in der Gegend ab.

IR -Blitz. Nachtsicht-LED-Blitz. Sendet für das menschliche Auge unsichtbares Infrarot-Licht aus. Besonders nützlich für diskrete Nachtaufnahmen überall dort, wo ein sichtbarer Blitz nicht erwünscht

ist, wie zum Beispiel in Gegenden, in denen viel gejagt wird.

Schwarze no-glow LEDs. Absolut unsichtbar für Mensch und Tier. Auch ideal für Sicherheitsüberwachungen.

Multiflash-Modus. Ermöglicht Ihnen, die Blitzintensität einzustellen, um bei Bedarf Batteriestrom zu sparen.

Passiver Infrarot-Sensor. (PIR). Sicherheitssensor, der wie ein gängiger Bewegungsmelder Bewegungen registriert. Infrarot-Energie und Bewegung sind erforderlich, um den Sensor auszulösen.

Setup. Diese Funktion dient zur Einstellung von Datum/Zeit und Fotoeigenschaften.


SD-Karte. Speicherkarte für das Speichern von Bildern und Events in der Kamera.

Auslöseverzögerung. Bezeichnet die Zeit, die die Kamera benötigt, vom Erfassen einer Bewegung, bis das Bild aufgenommen wird. Alle Bushnell Kameras lösen binnen einer Sekunde aus.

Video-Modus. Die Kamera macht bei jedem Einschalten anstatt eines Bildes einen Videoclip.

AUSS ENANSICHT


INNENANSICHT





Einfachheit ist das Kennzeichen des Genialen - je weniger man lernen muss, desto kürzer ist der Weg zum Erfolg. Klar ausgedrückt, können einfach zu bedienende Navigationsgeräte entscheidend für eine erfolgreiche Jagd oder Wanderung sein - und für einen sicheren Rückweg. Mit unseren technisch überlegenen GPS-Geräten erwecken wir dieses Prinzip zum Leben. Und wieder einmal führt der HuntTrack das Feld an, zusammen mit dem FishTrack®. Ein in jeder Hinsicht wertvolles Werkzeug mit unvergleichlich einfacher Bedienung, effizienter Navigation und einer Vielzahl von jagdspezifischen Funktionen. Zusammen mit unserem preisgekrönten D-TOUR und den diversen Geräten aus unserem BackTrack™ Sortiment sind sie die zuverlässigsten Partner, die Sie finden können. Bleiben Sie auf Kurs und kommen Sie sicher nach Hause. Das ist so einfach, wie es sich anhört.

**SICH NIE MEHR VERLAUFEN.
EINFACHER ALS ES KLINGT.**



FISHTRACK™
Seite 104



HUNTTRACK™
Seite 105



BACKTRACK™ D-TOUR
Seite 106



BACKTRACK™
Seite 107




GPS

FINDEN SIE IHREN WEG ZURÜCK.

Nie mehr verirren oder den Lieblingsangelplatz nicht mehr finden. Das Bushnell FishTrack ist das neueste Navigationsgerät, mit dem Sie bis zu 25 Orte speichern können, damit Sie immer dorthin zurückkehren können, wo Sie begonnen haben. GPS ohne jegliche Komplikationen. Außerdem zeichnet FishTrack Ihre Bewegungen im Wasser auf und erstellt eine Karte, damit Sie sicher ans Ufer kommen, auch wenn die Sonne schon untergegangen ist. Mit einer kostenlosen App können Sie Ihre aufgezeichneten Routen und Plätze hochladen und diese sogar via E-Mail oder Facebook teilen.



FishTrack
360610



MERKMALE

Luftdruck ▶ Fischvorhersage ▶ Blitzdetektor ▶ Solunar-/Wetterinformationen ▶ speichert bis zu 25 Orte ▶ Aufzeichnung von bis zu 48 Stunden Reisedaten ▶ geographische Koordinaten ▶ Blitzortung im Umkreis von 15 Meilen

MODELL	FARBE	BILDSCHIRMART	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	STANDORTSPEICHER	BATTERIEN	GEWICHT (OZ. / G)	GRÖSSE (in. / mm)
360610	Blau	Grauskaliertes LCD	Ja	25	3 AAA	2.8 / 80	3.54(W) x 2.95(H) x .75(D) / 100 x 75 x 20



DER VERTRAUENSWÜRDIGSTE GUIDE IN DEN WÄLDERN

Leicht zu bedienen und mit der weltbekannten Simplität unserer BackTrack™-Geräte. Die Jagdfunktionen zeugen von vielen Jahren Erfahrung in den Wäldern. Planen Sie Ihre Jagd bequem vom Sofa aus - geben Sie Sonnenauf- und Untergang, Mondauf- und Untergang, Luftdruck und sogar Wildwechsel-Spitzenzeiten ein. Sie können 5 Standard- und 20 zusätzliche Standorte eingeben. Folgen Sie dann einfach dem Pfeil zu Ihrem Lager oder Ihrem Hochsitz oder welchen Ort Sie sonst eingegeben haben. Am Ende des Tages zeigt Ihnen dann das Trail Map Feature genau, wo Sie überall waren. Jede Jagd wird mit Hunt Track zum vollen Erfolg.

GPS

HUNTRACK™

HUNTRACK APP SCHLÜSSELFUNKTIONEN

Barometrischer Druck und Wetter Daten ▶ Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang - Mondaufgang/Monduntergang ▶ Tieraktivitäten
Voraussage Daten ▶ Brotkrümel Route ▶ Geocache Fähigkeit ▶ Gehe-zu Funktion ▶ vergangene Route ▶ Länge/Geschwindigkeit/Höhe der Route ▶ Temperatur während des Trips

Hunttrack
360510



Erstellen Sie Ihre eigene Route mit der neuen Brotkrümel-Funktion.

LEISTUNGSMERKMALE

Speichert bis zu 48 Stunden Tourdaten ▶ Speicherung von bis zu 25 Standorten, Zeit (12 Stunden oder 24 Stunden) ▶ Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Höhe ▶ Entfernung in Yards/Meilen oder Metern/ Kilometern ▶ Längen- und Breiten-Koordinaten ▶ Wetterfeste Bauweise - 1 Jahr Garantie

MODELL	FARBE	BILDSCHIRMTYP	STANDORTSPEICHER	BATTERIEN	GEWICHT (oz. / g)	GRÖSSE (in. / mm)
360510	braun	Graustufen-LCD, Backlight	25	3 AAA	2.8 / 80	3.54(W) x 2.95(H) x .75(D) / 100 x 75 x 20

AUFZEICHNEN, HOCHLADEN, TEILEN.

Dieses ausgezeichnete GPS-Gerät bringt Sie sicher nach Hause. Der Bushnell® D-TOUR vereint überragende Leistung und erstaunliche Einfachheit wie kein anderer vor ihm. Dank der Möglichkeit, 48 Stunden Wegdaten zu speichern, können Sie Ihre Ausflüge ganz einfach auf Websites von sozialen Netzwerken hochladen und Ihre Freunde teilhaben lassen. Sie können fünf Orte speichern, die Sie zu Ihrem Zelt, dem Ausgangspunkt Ihrer Wanderung oder jedem anderen Ort zurück führen werden - ein Knopfdruck genügt. Und dank seiner vielen weiteren Funktionen können Sie sich durch jedes Terrain manövrieren. Zu diesen Funktionen zählen ein selbstkalibrierender digitaler Kompass, Uhrzeit, Temperaturmessung, Höhe sowie Breitengrad- und Längengradkoordinaten. Das Gehäuse ist leicht aber robust, sodass der Bushnell® D-TOUR jede Umgebung mit links meistert.



LEISTUNGSMERKMALE

Zeichnet bis zu 48 Stunden Wegdaten auf ▶ Speichert und lokalisiert bis zu fünf Orte ▶ Einschließlich Anzeige von Uhrzeit (24-Stunden- oder 12-Stunden-Modus)/Temperatur (Fahrenheit oder Celsius)/GPS Höhenlage ▶ Entfernung in Yards/Meilen oder Metern/Kilometern ▶ Breitengrad- und Längengradkoordinaten ▶ Wetterfest



Zuhause



Auto



Sonderziel



Fahne



Bullseye


Für eine leichte Zuordnung Ihrer Bezugspunkte haben Sie die Wahl zwischen fünf Wegpunktsymbolen.



BackTrack™ D-TOUR
360315

BLENDEN SIE IHRE ROUTEN AUTOMATISCH IN GOOGLE® MAPS EIN!"

1. Zeichnen Sie Ihren Ausflug auf
2. Registrieren Sie sich auf backtrackdttour.com
3. Laden Sie die Anwendung herunter
4. Schließen Sie den D-Tour an Ihren PC oder MAC® an und starten Sie die Anwendung



D-TOUR Armband
360350

Einheitsgröße, aus wasserdichtem Neopren, mit vertikaler oder horizontaler Positionierung.



D-TOUR Bike Mount
360351

Befestigt den BackTrack™ D-Tour perfekt am Rad, so haben Sie die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und die Richtung immer im Blick.

MODELL	FARBE	BILDSCHIRMMART	STANDORTSPEICHER	BATTERIEN	GEWICHT (oz. / g)	GRÖSSE (in. / mm)
360315	grün	Graustufen-LCD, Backlight	5	3 AAA	2,8 / 80	3.9(W) x 2.6(H) x .8(D) / 100 x 75 x 20



EXTREM EFFIZIENTE NAVIGATION DER NÄCHSTEN GENERATION.

Der BackTrack™, jetzt besser als je zuvor.

Der originale BackTrack™ hat das Spielfeld mit seiner unübertroffen einfachen Bedienung für immer verändert. Der neue BackTrack™ ist noch schlanker - 20 % leichter, und verfügt über eine ergonomische Form sowie Designverbesserungen. Hier wird GPS-Technologie in ihrer einfachsten Form angewendet. Das Gerät hat nur zwei Tasten und kann bis zu drei Orte speichern. Wählen Sie einfach den Ort aus, den Sie erreichen möchten, und das Gerät zeigt Ihnen Richtung und Entfernung an. Der neue BackTrack™ verfügt über einen selbstkalibrierenden digitalen Kompass und ein hintergrundbeleuchtetes Display, das Sie schon beim originalen BackTrack™ geliebt haben.

GPS

BACKTRACK™

BackTrack™

360411

Markieren Sie einfach Ihren Standort und der BackTrack™ führt Sie zu ihrem Ausgangspunkt zurück.

LEISTUNGSMERKMALE

Speichert und findet bis zu drei Standorte ▶ Verwendet die modernste Digitaltechnik ▶ Hochempfindlicher u-blox 6 GPS-Empfänger ▶ Selbst kalibrierender Digitalkompass ▶ Bietet, während Sie still stehen, einen genauen Kurs ▶ Läuft mit 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ▶ Durch die kompakte Größe passt er bequem in Ihre Tasche oder Handtasche ▶ LED-Beleuchtung ▶ Auto-Abschaltung nach 10 Minuten ▶ Genauigkeit +/- 5m



MODELL	FARBE	BILDSCHIRMTYP	STANDORTSPEICHER	BATTERIEN	GEWICHT (oz. / g)	GRÖSSE (mm)
360411	Schwarz/Grün	Graustufen-LCD	3	2 AAA	2.4 / 68	64(W) x 80(H) x 19(D)
360413	Orange/Schwarz	Graustufen-LCD	3	2 AAA	2.4 / 68	64(W) x 80(H) x 19(D)



Speichern Sie jede Erfahrung absolut klar und detailliert. Seit 65 Jahren steht unser Name dafür, die Natur noch erlebenswerter zu machen. Wir wollen aber auch, dass Sie diese Erinnerungen für immer aufbewahren können. Mit unserem ImageView® haben wir optische Überlegenheit mit einer beeindruckenden Digitalkamera kombiniert. Mit echter Vergrößerungstechnik bietet jedes Gerät klare, gestochen scharfe Bilder, die einfach auf Knopfdruck ein Leben lang halten, egal, aus welcher Entfernung Sie diese aufgenommen haben. Sei es nun eine Safari in Afrika oder das erste Tor Ihres Sprösslings, Bushnell® speichert Ihre Erinnerungen absolut zuverlässig und lebensecht ab.

**EIN BILD SAGT MEHR ALS 1.000 WORTE,
UND ENTLOCKT UNS DOCH NUR EIN „WOW“.**



IMAGEVIEW®

Seite 110



IMAGEVIEW® HD

Seite 110



SPEKTIVE

Seite 111



BEGRIFFSERKLÄRUNG

Seite 112

DREHEN SIE IHRE EIGENE WOCHENENDSCHAU.

Die Bushnell® ImageView Ferngläser bieten die überlegene optische Technik, welche klarste Ferngläser der gesamten Industrie, erzeugen. Zusammen mit unserer wegweisenden Digitalaufnahmetechnik kommt das ImageView HD mit 12 MP heraus. Egal, ob Sie Tiere in freier Natur, ein Sportereignis oder Urlaubserlebnisse aufnehmen wollen - das ImageView HD ist einfach die perfekte Wahl!



ImageView™ HD
8x 30mm - 12 MP
118328

Dieses leistungsfähige Gerät macht brillante Fotos mit bis zu 12 MP und HD Videos mit 1280x720p. Es besitzt Binokulare mit einer achtfachen Vergrößerung und eine SD-Karte mit bis zu 32 GB Speicherplatz.

LEISTUNGSMERKMALE

8-fache Vergrößerung ▶ Sync Focus System ▶ 30 mm objektivdurchmesser ▶ BaK-4 Dachkantprismen ▶ Volle Mehrfachvergütung ▶ 5 Megapixel-Fotos ▶ SD-Kartensteckplatz ▶ Trageriemen und Tasche ▶ 1,5"/3,8 cm aufklappbarer LCD-Bildschirm ▶ Sofortige Wiedergabe von Videoschleifen oder fortlaufender Videos ▶ Interner 16 MB-Speicher ▶ Inklusive USB-Kabel.



ImageView™
10x 25mm
111026

LEISTUNGSMERKMALE

1.3 MP Stillleben ▶ SD-Steckplatz (32 GB Kapazität) ▶ Halterung für Dreibeinstativ ▶ Kabel für Fernblendenverschluss ▶ USB-Anschluss ▶ USB-Kabel enthalten



KEINE VERGRÖßERUNG

(Foto mit herkömmlicher Digitalkamera geschossen)



3X DIGITALKAMERA

(Vergrößert auf die Größe des ImageView™-Fotos)



IMAGEVIEW™-FOTO

(Zur selben Zeit aufgenommen)

WAS DEN UNTERSCHIED BEIM BUSHNELL®

IMAGEVIEW™ AUSMACHT

Die Linsen herkömmlicher Digitalkameras bieten einfach keine ausreichende Vergrößerung, um eine echte Nahaufnahme eines weit entfernten Objektes zu ermöglichen. Bei der Bildvergrößerung mithilfe von Computersoftware (Zuschneiden und Vergrößern) wird eine stärkere Linse imitiert, wobei die Qualität jedoch leidet. Die Digitalfotos, die mit unserem ImageView-Fernglas entstehen, werden von der 8x Vergrößerung des Objekts durch das Fernglas gemacht. Das bedeutet, dass die Fotoobjekte acht mal näher erscheinen, als sie tatsächlich sind (dies ist mit einem 3x oder 5x Zoom einer normalen Kameralinse nicht möglich) und das Foto wird sehr viel schärfer sein als durch nachträgliche Vergrößerung jemals erreicht werden kann. Der Vergleich oben verdeutlicht diesen beeindruckenden Unterschied.

MODELL	VERGRÖßERUNG X OBJEKTIV- DURCHMESSER	GRÖSSE	FOKUSSIER- SYSTEM	PRISMEN- SYSTEM	LINSEN VERGÜTUNG	SEHFELD (ft./1000yds. / m@1000m)	NAHFOKUS (ft. / m)	AUSTRITTS PUPILLE (mm)	AUGENABSTAND (mm)	GEWICHT (oz. / g)	STATIV- VORRICHTUNG	BATTERIEN
118328	8x 30	Full	Roof	BK-7	Fully	310 / 103	10 / 3	3.75	12	13.5 / 388	Yes	AAA (3)
111026	10x 25	Compact	Roof	BK-7	Fully	290 / 97	12 / 3.6	2.5	10	10 / 283	Yes	AAA (2)



Actual photo taken
with ImageView®
Spotting Scope.

EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE.

Fangen Sie den perfekten Augenblick ein und sehen Sie, dass unser ImageView-Spektiv unbezahlbar ist. Es ist Spektiv und Digitalkamera zugleich. Das einzigartige Design integriert die Kamera vollständig in die helle, mehrfach beschichtete Optik des Spektivs - sobald Sie das Motiv fokussiert haben, müssen Sie nur auf das aufklappbare 2.5"/6.4cm Farb-LCD der Kamera umschalten und perfekte 5 MP-Fotos Ihres Ziels machen. Die immense Kapazität der SD-Karte von 32 GB gibt Ihnen die Möglichkeit, einen ganzen Trip mit hochauflösenden Digitalbildern oder sogar Videoclips aufzunehmen, damit Sie sich zu Hause an die schönsten Momente erinnern können.

LEISTUNGSMERKMALE

- Okular mit 15 - 45-fachem Zoom (22x Kameravergrößerung) ▶ 70mm
- Objektivlinse ▶ Austrittspupillen (mm): 4.6 @15x / 1.5 @45x ▶ 5 MP-Auflösung
- ▶ Mittels synchronisiertem Lichtweg kann der Benutzer zwischen Kamera und Spektiv hin- und herschalten ▶ Mehrfach beschichtete Optik
- ▶ 2.5"/6.4cm Flip-Up LCD u 4x digitaler Zoom
- ▶ SD-Kartenschlitz (max. 32 GB) ▶ USB-Port
- ▶ Inklusive Tischstativ, Fernauslöserkabel und Soft Case
- ▶ 2 AA-Batterien (nicht enthalten).



15-45x 70mm
111545

Spektiv für Digital Imaging mit 5 Megapixeln. Bilderfassung und aufklappbaren Farb-LCD-Bildschirm.

MODELL	VERGRÖßERUNG	OBJEKTIV (mm)	LINSEN-VERGÜTUNG	SEHFELD (ft./1000yds. / m@1000m)	AUSTRITTSPUPILE (mm)	NAHFOKUS (ft. / m)	GEWICHT (oz. / g)	LÄNGE (in. / mm)	WASSERDICHT / BESCHLAGFREI	Augen-ABSTAND (mm)
111545	15-45x	70	Mehrfach	121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x	4.6@15x / 1.5@45x	26 / 7.9	25.4 / 711	11.6 / 295	Nein	11

DIGITALE BILDAUFNAHMEN. Digitalkameras benutzen, wie herkömmliche Filmkameras, eine Linse, die das Bild auf eine Brennebene fokussiert. Während es bei der Filmkamera der Film ist, der das Bild einfängt, ist es bei der Digitalkamera der Sensor. Wenn Licht auf die Bildpunkte (Pixel) auftrifft, aus denen der Sensor besteht, wird es in Strom umgewandelt, der dann seinerseits durch einen digitalen oder A-D-Umwandler strömt. Vom Umwandler aus werden die Daten mit Algorithmen in ein Digitalbild umgewandelt.

Digitale Bildsensoren

Digitalsensoren sind Silikonchips, die aus Millionen winzig kleiner Fotodioden bestehen, die in Reihen angeordnet sind und das Licht in elektronische Signale umwandeln. Bei den Bushnell® Imaging-Produkten wird ein CMOS-Sensor verwendet.

Datenkompression oder "Qualität"

Außer der Wahlmöglichkeit, eine hohe oder niedrigere Auflösung einzustellen, bieten viele Digitalkameras auch Benutzereinstellungen bezüglich der "Qualität" oder des Umfangs der JPEG-Datei-Kompression, die verwendet wird, wenn Fotos gespeichert werden. Höhere Qualitäts-Einstellungen verwenden weniger Kompression, benötigen jedoch mehr Speicherplatz..

Flash Memory

Der Flash Memory Speicher ist kein flüchtiger Speicher. Das bedeutet, er speichert die Fotodateien und Benutzereinstellungen über lange Zeiträume, auch wenn die Kamera nicht an eine Energiequelle angeschlossen ist. Viele Kameras verfügen über elektronische Komponenten, die den Speicherinhalt nur über wenige Minuten hinweg erhalten, gerade lange genug, um die Batterien wechseln zu können. Es ist jedoch immer zweckmäßig, Ihre neuesten Fotos vor dem Batteriewechsel oder einer längeren Nichtbenutzung der Kamera herunterzuladen.

Interpolation

Interpolation ist eine Methode, um die Anzahl der Pixel auf einem Foto zu erhöhen, nachdem dieses bereits aufgenommen wurde. Die vom Kamerasensor eingefangenen Pixel werden mittels einer Software analysiert, die neue und ähnliche Pixel kreiert und sie der Foto-Datei hinzufügt. Einige Bushnell® Digital-Optiken verfügen über Einstellungsmöglichkeiten für höhere, interpolierte Auflösungen. Alle technischen Daten werden jedoch mit der echten Pixelzahl des Digitalsensors angegeben und nicht mit einer künstlich erhöhten Zahl.

Pixel und Megapixel

Pixel sind die winzigen Farbquadrate, aus denen - ähnlich der Punkte eines Zeitungsbildes oder der Körnung auf einem Photoabzug - das Digitalbild besteht. Je höher die Anzahl der Pixel, umso besser die Auflösung. Ein Megapixel (MP) entspricht ca. 1 Million Pixel.



Auflösung und Dateigröße

Die Gesamtzahl der für ein Digitalbild verwendeten Pixel ist das Hauptkriterium für die Auflösung und die Möglichkeit, feine Details zu reproduzieren. Je höher die Pixelanzahl, desto höher die Auflösung, desto größer die zu speichernde Datei.

Speicherkarten: Digitaler "Film"

Speicherkarten sind kleine herausnehmbare „Flash“-Speicher-Elemente, die Bilddaten von einer Digitalkamera speichern. Dies reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit für hohe interne Speicherkapazitäten. Viele Bushnell Digitalkameras verfügen über einen Steckplatz für eine SD (Secure Digital) Karte, die zurzeit gebräuchlichste Karte.

Sync Focus

Das jetzt in unseren ImageView-Spektiven und Instant Replay-Ferngläsern vorhandene Sync Focus-Feature macht gleichzeitig das Digitalbild und das Bild, welches Sie durch die Optik des Spektivs oder Fernglases sehen, scharf. Der synchronisierte Lichtweg gestattet es dem Benutzer auch, zwischen der LCD-Anzeige der Kamera und dem Okular von Spektiv oder Fernglas hin- und herzuschalten.

USB Schnittstelle

Kameras mit USB-Schnittstelle benötigen keinen Treiber für Windows XP/Vista/7. Wenn Sie die Kamera mit Ihrem PC verbinden, wird sie sofort als externes Laufwerk erkannt. Ihre Foto-Dateien sind in einem Ordner auf diesem Laufwerk gespeichert und können nun in ein anderes Verzeichnis Ihrer Wahl kopiert oder übertragen werden. Sie können auch direkt von der Kamera aus, mittels Ihrer Foto-Software geöffnet werden.

Kamera-Einstellungen

Die Standard-Automatik-Einstellung von Digitalkameras funktioniert in den meisten Situationen recht gut. Es gibt aber auch Kameras, die es dem Benutzer ermöglichen, die "Auto-Einstellung" zu übergehen und eins oder mehrere der folgenden Kriterien einzustellen:

EV (Exposure Value = Belichtungswert): Auch als Überkompensation bekannt. Ermöglicht gewollte, sehr feingradige Über- oder Unterbelichtung, wie z.B. "+1,5 EV" (um eineinhalb Grad überbelichtet).

ISO (Empfindlichkeit): Genau wie bei einem Film ergeben niedrige ISO-Zahlen (100-200) die beste Qualität, erfordern jedoch auch die größte Lichtmenge. Höhere ISO-Zahlen ermöglichen das Fotografieren bei schlechteren Lichtverhältnissen ohne Blitz, oder kürzere Belichtungszeiten bei sich bewegenden Objekten. Dies wird jedoch von einem nicht übersehbaren digitalen "Bildrauschen" begleitet.

Weißabgleich: Der automatische Weißabgleich identifiziert einen weißen Erkennungspunkt (Wand, Wolken etc.) in einer Szene und wendet, wenn nötig, eine allumfassende Farbkorrektur an, damit alle weißen Töne eine neutrale Erscheinung bewahren. Sollte dies ein schlechtes Ergebnis erzielen, stehen oft Benutzereinstellungen für Tageslicht, Bewölkung, Kunstlicht oder fluoreszierendes Licht zur Auswahl.

Spezialeinstellungen

Selbstausslöser: Das Bild wird eine bestimmte Zeit nach Betätigen des Auslösers gemacht. Dies verhindert Verwackeln oder wenn der Fotografierende selber mit auf dem Bild erscheinen will.

Aufeinanderfolgende Aufnahmen: Nimmt eine Reihe schnell aufeinander folgender Bilder auf (normalerweise 3 - 5 hintereinander), um sicherzugehen, dass der Höhepunkt der Aktion getroffen wird.

Film-Modus: Die Kamera hat eine Aufnahme- und Wiedergabe-Funktion für kurze Videos. Diese werden normalerweise im gängigen AVI-Format gespeichert und können auf jedem Computer mit Windows Media Player, QuickTime oder einer ähnlichen Software abgespielt werden.

Bushnell®

OUTDOORS



Gemacht für den modernen Outdoor-Enthusiasten. Die neue Bushnell Outdoor Kollektion, bestehend aus robusten und stabilen Geräten widerstehen den Herausforderungen des härtesten Trails und dem unbarmherzigsten Bedingungen.

POWERSYNC™




RUBICON

ADVANCED LIGHT. BETTER SIGHT.

POWERSYNC SOLAR WRAPS

Seite 114



RUBICON STABLAMPEN

Seite 116



RUBICON STIRNLEUCHTEN

Seite 118



RUBICON LATERNEN

Seite 118



BUSHNELL OUTDOORS®



DIE EINFACHE ART EIN ELEKTRONISCHES GERÄT DRAUSSEN AUFZULADEN.

POWERSYNC™

7- SCHLÜSSELUNTERSCHIEDE :

- 1 - **LEICHT**
DAS BESTE LEISTUNG-ZU-GEWICHT-VERHÄLTNIS
- 2 - **ROBUST**
FUNKTIONIERT AUCH, WENN EIN LOCH ODER EIN RISS IN DER MATTE IST
- 3 - **KOMPAKT**
KANN KLEIN AUFGEROLLT WERDEN
- 4 - **UNABHÄNGIG**
FUNKTIONIERT AUCH IM SCHATTEN UND WINKELUNABHÄNGIG
- 5 - **INTUITIV**
BATTERIE IST INTEGRIERT, KEIN EXTRA-AKKU NOTWENDIG
- 6 - **EINFACH**
EINGEBAUTE STATUS-ANZEIGE: EINSTECKEN UND LOSLEGEN
- 7 - **VERLÄSSLICH**
MACHT EINFACH DAS, WAS ES TUN SOLL



SolarWrap™ Mini
PP1010ML

- Ultrakompakt, leicht und zusammenrollbar
- Öse für den Rucksack um während des Gehens zu laden.
- Langlebige Li Ion Akku
- 1x USB output und micro USB input



BATTERY CHARGE TIME

Wall	Sun
4 hrs	10 hrs

CHARGES PER DEVICE*

Action Cam	MP3 Player	Smart Phone
2.5x	2x	1x

Sammeln und aufbewahren - Laden wenn man es braucht, mit PowerSync. Es ist die kraftvolle, innovative Technologie die in unseren Solarmatten und den Batteriesystemen stecken. Wenn einmal keine Sonne scheint, kann man den Akku natürlich auch per Strom an der heimischen Steckdose laden.

MODELL	PRODUKT	LADESTUNGEN (wall / solar)	BATTERY POWER	LADUNGEN PER GERÄT					ZUBEHÖR INKLUDIERT
				MP3 PLAYERS	SMART PHONES	ACTION CAMS	TABLETS	USB	
PP1010ML	MiniSolarWrap	4 / 10	2200 mA-hr	2x	1x	2.5x	-	1	Micro USB cord



SolarWrap Mini-MAX

PP1015ML

- Kompakte, leichtgewichtige zusammenhängende Rolle
- Klipps für den Rucksack für den Ladevorgang unterwegs
- Langlebiger Lithium-Ionen Akku
- 1x USB Ausgang
- 1x Mikro USB Eingang

1x USB



BATTERY
CHARGE TIME



5 hrs



6 hrs

CHARGES
PER DEVICE*



3x



2.5x



1.25x



MODELL	PRODUKT	LADESTUNGEN (wall / solar)	BATTERY POWER	LADUNGEN PER GERÄT					ZUBEHÖR INKLUDIERT
				MP3 PLAYERS	SMART PHONES	ACTION CAMS	TABLETS	USB	
PP1015ML	SolarWrap Mini MAX	5 / 6	2600 mA-hr	2.5x	1.25x	3x	-	1	Adapter und USB Kabel

HELL IST SCHÖN.


Die Rubicon™ Linie an Beleuchtungsprodukten ist eine Mischung aus extrem hoher Lichtausbeute, 65 Jahre an Kunsthandwerk im Optikgewerbe, um die Strahlqualität über Standard-LED-Lampen hinaus und mittels einzigartiger Merkmale zu verbessern, die nur für Rubicon-Produkte über Bushnell Outdoor Products verfügbar sind. Rubicon - Advanced Light. Better Sight.

RUBICON™

STABLEUCHTEN



ADVANCED BUSHNELL T.I.R. OPTIC WITH COLLIMATED BEAM TECHNOLOGY



BATTERY-SAVING LOCK-OUT FEATURE



RED HALO MODE



FEATURING **CREE** LEDs

1AA, 152 Lumen LED Stableuchte

10T100ML


- 152 Lumen - Hell und Kompakt.
- T.I.R. Optik - für Bessere Beleuchtung im Freien.
- Roter Kreis - für Extrem Dunkle Bedingungen.



2AA, 236 Lumen LED Stableuchte

10T200ML


- 236 Lumen - Sehr hell.
- T.I.R. Optik - für Bessere Beleuchtung im Freien.
- Roter Kreis - für Extrem Dunkle Bedingungen.



4AA, 371 Lumen LED Stableuchte

10T300ML


- 371 Lumen - Intensive Helligkeit.
- Bushnell T.I.R. Optik - für Besseres Licht im Freien.
- Roter Kreis - Fern-/Nahlicht - Verriegelung.



4AA, 330 Lumen HD Stableuchte

10T300HDM


- 330 Lumen - Lange Betriebsdauer.
- Perfekte Rechteckstrahltechnologie.
- Roter Kreis - Fern-/Nahlicht - Verriegelung.



9AA, 1080 Lumen LED Stableuchte

10T1000

- 1.080 Lumen - Ultra-Extreme Helle.
- T.I.R. Optik - für eine Bessere Beleuchtung im Freien.
- Roter Kreis - Fern-/Nahlicht - Verriegelung.



Wiederaufladbare, 250 LED Stableuchte

10R250ML


- 250 Lumen - Sehr hell.
- T.I.R. Optik - für Bessere Beleuchtung im Freien.
- Wiederaufladbar über Micro USB.
- Ladekabel inbegriffen.
- Ladezustandsanzeige
- Batteriezustandsmitteilung



Wiederaufladbare, 500 Lumen LED Stableuchte

10R500ML

- 538 Lumen - Sehr hell.
- T.I.R. Optik - für Bessere Beleuchtung im Freien.
- Optionales Auto-Dimmen.
- Wiederaufladbar mittels Micro USB.
- Ladezustandsanzeige
- Batteriezustandsmitteilung
- Ladekabel inbegriffen



MODEL	LICHTAUSBEUTE	LICHTMODI	BETRIEBSZEIT (hours)	LEUCHTREICHWEITE (meters)	WASSER- DICHTIGKEIT	IMPACT RESISTANCE (meters)	SCHLAGFESTIGKEIT (in)	LÄNGE & DURCHMESSER (oz / gr)	GEWICHT INKL. BATTERIEN
10T1000	1080 Lumens	High, Low, High Red Halo, Low Red Halo	4h, 60h, 35h, 61h	141	IPX4	1	11.8 x 2.5	26.9 / 762	9AA
10T300HDM	330 Lumens	High, Low, Red Halo	1h15, 38h, 14h	136	IPX4	1	9.8 x 2.2	15.6 / 442	4AA
10T300ML	371 Lumens	High, Low, Red Halo	2h15, 50h, 28h	114	IPX4	1	8 x 1.8	12.9 / 365	4AA
10T200ML	236 Lumens	High, Red Halo	2h, 29h	77	IPX4	1	5.9 x 1.1	4.9 / 139	2AA
10T100ML	152 Lumens	High, Red Halo	1h, 4h15	70	IPX4	1	3.9 x 1.1	3.1 / 88	2AA
10R250ML	250 Lumens	High	4h Wiederaufladbare	93	IPX4	1	5.8 x 1.3	6.4 / 180	Wiederaufladbare
10R500ML	538 Lumens	High / Auto Dim.	2h15 Wiederaufladbare	112	IPX4	1	6.8 x 1.5	7.6 / 215	Wiederaufladbare

TRAGBAR. INNOVATIV. PRAKTISCH.

Die Bushnell® Technologie ist dazu entworfen worden, unsere Innovation und unser Wissen mit den besonderen Anforderungen von Naturburschen zu verschmelzen. Von leistungsstarken, tragbaren Rubicon Beleuchtungslösungen bis hin zur PowerSync® Technologie, welche sicherstellt, dass Sie stets Strom für alle Ihre Geräte haben werden, ist Bushnell® top aktuell hinsichtlich Innovation und Funktion.



3AA, 250 Lumen Stirnleuchte + Auto-Dim

10H250ML

- 250 Lumen mit Patentiertem Auto-Dimmer + 312L Verstärker-Funktion.
- T.I.R. Optischer Strahler + Flutmodus
- Roter Kreis - Fern-/Nahlicht - Verriegelung



FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	LOW MODE
250 LUMENS	90m	12h	75h

3AA, 173 Lumen Stirnleuchte

10H150ML

- 173 Lumen + 209L Verstärker-Funktion.
- T.I.R. Optischer Strahler + Flutmodus
- Roter Kreis - Fern-/Nahlicht - Verriegelung



FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	LOW MODE
173 LUMENS	74m	12h	190h

Wiederaufladbare, 125 Lumen Stirnleuchte

10R125ML

- 125 Lumen mit Patentiertem Auto-Dimmer + 312L Verstärker-Funktion.
- T.I.R. Optischer Strahler + Flutmodus
- 4 Helligkeitsstufen - Roter Kreis - Verriegelung



FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	LOW MODE
130 LUMENS	57m	2h	12h
			1x USB

Wiederaufladbare, 200 Lumen Kompakt-Laterne

10R200ML

- 200 Lumen Ausgangsleistung.
- Fern-/Nah-/Ultra-Nah + Roter Kreis-Option.



FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	LOW MODE		FL 1 STANDARD	1x USB
200 LUMENS	1h45	18h			

4AA, 200 Lumen Kompakt-Laterne

10A200ML

- 200 Lumen.
- Ausklappbare Beine / einklappbar zur Lagerung.
- Verschiedene Licht-Modi + Red Halo.
- Karabinerhaken.



FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	LOW MODE
236 LUMENS	5h	134h

4D 350 Lumens Lantern + Spotlight

10A350ML

- 350 Lumen Ausgangsleistung mit Strahler.
- Fern-/Nah-/Ultra-Nah + Roter Kreis-Option.
- Wechsel zur Strahlerfunktion mit Drehung am Hals.



FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD	LOW MODE
236 LUMENS	30h	120h

MODELL	LICHT OUTPUT	LICHTMODI	LAUFZEIT (Stunden)	REICHWEITE (Meter)	WASSER RESISTENT	STOSS RESISTENT (Meter)	GRÖSSE (cm)	GEWICHT / BATTERIEN (gr)	POWER SOURCE
10H250ML	250 Lumens	High spot, low spot, high flood, low flood, Red halo	12h, 75h, 24h, 161h, 12h	90	IPX4	1	5.3 x 8.4	200	3AA
10H150ML	173 Lumens	High spot, low spot, high flood, low flood, Red halo	12h, 190h, 46h, 164h, 38h	74	IPX4	1	5.6 x 5.3	170	3AA
10R125ML	125 Lumens	High spot, low spot, high flood, low flood, Red halo	2h, 12h, 3h30, 18h, 2h	57	IPX4	1	6.4 x 4	70	Wiederaufladbar
10A200ML	200 Lumens	High, low, down-light, Red Halo	5h, 134h, 47h, 20h	-	IPX4	1	21.3 x 8	335	4AA
10A350ML	350 Lumens	High, low, ultra-low, Red-halo	30h, 120h, 2500h, 126h	-	IPX4	1	27.4 x 11.4	1240	4D
10R200ML	200 Lumens	High, medium, low, Red halo	1h45, 8h30, 18h, 9h	-	IPX4	1	5 x 8	120	Wiederaufladbar

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE





**BUSHNELL
GENERAL**



www.bushnell.de

**TROPHY
CAM**
**BUSHNELL
TROPHY CAM**



www.trophycam.de
www.naturereviewcam.com

Registrieren Sie sich und teilen Sie mit der Community all die Bilder und Videos Ihrer Bushnell TrophyCam/NaturereviewCam.

**TROPHY
CAM HD WIRELESS**
**BUSHNELL
TROPHY CAM
WIRELESS**



www.trophycam.eu/wireless/de

Bietet Ihnen FAQs, Tutorial Videos, eine Schnellstartanleitung, ein Werkzeug um Ihre Trophy Cam HD Wireless online zu konfigurieren und vieles mehr.



**BUSHNELL
GOLF**



www.bushnellgolf.de
[twitter@BushnellGolf](https://twitter.com/BushnellGolf)

Bushnell OUTDOOR

PRODUKT KATALOG 2016

Bushnell Outdoor Products Europe

23 bis, rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes - France
Tél : + 33 1 41 44 94 80
Fax : + 33 1 41 44 06 09

Email : contact@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics Italy S.R.L

C.so Roma, 13/Bis/1
10024 Moncalieri
Tel : + 39 011 6618583
Fax : + 39 011 6618768

Email : italia@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics UK Ltd

(including Ireland)

Unit C83 Barwell Business Park
Leatherhead Road
Chessington, Surrey, KT9 2NY
United Kingdom
Tel + 44 (0) 208 391 4700
Fax + 44 (0) 208 391 4733

Email : sales@bushnell-uk.co.uk

Bushnell Performance Optics South Africa T/A Ultimo

Stonewedge Office Park, Block D, Ground floor
CNR William Nicol Drive & Wedgewood link,
Bryanston
South-Africa

Tel : + 27 11 785 4700
Fax : + 27 11 234 2962
Email : info@ultimo.co.za

Bushnell Performance Optics Germany GmbH

An der Alten Spinnerei 1
83059 Kolbermoor b. Rosenheim
Tel : +49 8031 233 48 0
Fax : +49 8031 233 48 18

Email : info@germany@bushnell-europe.com

Bushnell Outdoor Products Spain

c/ Álava, 60-62 6º 1
Barcelona 08005 - Spain
Tel : + 34 93 486 48 00
Fax : + 34 93 309 29 11

Email : bushnellspain@bushnell-europe.com



www.bushnell.de



100 % UMWELTPAPIER - AUS NACHHALTIG
BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN
100 % CHLORFREI