

Gartenkatalog

2012/2013

Elektro-, Akku- und Benzingeräte

Makita®



**Besonders leise:
Akku-Rasenmäher
BLM430RDE**

Zeichenerläuterungen:



Umweltfreundlicher Makita Mini 4-Takt-Motor



Geringe Lärmentwicklung, ermöglicht den Betrieb an geräuschsensiblen Orten



Laufruhiger 4-Takt-Motor



Durchzugsstarker 2-Takt-Motor



Mit Leichtstartsystem



Lageunabhängiger Betrieb durch patentierten Ölkreislauf



Bürstenloser Motor



Katalysator zur Reduktion der Abgaswerte bei 2-Takt-Motoren



Im Garten alles bestens

Ganz gleich, welche Aufgabe Sie bewältigen möchten, mit dem Griff zu einem Elektro-, Akku- oder Benzin-Gartengerät von Makita werden Sie Freude an der Arbeit haben.

Dazu gehört der Spaß, wenn leistungsstarke Motoren schwere Anforderungen spielend meistern, ebenso wie die Gewissheit, sich noch nach Jahren auf eine zuverlässige Ausrüstung verlassen zu können.

Was Sie über Makita wissen sollten.

Makita gehört heute zu einem der weltweit führenden Hersteller für Handwerkermaschinen und beschäftigt weltweit über 12.000 Mitarbeiter. Eigene Forschung, Entwicklung und Konstruktion in High-Tech-Fertigungsstätten im Stammland Japan, aber auch in Deutschland, Großbritannien, USA, China, Brasilien, Kanada und Rumänien bilden neben engagiertem und qualifiziertem Fachpersonal die Grundlage für innovative Produktentwicklungen, anerkannte Qualität und folglich hohe Kundenzufriedenheit.

Das Sortiment umfasst Produkte aus den Segmenten Elektro-, Akku- und Benzinwerkzeuge, sowie das passende Zubehör.

Bei der Entwicklung und Produktion des Gartenprogramms stützt man sich auf das technische Know-How der antriebsstarken und robusten Elektro- und Akku-Motoren, sowie auf die vorhandene „Benzin-Kompetenz“ im eigenen Haus: Dolmar und Makita Numazu Corporation (ehemals Fuji Robin Industries Ltd). Beide Unternehmen sind vollständig in den Makita Konzern integriert und haben sich in der Branche als Kompetenzträger etabliert.

In Deutschland ist Makita mit einer selbständigen Vertriebsniederlassung vertreten. Hierdurch kann das Gartenprogramm auf die hiesigen Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Garten-Produkte sind genau wie die Makita-Werkzeuge im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

Das Makita-Gartenprogramm

Heckenscheren, Strauch- und Grasscheren

Seite 8 – 10

Kettensägen

Seite 11 – 15

Trimmer und Sensen

Seite 16 – 20

Rasen- und Mulchmäher

Seite 21 – 23

Hochdruckreiniger

Seite 24 – 25

Pumpen

Seite 26 – 27

Gebälse, Astschere, Druckspritze

Seite 28 – 29

Zubehör

Seite 30 – 38



Foto: Knappmann GmbH & Co.

Die deutsche Vertriebsniederlassung, Makita Werkzeug GmbH, in Ratingen

Ein großer Garten, weit und breit keine Steckdosen, sensible Nachbarn ...

Die stärksten Argumente für den Einsatz von Akku-Werkzeugen kennen Sie selbst am besten.

Makita-Akku-Technik für den Garten

Das Makita Gartenprogramm beinhaltet auch Geräte mit fortschrittlicher Akku-Technologie. Die Akku-Geräte sind in ihrer Mobilität vergleichbar mit Benzingeräten: Sie benötigen kein Verlängerungskabel. Nehmen Sie Ihr Gartengerät ohne Beschränkung durch die Kabellänge mit an den Einsatzort – keine Angst mehr vor durchtrenntem Kabel oder Kabelsalat.

Darüber freut sich auch Ihr Nachbar:

Akku-Geräte sind deutlich leiser als Benzingeräte. Und sie erzeugen keine Abgase. Durch das geringe Gewicht und die Handlichkeit geht Ihnen die Arbeit schnell von der Hand und Sie haben mehr Zeit für den Plausch am Gartenzaun.

Die Makita-Lithium-Ionen Technologie besticht durch viele Vorteile:

- kompakte und handliche Geräte
- sehr geringe Selbstentladung / kein Memory-Effekt, so dass die Geräte jederzeit einsetzbar und auch aufladbar sind
- kurze Ladezeiten
- hohe Lebensdauer
- Austauschbarkeit in der jeweiligen Akku-Klasse innerhalb des Makita-Akku-Programms, auch bei den Werkzeugen

Makita bietet im Garten für jede Anwendung die passende Leistung. So können z.B. kleine Sträucher mit der leichten 10,8 V Strauchschere in Form gebracht werden, wohingegen große Hecken mit den leistungsstarken 36,0 V Heckenschere zurückgeschnitten werden.

10,8 V Lithium-Ion – die leichten Geräte (Gras- und Strauchschere)

10.8v 1.3 Ah
Li-Ion

14,4 V und 18,0 V Lithium-Ion – die zugstarken Helfer (Heckenschere, Kettensäge, Sense, Grasschere, Druckspritze)

14.4v Li-Ion

18v Li-Ion


36,0 V Lithium-Ion – die kraftvollen Geräte (Heckenschere, Kettensäge, Sense und NEU! Rasenmäher)

36v 2.6 Ah
Li-Ion

Halbvoll oder halbleer?

Auf jeden Fall immer 100% Akku-Leistung!

Dank der Makita-Akku-Technologie laufen die Akku-Geräte unabhängig von der Ladung immer mit voller Kraft. So ist es egal, ob der Akku frisch geladen wurde oder schon ein paar Wochen Pause hatte. Die Lithium-Ion-Geräte haben keinen Memory-Effekt und können auf Wunsch auch zwischendurch aufgeladen werden, um die volle Leistungsdauer zu erhalten.



Sehr leise



Keine Abgase



Keine Schadstoffe



**Akku-Power für den Garten- und Landschaftsbauer.
Und zwar vom Spezialisten!**

Makita®

LITHIUM-ION

AKKU-KOMPETENZ



**Richtig was unter der
Haube: der neue
Akku-Rasenmäher
BLM430RDE**





Geräuscharm

Verbrauchsgünstig

Emissionsreduziert

Leistungsstark

Wartungsfreundlich

Kompakt

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Gas geben, aber richtig!


Mit 4-Takt-Verbrennungsmotoren von Makita sparen Sie Kraftstoff ohne Leistungseinbußen, erfüllen strenge Emissionsvorschriften und arbeiten dabei angenehm leise.

Die 4-Takt-Verbrennungs-Motoren von Makita

Der Makita Mini 4-Takt-Motor ist der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt durch seine besonderen Vorzüge bemerkbar macht – für den Nutzer genauso wie für die Natur.

MM4-Motoren sind leiser und kleiner


Hierdurch kann man auch an ruhigen Plätzen wie Parks, Krankenhäusern etc. ganztägig arbeiten.




- 1 Hochleistungsventile
- 2 Nadelgelagertes Pleuel
- 3 Hartchrombeschichteter Zylinder
- 4 Mech. Dekompressionsventil
- 5 Hitzebeständiger Radialdichtring
- 6 Benzintank (kein Öl-/Kraftstoffgemisch)

Benzin-Gartengeräte für anspruchsvolle Aufgaben, Verantwortung für die Umwelt inklusive

Hohe Wirtschaftlichkeit



Saubere Umwelt



Weniger Abgase

Verglichen mit 2-Takt-Motoren gleicher Klasse sind die Abgasemissionen der MAKITA 4-Takt-Motoren erheblich reduziert. Sie unterschreiten die gesetzlichen Anforderungen um bis zu 80 %. Und das bedeutet: weniger Belastung für Mensch und Natur.

Unterschreitung
der gesetzlichen
Anforderungen
um bis zu

80%!

Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen abweichen.

Heckenscheren

Elektro-Heckenschere

UH4261/ UH4861/ UH5261

- Heckenschere für Heim und Garten
- Ergonomischer Griff mit entsprechenden Schaltern für waagerechten oder vertikalen Schnitt
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Elektrische Motorbremse

Mitgeliefertes Zubehör: Messerschutz, Kabelhalter

	UH4261	UH4861	UH5261
Leistungsaufnahme:	400 W	400 W	400 W
Schnittlänge:	42 cm	48 cm	52 cm
Max. Schnittstärke:	15 mm Ø	15 mm Ø	15 mm Ø
Gewicht:	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg



UH4261

Elektro-Heckenschere UH4570/UH5570/UH6570

- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp
- Elektrische Motorbremse
- Rutschkupplung

Mitgeliefertes Zubehör: Messerschutz

	UH4570	UH5570	UH6570
Leistungsaufnahme:	550 W	550 W	550 W
Schnittlänge:	45 cm	55 cm	65 cm
Max. Schnittstärke:	18 mm Ø	18 mm Ø	18 mm Ø
Gewicht:	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg



UH4570

Elektro-Heckenschere

UH5580/UH6580/UH7580

- Profi-Heckenschere für den Garten- und Landschaftsbau
- Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mechanischer Schnellstopp
- Elektrische Motorbremse
- Rutschkupplung
- Verstärktes Getriebe

Mitgeliefertes Zubehör: Messerschutz

	UH5580	UH6580	UH7580
Leistungsaufnahme:	670 W	670 W	670 W
Schnittlänge:	55 cm	65 cm	75 cm
Max. Schnittstärke:	18 mm Ø	18 mm Ø	18 mm Ø
Gewicht:	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg



UH5580

Akku-Strauchschere

Akku-Strauchschere UH200DWE/UH200DZ

- Leichte und handliche Akku-Strauchschere
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Mit Schnittgutsammler
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Grasschere (optionales Zubehör erforderlich)

Mitgeliefertes Zubehör:

2 Akkus, Ladegerät, Schnittgutsammler, Messerschutz

UH200DZ: Ohne Akku und Ladegerät



10.8V 1.3 Ah
Li-ion



Akku Li-Ion:
Leerlaufhubzahl:
Schnittlänge:
Messerabstand:
Max. Schnittstärke:
Gewicht:

UH200DWE
10,8 V / 1,3 Ah
1.250 min⁻¹
20 cm
26 mm
8 mm Ø
1,2 kg

UH200DZ
wie UH200DWE
jedoch ohne
Akku und
Ladegerät

Akku-Heckenschere BUH521Z/BUH523Z

- Leichte und handliche Heckenschere
- Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- Rostfreies Messer mit zweiseitig geschärften Ecken
- Einfach auswechselbare Messer
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

Mitgeliefertes Zubehör: Messerschutz



BUH521Z



BUH523Z

Akku Li-ion:	14,4 V/1,3 Ah/3,0 Ah
Hubzahl:	1.350 min ⁻¹
Schnittlänge:	52 cm
Max. Schnittstärke:	15 mm Ø
Gewicht:	3,2 kg

Akku Li-ion:	18 V/1,3 Ah/3,0 Ah
Hubzahl:	1.350 min ⁻¹
Schnittlänge:	52 cm
Max. Schnittstärke:	15 mm Ø
Gewicht:	3,3 kg



BUH523Z



Akku-Heckenschere BUH550RDE/BUH550Z BUH650RDE/BUH650Z

- Optimal ausgewogene Gewichtsverteilung reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand
- Handgriff in 0°, 45°, 90° werkzeuglos verstellbar
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Hubzahl elektronisch regelbar

Mitgeliefertes Zubehör

BUH550RDE/BUH650RDE:

2 Akkus, Ladegerät, Messerschutz



BUH550RDE



BUH550Z



BUH650RDE



BUH650Z

Akku Li-ion:	36,0 V / 2,6 Ah
Hubzahl:	1.000 – 1.800 min ⁻¹
Schnittlänge:	55 cm
Max. Schnittstärke:	18 mm Ø
Gewicht:	5,1 kg

wie BUH550RDE jedoch ohne Akku und Ladegerät

Akku Li-ion:	36,0 V / 2,6 Ah
Hubzahl:	1.000 – 1.800 min ⁻¹
Schnittlänge:	65 cm
Max. Schnittstärke:	18 mm Ø
Gewicht:	5,2 kg

wie BUH650RDE jedoch ohne Akku und Ladegerät



BUH650RDE



Benzin-Heckenscheren

Benzin-Heckenschere HTR4901

- Benzin-Heckenschere für den professionellen und semiprofessionellen Einsatz
- 2-Takt-Motor
- Primer Vergaser und Leichtstart-System
- Leicht zugängliche Schmiernippel und Zündkerze
- Drehbarer Griff in 3 Positionen, werkzeuglos verstellbar
- Leicht zugänglicher Luftfilter

Mitgeliefertes Zubehör: Messerschutz

Benzin-Heckenschere EH5000W/EH6000W/EH7500W

- 2-Takt-Motor Benzin-Heckenschere für den professionellen Einsatz
- Primer Vergaser und Leichtstart-System
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- Drehbarer Griff in 5 Positionen werkzeuglos verstellbar
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern

Mitgeliefertes Zubehör:

Messerschutz, Werkzeugset



HTR4901



EH7500W



	HTR4901	EH5000W	EH6000W	EH7500W
Hubraum:	21 cm ³	22,2 cm ³	22,2 cm ³	22,2 cm ³
Leistung:	0,62 kW/0,83 PS	0,68 kW/1,0 PS	0,68 kW/1,0 PS	0,68 kW/1,0 PS
Tank:	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Kraftstoff:	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50	Gemisch 1:50
Schnittlänge:	49 cm	50 cm	60 cm	75 cm
Max. Schnittstärke:	18 mm Ø	22 mm Ø	22 mm Ø	22 mm Ø
Gewicht:	4,7 kg	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg

Akku-Garten-Set UM164DWEXL



Nur 1 Korpus für
2 verschiedene Auf-
sätze. Als Gras- oder
Strauchscherer einsetzbar

Akku-Strauch- und Grasscheren-Set UM164DWEXL

- Einfacher Vorsatzwechsel
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Inkl. Griffverlängerung für den Einsatz als Grasschere

Mitgeliefertes Zubehör:

1 Maschinenkorpus, 2 Akkus, Ladegerät, Strauchscheren-
vorsatz, Grasscherenvorsatz, Schnittgutsammler, Schutz-
bügel, 2x Messerschutz, Griffverlängerung, Transporttasche

Akku Li-Ion:
Leerlaufhubzahl:
Schnittlänge:
Schnittbreite:
Messerabstand:
Max. Schnittstärke:
Gewicht:

UH200D
10,8 V / 1,3 Ah
1.250 min⁻¹
20 cm
–
26 mm
8 mm Ø
1,2 kg

UM164D
10,8 V / 1,3 Ah
1.250 min⁻¹
–
16 cm
–
–
–
1,1 kg



Akku-Grasschere UM164DWE/UM164DZ

- Leichte und handliche Akku-Grasschere
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Mit umlaufendem Schutzbügel
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Strauchschere (optionales Zubehör erforderlich)
- Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

Mitgeliefertes Zubehör:

2 Akkus, Ladegerät, Schutzbügel, Messerschutz

UM164DZ: Ohne Akkus und Ladegerät

Akku-Grasschere BUM166Z/BUM168Z

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Mit umlaufendem Schutzbügel
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Strauchschere (optionales Zubehör erforderlich)
- Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät



UM164DWE

Akku Li-Ion:
Leerlaufhubzahl:
Schnittbreite:
Gewicht:

10,8 V / 1,3 Ah
1.250 min⁻¹
16 cm
1,1 kg



UM164DZ

wie UM164DWE
jedoch ohne
Akku und
Ladegerät



BUM166Z

Akku Li-Ion:
Leerlaufhubzahl:
Schnittbreite:
Gewicht:

14,4 V
1,3 Ah / 3,0 Ah
1.250 min⁻¹
16 cm
1,4 kg



BUM168Z

18 V
1,3 Ah / 3,0 Ah
1.250 min⁻¹
16 cm
1,4 kg

Kettensägen



UC3020A

Elektro-Kettensäge UC3020A/UC3520A/UC4020A

- Handliche Kettensäge zum Einsatz in Haus und Garten
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung

Mitgeliefertes Zubehör:
Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz

	UC3020A	UC3520A	UC4020A
Leistungsaufnahme:	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Schienenlänge:	30 cm	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit:	800 m/min	800 m/min	800 m/min
Kette:	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm
Gewicht:	4,3 kg	4,4 kg	4,4 kg

Elektro-Kettensäge UC3030A/UC3530AP/UC4030AP/UC4530A

- Profi-Kettensäge für den Garten- und Landschaftsbau
- Ergonomischer Griff für sichere Führung bei senkrechten und waagerechten Schnitten
- Mit Sanftanlauf
- Rutschkupplung
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- 5 m Netzleitung

Mitgeliefertes Zubehör:
Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz



UC3530AP



	UC3030A	UC3530AP	UC4030AP	UC4530A
Leistungsaufnahme:	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Schienenlänge:	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Kettengeschwindigkeit:	800 m/min	800 m/min	800 m/min	800 m/min
Kette:	3/8" / 1,3 mm			
Gewicht:	5,0 kg	5,1 kg	5,2 kg	5,3 kg

Kettensägen



LITHIUM-ION

Akku-Kettensägen

Umweltfreundlicher Akku-Antrieb mit minimaler Geräuschkentwicklung und ohne Schadstoffemission. Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen.

18v 3.0Ah
Li-ion



2 AKKUS
INKLUSIVE



BUC122RFE

Akku-Kettensäge BUC122RFE

- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Motorbremse für Sägekettenstopp innerhalb von 0,5 sec.

Mitgeliefertes Zubehör:

Transportkoffer, 2 Akkus, Ladegerät, Sägekette, Säge-schiene, Sägekettenschutz, Sägekettenöl

BUC122RFE

18,0 V / 3,0 Ah
300 m/min
11,5 cm
1/4" / 1,3 mm
2,6 kg

Akku-Li-Ion
Kettengeschwindigkeit:
Schielenlänge:
Kette:
Gewicht:



BUC250RDE

36v 2.6Ah
Li-ion



2 AKKUS
INKLUSIVE

BUC250RDE

Akku Li-Ion:
Kettengeschw.:
Schielenlänge:
Kette:
Gewicht:

36,0 V / 2,6 Ah
450 m/min
25 cm
3/8" / 1,3 mm
4,5 kg

NO AKKU
INKLUSIVE

BUC250Z

wie BUC250RDE
jedoch ohne
Akku und
Ladegerät

Akku-Kettensäge BUC250RDE/BUC250Z

- Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Elektrische Motorbremse
- Mit trägheitsausgelöster Kettenbremse
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Umrüstbar auf Carvingmontur

Mitgeliefertes Zubehör:

2 Akkus, Ladegerät, Sägekette, Säge-schiene, Sägekettenschutz, Kettenöl (100 ml), Rundfeile

BUC250Z: Ohne Akkus und Ladegerät

Die Einstiegsklasse

- Ideal für die Obstbaumpflege
- Fällen und Entasten von Laub- und Nadelhölzern von 10 – 20 cm Durchmesser
- Kaminholzschnitten bis 30 cm

Benzin-Kettensägen

Die Vorteile liegen in der Hand. Makita gehört zu den führenden Werkzeugherstellern weltweit und bietet mit den Benzin-Motorsägen bis ins Detail durchdachte Spitzentechnik, die effizient hilft, auch schwerste Aufgaben zu meistern.



Touch & Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen



Primer Vergaser zum leichteren Start der Maschine



Feder-Leichtstart zur einfachen Überwindung des Kompressionswiderstandes

Benzin-Kettensäge EA3200S35A/EA3201S35A/EA3200S40B

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Feder-Leichtstart
- Automatische Halbgasarretierung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe
- Vibrationsdämpfung für gelenkschonende Arbeit

EA3201S35A: Mit werkzeugloser Sägekettenspannung
Mitgeliefertes Zubehör: Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



EA3200S35A



	EA3200S35A	EA3201S35A	EA3200S40B
Hubraum:	32 cm ³	Wie EA3200S35A	32 cm ³
Leistung:	1,35 kW / 1,8 PS	EA3200S35A jedoch mit werkzeugloser Kettenspannung	1,35 kW / 1,8 PS
Kette:	3/8" / 1,1 mm		3/8" / 1,3 mm
Schienenslänge:	35 cm		40 cm
Tank:	0,4 l		0,4 l
Kraftstoff:	Gemisch 1: 50		Gemisch 1: 50
Tank Kettenöl:	0,28 l		0,28 l
Motor:	2-Takt		2-Takt
Gewicht*:	4,1 kg		4,1 kg

* ohne Schiene und Kette

Kettensägen

Benzin-Sägen für anspruchsvolle Arbeiten

- Zum Entasten von Laub- und Nadelhölzern
- Kaminholzschnneiden bis ca. 40 cm



Benzin-Kettensäge DCS4301-38 38 cm

Handliche Kettensäge für den semi-professionellen Einsatz, zum Entasten

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Automatische Halbgasarretierung
- Werkzeuglose Filterwartung
- Primer-Vergaser
- Feder-Leichtstart
- Einstellbare Ölpumpe

Mitgeliefertes Zubehör:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



DCS4301-38



Benzin-Kettensäge DCS460-38 38 cm

Kräftige Kettensäge für Haus, Hof und Garten, zum Fällen und Entasten

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Werkzeuglose Filterwartung
- Feder-Leichtstart
- Automatische Halbgasarretierung
- Einstellbare Ölpumpe

Mitgeliefertes Zubehör:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



DCS460-38

Hubraum:
Leistung:
Kette:
Schienenlänge:
Kraftstoff:
Tank Kraftstoff:
Tank Kettenöl:
Motor:
Gewicht*:

DCS4301-38

42,4 cm³
 2,0 kW / 2,7 PS
 0,325" / 1,3 mm
 38 cm
 Gemisch 1:50
 0,48 l
 0,28 l
 2-Takt
 4,8 kg

DCS460-38

45,6 cm³
 2,2 kW/3,0 PS
 3/8" / 1,5 mm
 38 cm
 Gemisch 1:50
 0,47 l
 0,27 l
 2-Takt
 5,5 kg

**Top Handle-Sägen
 Für spezielle Arbeiten
 in Bäumen, beim Ein-
 satz von Hubkörben
 oder Seilklettertechnik**



Benzin-Kettensäge DCS3410TH-35

- Top-Handle Kettensäge
- Drehmomentstarker 34 cm³ Motor
- Gutes Startverhalten in allen Lagen
- Leichtstart optimiert
- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung
- Einstellbare Ölpumpe

Mitgeliefertes Zubehör:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



DCS3410TH

Nur zugelassen
 für gewerbliche
 Anwender mit
 Spezialausbildung

Benzin-Sägen für professionelle Arbeiten

■ Ideal für das Fällen und Entasten von starken und harten Hölzern über 40 cm



Benzin-Kettensäge DCS4630-38

- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Universelle Säge, ideal zum Entasten
- Werkzeuglose Filterwartung
- Schwingungsdämpfung
- Optimaler Spanauswurf
- Automatische Halbgasarretierung
- Einstellbare Ölpumpe
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss

Mitgeliefertes Zubehör:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



DCS4630-38



Benzin-Kettensäge DCS6401-45/ DCS7301-45/DCS7901-50

- Werkzeuglose Filterwartung
- Schwingungsdämpfung
- Optimaler Spanauswurf
- Automatische Halbgasarretierung
- Automatische Ölpumpe
- Air Master Luftfiltersystem
- Dekompressionsventil zum leichteren Starten

Mitgeliefertes Zubehör:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



DCS7901-50

Hubraum:
Leistung:
Kette:
Schienlänge:
Kraftstoff:
Tank Kraftstoff:
Tank Kettenöl:
Motor:
Gewicht*:

DCS4630-38

46 cm³
2,6 kW / 3,5 PS
0,325" / 1,5 mm
38 cm
Gemisch 1:50
0,47 l
0,27 l
2-Takt
5,1 kg

DCS6401-45

64 cm³
3,5 kW / 4,8 PS
3/8" / 1,5 mm
45 cm
Gemisch 1:50
0,75 l
0,42 l
2-Takt
6,3 kg

DCS7301-45

73 cm³
4,2 kW / 5,7 PS
3/8" / 1,5 mm
45 cm
Gemisch 1:50
0,75 l
0,42 l
2-Takt
6,3 kg

DCS7901-50

79 cm³
4,6 kW / 6,3 PS
3/8" / 1,5 mm
50 cm
Gemisch 1:50
0,75 l
0,42 l
2-Takt
6,3 kg



Benzin-Kettensäge DCS232T 25 cm

Für den Einsatz in Obstplantagen und bei der Baumpflege

- Top-Handle Kettensäge
- Automatische Halbgasarretierung
- Griffanordnung erlaubt nahezu alle Greifvarianten
- Vibrationsdämpfung für gelenkschonende Arbeit
- Feder-Leichtstart
- Primer Vergaser

Mitgeliefertes Zubehör:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug



DCS232T

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DCS3410TH-35

Hubraum:
Leistung:
Kette:
Schienlänge:
Kraftstoff:
Tank Kraftstoff:
Tank Kettenöl:
Motor:
Gewicht*:

34 cm³
1,4 kW / 1,9 PS
3/8" / 1,3 mm
35 cm
Gemisch 1:50
0,28 l
0,22 l
2-Takt
3,3 kg

DCS232T

22,2 cm³
0,74 kW / 1,02 PS
3/8" / 1,3 mm
25 cm
Gemisch 1:50
0,2 l
0,19 l
2-Takt
2,5 kg

*ohne Schiene und Kette

Trimmer/Sensen



Elektro-Trimmer UR3000

- Handlich, leichter Rasentrimmer für Heim und Garten
- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 20 cm
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt
- Zugentlastung für Anschlußleitung im Griff
- Metallbügel am Fadenkopf zum Schutz von Mauern und Pflanzen

Mitgeliefertes Zubehör:

Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf, Schutzhaube, Schutzbrille, Schutzgurt

UR3000

300 Watt
9.000 min⁻¹
Rundgriff
2-Faden-
Schneidkopf
2,3 kg

Leistungsaufnahme:

Leerlaufdrehzahl:

Handgriff:

Schneidwerkzeug:

Gewicht:



UR3000



Akku-Trimmer BUR141Z/BUR181Z

- Kompakter und handlicher Trimmer für Haus und Garten
- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar für schwer zugängliche Stellen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Metallbügel am Fadenkopf zum Schutz von Mauern und Pflanzen
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

Mitgeliefertes Zubehör:

Tap & Go 1-Faden-Schneidkopf, Schultergurt, Schutzbrille



BUR141

14.4v Li-ion

18v 3.0Ah Li-ion



NOAKKU
INKLUSIVE

BUR141Z

Akku Li-Ion:

Leerlaufhubzahl:

Handgriff:

Schneidwerkzeug:

Gewicht:

14,4 V 1,3 Ah/3,0 Ah
6.000 min⁻¹
Rundgriff
1 Faden Schneid-
kopf Tap & Go
2,5 kg

NOAKKU
INKLUSIVE

BUR181Z

18,0 V 1,3 Ah/3,0 Ah
7.800 min⁻¹
Rundgriff
1 Faden Schneid-
kopf Tap & Go
2,6 kg

Akku-Sense BBC231URDE/BBC231UZ

- Bürstenloser Motor, Kohlebürstenwechsel überflüssig
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Mit Rückwärtslauf bei verstopftem Schneidbereich
- Anzeige für Akku-Restkapazität und Überhitzung des Motors
- Universelle Schutzhaube auch für Fadenkopf montierbar

Mitgeliefertes Zubehör:

BBC231URDE: 2 Akkus, Ladegerät, 4-Zahn-Schlagmesser, Universal-Schutzhaube, Hosenträgergurt

BBC231UZ: 4-Zahn-Schlagmesser, Universal-Schutzhaube, Hosenträgergurt



36V 26Ah
Li-ion



BBC231URDE



BBC231UZ

Akku Li-ion:

36,0 V / 2,6 Ah

Leerlaufdrehzahl

1. Stufe: 0 - 5.300 min⁻¹

2. Stufe: 0 - 7.300 min⁻¹

wie BBC231URDE
jedoch ohne
Akku und
Ladegerät

Handgriff:

2-Handgriff

Schneidwerkzeug:

4-Zahn-

Schlagmesser

Gewicht:

7,1 kg

Akku-Sense BBC300LRDE/BBC300LZ

- Bürstenloser Motor, Kohlebürstenwechsel überflüssig
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Mit Rückwärtslauf bei verstopftem Schneidbereich
- Anzeige für Akku-Restkapazität und Überhitzung des Motors
- Universelle Schutzhaube auch für Schlagmesser

Mitgeliefertes Zubehör: **BBC300LRDE:** 2 Akkus, Ladegerät, 2-Faden-Schneidkopf, Universal-Schutzhaube, Tragegurt mit Schulterhalter, Montagewerkzeug

BBC300LZ: 2-Faden-Schneidkopf, Universal-Schutzhaube, Tragegurt mit Schulterhalter, Montagewerkzeug

BBC300LRDE



36V 26Ah
Li-ion



BBC300LRDE



BBC300LZ

Akku Li-ion:

36,0 V / 2,6 Ah

Leerlaufdrehzahl

1. Stufe: 0 - 4.900 min⁻¹

2. Stufe: 0 - 6.600 min⁻¹

wie BBC300LRDE
jedoch ohne
Akku und
Ladegerät

Handgriff:

Rundgriff

Schneidwerkzeug:

2-Faden-

Schneidkopf

Gewicht:

5,9 kg

Optionales Zubehör BBC300L:

Kettensägenvorsatz
Bestell-Nr.: A-89539

Heckenscherenvorsatz
Bestell-Nr.: A-89523

Kultivator
Bestell-Nr.: B-04818

Sensen



RST250



Benzin-Motorsense RST250

- Gebogener Aluminiumschaft
- Startsystem mit Primer-Vergaser für promptes Anspringen
- Direkter Antrieb über flexible Welle

Mitgeliefertes Zubehör:

Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf, Schutzhaube, Montagewerkzeug

RST250

Motor:	2-Takt
Hubraum:	24,5 cm ³
Kraftstoff:	Gemisch 1:50
Leistung:	0,79 kW/1,0 PS
Tankinhalt:	0,5 l
Handgriff:	Rundumgriff
Schneidwerkzeug:	2-Faden-Schneidkopf
Gewicht*:	4,2 kg



EM4250



EM4251



Benzin-Motorsensen EM4250/EM4251/EM4340L/EM4341

- Umweltfreundlicher Makita 4-Takt-Motor
- Universelle Schutzhaube für 2-Faden- oder 4-Zahn-Schneidkopf geeignet (nur EM4340L und EM4341)
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Primer Vergaser und automatisches Dekompressionsventil
- Ablageständer zum Schutz des Benzintanks

EM4340L mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung

Mitgeliefertes Zubehör:

EM4250/EM4340L:

4-Zahn-Schlagmesser, Schutzhaube, Hosenträgergurt, Montagewerkzeug

EM4251/EM4341:

Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf, Schutzhaube, Tragegurt, Montagewerkzeug

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Geräuscharm

Verbrauchsgünstig

Emissionsreduziert



EM4340L



EM4341



ER2650LH



Benzin-Motorsense ER2650LH

- Lageunabhängiger Motor (ermöglicht den Einsatz in allen Lagen)
- Kraftvoller und umweltfreundlicher Makita 4-Takt-Motor
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Primer-Vergaser und automatisches Dekompressionsventil
- Direkter Antrieb über flexible Welle

Mitgeliefertes Zubehör:

Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf, Schutzhaube, Montagewerkzeug

EM4250

Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	24,5 cm ³
Hubraum:	0,66 kW/0,9 PS
Leistung:	0,5 l
Tankinhalt:	2-Handgriff
Handgriff:	4-Zahn-Schlagmesser
Schneidwerkzeug:	5,4 kg

EM4251

Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	24,5 cm ³
Hubraum:	0,66 kW/0,9 PS
Leistung:	0,5 l
Tankinhalt:	Rundumgriff
Handgriff:	Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
Schneidwerkzeug:	5,2 kg

EM4340L

Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	33,5 cm ³
Hubraum:	1,07 kW/1,45 PS
Leistung:	0,65 l
Tankinhalt:	2-Handgriff
Handgriff:	4-Zahn-Schlagmesser
Schneidwerkzeug:	7,6 kg

EM4341

Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	33,5 cm ³
Hubraum:	1,07 kW/1,45 PS
Leistung:	0,65 l
Tankinhalt:	Rundumgriff
Handgriff:	Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
Schneidwerkzeug:	6,9 kg

ER2650LH

Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	25,4 cm ³
Hubraum:	0,77 kW/1,1 PS
Leistung:	0,6 l
Tankinhalt:	Rundgriff
Handgriff:	Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
Schneidwerkzeug:	4,8 kg



Mit Schnellverschluss für einfachen Wechsel der Vorsätze



Sensenvorsatz

Geeignet für große Flächen und stärkeren Wildwuchs. Im Set enthalten.



Transporttasche inklusive



Multifunktionsantrieb EX2650LHM

(Set: Motor und Sensenvorsatz)

- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Kraftvoller und umweltfreundlicher Makita 4-Takt Motor
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer Vergaser
- Geräuscharm
- Einzigartiger patentierter Ölkreislauf
- Mit Schnellverschluss für einfachen Wechsel des Anbaugerätes

Mitgeliefertes Zubehör:

Sensen-Vorsatz, Tragegurt, Montagewerkzeug, Transporttasche, 80 ml Motoröl

Motor:
Kraftstoff:
Hubraum:
Leistung:
Tankinhalt
Handgriff:
Schneidwerkzeug:

Motorgewicht:

EX2650LHM

Makita 4-Takt
Super bleifrei
25,4 cm³
0,77 kW/1,1 PS
0,6 l
Rundumgriff
Tap & Go 2-Faden-
Schneidkopf
4,6 kg

Weitere Vorsätze zur Auswahl:

1 Trimmer
Bestell.-Nr. 195522-4
Geeignet für kleinere Grasflächen im Garten.

2 Bodenkultivator
Bestell.-Nr. 195707-2
Bequemes Auflockern und Kultivieren von Beeten und Hausgärten.

3 Heckenschere
Bestell.-Nr. 195730-7
Der Vorsatz hat eine Schnittlänge von 53,5 cm und ist stufenlos um 135 ° verstellbar.

4 Kettensäge
Bestell.-Nr. 195687-2
Schwert (25cm) mit Sägekette zum Entasten. Integrierter Öltank zur Kettenschmierung.

Rasenmäher



ELM3710

Elektro-Rasenmäher ELM3310/ELM3710

- Stabiles UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- Schnellspannhebel zum Einklappen des Schiebebügels
- Tragegriff in der Haube
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Schnitthöhenverstellung in drei Stufen

Mitgeliefertes Zubehör:

Nylon-Grasfangkorb, Montagewerkzeug

	ELM3310	ELM3710
Leistungsaufnahme:	1.100 W	1.300 W
Flächenleistung:	bis 400 m ²	bis 500 m ²
Schnittbreite:	33 cm	37 cm
Schnitthöhen (radweise):	20, 40, 55 mm	20, 40, 55 mm
Grasfangkorb, Nylon:	27 l	35 l
Gewicht:	12,6 kg	14,2 kg



Mit 36 V Akku



oder alternativ mit Akku-Adapter 2 x 18 V zu betreiben (BLM430ZX2C)



BLM430RDE



36V 2.6Ah Li-ion



Akku-Rasenmäher BLM430RDE/BLM430Z/BLM430ZX2C

- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Halt
- 2-stufig höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Leichtlaufende, kugelgelagerte Räder

Mitgeliefertes Zubehör:

2 Akkus 36 V/2,6 Ah, Ladegerät, Nylon-Grasfangkorb, Montagewerkzeug

BLM430Z: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

BLM430ZX2C: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät, jedoch mit Akku-Adapter zur Verwendung von 2 x 18 V/3,0 Ah Akkus



BLM430RDE

Akku Li-Ion:
Flächenleistung:
Schnittbreite:
Leerlaufdrehzahl:
Schnitthöhen:

36 V / 2,6 Ah
 bis 500 m²
 43 cm
 3.600 min⁻¹
 13-stufig
 20 – 75 mm

Grasfangkorb:
Gewicht:

50 l
 17,9 kg



BLM430Z

wie BLM430RDE
 jedoch ohne
 Akkus und
 Ladegerät



BLM430ZX2C

wie BLM430Z
 jedoch mit Akku-
 Adapter für
 2 x 18 V/3,0 Ah
 Akkus

Rasenmäher



Briggs & Stratton 4-Takt-Motor



Inklusive Mulchkeil



Schnitthöhenverstellung

Benzin-Rasenmäher PLM4110/PLM4611/PLM5102

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen
- Griff mit Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtete Kugellager
- Mit Mulchkeil im Lieferumfang

PLM4611: Mit 1 Gang-Radantrieb

PLM4611/PLM5102: Mit Ready Startsystem (Motor startet in max. 2 Zügen)

PLM5102: 3 Gang-Radantrieb, zusätzlicher seitlicher Auswurf

Mitgeliefertes Zubehör:

Textil-Grasfangsack, Montagewerkzeug, Mulchkeil

	PLM4110	PLM4611	PLM5102
Flächenleistung:	bis 1.000 m ²	bis 1.400 m ²	bis 2.000 m ²
Motor:	Briggs & Stratton 4-Takt	Briggs & Stratton 4-Takt	Briggs & Stratton 4-Takt
Kraftstoff:	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
Hubraum:	158 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Leistung bei 2.900 min⁻¹:	1,98 kW/2,7 PS	2,33 kW/3,2 PS	2,33 kW/3,2 PS
Antrieb:		1 Gang	3 Gang
Geschwindigkeit:		3,0 kmh	3,0/3,4/4,5 kmh
Schnittbreite:	41 cm	46 cm	51 cm
Schnitthöhen:	20, 34, 48,	20, 34, 48,	20, 34, 48,
(5-stufig, zentral)	62, 75 mm	62, 75 mm	62, 75 mm
Grasfangkorb Textil:	50 l	60 l	65 l
Gewicht:	26,8 kg	32,5 kg	37,7 kg

PLM4110



PLM4611



Mulchmäher

Die Mulchmäher sind speziell darauf ausgelegt, große Flächen ununterbrochen zu bearbeiten. Entweder als Seitenauswerfer für höheres Gras oder als Mulcher.

Benzin-Mulchmäher PLM5120/PLM5121

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen
- Ergonomisches Griffsystem für bequemes Manövrieren
- Langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtetes Kugellager
- 3fach verstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Als Mulcher betreibbar oder mit seitlichem Auswurf

PLM5121: Zusätzlich mit 1 Gang-Radantrieb und Ready Start (Motor startet in max. 2 Zügen)

Mitgeliefertes Zubehör:

Montagewerkzeug

Flächenleistung:

Motor:

Kraftstoff:

Hubraum:

Leistung bei 2.900 min⁻¹:

Antrieb:

Schnitthöhen:

Schnittbreite:

Gewicht:

PLM5120

bis 2.200 m²
Briggs & Stratton
4-Takt
Super bleifrei
190 cm³
2,36 kW/3,2 PS

PLM5121

bis 2.200 m²
Briggs & Stratton
4-Takt
Super bleifrei
190 cm³
2,33 kW/3,2 PS
1 Gang
20, 32, 44,
60, 75mm
51 cm
31,7 kg



PLM5102



PLM5121



PLM5120



Hochdruckreiniger

HW102

Ideal zur Reinigung von Gartenmöbeln, Balkonen, Motorrädern und Fahrrädern



Hochdruckreiniger HW102

- Ausziehbarer Handgriff
- Hochdruckschlauch aus thermoplastischem Kunststoff
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Total-Stop-System (TSS)
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Zubehörhalterung
- Gummibereifte Räder

Mitgeliefertes Zubehör:

Hochdruckschlauch 5 m, Pistole (Kunststoff), Turbolanze, Lanze mit variabler Düse, Reinigungsmittelinjektor

Hochdruckreiniger HW131

- Kurbelwellen-Pumpe
- Lanze mit Sprühkopf variabel zwischen gebündeltem und großflächigem Strahl und 2-facher Druckregulierung
- Lanze mit Turbo-Düse Rotopower
- Druckschlauch kann während des Betriebes auf der Trommel verbleiben
- Regulierbarer Arbeitsdruck und Reinigungsmittelzufluß
- Betrieb liegend

Mitgeliefertes Zubehör:

Hochdruckschlauch 15 m, Lanze mit Düse (variabel), Turbolanze, Pistole, Reinigungsmitteltank (eingebaut), Außen-/Innenanschlußset



**HW112**

Für Reinigungsarbeiten auf Hof-
flächen, Gehwegen, Terrassen,
Mauern und Fassaden, sowie
für die Autopflege

Hochdruckreiniger HW112

- Stahlverstärktes Strahlrohr
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Groß dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Total-Stop-System (TSS)
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Zubehörhalterung
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Gummibereifte Räder

Mitgeliefertes Zubehör:

Hochdruckschlauch 5,5 m, Pistole, Turbolanze, Lanze mit variabler Düse, Reinigungsmitteltank, Waschbürste



Regulierbarer
Arbeitsdruck
und Reinigungs-
mittelzufluß

HW131

Leistungsstarker Reiniger. Für wirk-
samen und zeitsparenden Großeinsatz
bei starker, großflächiger Verschmut-
zung oder hartnäckigem Bewuchs.

Hochdruckreiniger HW132

- Stahlverstärktes Strahlrohr
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Groß dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Total-Stop-System (TSS)
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Zubehörhalterung
- Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- Gummibereifte Räder

Mitgeliefertes Zubehör:

Hochdruckschlauch 8 m, Pistole, Turbolanze,
Lanze mit Düse, Reinigungsaufsatz mit Düse,
Waschbürste

**HW132**

Für den regelmäßigen Einsatz auf
größeren Flächen. Gegen mittleren
bis starken Schmutz.

Leistungsaufnahme:
Pumpe:

Motor:
Druck:
Wassermenge:
Zulauftemperatur:
Transportrollen:
Gewicht:

HW102

1.300 W
Triplex/
Taumelscheiben
Universalmotor
100 bar
360 l / h
max. 50 °C
ja
5,8kg

HW112

1.600 W
Triplex/
Taumelscheiben
Asynchronmotor*
120 bar
370 l / h
max. 50 °C
ja
17,8 kg

HW132

2.100 W
Triplex/
Taumelscheiben
Asynchronmotor*
140 bar
420 l / h
max. 50 °C
ja
18,8 kg

HW131

2.200 W
Triplex/kera-
mischichtete Kolben
Asynchronmotor*
10 - 130 bar
500 l / h
max. 60 °C
ja
33,0 kg

* bürstenlos

Pumpen

Schmutzwasserpumpe PF4000

- Wasserpumpe für verschmutztes Wasser (auch mit festen Bestandteilen)
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion

Mitgeliefertes Zubehör:

Winkelstück 1 1/4", Schlauchtülle

Leistungsaufnahme:

Max. Fördermenge:

Max. Förderhöhe:

Max. Eintauchtiefe:

Max. Festkörpergröße:

Min. Wasserstand:

Max. Wassertemperatur:

Gewicht:

PF4000

400 W

9.600 l/Std.

6 m

5 m

25 mm

40 mm

35 ° C

5,9 kg



PF4000



Großvolumiger Ansaugbereich erlaubt auch das Absaugen von festen Bestandteilen bis 25 mm Größe

Klarwasserpumpe PF4001

- Wasserpumpe für klares oder leicht verschmutztes Wasser
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Rostfreies Gehäuse aus Edelstahl

Mitgeliefertes Zubehör:

Anschlussstück 1 1/4", Schlauchtülle

Leistungsaufnahme:

Max. Fördermenge:

Max. Förderhöhe:

Max. Eintauchtiefe:

Max. Festkörpergröße:

Min. Wasserstand:

Max. Wassertemperatur:

Gewicht:

PF4001

400 W

10.800 l/Std.

7 m

5 m

8 mm

15 mm

35 ° C

5,9 kg



PF4001



Flache Aufstandsfläche ermöglicht geringen Restwasserstand von nur 15 mm

Benzin-Wasserpumpe EPH1000X

- Ansaugfilter verhindert das Ansaugen von größeren Partikeln wie Blätter, Ästen oder Algen
- Integrierter Rücklaufschutz im Ansaugbereich
- Bodenplatte inkl. Vibrationsdämpfern für sicheren Stand
- Zündkerze, Tank und Öleinfüllstutzen leicht zugänglich
- Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung der Fördermenge
- Schlauchspritze mit Sprüh- und Strahlfunktion
- Ablassschraube zum einfachen Ablassen des Wassers (gegen Oxidation)
- Für Kaltwasser (max. 40 ° C)

Mitgeliefertes Zubehör:

Schmutzsieb, Ansaugschlauch (1", 3 m), Ablassschlauch (3/4", 8 m), Spritzdüse



Motor:

Kraftstoff:

Hubraum:

Leistung:

Förderleistung:

Max. Förderdruck:

Max. Ansaughöhe:

Max. Förderhöhe:

Tankinhalt:

Trockengewicht:

EPH1000X	
Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Hubraum:	33,5 cm ³
Leistung:	1,07 kW / 1,45 PS
Förderleistung:	130 l/min
Max. Förderdruck:	4,4 bar
Max. Ansaughöhe:	8 m
Max. Förderhöhe:	45 m
Tankinhalt:	0,65 l
Trockengewicht:	7,5 kg



EPH1000X

Benzin-Klarwasserpumpe EW220R

Benzin-Schmutzwasserpumpe EW220ST

- Einfüllschraube zum Vorbefüllen des Pumpengehäuses
- Gashebel zur einfachen Erhöhung bzw. Verringerung der Fördermenge
- Ansaugfilter verhindert das Ansaugen von größeren Partikeln wie Blätter, Ästen oder Algen
- Ablassschraube zum einfachen Ablassen des Wassers (gegen Oxidation)
- Zündkerze, Tank und Öleinfüllstutzen leicht zugänglich
- Ölsensor zur exakten Kontrolle des Motoröls
- Anschlüsse für 50 mm bzw. 2"

Mitgeliefertes Zubehör:

Schlauchverbindungen, Schlauchschellen, Partikelsieb



EW220ST

Zubehör S. 36

Motor:

Kraftstoff:

Hubraum:

Leistung:

Förderleistung:

Max. Ansaughöhe:

Max. Förderhöhe:

Tankinhalt:

Trockengewicht:

	EW220R	EW220ST
Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei	Makita 4-Takt Super bleifrei
Hubraum:	126 cm ³	126 cm ³
Leistung:	3,3 kW / 4,5 PS	3,3 kW / 4,5 PS
Förderleistung:	31.200 l/Std	42.000 l/Std
Max. Ansaughöhe:	8 m	8 m
Max. Förderhöhe:	32 m	32 m
Tankinhalt:	2,7 l	2,7 l
Trockengewicht:	23,9 kg	24,9 kg



Geräuscharm

Verbrauchsgünstig

Emissionsreduziert

Gebläse

Mit den Makita-Blasgeräten sind private und professionelle Anwender bestens ausgerüstet, wenn es um das Entfernen von Laub, Dreck und Pulverschnee geht.

Akku-Gebläse BUB360Z

- 2-stufig einstellbares Luftstromvolumen
- Hoher Tragekomfort durch Schultergurt
- Langes Blasrohr für effektives Arbeiten
- Ohne Akku und Ladegerät

Mitgeliefertes Zubehör: Blasrohr, Schultergurt

	1. Stufe	2. Stufe
Akku Li-Ion:		36,0 V / 2,6 Ah
Leerlaufdrehzahl:	10.000 min ⁻¹	17.000 min ⁻¹
Laufleistung:	30 min.	14 min.
Luftvolumen:	2,6 m ³ / min	4,4 m ³ / min
Luftgeschwindigkeit:	57 m/s	93 m/s
Gewicht:		3,1 kg



Benzin-Gebläse

Benzin-Gebläse BBX7600

- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit und gepolsterter Rückenlageeinheit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primervergaser
- Kraftvoller und umweltfreundlicher Makita 4-Takt -Motor
- Extrem lange Laufzeiten (bis zu 80 Min)

Mitgeliefertes Zubehör: Blasrohr – 2 Teilung

	BBX7600
Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	
Hubraum:	75,6 cm ³
Leistung:	2,8 kW / 3,8 PS
Max. Drehzahl:	7.200 min ⁻¹
Tankvolumen:	1,9 l
Max. Luftgeschwindigkeit:	87 m/s
Max. Luftvolumen:	1.296 m ³ /h
Gewicht:	10,2 kg



Benzin-Gebläse BHX2501

- Blasrohr mit Flachdüse serienmäßig enthalten
- Gummierter Handgriff für geringere Vibrationen
- Umbaubar zu einem Absauggerät mit Absaugeset im Sonderzubehör
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primervergaser
- Kraftvoller und umweltfreundlicher Makita 4-Takt -Motor
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Mitgeliefertes Zubehör: Flachdüse, Runddüse

	BHX2501
Motor:	Makita 4-Takt Super bleifrei
Kraftstoff:	
Hubraum:	24,5 cm ³
Leistung:	0,81 kW / 1,10 PS
Max. Drehzahl:	7.800 min ⁻¹
Tankvolumen:	0,52 l
Max. Luftgeschwindigkeit:	64,6 m/s
Max. Luftvolumen:	608 m ³ /h
Mit Flachdüse:	504 m ³ /h
Mit Runddüse:	426 m ³ /h
Gewicht:	4,4 kg



Astschere

Akku-Astschere 4604DW

- Lange Arbeitszeit mit bis zu 6.000 Schnitten durch 24 Volt Ni-Cd-Akku mit 3,0 Ah
- Nur 0,4 sek./Schnitt
- Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- Sicherheitseinschaltsperr

Mitgeliefertes Zubehör:

Transportkoffer, 1 Akku, Ladegerät, Tragegurt, Gürteltasche, Akkuhalter, Ersatzobermesser

Akku Ni-Cd:

Schnitt pro Akkuladung:

Gewicht der Schere:

Gewicht des Akkus:

4604DW

24 V / 3,0 Ah
6.000 bei 20 mm
1,0 kg
2,0 kg



4604DW

Ideale Hilfe im Wein- und Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft



Leichtes und bequemes Arbeiten, da der Akku extern am Schulterriemen getragen wird

Zubehör S. 36

Druckspritze

Akku-Druckspritze BVF154RF

- Da emissionsfrei auch zugelassen zum Einsatz in geschlossenen Räumen (Gewächshäuser)
- Mit gepolsterten Schultergurten
- Zum manuellen Sprayen oder im Dauermodus

Mitgeliefertes Zubehör:

Doppeldüse, Flachstrahl-Spritzdüse, Edelstahl-Spritzrohr, 1 Akku, Ladegerät

Akku Li-Ion:

Spritzdruck: max.

Tankinhalt:

Spritzrohrlänge:

Ausbringmenge Doppeldüse:

Flachstrahldüse:

Ausbringmenge mit einer Akku-Ladung

Doppeldüse:

Flachstrahldüse:

Gewicht:

BVF154RF

18,0 V / 3,0 Ah
3 bar
15 l
77cm
0,8 l/min
1,3 l/min
108 l
266 l
4,1 kg



BVF154RF

Makita



Flachstrahldüse



Doppeldüse

ZUBEHÖR

Heckenscheren



Elektro

	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580	Bestell-Nr.
Kabelhaltehaken	●	●	●	●	●	●	158024-1
Scherblatt 45 cm	●						194660-9
Scherblatt 55 cm		●					194663-3
Scherblatt 65 cm			●				194666-7
Scherblatt 55 cm				●			194671-4
Scherblatt 65 cm					●		194673-0
Scherblatt 75 cm						●	194675-6
Aufbewahrungsbehälter	●	●		●			450489-6
Aufbewahrungsbehälter			●		●	●	450490-1



Akku Li-Ion

	UH200DWE	BUH521	BUH523	BUH550	BUH650	Bestell-Nr.
Aufbewahrungsbehälter	●					451816-0
Leitblech	●					195279-7
Scherblatt 20 cm	●					195272-1
Scherblatt 52 cm		●	●			195769-0
Scherblatt 55 cm				●		194671-4
Scherblatt 65 cm					●	194673-0
Aufbewahrungsbehälter 52 cm		●	●			452685-2
Aufbewahrungsbehälter 55 cm				●		450489-6
Aufbewahrungsbehälter 65 cm					●	450490-1
Leitblech				●	●	194681-1

Weiteres Akku-Zubehör siehe „Allgemein Akku“

ZUBEHÖR

Kettensägen/Feilen



Kettenteilung	Treibgliedstärke/mm	ø mm	Rundfeile Bestell-Nr. 3er Set	Flachfeile Bestell-Nr.	Kettenmesslehre Bestell-Nr.	Feilengriff Holz Bestell-Nr.	Kettenmodell
3/8"	1,3	4,0	958 003 690	953 003 060	953 100 090	953 004 010	092
3/8"	1,1	4,5	958 003 600	953 003 060	953 100 090	953 004 010	290
0,325"	1,3/1,5	4,8	958 003 670	953 003 060	953 100 090	953 004 010	484/686/086
3/8"	1,5	5,5	958 003 640	953 003 060	953 100 090	953 004 010	099

Feilenhalter mit Feile für Kettensägen / Rund 							
3/8"	1,3	4,0	953 030 010	953003060	953 100 090		092
3/8"	1,1	4,5	953 030 020	953003060	953 100 090		290
0,325"	1,3/1,5	4,8	953 030 030	953003060	953 100 090		484/686/086
3/8"	1,5	5,5	953 009 000	953003060	953 100 090		099

ZUBEHÖR

Kettensägen/Schienen und Sägeketten

	Sägeschienen 			Sägeketten 					
	Schienenlänge cm	Sägeschiene Bestell-Nr.		Treibgliedstärke/mm	Sägeketten-teilung	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahntyp	Sägekette Bestell-Nr.
Elektro-Kettensägen									
UC3020A	30	165245-8		1,1	3/8"	290	46	HM	958290646
UC3520A	35	165201-8		1,1	3/8"	290	52	HM	958290652
UC4020A	40	165202-6		1,1	3/8"	290	56	HM	958290656
UC3030A	30	958030661		1,3	3/8"	092	46	HM	958092646
UC3530AP	35	958035661		1,3	3/8"	092	52	HM	958092652
UC4030AP	40	958040661		1,3	3/8"	092	56	HM	958092656
UC4530A	45	442045661		1,3	3/8"	092	62	HM	528092662
Akku-Kettensägen									
BUC250RDE / BUC250Z	25	168408-5		1,3	3/8"	092	40	HM	528092640
BUC122RFE	11,5	158476-6		1,3	1/4"	466	42	HM	572466042
Benzin-Kettensägen									
EA3200S35A, EA3201S35A *	35	165201-8		1,1	3/8"	290	52	HM	958290652
EA3200S40B *	40	958040661		1,3	3/8"	092	56	HM	958092656
DCS4630-38	33	445033631		1,5	0,325"	686	56	VM	534686056
	38	445038631		1,5	0,325"	686	64	VM	534686064
	45	445045631		1,5	0,325"	686	72	VM	534686072
DCS460-38	38	443038651		1,5	3/8"	099	56	VM	958099656
	45	443045651		1,5	3/8"	099	64	VM	958099664
	50	443053651		1,5	3/8"	099	72	VM	528099672
DCS4301-38	33	444033141		1,3	0,325"	484	56	HM	532484056
	38	444038141		1,3	0,325"	484	64	HM	532484064
	45	444045141		1,3	0,325"	484	72	HM	532484072
DCS7301-45, DCS6401-45	35	445035655		1,5	3/8"	099	56	VM	958099656
	38	445038655		1,5	3/8"	099	60	VM	528099660
DCS7901-50	45	445045655		1,5	3/8"	099	68	VM	528099668
	50	445050655		1,5	3/8"	099	72	VM	528099672
DCS232T	60	445060655		1,5	3/8"	099	84	VM	528099684
	25	442025661		1,3	3/8"	092	40	HM	528092640
BUC250/DCS232T - Carving **	25	168407-7		1,3	1/4"	466	60	HM	512466660
DCS3410TH-35	30	958030661		1,3	3/8"	092	46	HM	958092646
	35	958035661		1,3	3/8"	092	52	HM	958092652

Graue Hinterlegung kennzeichnet die Standard-Ausstattung der Maschinen

* Auf die Kettensägen EA3200S35A, EA3201S35A u. EA3200S40B passen alle 092er und 290er Ketten

** Umbau auf Carvingmontur mit 1/4"-Kettenrad (165393-3 für DCS232T, 221526-1 für BUC250)

HM = Halbmeißel

VM = Vollmeißel

ZUBEHÖR

Kettensägen

		UC3020A	UC3520A	UC4020A	UC3030A	UC3530AP	UC4030AP	UC4530A	Bestell-Nr.			
Elektro												
Sägekettenschutz		•	•	•					419288-5			
					•	•	•		952 010 630			
								•	952 010 640			
Transportkoffer		•	•	•	•	•	•	•	823320-3			
Akku Li-Ion												
							BUC122	BUC250	Bestell-Nr.			
Sägekettenschutz							•		416311-7			
								•	452093-7			
Verlängerung 1,3 – 2,2 m (zur Verwendung als Hochentaster)							•		194523-9			
Benzin												
		DCS460-38	DCS431-38	DCS3410TH-35	DCS6401-45	DCS7301-45	DCS27901-50	EA3200S35A	EA3200S40B	EA3201S35A	DCS232T	Bestell-Nr.
Sägekettenschutz					•	•	•					952 020 650
		•	•	•								952 010 640
								•	•	•		419559-0
											•	320 418 845
Zündkerze		•	•	•	•	•	•					958 603 621
											•	965 603 030
								•	•	•		168599-2
Kombischlüssel SW 13/19		•	•	•	•	•	•	•	•	•	958 501 633	

* Ersatzteil

ZUBEHÖR

Sonstiges

		Bestell-Nr.
Betriebsstoffe / Pflegemittel		
2-Takt-Motoröl		100 ml
50:1		1 l
		4-Takt-Motoröl HD 30 0,6 Liter
4-Takt Motoröl 10W30		80 ml (genau passend für EM4250, EM4251, ER2650LH/LHM, BHX2501)
		100 ml (genau passend für EM4341, EM4340L)

ZUBEHÖR

Sonstiges

Betriebsstoffe / Pflegemittel		Bestell-Nr.
Sägekettenöl Biotop	 1 l	980 008 610
	 5 l	980 008 611
Sägekettenöl Mineralisch	 1 l	988 002 656
	 5 l	988 002 658
Kombikanister inkl. Einfüllstutzen, 5 Liter		949 000 035
Schutzkleidung		
Sicherheits-Set inklusive		Gr. M. 988 001 630
Sicherheits Hose, Schutzhandschuhe,		Gr. L 988 001 631
Helm mit Visier und Ohrenschutz		Gr. XL 988 001 633
Werkzeug-Sets		Bestell-Nr.
Werkzeug-Set bestehend aus Kombi-Schlüssel SW 13/19, Torx-Winkelschraubendreher, Vergaserschraubendreher		957 004 002
Kettensägen-Pflegeset, 19-tlg.		P-90211
Bit-Set mit Magnethalter und Griff, 19-tlg.		P-90180
Ratschen-/Bit-Set, 16-tlg.		P-90037
Bohrer-/Bit-Set 1/4" mit Magnethalter und Griff, 37-tlg.		P-90009

ZUBEHÖR

Sensen

Akku Li-Ion	BUR141Z	BUR181Z	BBC231URDE	BBC300LRFDE	Bestell-Nr.
Sechskantstiftschlüssel 5 mm			●	●	783217-7
Sechskantschlüssel 4 mm			●	●	783202-0
Steckschlüssel SW 17			●	●	782210-8
Messerabdeckung			●	●	450573-7
Doppelter Schultergurt			●		122906-3
Schultergurt			●	●	125516-5
Schultergurt	●	●			DA00000037

Weiteres Akku-Zubehör siehe „Allgemein Akku“

ZUBEHÖR

Rasenmäher



Elektro

			ELM3310	ELM3710	Bestell-Nr.
Messer		33 cm	●		671 142 202
		37 cm		●	671 014 142
Grasfangkorb		27 l	●		671 001 415
		35 l		●	671 014 140

Akku Li-Ion



			BLM430RDE	BLM430ZX2C	BLM340Z	Bestell-Nr.
Messer		43 cm	●	●	●	196060-9
Grasfangkorb		50 l	●	●	●	141546-8

Benzin



			PLM4110	PLM4611	PLM5102	PLM5120	PLM5121	Bestell-Nr.
Messer		41 cm	●					671 001 433
		46 cm		●				671 001 451
		51 cm			●	●	●	671 001 554
Grasfangkorb		50 l	●					671 001 416
		60 l		●				671 001 418
		65 l			●			671 144 401

ZUBEHÖR

Grasschere



Akku Li-Ion

			BUM166Z	BUM168Z	UM164D	Bestell-Nr.
Rahmen (zur Schnitttiefeinstellung 10, 15 und 25 mm)			●	●	●	325896-1
Schnitt Höhenverstellhebel			●	●	●	451813-6
Griffverlängerung			●	●	●	195187-2

ZUBEHÖR

Pumpe



Benzin

			EPH1000X	Bestell-Nr.
Ablassschlauch incl. Spritzdüse			●	B-10671
3/4", 8 m				

ZUBEHÖR

Astschere



		4604D	Bestell-Nr.
Akku Ni-Cd			
Obermesser		●	A-86670
Untermesser		●	A-86664
1 Armband		●	166062-9
2 Akku-Gürteltasche		●	166055-6
3 Hosenträger		●	168356-8
4 Colttasche		●	168359-2
5 Verbindungskabel		●	661978-8
Akku 4600		●	193001-6
Ladegerät DC-4600		●	192961-9
Transportkoffer		●	824556-7

ZUBEHÖR

Druckspritze



		BVF154	Bestell-Nr.
Akku Li-Ion			
Spritzrohr		●	6959 505 801
Doppeldüse		●	6958 029 000
Flachstrahldüse		●	6958 028 000
Tragegurt kpl.		●	6709 026 000

Weiteres Akku-Zubehör siehe „Allgemein Akku“

ZUBEHÖR

Gebälse



		BUB360Z	Bestell-Nr.
Akku Li-ion			
Schultergurt		●	166095-4
Gebälserohr		●	452123-4

Weiteres Akku-Zubehör siehe „Allgemein Akku“



		BBX7600	BHX2501	Bestell-Nr.
Benzin				
Absaugset		●		195283-6
Gebälserohr B		●		6659 501 000
Zündkerze		●	●	965603030

Weiteres Zubehör siehe „Allgemein Benzin“

ZUBEHÖR

Hochdruckreiniger



		HW102	HW112	HW131	HW132	Bestell-Nr.
Elektro						
Pistole				•		P-72431
		•	•			3320152
					•	3640920
Lanze mit Düse (variabel)				•		P-64901
Lanze		•				3640640
Multispeeddüse			•			3640650
					•	3640930
Turbolanze				•		P-64917
					•	3640940
		•	•			3320120
Verlängerung		•	•			3320130
Hochdruckschlauch	5,0 m	•	•			3640630
	5,5 m		•			3640660
	8,0 m				•	3640960
	15,0 m			•		P-72540
Verlängerungsschlauch	5,0 m	•	•			41179
	8,0 m		•		•	41181
Rotorbürste		•	•	•		P-66494
		•	•		•	41187
Außen-/Innenanschlußset		•	•	•	•	P-64870
Bodenreiniger		•	•			41175
				•		P-66488
Bodenreiniger mit Reinigungsmitteltank				•		P-66553
Abflussreiniger	8 Meter			•		P-66503
	10 Meter	•	•		•	41165
	16 Meter	•	•		•	41167
	16 Meter			•		P-72512
Saugset		•	•		•	41163
Reinigungsmittelinjektor		•				3640090
Waschbürste			•		•	3640950
Reinigungsschaumdüse			•		•	3640670
Wasserfilter 3/4" für Wasserhahn		•	•	•	•	41161
Wasserfilter transparent 3/4"		•	•	•	•	3082130
1 l Universalreiniger		•	•	•	•	P-64864

ZUBEHÖR

Sonstiges

Allgemein Akku Li-Ion	Bestell-Nr.
Ladegerät DC36RA	194863-5
Akku BL3626 / 36,0 V / 2,6 Ah	194873-2
Akku-Adapter 36,0 V zur Gewichtserleichterung Passt auf BUC250, BUH550, BUH650, BUB360	195311-7
Akku-Adapter 2 x 18,0 V/3,0 Ah zu 36,0 V Zur Gewichtserleichterung, mit Kapazitätsanzeige Passt auf BUC250, BUH550, BUH 650, BUB360	195511-9
Akku-Adapter 2 x 18,0 V/3,0 Ah zu 36,0 V Mit Kapazitätsanzeige. Passt auf BLM430	195849-2
Akku-Adapter 2 x 18,0 V/3,0 Ah zu 36,0 V Passend auf alle 36,0 V Geräte	195850-7
Ladegerät DC18RC	195584-2
Auto-Ladegerät DC18SE, 12,0 V – 24,0 V	194621-9
Akku BL1830, 18,0 V / 3,0 Ah	193533-3
Akku BL1815, 18,0 V / 1,3 Ah	195445-6
Akku BL1430, 14,4 V / 3,0 Ah	195444-8
Akku BL1415, 14,4 V / 1,3 Ah	195443-0
Akku-Lampe* / 36,0 V / 2,6 Ah	STEXBML360
Akku-Lampe*, 18,0 V / 3,0 Ah	STEXBML185
Akku-Arbeitsleuchte*, 18,0 V / 3,0 Ah	STEXBML184
Akku-Arbeitsleuchte*, 18,0 V / 3,0 Ah	STEXBML801
Akku-Lampe*, 18,0 V / 3,0 Ah	STEXBML186
Akku-Kopflampe*, 18,0 V / 3,0 Ah	STEXBML800
Akku-Lampe*, 14,4 V / 3,0 Ah	STEXBML146
Ladegerät DC10WA	194588-1
Akku BL 1013, 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
Akku Lampe inkl. Schwanenhals, 10,8 V / 1,3 Ah	STEXML101
Akku-Radio*, 10,8 V / 1,3 Ah	STEXMR051
Baustellenradio*, 9,6 – 24,0 V	BMR100


* ohne Akkus und Ladegerät

Egal ob Elektro-, Akku- oder Benzin-Geräte, Makita bietet deutschlandweit für jedes Gerät den passenden Service.

Benzin-Gartengeräte unterliegen speziellen Transport- und Wartungsbedingungen. Damit diese Besonderheiten den Reparaturweg nicht verlängern, arbeiten wir mit den Service-Stationen unserer „Benzin-Partner“ zusammen. So ist ein direkter, reibungsloser und schneller Service für Ihre Makita-Benzin-Produkte garantiert.

Benzin-Rasenmäher werden von Briggs & Stratton Stationen gewartet und repariert. Die Adressen finden Sie unter:

www.briggsandstratton.com
(Händlersuche)



Sonstige Benzin-Gartengeräte, wie z.B. Heckenschere, Kettensäge und Sense können auch von den Stützpunkthändlern von Dolmar – ein Unternehmen der Makita-Gruppe – gewartet und repariert werden. Die Adressen finden Sie unter:

www.dolmar.de-haendlersuche
(Stützpunkthändler)

Elektro- und Akku-Geräte werden von dem Makita-Pick-Up-Service bei Ihrem Händler abgeholt und in unsere Zentralwerkstatt in Ratingen gebracht. Binnen 24 Stunden werden die Geräte repariert und an Ihren Fachhändler zurückgeschickt. Damit der Weg vom Fachhändler zu uns möglichst schnell und reibungslos funktioniert, haben wir zusammen mit unseren Logistikpartnern DPD (Deutscher Paket Dienst) und GLS (General Logistk Systems) den Pick-Up-Service entwickelt. Details hierzu finden Sie unter:

www.makita.de
(Reparatur-Service)

Der Makita Pick-Up-Service Reparatur im Nu. 24-Stunden-Service garantiert schnellste Instandsetzung Ihres Makita Gartengeräts.



Makita – für jede Aufgabe das richtige Werkzeug

Mehr Makita!

Ihr Fachhändler informiert Sie gern und ausführlich über unser Gesamtprogramm.

Zum Beispiel:
Benzin-Trennschleifer und viele andere nützliche Werkzeuge
für Handwerk, Garten- und Landschaftsbau.



Oder besuchen Sie uns auf www.makita.de

Ihr Makita Fachhändler:



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab 01.04.2012. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1 40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128
info@makita.de www.makita.de