Echt Bosch!
Professionelle blaue Elektrowerkzeuge

Programm 2013/2014

BOSCH
Technik fürs Leben

www.bosch-professional.com

Überzeugende Lösungen
für Handwerk und Industrie

Blau. Die Farbe der Profis.

Unsere blauen Elektrowerkzeuge unterstützen Sie als Profi optimal bei Ihrer täglichen Arbeit. Denn wir arbeiten bei der Entwicklung sehr eng mit Handwerkern zusammen. Daher wissen wir, was bei der Arbeit zählt: Qualität, Zuverlässigkeit, Leistung, Ergonomie und Bedienkomfort. Hinzu kommen Systemzubehöre und Serviceangebote, mit denen wir Ihnen perfekte Lösungen für jede Arbeitssituation bieten. Eine sichere Basis für hervorragende professionelle Arbeitsergebnisse – auch unter schwierigsten Bedingungen.

Die professionellen blauen Elektrowerkzeuge von Bosch.
Überzeugende Lösungen für Handwerk und Industrie.

Am besten, Sie überzeugen sich selbst:
jetzt blättern – dann beim Fachhandel testen!

Inhaltsverzeichnis

Serviceleistungen 6
Neuheiten – Powertools 8
Neuheiten – Messtechnik 13
Bosch Toolbox App 14
Neuheiten – Zubehör 16
Bosch Mobility System 18

1 Akkugeräte 22

Kompakte, leistungsstarke Akkugeräte 24
Innovative Akkutechnik 26
Übersicht Akkuklassen 28

Akkuschrauber 30
Schrauber, Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Drehschlagschrauber

3,6 Volt *series* 30
10,8 Volt *series* 31
14,4/18 Volt light*series* 36
14,4/18 Volt dynamic*series* 38
14,4/18 Volt robust*series* 45
36 Volt *series* 48

Akkubohrhämmer 49

14,4/18 Volt light*series* 49
18 Volt dynamic*series* 51
36 Volt *series* 52

Weitere Akkusystemgeräte 52
Multi-Cutter, Blech-/Universalschere, Stichsägen, Kreissägen, Säbelsägen, Hobel, Nagler, Winkelschleifer, Geradschleifer, Bandsäge

10,8 Volt 52
14,4/18 Volt 55
36 Volt 61

Zubehör Sägeblätter 62

Licht und Sound 64
Lampen, Radios, Akkus, Lader

Akkulampen 64
Akkubaustellenradios 66

Akku-Produkt-Finder 68
Akkupacks und Ladegeräte 70

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber 72

Schlagbohrmaschinen 74
Bohrmaschinen 78
Magnetbohrständer 81
Winkelbohrmaschine 82
Rührwerk 82
Tiefenanschlagschrauber 83
Schlagschrauber 85

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer 86

Anwendungsmöglichkeiten 88
Absaughammer mit SDS-plus 90
Bohrhämmer mit SDS-plus 90
Zubehör Absaugvorrichtung 92
Schlaghammer mit SDS-plus 93
Bohrhämmer mit SDS-max 94
Schlaghämmer mit SDS-max 96
Abbruchhämmer 98

4 Diamanttechnik 100

Diamantbohrmaschinen 102
Bohrständer 103
Betonschleifer 103
Mauernutfräsen 104
Fliesenfräser 105

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung 106

Anwendungsmöglichkeiten 108
Winkelschleifer 720 W – 1.500 W 110
Winkelschleifer 2.200 W – 2.600 W 116
Polierer 120
Geradschleifer 121
Doppelschleifmaschinen 122
Satinierer 123
Elektrofeile 124
Rohrbandschleifer 125
Scheren 126
Nager 127

6 Holzbearbeitung 128

Exzenterschleifer 130
Schwingschleifer 132
Bandschleifer 133
Multi-Cutter 134
Deltaschleifer 135
Multifunktionsfräse 135
Oberfräsen 136
Kantenfräse 137
Flachdübelfräse 137
Hobel 138
Übersicht Zubehör Multi-Cutter 140

7 Sägen 144

Stichsägen 146
Schaumstoffsäge 148
Tauchsäge 149
Führungsschienen 150
Zubehör Führungsschienen 151
Handkreissägen 153
Elektrokettensägen 156
Elektrofuchsschwanz 156
Säbelsägen 157

8 Druckluftnagler 158

Druckluftklammergerät 160
Druckluftnagler 160

9 Stationärgeräte 162

Paneelsägen 164
Kapp-und Gehrungssägen 167
Kombinationssäge 167
Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen 168
Zubehör Stationärgeräte 168
Tischkreissägen 170
Arbeitstische für Tischkreissägen 172
Zubehör für Tischkreissägen 172
Metalltrennschleifer 173

10 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse 174

Sauger 176
Klebepistole 178
Heißluftgebläse 179

11 Messtechnik 180

Ortungsgeräte 182
Inspektionskamera 183
Linienlaser 184
Punktlaser 185
Linien- und Punktlaser 185
Linienlaser 186
Fliesenlaser 188
Rotationslaser 189
Optische Nivelliergeräte 191
Laser-Entfernungsmesser 193
Digitale Winkelmesser 195
Digitale Neigungsmesser 196
Laser-Empfänger 198
Fernbedienungen 199
Baustative / Stativadapter 199
Messlatten 201
Teleskopstange 201
Halterungen 202
Laserzieltafeln 203
Laser-Sichtbrillen 203
Laserzieltafel 204
Ladegerät / Akkupack GRL / Batteriegehäuse 204
Schenkelverlängerung 205
Koffer 205
Taschen 206
Messschiene 207

Weitere Übersichten 208

Geräte-Index 208

Unser Service – Ihre Sicherheit

Damit Sie auf alles vorbereitet sind

Auch beim Service rund um das Elektrowerkzeug setzen wir Maßstäbe. Umfassende Garantieleistungen für das Handwerk und die Industrie, Online-Verfügbarkeit rund um die Uhr, umfassende Schulungs- und Beratungsangebote sowie einen vorbildlichen Ersatzteilservice. Das alles, damit Sie und Ihre Kunden rundum zufrieden sind.

Höchste Qualität – 3 Jahre Garantie
Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge. Ausgeschlossen davon sind Industrieakkuschrauber, Hochfrequenz- und Druckluftwerkzeuge, Akkupacks, Ladegeräte und mitgelieferte Zubehöre. Für die Abwicklung von Garantieleistungen gelten die jeweils aktuellen Garantiebedingungen von Bosch Elektrowerkzeuge.

24 Monate ProService
Für alle gewerblichen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräte. Registrierung der Geräte innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter:
www.bosch-professional.com/warranty

Online immer schnell und topaktuell informiert
Das komplette Bosch Produktprogramm, Serviceleistungen und vieles andere Wissenswerte finden Sie unter: **www.bosch-professional.de**. Die Bedienung der Website ist einfach, schnell und liefert durch ständige Aktualisierungen immer die neuesten Daten. Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand sein wollen: Der Bosch Online-Katalog macht es für Sie möglich.

24 Stunden Bestellung online
Über Ihren Bosch Fachhändler können sämtliche Artikel dieses Kataloges zu jeder Zeit auf Verfügbarkeit geprüft und bestellt werden. Informationen zum Bosch Extranet für den Fachhandel: Telefax +49 (0) 711/758 - 4108 http://partner.bosch.de/ew/de

Das einzigartige Bosch Schulungsangebot
Ob Praxisseminare, Fernlehrbriefe, Handbücher oder Internet – Bosch bietet auch für Handwerkerbetriebe und Berufsschulen spezielle Schulungen und Medien an. Weitere Infos erhalten Sie vom Bosch Kundenberater oder im Internet.

„E-Learning-Campus“, das größte interaktive Wissensportal
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Elektrowerkzeuge. In diesem Portal wird Technik lebendig. Erleben Sie Online-Animationen, Funktionsskizzen und Erklärungen – schnell und einfach mit einem Klick. Mehr Informationen unter **www.powertool-portal.com**.

Die Bosch Anwendungsberatung – an 7 Tagen der Woche für Sie da
Bei Fragen zu den professionellen blauen Elektrowerkzeugen und deren Einsatz berät Sie schnell und kompetent das Bosch Kundenberater-Team.

Mo. – Fr.	8.00 – 20.00 Uhr
Sa.	8.00 – 16.00 Uhr
So.	10.00 – 16.00 Uhr

Tel. Deutschland:
0711/400 40 460

Tel. Österreich:
0810 / 144153
(individuell je nach Regionaltarif)

Fax (für D, A):
+49 (0) 711/400 40 462

E-Mail:
kundenberatung.ew@de.bosch.com

Reparaturservice in maximal 5 Arbeitstagen
Sollte ein Gerät tatsächlich einmal ausfallen, erhält der Fachhändler das Gerät in der Regel innerhalb von 3 Tagen repariert zurück. Wenn das Gerät nicht innerhalb von 5 Tagen wieder verfügbar ist, bietet Bosch die Reparatur bei Abwicklung über die Service-Partnerhändler sogar kostenlos an.

Ersatzteillieferung in 24 Stunden
Über 99% aller Ersatzteile kann das Bosch Service-Center sofort liefern. Bei Online-Bestellungen über das Extranet bis 15.30 Uhr erfolgt die Lieferung bereits am nächsten Tag beim Fachhandel.

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
Bosch hält in der Regel Ersatzteile 8 bis 10 Jahre verfügbar. Damit sind auch ältere Geräte in Rekordzeit wieder einsatzbereit.

Das Bosch Service-Zentrum – an 6 Tagen der Woche für Sie da
Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Service wissen wollen. Kundendienst-Nummern für den Fachhandel:

Deutschland:
Tel. 0711/400 40 460
Fax 0711/400 40 461
Servicezeiten:
Mo. – Fr. 8.00 – 20.00 Uhr
Sa. 8.00 – 16.00 Uhr
E-Mail:
servicezentrum.elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Österreich:
Tel. 01/797 222010
Fax 01/797 222011
(individuell je nach Regionaltarif)
E-Mail:
service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

3 Jahre Gerätegarantie für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge.
24 Monate ProService für alle gewerblichen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräten.
Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty

Die Neuheiten von Bosch –
Innovationen für Profis von Profis

NEU!
Akkugeräte

10,8 Volt *series*

Akkuschlagbohrschrauber
GSB 10,8-2-LI
Professional
▶ S. 34

Akkubohrschrauber
GSR 10,8 V-EC / HX
Professional
▶ S. 32

Akkubaustellenradio
GML 10,8 V-LI
Professional
▶ S. 66

Akkubaustellenradio
GML SoundBoxx
Professional
▶ S. 66

14,4 / 18 Volt *series*

Akkubohrschrauber
GSR 14,4- / 18-2-LI
Professional
▶ S. 36

Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4- / 18-2-LI
Professional
▶ S. 37

Akkuschrauber
GSR 18 V-LI HX
Professional
▶ S. 39

Akkutrockenbauschrauber /
Magazinaufsatz
GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional
▶ S. 40

Akkudrehschlagschrauber
GDR 14,4 / 18 V-LI
Professional
▶ S. 42/43

Akkuschlagschrauber
GDX 18 V-LI
Professional
▶ S. 44

Akkubohrhammer
GBH 18 V-EC
Professional
▶ S. 51

Akku-Multi-Cutter
GOP 18 V-EC
Professional
▶ S. 56

Akkulampe
GLI PortaLED
Professional
▶ S. 64

NEU!
Holzbearbeitung und Sägen

Schwingschleifer
GSS 230 AVE
Professional
▶ S. 133

Schwingschleifer
GSS 280 AVE
Professional
▶ S. 133

Multifunktionsfräse
GMF 1600 CE
Professional
▶ S. 135

Oberfräse
GOF 1600 CE
Professional
▶ S. 136

Stichsäge
GST 160 CE
Professional
▶ S. 146

Stichsäge
GST 160 BCE
Professional
▶ S. 146

Stichsäge
GST 1400 CE
Professional
▶ S. 147

NEU!
Sauger

Nass-/Trockensauger
GAS 35 L SFC+/L AFC/M AFC
Professional
▶ S. 177

Nass-/Trockensauger
GAS 55 M AFC
Professional
▶ S. 177

NEU!
Stationärgeräte

Paneelsäge
GCM 8 SJL
Professional
▶ S. 164

Kapp- und Gehrungssäge
GCM 12 JL
Professional
▶ S. 167

NEU!
Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer
GWS 11-125 P
Professional
▶ S. 111

Winkelschleifer
GWS 12/15-125 CIP
Professional
▶ S. 111/113

Geradschleifer
GGS 28 LP
Professional
▶ S. 121

Doppelschleifmaschine
GBG 6
Professional
▶ S. 122

Doppelschleifmaschine
GBG 8
Professional
▶ S. 122

Satinierer
GSI 14 CE
Professional
▶ S. 123

Elektrofeile
GEF 7 E
Professional
▶ S. 124

Rohrbandschleifer
GRB 14 CE
Professional
▶ S. 125

NEU!
Schlaghammer

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 7 VC
Professional
▶ S. 96

Zubehör Absaugvorrichtung
GDE 16 Plus
Professional
▶ S. 92

NEU!
Messgeräte

Digitaler Neigungsmesser
GIM 60 L
Professional
▶ S. 197

Die Bosch Toolbox App.

Digitale Werkzeuge. Echt Bosch!

- **Laden Sie die kostenlose Bosch Toolbox App herunter:**
  QR-Code direkt mit einem Reader auf Ihrem Smartphone scannen.
- **Suchen Sie im jeweiligen Appstore nach Bosch Toolbox.**

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Aufmaßkamera
Aufmaß ganz einfach per Foto erstellen

Baudokumentation
Projekte dokumentieren und verwalten

Taschenlampe
Macht das Smartphone zur LED-Taschenlampe

Maßeinheitenrechner
Einheiten umrechnen wie nie zuvor

Elektrowerkzeuge
Mobiler Produktkatalog

Händlersuche
Fachhändlersuche per GPS

Alles aus einer Hand

Das innovative Zubehör von Bosch

Bosch bietet mit seinen mehr als 8.000 Produkten ein Universalprogramm für jeden Einsatzbereich, alle Zielgruppen und alle Marken von Elektrowerkzeugen. Bei Stichsägen, Schlag- und Hammerbohrern, Meißeln, Kreissägeblättern und Schaftfräsern belegt Bosch den Spitzenplatz und ist zudem führender Hersteller von Säbelsägeblättern, Lochsägen, Zubehör für Multi-Cutter, flexiblen Schleifmitteln sowie Schleifvliesen und -schwämmen und Schrauberbits. Um Qualität und Kundennutzen zu sichern, produziert Bosch die meisten Zubehöre selbst: für alle Anwendungen das passende Zubehör in herausragender Produktqualität.

Neu!

Das Beton- und Stein-Programm
Pionier im Bohren für höchste Effizienz

- Herausragende Langlebigkeit und höchste Verlässlichkeit
- Beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit
- Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton

Das gesamte Programm finden Sie im aktuellen Zubehörkatalog.

Neu!

Das Kreissägeblatt-Programm
Spitzenqualität für perfekte Schnitte

- Präzision – perfekte, saubere Schnitte
- Komfort – besonders ruhiger Lauf, deutlich weniger Geräusch, spürbar geringere Vibrationen
- Langlebigkeit – bestes Ausgangsmaterial, Konstruktion und unsere Herstellungserfahrung sorgen für eine längere Lebensdauer

www.bosch-precision.com

Neu!

Das Schleifmittel-Programm
Evolution statt Revolution

- Die richtige Formel für perfekte Oberflächen
- Ideale Schleifergebnisse bei jeder Anwendung
- Hohe Abtragsleistung dank der eigens entwickelten Schleifkornmischung
- Hohe Standzeit dank der speziellen Beschichtung aus Stearat

Neu!

Zubehör für Multi-Cutter
Weltweit einzigartig! Erstes Precision Tauchsägeblatt mit abgerundeter (konvexer) Schneidekante

- Präzises, ruckfreies und sanftes Eintauchen dank der ersten abgerundeten (konvexen) Schneidekante
- Weniger Verklemmen des Sägeblattes dank dem verjüngten Grundkörper
- Verstärkte Aufnahme mit Anti-Vibrationsschlitzen

www.bosch-multi.com

Bosch Mobility System – das intelligente System für Transport und Aufbewahrung

Werkzeuge und Kleinteile leicht und sicher transportieren, vom Fahrzeug auf die Baustelle bringen – und abends muss alles wieder zurück in die Werkstatt. Das ist der ideale Einsatzbereich für das Bosch L-BOXX-System, um Ordnung und Überblick zu schaffen, Schläge und Spritzwasser locker wegzustecken und das ohne Adapter in das Fahrzeug-Einrichtungssystem von Sortimo zu integrieren. Mehr als 150 Bosch Elektrowerkzeuge werden in der L-BOXX angeboten.

WERKSTATT

Übersicht auf einen Blick
Werkzeuge, Zubehör, Verbrauchsmaterialien: Wer bereits in der Werkstatt den Überblick hat, der vergisst nichts, was er nachher auf der Baustelle braucht.

TRANSPORT

Leichter und sicherer Transport
Einfach einladen, sicher transportieren: Praktisch, wenn alles ordentlich verpackt ist und man sich zeitraubendes Suchen ersparen kann.

BAUSTELLE

Vielseitig einsetzbar und rundum praktisch
Ganz gleich, ob große Arbeitstische oder schwere Maschinen zu transportieren sind: Auch auf der Baustelle zeigt das Mobility System von Bosch, was es drauf hat.



Weitere Informationen finden Sie im L-BOXX Mobility Prospekt und unter www.Bosch-L-BOXX.com

Das Bosch Mobility System
Intelligente Lösungen für Transport und Aufbewahrung

L-BOXX, LS-BOXX, i-BOXX



L-BOXX Sortimente

13tlg. L-BOXX 102 Set
TT-Nr: 2 608 438 023

12tlg. L-BOXX 102 Set
TT-Nr: 2 608 438 022

6tlg. L-BOXX 102 Set
TT-Nr: 2 608 438 035

13tlg. Insetboxen-Set für L-BOXX 102
TT-Nr: 2 608 438 026

12tlg. Insetboxen-Set für L-BOXX 102
TT-Nr: 2 608 438 025

Rasterschaumstoff-einlage zu L-BOXX 102
TT-Nr: 2 608 438 024

Rasterschaumstoff-einlage zu L-BOXX 136
TT-Nr: 2 608 438 036

10tlg. i-BOXX 72 Set
TT-Nr: 2 608 438 067



12tlg. i-BOXX 53 Set
TT-Nr: 2 608 438 066

Roller für L-BOXX und LS-BOXX
TT-Nr: 2 608 438 070

Transportkarren für L-BOXX
TT-Nr: 2 608 438 021

Maschinenübersicht
Welche Einlage und L-BOXX passt zu welcher Maschine

Maschine	L-BOXX	Einlage			
		Bestellnummer	Größe	Ladegerät	Batterien
GBH 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 088	1/1	✓	2
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 005	1/1	✓	2
GBH 2-26 DRE	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-26 DFR	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 3-28 DRE	L-BOXX 136	2 608 438 039	1/1	–	–
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136	2 608 438 039	1/1	–	–
GBH 4-32 DFR Set	L-BOXX 136	2 608 438 038	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 080	1/1	–	–
	L-BOXX 238	2 608 438 081	1/1	✓	1
GCT 115	L-BOXX 136	2 608 438 090	1/1	–	–
GDA 280 E	L-BOXX 238	2 608 438 056	1/1	–	–
GDR 10,8-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GDR 14,4-LI	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI MF	L-BOXX 136	3 608 438 006	1/1	✓	1
GDR 18-LI	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	2 608 438 006	1/1	✓	1
GDS 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	2 608 438 006	1/1	✓	1
GDX 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GEX 125 AC	L-BOXX 238	2 608 438 054	1/1	–	–
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238	2 608 438 053	1/1	–	–
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238	2 608 438 061	1/1	–	–
GEX 150 AC	L-BOXX 238	2 608 438 054	1/1	–	–
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238	2 608 438 055	1/1	–	–
GFF 22 A	L-BOXX 238	2 608 438 047	1/1	–	–
GHO 40-82 C	L-BOXX 238	2 608 438 051	1/1	–	–
GKF 600	L-BOXX 238	2 608 438 048	1/1	–	–
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 008	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238	2 608 438 044	1/1	–	–
GKS 55 CE	L-BOXX 238	2 608 438 044	1/1	–	–
GKS 55 GCE	L-BOXX 238	2 608 438 076	1/1	–	–
GKS 65	L-BOXX 238	2 608 438 045	1/1	–	–
GKS 65 CE	L-BOXX 238	2 608 438 045	1/1	–	–
GKS 65 G	L-BOXX 238	2 608 438 087	1/1	–	–
GKS 65 GCE	L-BOXX 238	2 608 438 087	1/1	–	–
GKS 85	L-BOXX 374	2 608 438 046	1/1	–	–
GKS 85 G	L-BOXX 374	2 608 438 077	1/1	–	–
GKT 55 GCE	L-BOXX 374	2 608 438 075	1/1	–	–
GLI 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 004	1/2	–	–
GMF 1600 CE	L-BOXX 374	2 608 438 078	1/1	–	–
GOF 1600 CE	L-BOXX 374	2 608 438 078	1/1	–	–
GOF 2000 CE	L-BOXX 374	2 608 438 049	1/1	–	–
GOF 900 CE	L-BOXX 374	2 608 438 049	1/1	–	–
GOP 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 013	1/2	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 012	1/1	✓	2
GOP 250 CE	L-BOXX 136	2 608 438 059	1/1	–	–
GOP 300 CE	L-BOXX 136	2 608 438 059	1/1	–	–
GOS 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 058	1/2	✓	1
GSA 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	1/2	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 031	1/2	✓	–
	L-BOXX 102	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	Deckel	–	–
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	1/1	–	–
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	1/1	–	–
GSB 10,8-2-LI	L-BOXX 102	2 608 438 082	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSB 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSB 14,4-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSB 18-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	1
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSB 21-2 RE	L-BOXX 136	2 608 438 040	1/1	–	–
GSC 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 011	1/1	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 018	1/2	–	–
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 074	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GSR 10,8-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GSR 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSR 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 14,4 V-LI HX	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 14,4-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/1	–	–
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX 136	2 608 438 060	1/1	–	–
GSS 230 AE	L-BOXX 238	2 608 438 052	1/1	–	–
GSS 280 AE	L-BOXX 238	2 608 438 052	1/1	–	–
GST 135 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 015	1/1	–	–
GST 135 CE	L-BOXX 136	2 608 438 015	1/1	–	–
GST 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 027	1/1	✓	2
GST 140 CE	L-BOXX 136	2 608 438 042	1/1	–	–
GST 140 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 042	1/1	–	–
GST 150 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 043	1/1	–	–
GST 150 CE	L-BOXX 136	2 608 438 043	1/1	–	–
GST 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 027	1/1	✓	2
GTR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 020	1/1	–	–
GTR 30 CE	L-BOXX 136	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	Deckel	–	–
GUS 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 079	1/2	✓	1
GWB 10,8 LI	L-BOXX 102	2 608 438 085	1/2	–	–
GWI 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 011	1/1	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 018	1/2	–	–
GWS 11-125 CI	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 11-125 CIE	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 14-125 CI	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 14-125 CIE	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 010	1/1	✓	2
Zubehöreinlage für L-BOXX 2.0	L-BOXX 136	2 608 438 102	1/2	–	–

1 Akkugeräte

Das Bosch Akku-System
für mobiles Arbeiten: 3-fach gut!

Für den mobilen Einsatz bietet Bosch Ihnen ein ganzheitliches System bestehend aus drei Komponenten: kompakte, leistungsstarke Akkugeräte, innovative Akkutechnik und mit der L-BOXX ein intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem. Die Bosch Akkugeräte zeichnen sich dabei besonders durch lange Lebensdauer, hohe Leistungsfähigkeit und dank der neuen 4,0-Ah-Akkus durch noch längere Laufleistung aus. Zudem wird der tägliche Einsatz auf der Baustelle durch das Bosch L-BOXX System noch effizienter.

1. Kompakte, leistungsstarke Akkugeräte

- **Extrem kompakte Bauform** und beste Ergonomie
- **Optimale Kombination aus Leistung und Gewicht** für bestes Handling und schnellen Arbeitsfortschritt
- **Höchste Effizienz durch EC-Motor-Technologie**

(Ab Seite 25)

2. Innovative Akkutechnik

- **Neueste Akkutechnologie** 4,0 + 2,0 Ah für bis zu 65% längere Akku-Laufleistung*
- **Bosch CoolPack** für bis zu 100% längere Lebensdauer**
- **Bosch Flexible Power System** immer der richtige Akku für Laufleistung und Gewicht
- **24 Monate ProService** für Ihre Lithium-Ionen Geräte inkl. Akkus und Lader (siehe Seite 6/7)

(Siehe Seite 27)

3. Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem

L-BOXX

- **Unschlagbar einfaches Verklicken und Trennen** verschiedener L-BOXXen
- **Vier L-BOXX-Größen und umfassendes Zubehör** zur optimalen Aufbewahrung
- **Exklusiv kompatibel mit Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen**
- **Alle Bosch Akkugeräte in L-BOXX verfügbar**

(Ab Seite 19)

Von Profis getestet:
der Akkubohrschrauber GSR 18 V-LI Professional

„Die Akkulaufleistung mit den neuen 4,0-Ah-Akkus ist unglaublich. Selbst bei mehreren Hundert Verschraubungen pro Tag muss ich nur noch einmal die Woche den Akku laden."

Marco Mayr, Schreinermeister

* Getestet von SLG (unabhängige Prüf- und Zertifizierungs GmbH) GSR 18 V-LI im Vergleich mit 3,0/4,0-Ah-Akku ** Vgl. Bosch Akku ohne Bosch CoolPack

1 Akkugeräte

Kompakte, leistungsstarke Akkugeräte

Bosch Akkugeräte sind nicht nur leistungsstark, sondern setzen auch Maßstäbe in Größe und Gewicht. Sie überzeugen durch optimales Gewicht, Robustheit und lange Akkulaufleistung. Bosch bietet in jeder Voltklasse ein umfangreiches Produktsortiment an.

Für jede Aufgabe das richtige Gerät

Kompaktheit		geringes Gewicht	Ausdauer	Robustheit	Kraft
3,6 Volt	10,8 Volt	*light*series	*dynamic*series	*robust*series	36 Volt
		14,4 Volt / 18 Volt			

Für noch mehr Leistung: die neue Bosch EC-Motor-Technologie
Im Motorsport lassen sich Höchstleistungen nur durch eine genaue Abstimmung des Fahrzeugs erreichen. Und genauso hat Bosch die neuen Akkuwerkzeuge mit bürstenloser EC-Motor-Technologie exakt auf die Anforderungen von Handwerkern abgestimmt und perfektioniert. Der besonders hohe Wirkungsgrad der Bosch EC-Motoren ermöglicht die Entwicklung extrem leichter und kompakter Geräte, die durch Höchstleistungen überzeugen. Das Ergebnis: hocheffiziente Akkuwerkzeuge mit optimalem Verhältnis von Leistung zu Gewicht und bis zu 100 % verlängerter Lebensdauer.

1 Akkugeräte

Innovative Akkutechnik

Nur bei Bosch: CoolPack
+ 100 % längere Lebensdauer + 65 % längere Laufleistung!

Mit der einzigartigen Bosch CoolPack-Technologie sind die Zellen spezieller 14,4–36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus (siehe Abbildung Flexible Power System) perfekt geschützt, denn das besonders leitfähige Material (rote Kühlrippen) an der Unterseite führt entstehende Wärme direkt nach außen und verhindert so ein mögliches Überhitzen der Zellen – für eine bis zu 100 % längere Lebensdauer*. Darüber hinaus sorgen die neuen 4,0-Ah- und 2,0-Ah-Akkupacks durch den Einsatz neuester Zelltechnologie für eine bis zu 65 % längere Laufleistung**.

Standardgehäuse



Extreme Wärmeentwicklung um die Zellen bei Akkus mit Standardgehäuse

Bosch CoolPack



Optimaler Schutz der Zellen vor zu starker Erwärmung durch spezielles, Wärme ableitendes Gehäuse an der Unterseite

Einzigartig: Bosch Flexible Power System
Immer der richtige Akku für Laufleistung und Gewicht

Für jede Aufgabe der optimale Akkupack. Einzigartige Wahl zwischen unterschiedlichen Hochleistungsakkus*** für alle professionellen Lithium-Ionen-Akkugeräte einer Voltklasse: der XL-Akku für längere Laufleistung oder der leichte Compact-Akku für noch angenehmeres Arbeiten.

* Vgl. Bosch Akku ohne Bosch CoolPack
** Getestet von SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH mit GSR 18 V-LI Professional im Vergleich mit 3,0/4,0-Ah-Akku
*** Auch ältere Generationen von Lithium-Ionen-Akkus

Übersicht Bosch Lithium-Ionen Akkuschrauber, Akkubohr-/-schlagbohrschrauber

Für jede Aufgabe das richtige Gerät

powered by Li-Ion technology

	36 Volt *series*	14,4/18 Volt			10,8 Volt *series*	3,6 Volt
		14,4/18 Volt robust*series*	14,4/18 Volt dynamic*series*	14,4/18 Volt light*series*		
	GSB 36 VE-2-LI; GSR 36 VE-2-LI	GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2-LI	GSB 14,4 V-LI; GSB 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI HX; GSR 18 V-LI HX	GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI	GSR 10,8 V-EC; GSR 10,8 V-EC HX; GSR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI	GSR Mx2Drive
	Stark wie ein Netzgerät	**Extrem robust**	**Extreme Akkulaufleistung**	**Extrem leicht**	**Extrem kompakt**	**Maximale Kraft im Hosentaschenformat**
Bauphase	**Phase 1 –** Rohbau		**Phase 2 –** Innenausbau		**Phase 3 –** Abschlussarbeiten	
Kraft (max. Drehmoment)	100 Nm	75 – 85 Nm	53 – 67 Nm	38 – 45 Nm	13 – 30 Nm	10 Nm
Gewicht (abh. von Version)	2,7 – 3,4 kg	1,9 – 2,2 kg	1,5 – 1,9 kg	1,3 – 1,5 kg	0,7 – 1,0 kg	0,5 kg
Größe/Kompaktheit (Kopflänge)	233/248 mm (GSR/GSB)	213/228 mm (GSR/GSB)	153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB)	187/204 mm (GSR/GSB)	135/143/163/ 169/189 mm	158 mm
Hauptgewerke	▶ Fliesenleger ▶ Zimmereien ▶ ...	▶ Fertigbau-Montage ▶ Fliesenleger ▶ Garten- und Landschaftsbau ▶ Metallbau ▶ Zimmereien ▶ ...	▶ Bauschreiner ▶ Elektroinstallation ▶ Fliesenleger ▶ Garten- und Landschaftsbau ▶ Hausmeisterservice/Instandhaltung ▶ Heizung/Sanitär/Klima ▶ ...	▶ Elektriker ▶ Heizung/Sanitär/Klima ▶ Innenausbau/Akustikbau ▶ Möbelschreiner ▶ Schreiner ▶ ...	▶ Küchenbau ▶ Elektriker ▶ Laden-/Messebau ▶ Möbelschreiner ▶ ...	▶ Möbelschreiner ▶ Elektriker ▶ Raumausstatter ▶ ...
Beispielhafte Anwendungen	▶ Anwendungen mit großdimensioniertem Schraub- und Bohrdurchmesser, z. B. Fertighausbau ▶ Bohrungen mit Hohlbohrkrone in Mauerwerk (GSB)	▶ Anwendungen mit großdimensioniertem Schraub- und Bohrdurchmesser, z. B. Fertighausbau ▶ Serienverschraubungen ▶ Bohrungen mit Hohlbohrkrone in Mauerwerk (GSB)	▶ Serienverschraubungen z. B. Holzterrassen-, Holzrahmenbau, Ständerwerke ▶ Bohrungen in Fliesen und Fliesenzeug ▶ Bohrungen in Mauerwerk (GSB)	▶ Möbelmontage ▶ Abhängen von Decken ▶ Bohrungen in Mauerwerk (GSB) zur Befestigung von Leitungen, Kabelkanälen/-schächten	▶ Möbelmontage, kleine Verschraubungen ▶ Schaltschrankbau ▶ Bohrungen in Mauerwerk bis 10 mm (GSB)	▶ Verschraubungen kleiner Schraubengrößen ▶ Leichte Montage und kleine Elektriker-Arbeiten
Bohrfutter	13 mm	13 mm (Metall)	1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)	10 mm	1/4" HEX (GSR 10,8-LI; GSR 10,8 V-EC HX)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)	1/4" HEX
ECP (Electronic Cell Protection)/ EMP (Electronic Motor Protection)/ ERC (Electronic Rotation Control)	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Nein/Nein	Ja/Nein/Nein	Ja/Nein/Nein	Ja/Nein/Nein
Bohrdurchmesser in Holz (optimal/max.)	14 – 28 mm/102 mm	10 – 26 mm/45 mm	6 – 14 mm/35 mm	6 – 12 mm/29 mm	4 – 8 mm/30 mm	–
Schraubendurchmesser in Holz (optimal/max.)	6 – 10 mm/12 mm	5 – 8 mm/10 – 12 mm	3 – 7 mm/8 mm	3 – 6 mm/7 mm	3 – 6 mm/7 mm	3 – 4 mm/5 mm
Flexible Power System (kompatible Akkus)	1,3/2,0/2,6/4,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM 36 V/4,0 Ah; 36 V/2,6 Ah; 36 V/2,0 Ah; 36 V/1,3 Ah	1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM  18 V/4,0 Ah; 14,4 V/4,0 Ah; 18 V/2,0 Ah; 14,4 V/2,0 Ah; 18 V/1,5 Ah; 14,4 V/1,5 Ah			1,3/1,5/2,0 Ah 10,8 V/ 1,5 Ah; 10,8 V/ 2,0 Ah	1,3 Ah 3,6 V/ 1,3 Ah

GSR – Akkuschrauber/-bohrschrauber; GSB – Akkuschlagbohrschrauber

1

Akkugeräte – 3,6 Volt *series*
Akkuschrauber

Akkugeräte – 10,8 Volt *series*
Akkubohrschrauber

1

Akkuschrauber
GSR Mx**2Drive** Professional

Maximale Kraft **im Hosentaschenformat**

- Maximale Kraft: Innovatives 2-Gang-Getriebe erlaubt Gangwechsel ohne Unterbrechung über Ein-/Aus-Schalter und sorgt für starke 10 Nm
- Schnell und präzise durch optimale Getriebeübersetzung: schnelles Eindrehen im 2. Gang (0 – 580 min^{-1}) – präzises und bündiges Eindrehen im 1. Gang (150 min^{-1})
- Extrem kompakt: Sehr kurze Kopflänge (nur 158 mm) und geringes Gewicht (nur 0,5 kg) – passt in jede Hosentasche

Akkubohrschrauber
GSR 10,8-2-LI Professional

Das kürzeste Kraftpaket seiner Klasse

- Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Akkuschrauber

GSR Mx**2Drive**
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	3,6 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	10 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	150 / 0 – 580 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	5 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	5 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 9A2 100**	**0 601 9A2 101**
POM (EUR)	77,00	97,00
Lieferumfang	1 x 1,3 Ah Li-Ion Akku Karton Schnellladegerät	2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku Box (Kunststoffbox) Schnellladegerät

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkubohrschrauber

GSR 10,8-2-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	30 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,95 kg	
Bestellnummer	**0 601 868 10C**	**0 601 868 109**
POM (EUR)	155,00	165,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Karton L-BOXX-Einlage	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Holster L-BOXX 102, Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 10,8 Volt *series*
Akkubohrschrauber

Akkugeräte – 10,8 Volt *series*
Akkuschrauber
Akkuwinkelschrauber

1

Neu!

Akkubohrschrauber
GSR 10,8 V-EC/HX Professional

Für längere Laufzeit und längere Lebensdauer!

- Längere Laufzeit bis zu 770 4 x 40 mm Schrauben mit einer Akkuladung durch 2,0-Ah-Akkus
- Längere Lebensdauer dank langlebigem EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)
- Besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis mit bis zu 18 Nm Drehmoment für kraftvolles Schrauben bis zu 7 mm bei einer Kopflänge von nur 163 mm und 0,9 kg

Akkubohrschrauber

GSR 10,8 V-EC
Professional
Neu!
mit 2,0-Ah-Akku

GSR 10,8 V-EC HX
Professional
Neu!
mit 2,0-Ah-Akku

Technische Daten				
Akkuspannung	10,8 V		10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	18 Nm		18 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.300 min^{-1}		0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	10 mm		10 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm		30 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		0,7 kg	
Bestellnummer	**0 601 9D4 000**	**0 601 9D4 001**	**0 601 9D4 100**	**0 601 9D4 101**
POM (EUR)	199,00	179,00	195,00	175,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX-Einlage, Karton	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX-Einlage, Karton

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkuschrauber

GSR 10,8-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	30 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm	
Gewicht inkl. Akku	0,8 kg	
Bestellnummer	**0 601 992 90B**	**0 601 992 909**
POM (EUR)	145,00	159,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Karton L-BOXX-Einlage	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 102 Schnellladegerät

Akkuwinkelschrauber

GWI 10,8 V-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	13 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 585 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	5 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm	
Gewicht inkl. Akku	1,1 kg	
Bestellnummer	**0 601 360 U0D**	**0 601 360 U0E**
POM (EUR)	219,00	195,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 102 Schnellladegerät	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Karton Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 10,8 Volt *series*
Akkuwinkelbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber

Akkugeräte – 10,8 Volt *series*
Akkudrehschlagschrauber

1

Akkuwinkelbohrschrauber

GWB 10,8-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	11 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 1.300 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	6 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg
Bestellnummer	**0 601 390 908**
POM (EUR)	229,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 102 Schnellladegerät

Akkuschlagbohrschrauber

GSB 10,8-2-LI
Professional
Neu!
mit 2,0-Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	30 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm	
Gewicht inkl. Akku	1 kg	
Bestellnummer	**0 601 9B6 90C**	**0 601 9B6 906**
POM (EUR)	175,00	185,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Karton, L-BOXX-Einlage Schnellladegerät	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Holster, L-BOXX 102 Schnellladegerät

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkudrehschlagschrauber

GDR 10,8-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	105 Nm	
Schrauben-Ø	M 4 – M 12	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg	
Bestellnummer	**0 601 9A6 905**	**0 601 9A6 977**
POM (EUR)	189,00	215,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Karton L-BOXX-Einlage Schnellladegerät	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 102 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 14,4/18 Volt light*series*
Akkubohrschrauber

Akkugeräte – 14,4/18 Volt light*series*
Akkuschlagbohrschrauber

1

Neu!

Akkubohrschrauber
GSR 14,4- und 18-2-LI Professional

Die leichtesten Akkubohrschrauber ihrer Klasse

- Geringstes Gewicht: nur 1,2 kg (14,4 Volt) für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit 169 mm kürzeste Bauform ihrer Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Schrauben und Bohren

Neu!

Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4- und 18-2-LI Professional

Die leichtesten Akkuschlagbohrschrauber ihrer Klasse

- Geringstes Gewicht: nur 1,3 kg (14,4 Volt) für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Sehr kurze Bauform (nur 187 mm) und ergonomisch geformte Griffform – optimal bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen

Akkubohrschrauber

GSR 14,4-2-LI
Professional
Neu!

GSR 18-2-LI
Professional
Neu!

Technische Daten						
Akkuspannung	14,4 V			18 V		
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	34 Nm			38 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}			0 – 450 / 1.400 min^{-1}		
Schrauben-Ø, max.	7 mm			7 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	30 mm			30 mm		
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg			1,3 kg		
Bestellnummer	**0 601 9B7 400**	**0 601 9B7 401**	**0 601 9B7 402**	**0 601 9B7 300**	**0 601 9B7 301**	**0 601 9B7 302**
POM (EUR)	199,00	189,00	119,00	219,00	209,00	139,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX 136, Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, Karton, Schnellladegerät	Karton, 1/2 L-BOXX-Einlage	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX 136, Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, Karton, Schnellladegerät	Karton, 1/2 L-BOXX-Einlage

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkuschlagbohrschrauber

GSB 14,4-2-LI
Professional
Neu!

GSB 18-2-LI
Professional
Neu!

Technische Daten				
Akkuspannung	14,4 V		18 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	35 Nm		39 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}		0 – 450 / 1.400 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm		7 mm	
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm		10 mm	
Gewicht inkl. Akku	1,3 kg		1,4 kg	
Bestellnummer	**0 601 9C7 000**	**0 601 9C7 001**	**0 601 9D2 300**	**0 601 9D2 301**
POM (EUR)	219,00	209,00	239,00	229,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku Karton Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku Karton Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Akkubohrschrauber
GSR 14,4 und 18 V-LI Professional

Die kürzesten 14,4- und 18-Volt-**Dauerläufer**

- Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) ihrer Klasse und geringes Gewicht (nur 1,5 kg/14,4 V) für perfekte Handhabung
- Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V–4,0 Ah)
- Kraftvolle 67 Nm (18 V–4,0 Ah) durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch Hochleistungsmotor

Akkubohrschrauber

Produktvideo

GSR 14,4 V-LI
Professional

GSR 14,4 V-LI
Professional
mit Compact-Akku

Technische Daten				
Akkuspannung	14,4 V		14,4 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	60 Nm		53 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}		0 – 500 / 1.600 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	7 mm		7 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm		28 mm	
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg		1,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 866 00E**	**0 601 866 00D**	**0 601 866 00F**	**0 601 866 00D**
POM (EUR)	339,00	145,00	269,00	149,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton L-BOXX-Einlage ohne Akku/Lader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton 1/2 L-BOXX-Einlage ohne Akku/Lader

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkubohrschrauber

Produktvideo

GSR 18 V-LI
Professional

GSR 18 V-LI
Professional
mit Compact-Akku

Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	18 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	67 Nm	60 Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.700 min^{-1}	0 – 500 / 1.700 min^{-1}	
Schrauben-Ø, max.	8 mm	8 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm	32 mm	
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg	1,6 kg	
Bestellnummer	**0 601 866 10H**	**0 601 866 10J**	**0 601 866 10G**
POM (EUR)	389,00	319,00	199,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton 1/2 L-BOXX-Einlage ohne Akku/Lader

Akkuschrauber

Produktvideo

GSR 18 V-LI HX
Professional
Neu!

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	67 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 869 104**
POM (EUR)	369,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku Karton Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akkutrockenbauschrauber / Magazinaufsatz

Akkugeräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akkuschlagbohrschrauber

1

Neu!

Akkutrockenbauschrauber
GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

Eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Gewicht!

- Arbeiten ohne Unterbrechung für bis zu 3.500 Schrauben mit einer Akkuladung durch 4,0-Ah-Akku
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht von nur 1,3 kg (2,0 Ah) / 1,6 kg (4,0 Ah)
- Lange Lebensdauer durch bürstenlosen Motor mit elektronischem Motorschutz und Bremsfunktion

Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4 und 18 V-LI Professional

Die kürzesten 14,4-/18-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion

- Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) ihrer Klasse und geringes Gewicht (nur 1,9 kg) für perfekte Handhabung
- Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
- Kraftvolle 67 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch Hochleistungsmotor – für bis zu 75 Löcher (6 x 50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung (18 V – 4,0 Ah)

Akkutrockenbauschrauber / Magazinaufsatz

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional
Neu!

dynamicseries

Technische Daten				
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (h/w)	25/5 Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 4.200 min^{-1}			
Magazinaufsatz MA 55	x	–	–	–
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg (4,0 Ah)	1,6 kg (4,0 Ah)	1,3 kg (2,0 Ah)	1,3/1,6 kg (2,0/ 4,0 Ah)
Bestellnummer	**0 601 9C8 000**	**0 601 9C8 001**	**0 601 9C8 002**	**0 601 9C8 003**
POM (EUR)	549,00	449,00	419,00	279,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX Autofeed MA 55	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Schnellladegerät L-BOXX	L-BOXX-Einlage Karton

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkuschlagbohrschrauber

Produktvideo

GSB 14,4 V-LI
Professional

dynamicseries

GSB 14,4 V-LI
Professional
mit Compact-Akku

dynamicseries

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	14,4 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	60 Nm	53 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}	0 – 500 / 1.600 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	7 mm	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm	28 mm
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 867 00D**	**0 601 867 00E**
POM (EUR)	359,00	289,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akkuschlagbohrschrauber
Akkudrehschlagschrauber

1

Akkugeräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akkudrehschlagschrauber

Akkuschlagbohrschrauber

Produktvideo

	GSB 18 V-LI Professional		GSB 18 V-LI Professional mit Compact-Akku
Technische Daten			
Akkuspannung	18 V		18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	67 Nm		60 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.700 min^{-1}		0 – 500 / 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	8 mm		8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm		32 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg		1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 867 10F**	**0 601 867 10E**	**0 601 867 10G**
POM (EUR)	409,00	219,00	339,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton 1/2 L-BOXX-Einlage ohne Akku/Lader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Akkudrehschlagschrauber

	GDR 14,4 V-LI Professional **Neu!**		GDR 14,4 V-LI Professional **Neu!** mit Compact-Akku
Technische Daten			
Akkuspannung	14,4 V		14,4 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	150 Nm		150 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14		M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}		0 – 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant		1/4"-Innensechskant
Bestellnummer	**0 601 9A1 40F**		**0 601 9A1 40E**
POM (EUR)	405,00		339,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät		2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkudrehschlagschrauber

	GDS 14,4 V-LI Professional		GDS 14,4 V-LI Professional mit Compact-Akku
Technische Daten			
Akkuspannung	14,4 V		14,4 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	170 Nm		170 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16		M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}		0 – 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant		1/2"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 9A1 T06**		**0 601 9A1 T05**
POM (EUR)	425,00		359,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät		2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Akkudrehschlagschrauber

	GDR 18 V-LI Professional **Neu!**		GDR 18 V-LI Professional **Neu!** mit Compact-Akku
Technische Daten			
Akkuspannung	18 V		18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	160 Nm		160 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14		M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}		0 – 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant		1/4"-Innensechskant
Bestellnummer	**0 601 9A1 30E**	**0 601 9A1 30F**	**0 601 9A1 30D**
POM (EUR)	455,00	265,00	389,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	1/2 L-BOXX-Einlage ohne Akku/Lader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 14,4/18 Volt dynamic*series*
Akkudrehschlagschrauber
Akkuschlagschrauber

Akkugeräte – 14,4/18 Volt robust*series*
Akkubohrschrauber

1

Akkudrehschlagschrauber

	GDS 18 V-LI Professional		GDS 18 V-LI Professional mit Compact-Akku
	dynamic*series*		dynamic*series*
Technische Daten			
Akkuspannung	18 V		18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	180 Nm		180 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 16		M 6 – M 16
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}		0 – 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant		1/2"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 9A1 S0B**	**0 601 9A1 S0C**	**0 601 9A1 S0A**
POM (EUR)	475,00	285,00	409,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	1/2 L-BOXX-Einlage ohne Akku/Lader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Akkuschlagschrauber

Produktvideo

	GDX 18 V-LI Professional **Neu!**		GDX 18 V-LI Professional **Neu!** mit Compact-Akku
	dynamic*series*		dynamic*series*
Technische Daten			
Akkuspannung	18 V		18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	180 Nm		180 Nm
Schrauben-Ø	mit 1/4"-Innensechskant: M 6 – M 14; mit 1/2"-Außenvierkant: M 6 – M 16		mit 1/4"-Innensechskant: M 6 – M 14; mit 1/2"-Außenvierkant: M 6 – M 16
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant		1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg		1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 9B8 104**	**0 601 9B8 101**	**0 601 9B8 105**
POM (EUR)	499,00	309,00	435,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton ohne Akku/Lader	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkubohrschrauber
GSR 14,4 und 18 VE-2-LI Professional

Extrem robust.
Extrem kompakt.

- Extrem kraftvoll: 75 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall
- Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung
- Extrem benutzerfreundlich durch das neu entwickelte Electronic Rotation Control und neuen Zusatzhandgriff

Akkubohrschrauber

Produktvideo

	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	GSR 18 VE-2-LI Professional
	robust*series*	robust*series*
Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	75 Nm	80 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 1.700 min^{-1}	0 – 400 / 1.700 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	10 mm	12 mm
Bohr-Ø Holz, max.	45 mm	50 mm
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 9D9 000**	**0 601 9D9 100**
POM (EUR)	389,00	439,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät, Zusatzhandgriff	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät, Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 14,4/18 Volt robust*series*
Akkuschlagbohrschrauber

Akkugeräte – 14,4/18 Volt robust*series*
Akkudrehschlagschrauber

1

Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4 und 18 VE-2-LI Professional

Extrem robust – extrem kompakt – mit Schlagbohrfunktion

- Extrem kraftvoll: 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm
- Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
- Extrem benutzerfreundlich durch das neu entwickelte Electronic Rotation Control und neuen Zusatzhandgriff

Akkuschlagbohrschrauber

Produktvideo

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

robust*series*

GSB 18 VE-2-LI
Professional

robust*series*

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	80 Nm	85 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 440 / 1.850 min^{-1}	0 – 440 / 1.850 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	10 mm	10 mm
Bohr-Ø Holz, max.	40 mm	45 mm
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 9D9 200**	**0 601 9D9 300**
POM (EUR)	409,00	459,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät, Zusatzhandgriff	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät, Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkudrehschlagschrauber

GDS 18 V-LI HT
Professional

robust*series*

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	650 Nm	
Schrauben-Ø	M 12 – M 20	
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.900 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant	
Bestellnummer	**0 601 9B1 303**	**0 601 9B1 300**
POM (EUR)	629,00	385,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton ohne Akku/Lader

Akkudrehschlagschrauber

Produktvideo

GDR 14,4 V-LI MF
Professional

robust*series*

GDR 18 V-LI MF
Professional

robust*series*

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	18 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	150 Nm	160 Nm
Schrauben-Ø	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 750 / 2.800 min^{-1}	0 – 750 / 2.800 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	1/4"-Innensechskant
Bestellnummer	**0 601 9A1 904**	**0 601 9A1 004**
POM (EUR)	439,00	489,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – 36 Volt *series*
Akkubohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber

Akkugeräte – Akkubohrhämmer 14,4/18 Volt light*series*
Akkubohrhammer

1

Akkubohrschrauber

GSR 36 VE-2-LI
Professional

GSR 36 VE-2-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

verfügbar ab Januar 2014

Technische Daten		
Akkuspannung	36 V	36 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	100 Nm	89 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 420 / 1.800 min^{-1}	0 – 420 / 1.800 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	12 mm	–
Bohr-Ø Holz, max.	102 mm	102 mm
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg	2,8 kg
Bestellnummer	**0 601 9C0 100**	**0 601 9C0 101**
POM (EUR)	699,00	599,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku Ladegerät AL 3640 CV Zusatzhandgriff, L-BOXX Gr. 3	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku Ladegerät AL 3640 CV Zusatzhandgriff, L-BOXX Gr. 3

Akkuschlagbohrschrauber

GSB 36 VE-2-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	100 Nm
Schlagzahl, max.	1.800 min^{-1}
Schrauben-Ø, max.	12 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	20 mm
Gewicht inkl. Akku	3,4 kg
Bestellnummer	**0 601 9C1 100**
POM (EUR)	719,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku Ladegerät AL 3640 CV Zusatzhandgriff, L-BOXX Gr. 3

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkubohrhämmer
GBH 14,4 und 18 V-LI Compact Professional

Die kompaktesten professionellen Akku-bohrhämmer ihrer Klasse

- Kompakteste Bauform ihrer Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm – inkl. SDS-plus-Aufnahme)
- Pneumatisches Hammerschlagwerk – für Bohrungen bis 12 mm
- Auch für kleinere bis mittlere Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall geeignet

Akkubohrhammer

Produktvideo

GBH 14,4 V-LI Compact
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 V
Schlagenergie, max.	1 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 12 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	8 mm
Max. Bohr-Ø Holz	16 mm
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg
Bestellnummer	**0 611 905 402**
POM (EUR)	289,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – Akkubohrhämmer 14,4/18 Volt light*series*
Akkubohrhammer

Akkugeräte – Akkubohrhämmer 18 Volt dynamic*series*
Akkubohrhammer

1

Akkubohrhammer

GBH 18 V-LI Compact
Professional

Produktvideo

lightseries

Technische Daten			
Akkuspannung	18 V		
Schlagenergie, max.	1 J		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 12 mm		
Max. Bohr-Ø Stahl	8 mm		
Max. Bohr-Ø Holz	16 mm		
Gewicht inkl. Akku (1,5 / 3,0 Ah)	1,9 / 2,1 kg		
Bestellnummer	**0 611 905 302**	**0 611 905 303**	**0 611 905 300**
POM (EUR)	309,00	449,00	205,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton ohne Akku/Lader

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Neu!

Akkubohrhammer
GBH 18 V-EC Professional

Unschlagbare Kombination aus Leistung und Gewicht

- Bestes Leistungsgewicht im 18-Volt-Markt
- Lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm) pro Akkuladung
- Stärkste Meißelfunktion seiner Klasse

Akkubohrhammer

GBH 18 V-EC
Professional

Neu!

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Schlagenergie, max.	1,7 J	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 18 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg	
Bestellnummer	**0 611 904 004**	**0 611 904 000**
POM (EUR)	499,00	315,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag	Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag ohne Akku/Lader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – Akkubohrhämmer 36 Volt *series* **/ weitere Akkusystemgeräte**
Akkubohrhämmer
Akku-Multi-Cutter

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akkusäbelsäge

1

Akkubohrhämmer

Produktvideo

Technische Daten	GBH 36 VF-LI Professional	GBH 36 V-LI Professional		GBH 36 V-LI Compact Professional
Akkuspannung	36 V	36 V		1,8 J
Schlagenergie, max.	2,8 J	2,8 J		1,8 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm	4 – 26 mm		4 – 18 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	13 mm		13 mm
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg	4,3 kg		2,9 kg
Bestellnummer	**0 611 901 R0B**	**0 611 900 R0F**	**0 611 900 R0G**	**0 611 903 R02**
POM (EUR)	759,00	499,00	709,00	579,00
Lieferumfang	2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät, Schnellspannwechselfutter, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff	1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku, Koffer, Schnellladegerät	2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff	2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff

Akku-Multi-Cutter

Produktvideo

Technische Daten	GOP 10,8 V-LI Professional
Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel links/rechts	1,4°
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg
Bestellnummer	**0 601 858 00G**
POM (EUR)	219,00
Lieferumfang	2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku 3 x Tauchsägeblatt L-BOXX 102 Schleifplatte Schnellladegerät, Universaladapter

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkusäbelsäge
GSA 10,8 V-LI Professional

Die kleinste professionelle Universalsäge

- Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,2 kg) für höchsten Arbeitskomfort
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven

Akkusäbelsäge

Produktvideo

GSA 10,8 V-LI Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Technische Daten	GSA 10,8 V-LI Professional mit 2,0-Ah-Akku
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Hublängen	14,5 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg
Bestellnummer	**0 601 64L 972**
POM (EUR)	215,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 102 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akkublechschere
Akkuuniversalschere

1

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akkustichsägen
Akkukreissäge

Akkublechschere

GSC 10,8 V-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm²), max.	1,3 mm
Schneidekapazität Alu (250 N/mm²), max.	2,0 mm
Hubzahl, Leerlauf	3.600 min⁻¹
Gewicht inkl. Akku	1,4 kg
Bestellnummer	**0 601 926 108**
POM (EUR)	409,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku
	Einstelllehre
	Innensechskantschlüssel
	L-BOXX 102, Schnellladegerät

Akkuuniversalschere

GUS 10,8 V-LI
Professional
mit 2,0-Ah-Akku

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2 Ah
Hubzahl, Leerlauf	700 min⁻¹
Schneidleistung/Akkuladung (4 mm PVC)	300 m
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg
Bestellnummer	**0 601 9B2 904**
POM (EUR)	215,00
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku
	L-BOXX 102
	Schnellladegerät

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkustichsägen

GST 14,4 V-LI
Professional

GST 18 V-LI
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	14,4 V	18 V
Hubzahl bei Leerlauf	2.500 min⁻¹	2.700 min⁻¹
Schnitttiefe in Holz	90 mm	90 mm
Schrägschnitte	0–45°	0–45°
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 58J 404**	**0 601 58J 305**
POM (EUR)	375,00	409,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz	1 Spanreißschutz
	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku
	3 Sägeblätter, L-BOXX 136	3 Sägeblätter, L-BOXX 136
	Schnellladegerät	Schnellladegerät

Akkukreissäge

GKS 18 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe (45°)	40 mm
Schnitttiefe (90°)	51 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Gewicht inkl. Akku	4,1 kg
Bestellnummer	**0 601 66H 008**
POM (EUR)	409,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku
	L-BOXX 238
	Schnellladegerät, Sägeblatt

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akku-Multi-Cutter

Neu!

Akku-Multi-Cutter
GOP 18 V-EC Professional

Stark wie ein Netzgerät: der flexible Akku-Multi-Cutter!

- Werkzeugloses Entfernen und Wechseln von Zubehör dank SDS-Aufnahme
- Schneller Arbeitsfortschritt durch Kraft vergleichbar mit einem Netzgerät (GOP 300)
- Vibrationsarmes und bequemes Arbeiten dank niedrigem Vibrationslevel und schmalem Griff

Akku-Multi-Cutter

GOP 18 V-EC
Professional
Neu!

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Oszillationswinkel links/rechts	1,4°	
Gewicht inkl. Akku	1,95 kg	
Bestellnummer	**0 601 8B0 000**	**0 601 8B0 001**
POM (EUR)	449,00	249,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät Deltaschleifplatte, 20 x Deltaschleifpapier 2 x Tauchsägeblätter 1 x Schaber L-BOXX	ohne Akku/Lader Deltaschleifplatte, 20 x Deltaschleifpapier 2 x Tauchsägeblätter 1 x Schaber Karton

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

1

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akkusäbelsäge
Akkuhobel

Akkusäbelsäge

GSA 18 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	2.400 / 2.700 min^{-1}
Hublängen	28 mm
Gewicht inkl. Akku	3,4 kg
Bestellnummer	**0 601 64J 00A**
POM (EUR)	409,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 238 Schnellladegerät

Akkuhobel

GHO 18 V-LI
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Hobelbreite, max.	82 mm
Falztiefe	0 – 8 mm
Spandicke	0 – 1,6 mm
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg
Bestellnummer	**0 601 5A0 303**
POM (EUR)	509,00
Lieferumfang	1 Extra Woodrazor-Wendemesser 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 238 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Akkunagler
GSK 18 V-LI Professional

Die mobile Lösung für präzise Befestigung

- Bosch Premium-Lithium-Ionen-Technologie für schnellen Arbeitseinsatz
- Kein Leerschuss durch Wood Protection System für absolut sauberes Arbeiten
- Stufenlose Tiefeneinstellung des Nageleinschlags für präzise Abschlussarbeiten

Akkunagler — **GSK 18 V-LI** Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Nagellänge	32 – 63 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Nageltyp	Stiftkopfnagel
Gewicht inkl. Akku	3,5 kg
Bestellnummer	**0 601 480 304**
POM (EUR)	629,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkuwinkelschleifer — **GWS 18-125 V-LI** Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg	
Bestellnummer	**0 601 93A 30B**	**0 601 93A 307**
POM (EUR)	419,00	225,00
Lieferumfang	2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät	Karton Schutzhaube Zusatzhandgriff ohne Akku/Lader

Akkugeradschleifer — **GGS 18 V-LI** Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis 8 mm Ø
Leerlaufdrehzahl	22.000 min^{-1}
Gewicht inkl. Akku	1,8 kg
Bestellnummer	**0 601 9B5 304**
POM (EUR)	399,00
Lieferumfang	1 x 4,0 Ah Li-Ion Akku L-BOXX 136 Schnellladegerät

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akkubandsäge

Akkubandsäge

GCB 18 V-LI
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	162 m/min
Sägeblätterabmessungen	733 x 12,7 x 0,5 mm
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht inkl. Akku	3,8 kg
Bestellnummer	**0 601 2A0 300**
POM (EUR)	275,00
Lieferumfang	2 x Bimetallsägeblatt Karton ohne Akku/Lader

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Akkukreissäge
Akkusäbelsäge

Akkukreissäge

GKS 36 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Schnitttiefe (45°)	38 mm
Schnitttiefe (90°)	54 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Gewicht inkl. Akku	4,8 kg
Bestellnummer	**0 601 673 R02**
POM (EUR)	689,00
Lieferumfang	2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku Koffer Schnellladegerät, Sägeblatt

Akkusäbelsäge

GSA 36 V-LI
Professional

Technische Daten	
Akkuspannung	36 V
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	2.400 / 3.000 min^{-1}
Hublängen	28 mm
Gewicht inkl. Akku	4,2 kg
Bestellnummer	**0 601 645 R02**
POM (EUR)	689,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku Koffer Schnellladegerät

Akkugeräte – weitere Akkusystemgeräte
Säbelsägeblätter für GSA 10,8 V-LI Professional 1

Säbelsägeblätter GSA 10,8 V-LI Professional

1/12"-Universalschaft

Bleche, dünn [mm]	Bleche, dick [mm]	Zahnteilung [mm] / TPI	Abmessung LxBxD [mm]	VPI	VSE	Bestellnummer
S 522 AF BIM, gewellt, gefräst		flexible Metal				
0,7 – 3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 267
				5	5	2 608 656 010
S 522 EF BIM, geschränkt, gefräst		flexible Metal				
1,5 – 4	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 721
				5	5	2 608 656 012
S 422 BF BIM, geschränkt, gefräst		flexible Metal				
–	1,5 – 6	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 268
				5	5	2 608 656 253
S 522 BF BIM, geschränkt, gefräst		flexible Metal				
–	3 – 8	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 269
				5	5	2 608 656 011

Holz mit Nägeln/Metall [mm]	Holz-, Spanplatten [mm]	Kunststoffe: Rohre Profile [mm]	GFK/Epoxy [mm]	Zahnteilung [mm] / TPI	Abmessung LxBxD [mm]	VPI	VSE	Bestellnummer
S 511 DF BIM, geschränkt, gefräst			flexible Wood+Metal					
< 50	< 50	< 50	< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 722
						5	5	2 608 657 723

TPI = Anzahl Zähne pro Zoll
VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Säbelsägeblätter GSA 10,8 V-LI Professional

1/12"-Universalschaft

Inox-Bleche [mm]	Inox-Profile [mm]	GFK/Epoxy [mm]	Zahnteilung [mm] / TPI	Abmessung LxBxD [mm]	VPI	VSE	Bestellnummer
S 518 EHM HM, geschliffen		special Inox					
2 – 4	< 50	< 50	1,4 / 18	115 x 19 x 1,0	2	1	2 608 650 974

Gipskarton /Fermacell® [mm]	Zahnteilung [mm] / TPI	Abmessung LxBxD [mm]	VPI	VSE	Bestellnummer
S 528 DF BIM, geschränkt, gefräst	special Plaster				
< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 724
			5	5	2 608 657 725

Styropor [mm]	Karton, Teppich, Leder [mm]	Gummi [mm]	Abmessung LxBxD [mm]	VPI	VSE	Bestellnummer
S 713 A HCS, Messer geschliff en		special Soft-Material				
< 100	< 100	< 100	150 x 19 x 1	2	1	2 608 635 176

Faserdämmstoffe [mm]	Karton, Teppich, Leder [mm]	Styropor [mm]	Abmessung LxBxD [mm]	VPI	VSE	Bestellnummer
S 713 AW HCS, Messer wellengeschliffen		clean FiberInsulation				
< 100	< 100	< 100	150 x 19 x 1	2	1	2 608 635 521

TPI = Anzahl Zähne pro Zoll
VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Neu!

Baustellenlampe
GLI PortaLED Professional

Perfekte Beleuchtung
für jeden Arbeitseinsatz!

- Helles Raumlicht mit 60 LEDs
- Leichter Transport: Arbeitsbeleuchtung und L-BOXX in einem
- Flexible Helligkeits- und Winkeleinstellung für optimale Ausleuchtung

Akkulampe

GLI PortaLED 136
Professional
Neu!

Produktvideo

Technische Daten	
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Betriebszeit 14,4 V	57 min/Ah
Betriebszeit 18 V	70 min/Ah
Höhe	151,0 mm
Länge	442,0 mm
Breite	357,0 mm
Bestellnummer	**0 601 446 100**
POM (EUR)	155,00
Lieferumfang	ohne Akku/Lader

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akkulampen

GLI 10,8 V-LI
Professional

GLI VariLED
Professional

Technische Daten		
Akkuspannung	10,8 V	14,4 – 18 V
Betriebszeit	350 min	150 – 420 min
Gewicht inkl. Akku	0,3 kg	–
Gewicht (ohne Akku)	–	0,3 kg
Bestellnummer	**0 601 437 U00**	**0 601 443 400**
POM (EUR)	42,00	62,00
Lieferumfang	ohne Akku/Lader	Gürteltasche ohne Akku/Lader

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

1

Akkugeräte – Licht und Sound
Akkubaustellenradios

Akkugeräte – Licht und Sound

1

Akkubaustellenradios

Produktvideo

GML 10,8 V-LI
Professional
Neu!

GML SoundBoxx
Professional
Neu!

Technische Daten		
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V	100 – 240 V
Bestellnummer	**0 601 429 200**	**0 601 429 900**
POM (EUR)	99,00	99,00
Lieferumfang	2 x AAA Batterien Aux-In Kabel DC-in Adapter	2 x AAA Batterien Aux-In Kabel DC-in Adapter

Akkubaustellenradios

Produktvideo

GML 20
Professional

GML 50
Professional

Technische Daten		
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1.602 kHz	531 – 1.602 kHz
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
Eingangsspannung(en) Netz	230 V	230 V
Ladefunktion 14,4 / 18 V	–	x
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	20 W	50 W
Bestellnummer	**0 601 429 700**	**0 601 429 600**
POM (EUR)	209,00	285,00
Lieferumfang	2 x AA Batterien Aux-In Kabel	2 x AA Batterien Aux-In Kabel Fernbedienung

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

1 Akku-Produkt-Finder: Akkuschrauber, -bohrschrauber, -schlagbohrschrauber, -hämmer

Bohrschrauber/Schrauber/Winkelschrauber

		Gewicht (kg) inkl. Akku ca.	Schrauben-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Bohr-Ø in Stahl (mm)	Seite
3,6 Volt	GSR Mx2Drive Professional	0,5	1–12	2–50	2–20	10	30
10,8 Volt series	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95	1–12	2–50	2–20	10	31
	GSR 10,8 V-EC Professional	0,9	1–12	2–50	2–20	10	32
	GSR 10,8 V-EC HX Professional	0,7	1–12	2–50	2–20	10	32
	GSR 10,8-LI Professional	0,8	1–12	2–50	2–20	10	33
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1	1–12	2–50	2–20	8	33
14,4/18 Volt lightseries	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3	1–12	2–50	2–20	10	36
	GSR 18-2-LI Professional	1,4	1–12	2–50	2–20	10	36
14,4/18 Volt dynamicseries	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7	1–12	2–50	2–20	13	38
	GSR 14,4 V-LI Professional mit Compact-Akku	1,5	1–12	2–50	2–20	13	38
	GSR 18 V-LI Professional	1,8	1–12	2–50	2–20	13	39
	GSR 18 V-LI Professional mit Compact-Akku	1,6	1–12	2–50	2–20	13	39
14,4/18 Volt robustseries	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2,3	1–12	2–50	2–20	13	45
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,4	1–12	2–50	2–20	13	45
36 Volt series	GSR 36 VE-2-LI Professional	3,3	1–12	2–50	2–20	13	48
	GSR 36 VE-2-LI Professional mit 2,0-Ah-Akku	2,8	1–12	2–50	2–20	13	48

Optimaler Einsatzbereich Möglicher Einsatzbereich

Schlagbohrschrauber

		Gewicht (kg) inkl. Akku ca.	Schrauben-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Bohr-Ø in Stahl (mm)	Seite
10,8 Volt	GSB 10,8-2-LI Professional	0,95	1–12	2–50	2–20	10	34
14,4/18 Volt lightseries	GSB 14,4-2-LI Professional	1,4	1–12	2–50	2–20	10	37
	GSB 18-2-LI Professional	1,5	1–12	2–50	2–20	10	37
14,4/18 Volt dynamicseries	GSB 14,4 V-LI Professional	1,8	1–12	2–50	2–20	13	41
	GSB 14,4 V-LI Professional mit Compact-Akku	1,6	1–12	2–50	2–20	13	41
	GSB 18 V-LI Professional	1,9	1–12	2–50	2–20	13	42
	GSB 18 V-LI Professional mit Compact-Akku	1,6	1–12	2–50	2–20	13	42
14,4/18 Volt robustseries	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,4	1–12	2–50	2–20	13	46
	GSB 18 VE-2-LI Professional	2,5	1–12	2–50	2–20	13	46
36 Volt series	GSB 36 VE-2-LI Professional	3,4	1–12	2–50	2–20	13	48

Bohrhämmer

		Gewicht (kg) inkl. Akku ca.	Bohr-Ø in Beton (mm)	Bohr-Ø in Holz (mm)	Bohr-Ø in Metall (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Seite
18 Volt robustseries	GBH 18 V-EC Professional	2,6	4–52	2–50	2–20	18	51
36 Volt series	GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9	4–52	2–50	2–20	18	52
	GBH 36 V-LI/VF-LI Professional	4,3/4,5	4–52	2–50	2–20	26	52

Akkugeräte
Akkupacks und Ladegeräte 1

Übersicht der Bosch Akkupacks und Ladegeräte

Zellentechnologie	Akkuspannung	3,6 V	10,8 V	14,4 V	18,0 V	36,0 V		
	Akkukapazität	Akkupacks						
Li-Ion	1,3 Ah	2 607 336 242	2 607 336 014					
				2 607 336 150	2 607 336 170	2 607 336 002		
	1,5 Ah		1 600 Z00 02W					
				1 600 Z00 030	1 600 Z00 035			
	2,0 Ah		1 600 Z00 02X					
				1 600 Z00 031	1 600 Z00 036	1 600 Z00 03B		
	2,6 Ah			2 607 336 078	2 607 336 092	2 607 336 108		
	3,0 Ah			1 600 Z00 032	1 600 Z00 037			
	4,0 Ah		1 600 Z00 02Y	1 600 Z00 033	1 600 Z00 038	1 600 Z00 03C		

AL 1115 CV 225 514	AL 1130 CV 225 134	AL 1820 CV 225 424	AL 1860 CV 225 322	AL 3640 CV 225 100	Ladegeräte (Bestellnummer 2 607...)
Ladezeiten (Min)[1]					Akkukapazität
65					1,3 Ah
				45	
65	35				1,5 Ah
		50*	25*		
80	45				2,0 Ah
		65	35		
				60	2,6 Ah
		95	35		3,0 Ah
		125	45		4,0 Ah

Zellentechnologie	Akkuspannung	3,6 V	7,2 V	9,6 V	12,0 V	14,4 V	18,0 V	24,0 V
	Akkukapazität	Akkupacks						
NiCd	1,7 Ah							2 607 335 082
	3,0 Ah							2 607 335 216
NiMH	2,6 Ah			2 607 335 230	2 607 335 250	2 607 335 252		
				2 607 335 682	2 607 335 684	2 607 335 686		
							2 607 335 688	2 607 335 562
	3,0 Ah				2 607 335 692	2 607 335 694		
								2 607 335 510

AL 1411 DV 224 790	AL 2404 225 184	AL 2422 DC 224 410	AL 2425 DV 224 426	AL 2450 DV 225 028	Ladegeräte (Bestellnummer 2 607...)
		Ladezeiten (Min)[1]			Akkukapazität
		53	50	22	1,7 Ah
		93	87	38	3,0 Ah
156	433	80	76	33	2,6 Ah
156	433	80	76	33	
	433	80	76	33	
180	500	93	90	38	3,0 Ah
	500	93	90	38	

[1] Die aufgeführten Ladezeiten in Min. entsprechen Circa-Angaben, gemessen bei einer Raumtemperatur von 20 °C/68°F. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten wesentlich.

2 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

Vielseitigkeit
ohne Kompromisse

Die professionellen Schlagbohrmaschinen und Schrauber erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Leistung, Vielseitigkeit und Präzision. Ob beim Schlagbohren, Bohren, Schrauben oder Rühren: Die gewerblichen Schlagbohrmaschinen mit Hochleistungsmotoren lassen keine Wünsche offen. Die Schrauber von Bosch sind die Experten für präzise Serienanwendungen im Trocken- und Wandbau. Für alle professionellen Bohr- und Schraubanwendungen bietet Bosch die richtige Bohrmaschine und den passenden Schrauber.

Von Profis getestet:
die Schlagbohrmaschine GSB 19-2 REA Professional

„Die integrierte Staubabsaugung ist wirklich super, kein Bohrmehl mehr. Früher haben wir bei laufendem Bürobetrieb zu zweit an jedem Bohrloch hantieren müssen. Einer mit der Schlagbohrmaschine, der andere mit dem Staubsauger. Zum Glück ist das jetzt vorbei.“

Klaus Brücher, Tischlermeister

Schlagbohrmaschinen

GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	600 W	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	13 mm	16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	15 mm	18 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm	30 mm
Bestellnummer	**0 601 217 103**	**0 601 14E 500**
POM (EUR)	84,99	155,00
Lieferumfang	Koffer Tiefenanschlag 210 mm Zusatzhandgriff Zubehör-Set	Koffer Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 RE Professional

Die Schnellste und Vielseitigste ihrer Klasse

- Leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine (850 W) für schnellen Arbeitsfortschritt
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation für hohe Arbeitssicherheit

Schlagbohrmaschine

GSB 19-2 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	18 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	20 / 15 mm
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm
Bestellnummer	**0 601 17B 500**
POM (EUR)	179,00
Lieferumfang	Koffer Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 REA Professional

Weltneuheit: die erste Schlagbohrmaschine mit Staubabsaugung für Profis

- Integrierter Tiefenanschlag zum Einstellen auf unterschiedliche Bohrtiefen
- Rückhalteventile verhindern Staubaustritt beim Transport sowie beim Entleeren der Staubbox
- Wechselbarer Microfilter – spart Geld und schont die Umwelt

Schlagbohrmaschine

Produktvideo

GSB 19-2 REA
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	18 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	20 / 15 mm
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm
Bestellnummer	**0 601 17C 500**
POM (EUR)	235,00
Lieferumfang	Koffer Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagbohrmaschine
GSB 21-2 RE Professional

Die Stärkste ihrer Klasse – für härteste Anwendungen

- Bosch Hochleistungsmotor (1.100 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit großen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Überlastkupplung „Antirotation“ für erhöhten Arbeitsschutz

Schlagbohrmaschinen

GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.100 W		1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 900 / 3.000 min^{-1}		0 – 900 / 3.000 min^{-1}
Bohr-Ø Beton	22 / 13 mm		22 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	24 / 16 mm		24 / 16 mm
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm		40 / 25 mm
Bestellnummer	**0 601 19C 500**	**0 601 19C 503**	**0 601 19C 700**
POM (EUR)	199,00	219,00	235,00
Lieferumfang	Koffer Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff	L-BOXX 136 Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff	Koffer Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Bohrmaschine
GBM 6 RE Professional

Die Schnelle
und Präzise

- Sehr hohe Drehzahl (Leerlaufdrehzahl: 4.000 min^{-1}) für kleine Bohrdurchmesser
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für leichtere Handhabung in Serienbohrungen

Bohrmaschine
GBM 10 RE Professional

Die Leistungsstarke
und Kompakte

- Leistungsstarker 600-Watt-Motor, ideal für Bohrungen bis 10 mm Durchmesser in Metall
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittleren Bohrdurchmessern

Bohrmaschine

GBM 6 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	15 mm
Bohr-Ø Alu	8 mm
Bohr-Ø Stahl	6,5 mm
Bestellnummer	**0 601 472 600**
POM (EUR)	105,00
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter 10 mm

Bohrmaschinen

GBM 10 RE
Professional

GBM 10-2 RE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	600 W	500 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min^{-1}	0 – 1.150 / 2.100 min^{-1}
Nenndrehzahl	1.676 min^{-1}	800 / 1.500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	25 mm	25 / 15 mm
Bohr-Ø Alu	10 mm	13 / 8 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	10 / 6 mm
Bestellnummer	**0 601 473 600**	**0 601 168 560**
POM (EUR)	129,00	215,00
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter 10 mm	Schnellspannbohrfutter 10 mm

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Bohrmaschinen

2

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Bohrmaschinen
Magnetbohrständer

Bohrmaschinen

GBM 13
Professional

GBM 13-2 RE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	900 W	550 W
Leerlaufdrehzahl	950 min^{-1}	0 – 1.000 / 1.900 min^{-1}
Drehmoment, max.	30,0 Nm	11,5 / 6,0 Nm
Bohr-Ø Holz	32 mm	32 / 20 mm
Bohr-Ø Alu	20 mm	20 / 12 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	13 / 8 mm
Bestellnummer	**0 601 119 103**	**0 601 169 503** / **0 601 169 560**
POM (EUR)	349,00	245,00 / 255,00
Lieferumfang	Zahnkranzbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff	Zahnkranzbohrfutter 13 mm / Schnellspannbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff / Zusatzhandgriff

Bohrmaschinen

GBM 13 HRE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	550 W	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 550 min^{-1}	540 / 1.260 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	40 mm	40 / 20 mm
Bohr-Ø Alu	20 mm	20 / 13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	16 / 8 mm
Bestellnummer	**0 601 049 603**	**0 601 120 503**
POM (EUR)	239,00	465,00
Lieferumfang	Zahnkranzbohrfutter 13 mm Zusatzhandgriff	Zahnkranzbohrfutter 16 mm Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohrmaschinen

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.150 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	410 / 930 min^{-1}	210 / 330 / 470 / 740 min^{-1}
Drehmoment, max.	115,0 / 50,0 Nm	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Bohr-Ø Holz	50 / 35 mm	70 mm
Bohr-Ø Alu	28 / 18 mm	50 mm
Bohr-Ø Stahl	23 / 13 mm	32 mm
Bestellnummer	**0 601 121 603**	**0 601 130 203**
POM (EUR)	685,00	979,00
Lieferumfang	Austreibkeil Zusatzhandgriff	Austreibkeil Koffer Zusatzhandgriff

Magnetbohrständer

GMB 32
Professional

Technische Daten	
Magnethaltekraft	25 kN
Spannflansch Ø	65 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	223 mm
Spiralbohrer-Ø	32 mm
Bestellnummer	**0 601 193 003**
POM (EUR)	1.499,00
Lieferumfang	Koffer

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

2

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Winkelbohrmaschine
Rührwerk

2

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber
Tiefenanschlagschrauber

Winkelbohrmaschine

GWB 10 RE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Bohr-Ø Holz	22 mm
Bohr-Ø Alu	12 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bestellnummer	**0 601 132 703**
POM (EUR)	279,00
Lieferumfang	Zahnkranzbohrfutter 10 mm (eingebaut)

Rührwerk

GRW 11 E
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.150 W
Nenndrehzahl	280 / 640 min^{-1}
Drehmoment, max.	105,0 / 50,0 Nm
Bestellnummer	**0 601 940 703**
POM (EUR)	525,00
Lieferumfang	Adapter 215 mm Rührkorb 140 mm Ø und 445 mm lang Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Tiefenanschlagschrauber

GSR 6-25 TE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	20 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Bestellnummer	**0 601 445 000**
POM (EUR)	195,00
Lieferumfang	Gurthalteclip Koffer Magnetischer Universalhalter Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2 Tiefenanschlag

Tiefenanschlagschrauber

GSR 6-45 TE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Bestellnummer	**0 601 445 100**
POM (EUR)	169,00
Lieferumfang	Gurthalteclip Koffer Magnetischer Universalhalter Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2 Tiefenanschlag

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Tiefenanschlagschrauber
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Die effiziente Lösung im Trockenbau

- Ermöglicht präzise Serienverschraubungen in Höchstgeschwindigkeit
- Werkzeuglose Verstellung und Montage/ Demontage des Magazinaufsatzes
- Komfortables Arbeiten durch ergonomische Bauweise und geringes Gewicht

Tiefenanschlagschrauber / Magazinaufsatz

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min^{-1}
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Bestellnummer	**0 601 445 101**
POM (EUR)	329,00
Lieferumfang	Gurthalteclip L-BOXX Magnetischer Universalhalter Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2 Tiefenanschlag

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlagschrauber

GDS 18 E
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	500 W
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	250 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	160 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 444 000**
POM (EUR)	569,00
Lieferumfang	Aufhängebügel

Schlagschrauber

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	800 W	920 W
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	600 Nm	1.000 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	300 Nm	500 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant	1"-Außenvierkant
Bestellnummer	**0 601 434 103**	**0 601 435 103**
POM (EUR)	599,00	1.139,00
Lieferumfang	Aufhängebügel Zusatzhandgriff	Aufhängebügel Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

Geballte Kraft
für härteste Einsätze

Die professionellen Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer von Bosch setzen seit Jahrzehnten Maßstäbe in Sachen Leistung und Robustheit. Sie sind für extreme Einsätze entwickelt. Die Bohr- und Schlaghämmer verfügen über SDS-max- oder SDS-plus-Aufnahmen für schnellen und sicheren Werkzeugwechsel.

Alle neuen Geräte wie der neue Schlaghammer GSH 11 VC Professional und der Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional verfügen über Bosch Vibration Control. Diese wirkungsvolle Dämpfung sorgt für mehr Anwenderschutz auch bei härtesten Einsätzen.



Von Profis getestet:
der Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional

„Wahnsinn, wie schnell selbst große Bohrkronen mit dem GBH 8-45 DV Professional reingehen und wie ruhig er dabei durch die 3-fach-Vibrationsdämpfung in der Hand liegt."

Dietmar Hantsch, Betonbauer

Anwendungsmöglichkeiten von SDS-plus- und SDS-max-Bohrhämmern im Überblick

■ Optimaler Einsatzbereich ■ Möglicher Einsatzbereich

Bohrhämmer mit SDS-plus

	Gewicht (kg)	Bohr-Ø in Beton (mm)	Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	Bohren mit Hohlbohrkrone (mm)	Bohren in Stahl (mm)	Arbeitsmaterial: Stahlbeton, Granit, Stein	Beton	Ziegel, Hohlblockstein	Hartholz	Weichholz	Metall	Weitere Eigenschaften: Meißeln	Arbeitsrichtung	Besonderheiten
		3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32	0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 in Mauerwerk	0–10 10–13 14–16									
GBH 2-20 D Professional	2,3											■	↕	Meißelfunktion
GBH 2-23 REA Professional	3,6	(ohne Staubabsaugung) / (mit Staubabsaugung)										–	↕	Staubabsaugung
GBH 2-24 D Professional	2,7											■	↕	Meißelfunktion
GBH 2-24 DF Professional	2,9											■	↕	Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
GBH 2-28 DV Professional	2,9											■	↕	Vibration Control Meißelfunktion
GBH 2-28 DFV Professional	3,1											■	↕	Vibration Control Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
GBH 3-28 DRE Professional	3,6											■	↕	Vibration Control Meißelfunktion
GBH 3-28 DFR Professional	3,5											■	↕	Vibration Control Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
GBH 4-32 DFR Professional	4,7											■	↕	Vibration Control Meißelfunktion SDS-plus-Wechselfutter
Akkuhämmer mit SDS-plus														
GBH 14,4 V-LI Compact Professional	1,8											–	↕	–
GBH 18 V-LI Compact Professional	1,9											–	↕	–
GBH 18 V-EC Professional	2,6											■	↕	–
GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9											–	↕	Vibration Control
GBH 36 V-LI Professional	4,3											■	↕	–
GBH 36 VF-LI Professional	4,5											■	↕	SDS-plus-Wechselfutter
Bohrhämmer mit SDS-max														
GBH 5-40 DCE Professional	6,8					■	■		–	–	–	■	↕	Vibration Control Turbo-Power
GBH 7-46 DE Professional	8,2					■	■		–	–	–	■	↱	Turbo-Power
GBH 8-45 DV Professional	8,9					■	■		–	–	–	■	↱	Vibration Control Turbo-Power
GBH 11 DE Professional	11,1					■	■		–	–	–	■	↱	–

3

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Absaughammer mit SDS-plus
Bohrhämmer mit SDS-plus

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Bohrhämmer mit SDS-plus

3

Absaughammer mit SDS-plus

GBH 2-23 REA
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	710 W
Schlagenergie, max.	2,3 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 23 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	15,5 / – m/s²
Gewicht ohne/mit Absaugeinheit	2,9 / 3,6 kg
Bestellnummer	**0 611 250 500**
POM (EUR)	289,00
Lieferumfang	5 x Dichtungsring Absaugeinheit Koffer Zusatzhandgriff

Bohrhämmer mit SDS-plus

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	650 W	790 W	790 W
Schlagenergie, max.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	13,5/9,5 m/s²	17,0/13,0 m/s²	17,0/13,0 m/s²
Gewicht	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg
Bestellnummer	**0 611 25A 400**	**0 611 2A0 000**	**0 611 2A0 100**
POM (EUR)	139,00	179,00	219,00
Lieferumfang	Koffer Zusatzhandgriff	Koffer Zusatzhandgriff	Koffer SDS-plus-Wechselfutter Zahnkranzbohrfutter Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohrhämmer mit SDS-plus
GBH 2-28 DV und GBH 2-28 DFV Professional

Die Stärksten
ihrer Klasse

- Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung ihrer Klasse
- 25 % längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer ihrer Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit
- 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung

Bohrhämmer mit SDS-plus

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Produktvideo

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	850 W		850 W	
Schlagenergie, max.	3,2 J		3,2 J	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm		4 – 28 mm	
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	11,0/11,0 m/s²		11,0/11,0 m/s²	
Gewicht	2,9 kg		3,1 kg	
Bestellnummer	**0 611 267 100**	**0 611 267 101**	**0 611 267 200**	**0 611 267 201**
POM (EUR)	229,00	249,00	265,00	285,00
Lieferumfang	Koffer Zusatzhandgriff	L-BOXX Zusatzhandgriff	Koffer SDS-plus-Wechselfutter Schnellspannbohrfutter	L-BOXX SDS-plus-Wechselfutter Schnellspannbohrfutter

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Bohrhämmer mit SDS-plus
Zubehör Absaugvorrichtung

3

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Bohrhammer mit SDS-plus
Schlaghammer mit SDS-plus

Bohrhämmer mit SDS-plus

Produktvideo

GBH 3-28 DRE
Professional

GBH 3-28 DFR
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	800 W	800 W
Schlagenergie, max.	3,1 J	3,1 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	14,5/10,0 m/s²	13,0/9,5 m/s²
Gewicht	3,5 kg	3,6 kg
Bestellnummer	**0 611 23A 000**	**0 611 24A 000**
POM (EUR)	329,00	365,00
Lieferumfang	Koffer Zusatzhandgriff	Koffer SDS-plus-Wechsel-futter Schnellspannbohrfutter

Zubehör Absaugvorrichtung

GDE 16 Plus
Professional

Neu!

Technische Daten	
SDS-Plus Bohrdurchmesser	4 – 16 mm
Max. Durchmesser Hohlbohrkrone	82 mm
Max. Bohrtiefe	120 mm
Arbeitslänge SDS-Plus Bohrer	50 – 150 mm
Gewicht	0,8 kg
Passend zu	GBH 2-20 D, GBH 2-24 D, GBH 2-24 DF, GBH 2-28 DV, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DRE, GBH 3-28 DFR, GBH 18 V-EC, GBH 36 V-LI, GBH 36 VF-LI Professional
Bestellnummer	**1 600 A00 15Z**
POM (EUR)	59,00
Lieferumfang	inkl. Hohlbohrkrone Adapter

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohrhammer mit SDS-plus

Produktvideo

GBH 4-32 DFR
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	900 W		
Schlagenergie, max.	4,2 J		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	6 – 32 mm		
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	12,0/9,0 m/s²		
Gewicht	4,7 kg		
Bestellnummer	**0 611 332 100**	**0 611 332 101**	**0 611 332 104**
POM (EUR)	525,00	569,00	589,00
Lieferumfang	Koffer SDS-plus-Wechselfutter Zusatzhandgriff	Koffer SDS-plus-Wechselfutter Schnellspannbohrfutter Zusatzhandgriff	L-BOXX SDS-plus-Wechselfutter Schnellspannbohrfutter Zusatzhandgriff

Schlaghammer mit SDS-plus

GSH 3 E
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	650 W
Schlagenergie, max.	2,6 J
Vibrationswert (Meißeln)	16,0 m/s²
Gewicht	3,5 kg
Bestellnummer	**0 611 320 703**
POM (EUR)	409,00
Lieferumfang	Fliesenmeißel Koffer Spitzmeißel Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Bohrhämmer mit SDS-max

3 Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Bohrhämmer mit SDS-max

Bohrhammer mit SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.150 W
Schlagenergie, max.	8,8 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	10,5/7,5 m/s²
Gewicht	6,8 kg
Bestellnummer	**0 611 264 000**
POM (EUR)	799,00
Lieferumfang	Koffer Zusatzhandgriff

Bohrhammer mit SDS-max

GBH 11 DE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Schlagenergie, max.	14,2 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	24,0/15,0 m/s²
Gewicht	11,1 kg
Bestellnummer	**0 611 245 703**
POM (EUR)	1.139,00
Lieferumfang	Koffer Zusatzhandgriff

Bohrhämmer mit SDS-max

GBH 7-46 DE
Professional

GBH 8-45 DV
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.350 W	1.500 W
Schlagenergie, max.	9,3 J	12,5 J
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm	12 – 45 mm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	21,0/15,0 m/s²	8,0/7,0 m/s²
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg
Bestellnummer	**0 611 263 703**	**0 611 265 000**
POM (EUR)	899,00	999,00
Lieferumfang	Koffer Zusatzhandgriff	Koffer Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer
Schlaghämmer mit SDS-max 3

Neu!

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 7 VC Professional

Perfekt für dauerhaftes horizontales Meißeln

- Perfektes Leistung-Gewicht-Verhältnis dank hoher Schlagenergie bei nur 8 kg Gewicht
- Niedrige Vibrationen dank vibrationsoptimiertem Schlagwerk und entkoppeltem Haupt- und Seitenhandgriff
- Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten

Schlaghammer mit SDS-max
GSH 11 VC Professional

Der stärkste 11-kg-Abbruchhammer von Bosch

- Bestes Leistungsgewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA)
- Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen
- Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers

Schlaghammer mit SDS-max

GSH 7 VC
Professional
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Schlagenergie, max.	13,0 J
Vibrationswert (Meißeln)	9,5 m/s²
Gewicht	8,4 kg
Bestellnummer	**0 611 322 000**
POM (EUR)	799,00
Lieferumfang	Koffer Spitzmeißel

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schlaghämmer mit SDS-max

Produktvideo

GSH 5 CE
Professional

GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Schlagenergie, max.	8,3 J	16,8 J	23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 – 2.900 min⁻¹	900 – 1.890 min⁻¹	900 – 1.700 min⁻¹
Vibrationswert (Meißeln)	11,0 m/s²	18,5 m/s²	8,0 m/s²
Gewicht	6,2 kg	10,1 kg	11,4 kg
Bestellnummer	**0 611 321 000**	**0 611 316 703**	**0 611 336 000**
POM (EUR)	645,00	789,00	929,00
Lieferumfang	Fetttube Koffer Spitzmeißel (400 mm) Zusatzhandgriff	Fetttube Flachmeißel (25 x 400 mm) Koffer Zusatzhandgriff	Fetttube Koffer Spitzmeißel Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Abbruchhammer
GSH 16-28 Professional

Extreme Kraft für 13 Tonnen Abtrag täglich

- Höchste Abtragsleistung durch 41 Joule Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung
- Längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- Vibration Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen – damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort

Abbruchhämmer	**GSH 16-28** Professional	**GSH 16-30** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.750 W	1.750 W
Schlagenergie, max.	41 J	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant	30-mm-Innensechskant
Vibrationswert (Meißeln)	13,0 m/s^2	13,0 m/s^2
Gewicht	17,9 kg	16,5 kg
Bestellnummer	**0 611 335 000**	**0 611 335 100**
POM (EUR)	1.439,00	1.339,00
Lieferumfang	Koffer Spitzmeißel (400 mm) Trolley	Koffer Spitzmeißel (400 mm) Trolley

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Abbruchhammer
GSH 27 VC Professional

Der stärkste **Elektro-Abbruchhammer** von Bosch

- Höchste Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1.000 Schläge pro Minute
- Sehr geringe Vibrationen (nur 8,5 m/s^2) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk – für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- Sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

Abbruchhammer	**GSH 27 VC** Professional
Produktvideo	
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Schlagenergie, max.	62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant
Vibrationswert (Meißeln)	8,5 m/s^2
Gewicht	29,5 kg
Bestellnummer	**0 611 30A 000**
POM (EUR)	2.149,00
Lieferumfang	Fetttube

4 Diamanttechnik

Kraft trifft System: Bosch Diamanttechnik und Trennschleifer

Bosch Diamantbohrsysteme verbinden hohe Leistung mit hohem Arbeitskomfort. Für Sie bedeutet das: hocheffizientes Trocken- und Nassbohren – selbst in härtestem Gestein und in Beton. Die robuste Technik sorgt dabei für ein erschütterungs- und staubarmes Arbeiten.
Das umfangreiche Zubehör für Nass- und Trockenarbeiten ist einfach zu handhaben und ermöglicht auch bei anspruchsvollen Anwendungen ein präzises Arbeiten. Die Mauernutfräsen und Trennschleifer überzeugen durch geringes Gewicht und ihre einfache Montage – für Präzision auch bei anspruchsvollen Einsätzen.

NEU! Mit den speziellen Bosch Fliesenbearbeitungsgeräten bietet Bosch die ideale Lösung für einfache und präzise Fliesenbearbeitung.

Mehr Infos siehe ab S. 105

Leistungsstark und erschütterungsfrei bohrt die Diamantbohrmaschine GDB 2500 WE Professional durch Beton mit Armierungseisen.

Mit dem Bohrständer S 500 A Professional sitzt die Diamantbohrmaschine perfekt an der Wand.

Diamantbohrmaschine
GDB 2500 WE Professional

Die Leistungsstärkste
ihrer Klasse

- Starker, überlastfähiger 2.500-Watt-Motor mit Anlaufstromschaltung für erschütterungsfreies und präzises Bohren in Beton mit Armierungseisen
- Robustes 2-Gang-Getriebe für hohe Kraftübertragung und optimale Umfangsgeschwindigkeiten
- Kann werkzeuglos am Bohrständer fixiert und mit Dübeln an Wänden befestigt werden

Diamantbohrmaschinen

GDB 1600 WE
Professional

GDB 2500 WE
Professional

Technische Daten	GDB 1600 WE Professional	GDB 2500 WE Professional
Nennaufnahmeleistung	1.600 W	2.500 W
Gewicht	5,9 kg	11,8 kg
Nenndrehzahl	980 / 2.400 min^{-1}	440 / 960 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	G 1/2", 1 1/4"	G 1/2", 1 1/4"
Bestellnummer	**0 601 189 603**	**0 601 18P 703**
POM (EUR)	999,00	2.399,00
Lieferumfang	Koffer Spülkopf Zusatzhandgriff	–

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Bohrständer

S 500 A
Professional

Technische Daten	S 500 A Professional
Säulenlänge	1.000 mm
Bohrhub	500 mm
Gewicht	12,5 kg
Bestellnummer	**0 601 190 025**
POM (EUR)	839,00
Lieferumfang	Transporträder

Betonschleifer

GBR 14 CA
Professional

Technische Daten	GBR 14 CA Professional
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Topfscheibe, Ø	125 mm
Gewicht	2,7 kg
Bestellnummer	**0 601 773 703**
POM (EUR)	629,00
Lieferumfang	Aufnahmeflansch Bügelgriff Bürstenkranz (3 Stück) Diamanttopfscheibe 125 mm (grau) Koffer, Spannmutter

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

4 **Diamanttechnik**
Mauernutfräsen

Diamanttechnik
Fliesenfräser 4

Mauernutfräsen

	GNF 20 CA Professional	**GNF 35 CA** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	900 W	1.400 W
Einstellbare Nuttiefe	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Nutbreite	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Scheiben-Ø	115 mm	150 mm
Bestellnummer	**0 601 612 503**	**0 601 621 703**
POM (EUR)	459,00	589,00
Lieferumfang	5 Distanzscheiben 4 mm	3 Distanzscheiben 4 mm
	Aufnahmeflansch	4 Distanzscheiben 6 mm
	Ausbrechwerkzeug	Aufnahmeflansch
	Koffer	Ausbrechwerkzeug
	Rundmutter	Koffer, Rundmutter

Mauernutfräse

	GNF 65 A Professional
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Einstellbare Nuttiefe	20 – 65 mm
Nutbreite	3 – 40 mm
Scheiben-Ø	230 mm
Bestellnummer	**0 601 368 703**
POM (EUR)	839,00
Lieferumfang	3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm
	Aufnahmeflansch
	Ausbrechwerkzeug
	Koffer
	Rundmutter, Saugkrümmer

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Fliesenfräser
GTR 30 CE Professional

Der schnellste Weg
durch jede Fliese

- 30.000 min^{-1} für perfektes Bohren und Fräsen in härteste Fliesen
- Sauberes Arbeiten durch Trockenbohren und integrierte Staubabsaugung
- Schnelles Arbeiten mit vakuum-gelöteten Diamantbohrkronen

Fliesenfräser

Produktvideo

	GTR 30 CE Professional	**GCT 115** Professional	
Technische Daten			
Leerlaufdrehzahl	15.000 – 30.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}	
Nennaufnahmeleistung	701 W	720 W	
Werkzeugaufnahme	Spannzange Ø 4 und 6,3 mm	M 14	
Gewicht	1,5 kg	1,9 kg	
Bestellnummer	**0 601 60C 000**	**0 601 391 000**	**0 601 391 001**
POM (EUR)	349,00	389,00	159,00
Lieferumfang	Absaugschlauch	Diamantbohrkronen (25, 45 68 mm)	Absaugschlauch
	Diamantbohrkronen (8, 12, 25, 35 mm)	Diamantscheibe	Diamantscheibe
	Diamantfräser	L-BOXX	
	L-BOXX	SDS-Schnellspannmutter	

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Die Erfolgsformel: mehr Ausdauer, bessere Handhabung

Große und kleine Winkelschleifer von Bosch zeichnen sich durch kraftvolle Motoren, gute Handhabbarkeit und geringes Gewicht aus. Und das in jeder Leistungsklasse.

Darüber hinaus stehen Bosch Winkelschleifer für eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit – selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen.
In unserem umfassenden Produktprogramm finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät.

Von Profis getestet:
der Winkelschleifer GWS 26 LVI Professional

„Auch im längeren Einsatz geht der GWS 26 LVI Professional von Bosch nicht so schnell in die Arme. Außerdem ist die Leistung super – Schweißnähte lassen sich so sehr schnell verputzen.“

Jerry Janssens, Metallarbeiter Containerbau

Für jede Anwendung das richtige Gerät

Kleine Winkelschleifer

Light

Basisanwendungen
- Perfekte Ergonomie
- Leicht und kompakt
- Einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld

- Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallation
- Wartung/KfZ-Reperatur
- Maschinenbauer
- Metallbauer
- etc.

	Nennaufnahmeleistung	Ausführung	Bestellnummer	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Drehzahlvorwahl	Direktkühlung	Constant Electronic, KickBack Stop, Wiederanlaufschutz	PROtection Schalter	Hohes Drehmoment
	720 W	GWS 7-115 Professional	0 601 388 1..	11.000	1,9 kg					
		GWS 7-115 E Professional	0 601 388 2..	2.800 – 11.000	1,9 kg	●				
		GWS 7-125 Professional	0 601 388 1..	11.000	1,9 kg					

Flexible

Universelle Anwendungen
- Der perfekte Allrounder für eine Vielzahl von Anwendungen
- Optimales Kraft-Ergonomie-Verhältnis

- Allgemeine Metallarbeiten
- Schlosser
- Klempner, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallation
- Elektroinstallateure
- etc.

	Nennaufnahmeleistung	Ausführung	Bestellnummer	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Drehzahlvorwahl	Direktkühlung	Constant Electronic, KickBack Stop, Wiederanlaufschutz	PROtection Schalter	Hohes Drehmoment
	900 W	GWS 9-115 Professional	0 601 790 0..	11.000	2,1 kg		●			
NEU!		GWS 9-115 P Professional	0 601 790 2..	2.800 – 11.000	2,1 kg		●		●	
		GWS 9-125 Professional	0 601 791 0..	11.000	2,1 kg		●			
	1.100 W	GWS 11-125 Professional	0 601 792 0..	11.000	2,3 kg		●			
NEU!		GWS 11-125 P Professional	0 601 792 2..	2.800 – 11.000	2,3 kg		●		●	

Power & Protection

Härteste Anwendungen
- Beste Leistung für härteste Anwendungen
- Schnellster Arbeitsfortschritt
- Maximaler Schutz durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz

- Metallbearbeitung/ Stahlbau
- Maschinenbau/ Behälterbau
- Baugewerbe
- Dachdecker
- etc.

	Nennaufnahmeleistung	Ausführung	Bestellnummer	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Drehzahlvorwahl	Direktkühlung	Constant Electronic, KickBack Stop, Wiederanlaufschutz	PROtection Schalter	Hohes Drehmoment
	1.200 W	GWS 12-125 CI Professional	0 601 793 0..	11.500	2,3 kg		●	●		
NEU!		GWS 12-125 CIP Professional	0 601 793 2..	11.500	2,2 kg		●	●	●	
		GWS 12-125 CIE Professional	0 601 794 0..	2.800 – 11.500	2,3 kg	●	●	●		
NEU!		GWS 12-125 CIEP Professional	0 601 794 2..	2.800 – 11.500	2,2 kg	●	●	●	●	
	1.400 W	GWS 14-125 Inox Professional	0 601 829 J..	2.200 – 7.500	2,3 kg	●	●	●		●
	1.500 W	GWS 15-125 CI Professional	0 601 795 0..	11.500	2,4 kg		●	●		
NEU!		GWS 15-125 CIP Professional	0 601 795 2..	11.500	2,5 kg		●	●	●	
		GWS 15-125 CIE Professional	0 601 796 0..	2.800 – 11.500	2,4 kg	●	●	●		
NEU!		GWS 15-125 CIEP Professional	0 601 796 2..	2.800 – 11.500	2,5 kg	●	●	●	●	
		GWS 15-125 CIT Professional	0 601 797 0..	2.800 – 9.300	2,4 kg	●	●	●		●
		GWS 15-150 CI Professional	0 601 798 0..	9.300	2,4 kg		●	●		
NEU!		GWS 15-150 CIP Professional	0 601 798 2..	9.300	2,5 kg		●	●	●	
		GWS 15-125 CIH Professional	0 601 830 2..	11.000	2,5 kg		●	●		
		GWS 15-125 CIEH Professional	0 601 830 3..	2.800 – 11.000	2,3 kg	●	●	●		
		GWS 15-125 CITH Professional	0 601 830 4..	2.800 – 9.300	2,3 kg	●	●	●		●

5

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

5

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer

Winkelschleifer

	GWS 7-115 Professional	GWS 7-115 E Professional	GWS 7-125 Professional
Produktvideo			
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	720 W	720 W	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm	115 mm	125 mm
Schalter	2-Wege	2-Wege	2-Wege
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Bestellnummer	**0 601 388 101**	**0 601 388 201**	**0 601 388 102**
POM (EUR)	79,00	86,00	79,00
Lieferumfang	Aufnahmeflansch Karton Spannmutter Zusatzhandgriff	Aufnahmeflansch Karton Spannmutter Zusatzhandgriff	Aufnahmeflansch Karton Spannmutter Zusatzhandgriff

Winkelschleifer

	GWS 9-115 Professional	GWS 9-125 Professional
Produktvideo		
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	900 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	115 mm	125 mm
Schalter	2-Wege	2-Wege
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Bestellnummer	**0 601 790 000**	**0 601 791 000**
POM (EUR)	109,00	109,00
Lieferumfang	Aufnahmeflansch Karton Spannmutter Zusatzhandgriff	Aufnahmeflansch Karton Spannmutter Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer

	GWS 11-125 Professional		GWS 11-125 P Professional Neu!
Produktvideo			
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.100 W		1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}		11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm
Schalter	2-Wege		PROtection
Gewicht	2,3 kg		2,2 kg
Bestellnummer	**0 601 792 000**	**0 601 792 001**	**0 601 792 200**
POM (EUR)	125,00	133,00	135,00
Lieferumfang	Aufnahmeflansch Karton Schutzhaube, Spann-mutter, Zusatzhandgriff	Aufnahmeflansch Koffer Schutzhaube, Spann-mutter, Zusatzhandgriff	Aufnahmeflansch Karton Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Winkelschleifer

	GWS 12-125 CI Professional		GWS 12-125 CIP Professional Neu!
Produktvideo			
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.200 W		1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}		11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm
Schalter	2-Wege		PROtection
Gewicht	2,3 kg		2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 793 002**	**0 601 793 006**	**0 601 793 202**
POM (EUR)	149,00	165,00	159,00
Lieferumfang	Karton Schutzhaube, Spann-mutter, Zusatzhand-griff Vibration Control	Karton SDS-Schnellspann-mutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control	Karton Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer 5

Winkelschleifer

GWS 12-125 CIE
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 794 002**
POM (EUR)	165,00
Lieferumfang	Karton Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer
GWS 15-125 CI Professional

Maximale Leistung und hoher Anwenderschutz

- Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor mit Constant Electronic
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen

Winkelschleifer

Produktvideo

GWS 15-125 CI
Professional

GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIP
Professional
Neu!

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.500 W		1.500 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}		11.000 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm	125 mm
Schalter	2-Wege		Tri-Control	PROtection
Gewicht	2,4 kg		2,3 kg	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 795 002**	**0 601 795 006**	**0 601 830 202**	**0 601 795 202**
POM (EUR)	189,00	199,00	199,00	199,00
Lieferumfang	Zusatzhandgriff Vibration Control Schutzhaube	SDS-Schnellspannmutter, Schutzhaube	Zusatzhandgriff Vibration Control Schutzhaube	Zusatzhandgriff Vibration Control Karton, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer 5

Winkelschleifer

	GWS 15-125 CIE Professional		**GWS 15-125 CIT** Professional
Produktvideo			
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.500 W		1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min^{-1}		2.800 – 9.300 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm		125 mm
Schalter	2-Wege		2-Wege
Gewicht	2,4 kg		2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 796 002**	**0 601 796 006**	**0 601 797 002**
POM (EUR)	199,00	209,00	219,00
Lieferumfang	Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control	SDS-Schnellspann-mutter Schutzhaube, Zusatz-handgriff Vibration Control	Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control

Winkelschleifer

	GWS 15-125 CIEH Professional	**GWS 15-125 CITH** Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.500 W	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}	2.800 – 9.300 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm
Schalter	Tri-Control	Tri-Control
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg
Bestellnummer	**0 601 830 306**	**0 601 830 407**
POM (EUR)	219,00	245,00
Lieferumfang	SDS-Schnellspannmutter Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control	Koffer SDS-Schnellspannmutter Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer

	GWS 15-150 CI Professional
Produktvideo	
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Scheiben-Ø	150 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 798 002**
POM (EUR)	219,00
Lieferumfang	Karton Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control

Winkelschleifer

	GWS 15-125 Inox Professional
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 – 7.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
Bestellnummer	**0 601 79X 008**
POM (EUR)	269,00
Lieferumfang	L-BOXX Schutzhaube Spannmutter Zusatzhandgriff Vibration Control

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Winkelschleifer
GWS 22-230 LVI Professional

Der Leistungsstarke
bei geringstem Gewicht

- Leistungsstarker 2.200-Watt-Champion-Motor und Stielhandgriff
- Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Winkelschleifer	GWS 22-180 LVI Professional	GWS 22-230 LVI Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.200 W	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm
Schalter	Tri-Control	Tri-Control
Gewicht	5,3 kg	5,4 kg
Bestellnummer	**0 601 890 D00**	**0 601 891 D00**
POM (EUR)	225,00	225,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer
GWS 24-230 LVI Professional

Der Leistungsstarke
bei geringstem Gewicht

- Leistungsstarker 2.400-Watt-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff
- Geringstes Gewicht seiner Klasse
- Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten

Winkelschleifer	GWS 24-180 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional	
Produktvideo			
Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	2.400 W	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	
Schalter	Tri-Control	Tri-Control	
Gewicht	5,4 kg	5,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 892 F00**	**0 601 893 F00**	**0 601 893 F04**
POM (EUR)	265,00	265,00	279,00
Lieferumfang	Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control	Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control Spannmutter	SDS-Schnellspann-mutter

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer 5

Winkelschleifer
GWS 26-230 LVI Professional

Starke 2.600 Watt – so leicht wie nie zuvor

- Leistungsstarker 2.600-Watt-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Geringstes Gewicht in der 2.600-Watt-Klasse (nur 5,6 kg)
- Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten

Winkelschleifer

GWS 26-180 LVI
Professional

GWS 26-230 LVI
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.600 W	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm
Schalter	Tri-Control	Tri-Control / Totmann
Gewicht	5,5 kg	5,6 kg
Bestellnummer	**0 601 894 F04**	**0 601 895 F04** / **0 601 895 H04**
POM (EUR)	299,00	299,00 / 299,00
Lieferumfang	SDS-Schnellspannmutter, Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control	SDS-Schnellspannmutter, Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control / SDS-Schnellspannmutter, Schutzhaube Zusatzhandgriff Vibration Control

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Winkelschleifer

GWS 22-180 JH
Professional

GWS 22-230 JH
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.200 W	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm	230 mm
Schalter	Tri-Control	Tri-Control / Totmann
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg
Bestellnummer	**0 601 881 M03**	**0 601 882 M03**
POM (EUR)	159,99	159,99
Lieferumfang	Aufnahmeflansch Schutzhaube Spannmutter Zusatzhandgriff	Aufnahmeflansch Schutzhaube Spannmutter Zusatzhandgriff

Winkelschleifer

GWS 24-230 JH
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,2 kg
Bestellnummer	**0 601 884 M03**
POM (EUR)	189,99
Lieferumfang	Aufnahmeflansch Schutzhaube Spannmutter Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Winkelschleifer
Polierer

5

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Geradschleifer

Winkelschleifer

GWS 24-230 JVX
Professional

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.400 W	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	5.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	230 mm	300 mm
Schalter	Tri-Control / Totmann	–
Gewicht	6,6 kg	10,3 kg
Bestellnummer	**0 601 864 U04**	**0 601 364 800**
POM (EUR)	315,00	639,00
Lieferumfang	SDS-Schnellspannmutter Schnellverstellbare Schutzhaube Zusatzhandgriff	SDS-Schnellspannmutter Schutzhaube mit Führungsschlitten

Polierer

GPO 14 CE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Schleiftopf, Ø	180 mm
Gewicht	2,5 kg
Bestellnummer	**0 601 389 000**
POM (EUR)	279,00
Lieferumfang	Bügelhandgriff Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Geradschleifer

GGS 28 C
Professional

GGS 28 CE
Professional

GGS 28 LC
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	650 W	650 W	650 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}	10.000 – 28.000 min^{-1}	28.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis 8 mm	Spannzange bis 8 mm	Spannzange bis 8 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 220 000**	**0 601 220 100**	**0 601 221 000**
POM (EUR)	209,00	249,00	355,00
Lieferumfang	2 x Maulschlüssel SW19 Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	2 x Maulschlüssel SW19 Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Einmaulschlüssel 13 mm Einmaulschlüssel 19 mm Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)

Geradschleifer

GGS 28 LCE
Professional

GGS 28 LP
Professional
Neu!

GGS 8 CE
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	650 W	500 W	750 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 28.000 min^{-1}	29.000 min^{-1}	2.500 – 8.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Spannzange bis 8 mm	Spannzange bis 8 mm	Spannzange bis 8 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 221 100**	**0 601 225 000**	**0 601 222 100**
POM (EUR)	364,00	364,00	439,00
Lieferumfang	Einmaulschlüssel 13 mm Einmaulschlüssel 19 mm Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Einmaulschlüssel 13 mm Einmaulschlüssel 19 mm Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)	Einmaulschlüssel 13 mm Einmaulschlüssel 19 mm Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm)

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

5

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Geradschleifer
Doppelschleifmaschinen

5

Winkelschleifer und Metallbearbeitung
Satinierer

Geradschleifer

GGS 6 S
Professional

GGS 16
Professional

SDS

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.150 W	900 W
Leerlaufdrehzahl	6.800 min^{-1}	16.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Ø 20 mm/Spindel M 14	Spannzangen bis 10 mm Ø
Gewicht	3,9 kg	3,0 kg
Bestellnummer	**0 601 214 103**	**0 601 209 103**
POM (EUR)	629,00	529,00
Lieferumfang	Haltestift Rundmutter SDS-Schnellspannmutter Sechskantstiftschlüssel Spannflansch 65 mm Ø	Maulschlüssel SW 14 Maulschlüssel SW 22 Spannzange 8 mm

Doppelschleifmaschinen

Produktvideo

GBG 6
Professional
Neu!

GBG 8
Professional
Neu!

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	350 W	600 W
Schleifscheiben-Ø	150 mm	200 mm
Schleifscheibenbreiten	20 mm	25 mm
Schleifscheibenbohrung	20 mm	32 mm
Bestellnummer	**0 601 27A 000**	**0 601 27A 100**
POM (EUR)	139,00	219,00
Lieferumfang	Funkenschutzgläser Materialauflagen Schleifscheiben Körnung 24 / 60	Funkenschutzgläser Materialauflagen Schleifscheiben Körnung 24 / 60

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Neu!

Satinierer
GSI 14 CE Professional

Beste Handhabung
für perfekte Struktur

- Optimale Führung durch schmalen Griffumfang und ergonomische Griffposition
- Schneller Arbeitsfortschritt durch 1.400-Watt-Motor mit Constant Electronic
- Einfache Bedienung durch werkzeuglosen Zubehörwechsel

Satinierer

GSI 14 CE
Professional
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Max. Ø Zubehör	115 mm
Vibrationswert	5,0 m/s^2
Gewicht	3,4 kg
Bestellnummer	**0 601 8B1 001**
POM (EUR)	519,00
Lieferumfang	Expansionswalze 3 x Schleifband G80, 3 x Schleifband G120, Fächerschleifer G80 Fächerschleifer Vlies 100 x 19 L-BOXX 374

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Neu!

Elektrofeile
GEF 7 E Professionelle

Die Handliche
für schwer zugängliche Stellen

- Optimale Handhabung dank schmalstem Griffumfang in ihrer Klasse – ideal für schwer zugängliche Stellen
- Einfache Bedienung durch werkzeuglosen Schleifpapierwechsel und werkzeuglose Verstellung des Arbeitswinkels
- Vielseitiger Einsatz dank individueller Drehzahlvorwahl

Elektrofeile

GEF 7 E
Professionelle
Neu!

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	720 W	
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min^{-1}	
Bandbreite	6 – 20 mm	
Vibrationswert	2,0 m/s^2	
Gewicht	2,0 kg	
Bestellnummer	**0 601 8A8 000**	**0 601 8A8 001**
POM (EUR)	399,00	499,00
Lieferumfang	Arm Karton	2 x Arm 8 x Schleifbänder 4 x Vliesband L-BOXX 136

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Neu!

Rohrbandschleifer
GRB 14 CE Professionelle

Der Zuverlässige –
optimal in der Handhabung

- Schnelles, effizientes Arbeiten durch 1.400-Watt-Leistung und Antriebsrollen, die ein Abrutschen der Schleifbänder verhindern
- Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang und ergonomische Griffposition
- Vielfältige Schleifpositionen durch schwenkbaren Handgriff – besonders für wandnahes Schleifen

Rohrbandschleifer

GRB 14 CE
Professionelle
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min^{-1}
Bandbreite	40 mm
Vibrationswert	3,0 m/s^2
Gewicht	3,7 kg
Bestellnummer	**0 601 8A9 000**
POM (EUR)	899,00
Lieferumfang	6 x Schleifband 4 x Vliesband Koffer

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Scheren

GSC 160
Professional

GSC 2,8
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	500 W	500 W
Hubzahl, Leerlauf	5.000 min^{-1}	2.400 min^{-1}
Hubzahl, Last	3.500 min^{-1}	1.500 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm	2,8 mm
Gewicht	1,8 kg	2,7 kg
Bestellnummer	**0 601 500 403**	**0 601 506 103**
POM (EUR)	369,00	685,00
Lieferumfang	Messer Sechskantstiftschlüssel SW 3	Einstelllehre Messer Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 Sechskantstiftschlüssel SW 5

Schere

GSZ 160
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	500 W
Hubzahl, Leerlauf	5.600 min^{-1}
Hubzahl, Last	3.600 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm
Gewicht	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 521 003**
POM (EUR)	369,00
Lieferumfang	Messer (eingebaut) Schneidleistenpaar Sechskantstiftschlüssel SW 2,5

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Nager

GNA 16 (SDS)
Professional

SDS

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	350 W
Hubzahl, Leerlauf	2.200 min^{-1}
Hubzahl, Last	1.600 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	1,6 mm
Gewicht	1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 529 203**
POM (EUR)	389,00
Lieferumfang	Matrize Stempel

Nager

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	500 W	620 W
Hubzahl, Leerlauf	2.400 min^{-1}	1.000 min^{-1}
Hubzahl, Last	1.500 min^{-1}	670 min^{-1}
Schneidekapazität Stahl (400 N/mm^2), max.	2,0 mm	3,5 mm
Gewicht	2,0 kg	3,5 kg
Bestellnummer	**0 601 530 103**	**0 601 533 103**
POM (EUR)	699,00	819,00
Lieferumfang	Matrize Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 Stempel	Haltebügel, Matrize Sechskantstiftschlüssel SW 4 Stempel Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung

Oberfräsen, Hobel und Schleifer für sichtbar gute Ergebnisse

Professionelle Oberflächenbearbeitung, das bedeutet: saubere Kanten beim Fräsen, millimetergenauer Abtrag beim Hobeln und perfekte Oberflächen beim Schleifen. Bosch bietet für jede dieser Aufgaben eine passende Lösung: Elektrowerkzeuge, die Leistung und Präzision kombinieren. Für Sie bedeutet das erstklassige Arbeitsergebnisse ohne Kompromisse.

Von Profis getestet:
die Multifunktionsfräse GMF 1600 CE Professional

„Die GMF 1600 CE Professional vereint die wesentlichen Vorteile des Kopier- und Tauchfräsens in einem einzigen Gerät. Mit dem leistungsstarken Motor und innovativen Eigenschaften setzt diese Fräse neue Maßstäbe."

Alan Holtham, Tischler

Exzenterschleifer
GEX 125-150 AVE Professional

Geringste Vibration:
kein Handkribbeln mehr

- Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz
- Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser

Exzenterschleifer

Produktvideo

GEX 125-1 AE
Professional

GEX 125-150 AVE
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	250 W	400 W	
Schleifteller-Ø	125 mm	150 mm	
Schwingkreis-Ø	2,5 mm	4 mm	
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min^{-1}	5.500 – 12.000 min^{-1}	
Bestellnummer	**0 601 387 501**	**0 601 37B 101**	**0 601 37B 102**
POM (EUR)	149,00	289,00	249,00
Lieferumfang	Koffer Microfilter Box Schleifpapier	3 Schleifteller Inbusschlüssel L-BOXX Microfilter Box, Schleifpapier, Zusatzhandgriff	3 Schleifteller Inbusschlüssel Karton Microfilter Box, Schleifpapier, Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Exzenterschleifer

GEX 125 AC
Professional

GEX 150 AC
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	340 W	340 W
Schleifteller-Ø	125 mm	150 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm	4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min^{-1}	4.500 – 12.000 min^{-1}
Bestellnummer	**0 601 372 565**	**0 601 372 768**
POM (EUR)	175,00	205,00
Lieferumfang	Absaugadapter Schleifpapier	Absaugadapter Schleifpapier

Exzenterschleifer

GEX 150 Turbo
Professional

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	600 W		
Schleifteller-Ø	150 mm		
Schwingkreis-Ø	4,5 mm		
Leerlaufdrehzahl	3.100 – 6.650 min^{-1}		
Bestellnummer	**0 601 250 76A**	**0 601 250 760**	**0 601 250 770**
POM (EUR)	435,00	415,00	419,00
Lieferumfang	L-BOXX Schleifpapier, Schleifteller Schlüsselhalter Sechskantstiftschlüssel SW 5 Zusatzhandgriff	Koffer Schleifpapier Sechskantstiftschlüssel Zusatzhandgriff	8-Loch-Schleifteller Koffer Schleifpapier Sechskantstiftschlüssel Zusatzhandgriff

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6

Holzbearbeitung
Schwingschleifer

Holzbearbeitung
Schwingschleifer
Bandschleifer

6

Schwingschleifer

	GSS 140 A Professional	GSS 23 AE Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	180 W	190 W
Schwingkreis-Ø	1,6 mm	2,0 mm
Schleifplatte, Breite	113 mm	92 mm
Schleifplatte, Länge	105 mm	182 mm
Bestellnummer	**0 601 297 087**	**0 601 070 701**
POM (EUR)	139,00	169,00
Lieferumfang	2 Schleifpapiere Koffer Lochwerkzeug Microfilter Box	2 Schleifpapiere Koffer Lochwerkzeug Microfilter Box

Schwingschleifer

	GSS 230 AE Professional	GSS 280 AE Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	300 W	330 W
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	2,4 mm
Schleifplatte, Breite	92 mm	114 mm
Schleifplatte, Länge	182 mm	226 mm
Bestellnummer	**0 601 292 670**	**0 601 293 670**
POM (EUR)	235,00	265,00
Lieferumfang	Karton Zusatzhandgriff	Karton Zusatzhandgriff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schwingschleifer

Produktvideo

	GSS 230 AVE Professional **Neu!**		GSS 280 AVE Professional **Neu!**	
Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	300 W		350 W	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min^{-1}		16.000 – 22.000 min^{-1}	
Schleifplatte, Breite	92 mm		114 mm	
Schleifplatte, Länge	182 mm		226 mm	
Bestellnummer	**0 601 292 801**	**0 601 292 802**	**0 601 292 901**	**0 601 292 902**
POM (EUR)	315,00	285,00	365,00	335,00
Lieferumfang	L-BOXX 238 Microfilter Box Zusatzhandgriff	Karton Microfilter Box Zusatzhandgriff	L-BOXX 238 Microfilter Box Zusatzhandgriff	Karton Microfilter Box Zusatzhandgriff

Bandschleifer

	GBS 75 AE Set Professional
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	750 W
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Bestellnummer	**0 601 274 765**
POM (EUR)	279,00
Lieferumfang	1 Gewebeschleifband 1 Grafitplatte 1 Parallel-/Winkelanschlag 1 Staubsack 1 Untergestell Koffer

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Multi-Cutter
GOP 300 SCE Professional

Zubehörwechsel
im Handumdrehen

- SDS-System für werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Zubehören bei höchstem Bedienkomfort
- Leistungsstarker 300-Watt-Motor mit Constant Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt bei jeder Anwendung
- Geringer Griffumfang für angenehmeres Arbeiten in Präzisionsanwendungen und im Dauereinsatz
- Detaillierte Zubehör-Übersicht für Multi-Cutter siehe ab Seite 140

Multi-Cutter

Produktvideo

Technische Daten	GOP 250 CE Professional		GOP 300 SCE Professional
Nennaufnahmeleistung	250 W		300 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 20.000 min^{-1}		8.000 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel links/rechts	1,4°		1,4°
Gewicht	1,3 kg		1,7 kg
Bestellnummer	**0 601 230 000**	**0 601 230 001**	**0 601 230 502**
POM (EUR)	155,00	239,00	275,00
Lieferumfang	Adapter für Wettbewerber Zubehör, Innensechskantschlüssel		40 Deltaschleifblätter
	5 Deltaschleifblätter, Absaugadapter, Deltaschleifplatte, Karton, Sechskantschlüssel, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt	40 Deltaschleifblätter, 8-teiliges Zubehör-Set, L-BOXX	8-teiliges Zubehör-Set, L-BOXX

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Deltaschleifer

GDA 280 E
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	280 W	
Schleifplatte über Eck	92 mm	
Schwingzahl	13.000 – 19.000 min^{-1}	
Schwingkreis-Ø	2,0 mm	
Bestellnummer	**0 601 294 703**	**0 601 294 76A**
POM (EUR)	169,00	189,00
Lieferumfang	1 Polierfilz	1 Polierfilz
	2 Schleifzungen (flach und oval)	2 Schleifzungen (flach und oval)
	20 Standardschleifblätter	20 Standardschleifblätter
	Koffer	L-BOXX
	Lamellenschleifvorsatz	Lamellenschleifvorsatz

Multifunktionsfräse

GMF 1600 CE
Professional
Neu!

Produktvideo

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm	
max. Fräskorbhub	76 mm	
Bestellnummer	**0 601 624 002**	**0 601 624 022**
POM (EUR)	505,00	475,00
Lieferumfang	2 x Spanschutz, Absaugadapter, Gabelschlüssel	
	Kopierhülsen 17 mm und 30 mm	
	Parallelanschlag mit Feineinstellung	
	Spannzangen 8 mm und 12 mm, Zentrierstift	
	L-BOXX	Karton

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Oberfräsen

Produktvideo

GOF 1600 CE
Professional

Neu!

GOF 900 CE
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.600 W		900 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min^{-1}		12.000 – 24.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm		6 – 8,0 mm	
max. Fräskorbhub	76 mm		50 mm	
Bestellnummer	**0 601 624 000**	**0 601 624 020**	**0 601 614 603**	**0 601 614 661**
POM (EUR)	445,00	415,00	299,00	325,00
Lieferumfang	Absaugadapter, Gabelschlüssel, Kopierhülsen 17 mm und 30 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung Spannzangen 8 mm und 12 mm, Spanschutz, Zentrierstift L-BOXX	Karton	Absaugadapter, Gabelschlüssel, Kopierhülse 17 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung Spannzange 8 mm, Zentrierstift	L-BOXX

Oberfräse

GOF 2000 CE
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 21.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm	
max. Fräskorbhub	65 mm	
Bestellnummer	**0 601 619 703**	**0 601 619 770**
POM (EUR)	525,00	549,00
Lieferumfang	Absaugadapter, Gabelschlüssel Kopierhülse 30 mm Parallelanschlag mit Feineinstellung Spannzange 12 mm Spanschutz, Zentrierstift	Absaugadapter, Gabelschlüssel Kopierhülse 30 mm L-BOXX Parallelanschlag mit Feineinstellung Spannzange 12 mm, Zentrierstift

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Kantenfräse

GKF 600
Professional

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	33.000 min^{-1}	
Werkzeugaufnahme	6 mm / 8 mm	
Gewicht	1,5 kg	
Bestellnummer	**0 601 60A 100**	**0 601 60A 102**
POM (EUR)	219,00	239,00
Lieferumfang	Führungshilfe Gabelschlüssel Koffer Parallelanschlag Spannzange	Führungshilfe Gabelschlüssel L-BOXX Parallelanschlag Spannzange

Flachdübelfräse

GFF 22 A
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	670 W
Schnitttiefe, max.	22 mm
Fräser-Ø	105 mm
Fräser-Ø Bohrung	22,0 mm
Bestellnummer	**0 601 620 070**
POM (EUR)	459,00
Lieferumfang	HM-Scheibenfräse L-BOXX Staubbeutel Zweilochschlüssel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

6 Holzbearbeitung
Hobel

Holzbearbeitung 6

Hobel

	GHO 15-82 Professional	GHO 26-82 Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	600 W	710 W
Hobelbreite	82 mm	82 mm
Spandicke einstellbar	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm
Falztiefe einstellbar	0 – 9 mm	0 – 9 mm
Bestellnummer	**0 601 594 003**	**0 601 594 303**
POM (EUR)	175,00	199,00
Lieferumfang	Parallelanschlag Staubbeutel	1 Extra Woodrazor-Wendemesser Koffer Parallelanschlag Staubbeutel

Hobel

	GHO 40-82 C Professional
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	850 W
Hobelbreite	82 mm
Spandicke einstellbar	0 – 4,0 mm
Falztiefe einstellbar	0 – 24 mm
Bestellnummer	**0 601 59A 76A**
POM (EUR)	279,00
Lieferumfang	1 Extra Woodrazor-Wendemesser Falztiefenanschlag L-BOXX Parallelanschlag Staubbeutel

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

6 Zubehör für Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge – perfekt einpassen, anpassen und reparieren

6 Zubehör für Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge – perfekt einpassen, anpassen und reparieren

Fliesen- oder Badsanierung
Die Spezialisten, wenn es hart auf hart kommt.

Typ AVZ 70 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 757
3Max HM-RIFF Mörtelentferner, 70 mm

Typ ACZ 85 RD **Artikel-Nr.** 2 608 661 689
Diamant-RIFF Segmentsägeblatt, 85 mm

Typ ACZ 65 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 692
HM-RIFF Schmalschnitt Segmentsägeblatt, 65 mm

Typ ACZ 85 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 642
HM-RIFF Segmentsägeblatt, 85 mm

Typ ACZ 85 RTT **Artikel-Nr.** 2 608 661 870
HM-RIFF Breitschnitt Segmentsägeblatt, 85 mm

Typ AIZ 20 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 868
HM-RIFF Tauchsägeblatt, 32 x 30 mm

Typ AVZ 78 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 648
HM-RIFF Schleifplatte, 78 mm

Typ AIZ 28 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 644
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 28 x 50 mm

Typ AIZ 32 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 688
BIM Tauchsägeblatt Metal, 32 x 30 mm

Typ AIZ 20 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 869
HM-RIFF Tauchsägeblatt, 20 x 20 mm

Typ AIZ 20 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 640
BIM Tauchsägeblatt Metal, 20 x 20 mm

Typ AIZ 32 EPB **Artikel-Nr.** 2 608 661 864
NEU! BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt, Wood and Metal, 32 x 50 mm

Fußbodenarbeiten*
Die Problemlöser, wenn es ganz nah an den Rand oder in Ecken geht.

Typ ACZ 100 BB **Artikel-Nr.** 2 608 661 633
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft, 100 mm

Typ ACZ 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 636
BIM-TiN Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft, 85 mm

Typ AIZ 65 BB **Artikel-Nr.** 2 608 661 781
BIM Tauchsägeblatt Wood and Nails, 65 x 40 mm

Typ ACZ 85 EC **Artikel-Nr.** 2 608 661 643
HCS Segmentsägeblatt Wood, gekröpft, 85 mm

Typ AIZ 32 EPB **Artikel-Nr.** 2 608 661 864
NEU! BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt, Wood and Metal, 32 x 50 mm

Typ AIZ 65 BSB **Artikel-Nr.** 2 608 662 017
NEU! BIM Tauchsägeblatt Hard Wood, 65 x 40 mm

Typ AOI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 760
BIM-TiN Rundsägeblatt Multi Material, flach, 85 mm

Typ ACZ 100 SWB **Artikel-Nr.** 2 608 661 693
BIM Segmentwellenschliffmesser, 100 mm

Typ Red Wood-top **Artikel-Nr.** 2 608 607 540
Schleifblätter-Set, 93 mm

Typ ATZ 52 SFC **Artikel-Nr.** 2 608 661 647
HCS Schaber, flexibel, 52 x 38 mm

Typ ATZ 52 SC **Artikel-Nr.** 2 608 661 646
HCS Schaber, starr

Typ Tiefenanschlag Basic **Artikel-Nr.** 2 608 000 589
Vierstufige Einstellung

Ein- und Anpassarbeiten*
Die Profis, wenn es eng wird.

Typ AIZ 32 EPB **Artikel-Nr.** 2 608 661 864
NEU! BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt Wood and Metal, 32 x 50 mm

Typ AIZ 65 BSB **Artikel-Nr.** 2 608 662 017
NEU! BIM Tauchsägeblatt Hard Wood, 65 x 40 mm

Typ AIZ 65 BB **Artikel-Nr.** 2 608 661 781
BIM Tauchsägeblatt Wood and Nails, 65 x 40 mm

Typ AIZ 32 BPB **Artikel-Nr.** 2 608 661 863
NEU! BIM C-Tec Precision Tauchsägeblatt Hard Wood, 32 x 40 mm

Typ AIZ 32 EPC **Artikel-Nr.** 2 608 661 862
NEU! HCS C-Tec Precision Tauchsägeblatt Wood, 32 x 40 mm

Typ AIZ 32 BB **Artikel-Nr.** 2 608 661 645
BIM Tauchsägeblatt Hard Wood, 32 x 40 mm

Typ AIZ 28 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 644
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 28 x 50 mm

Typ AIZ 20 EC **Artikel-Nr.** 2 608 661 638
HCS Tauchsägeblatt Wood, 20 x 30 mm

Typ AIZ 10 EC **Artikel-Nr.** 2 608 661 639
HCS Tauchsägeblatt Wood, 10 x 30 mm

Typ AIZ 10 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 641
BIM Tauchsägeblatt Metal, 10 x 20 mm

Typ AIZ 32 EC **Artikel-Nr.** 2 608 661 637
HCS Tauchsägeblatt Wood, 32 x 40 mm

Typ AIZ 32 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 688
BIM Tauchsägeblatt Metal, 32 x 30 mm

Typ AIZ 20 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 640
BIM Tauchsägeblatt Metal, 20 x 20 mm



Typ AIZ 32 AT **Artikel-Nr.** 2 608 662 018
NEU! TC Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, gezahnt, 32 x 40 mm

* Bosch bietet ein umfangreiches Sortiment an leistungsstarken Dreieckschleifblättern 93 mm, passend für alle Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge, zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz und nicht metallischen Materialien wie Stein oder Glas. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel.

6 Zubehör für Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge – perfekt einpassen, anpassen und reparieren

6 Zubehör für Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge – perfekt einpassen, anpassen und reparieren

Ein- und Anpassarbeiten*
Die Profis, wenn es eng wird.

Typ AIZ 20 AT **Artikel-Nr.** 2 608 662 019
NEU! TC Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, gezahnt, 20 x 30 mm

Typ ACI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 758
BIM-TiN Segmentsägeblatt, Multi Material, flach, 85 mm

Typ Red Wood **Artikel-Nr.** 2 608 607 541
Schleifblätter, 93 mm

Typ Tiefenanschlag Expert **Artikel-Nr.** 2 608 000 590
Stufenlose Einstellung

Typ ACI 65 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 759
BIM-TiN Segmentsägeblatt Multi Material, flach, 65 mm

Typ ACZ 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 636
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, gekröpft, 85 mm

Typ Black Stone **Artikel-Nr.** 2 608 607 543
Schleifblätter, 93 mm

Einzigartiges Farbleitsystem zur einfachen Auswahl des richtigen Blatts sowohl beim Einkauf als auch in Ihrem Werkzeugkasten!

OIS

Passend zu
Bosch, Makita, Fein MultiMaster, Milwaukee

Rund um Dämm- und Dichtstoffe
Die Experten für saubere und schnelle Schnitte in sehr weichen Werkstoffen.

Typ ACZ 100SWB **Artikel-Nr.** 2 608 661 693
BIM Segmentwellenschliffmesser, 100 mm

Typ ACZ 100 SB **Artikel-Nr.** 2 608 661 871
BIM Segmentmesser, 100 mm

Typ AIZ 28 SWC **Artikel-Nr.** 2 608 662 050
NEU! HCS Universalschneider mit Wellenschliff, 28 x 50 mm

Typ AIZ 28 SC **Artikel-Nr.** 2 608 661 691
HCS Universalfugenschneider, 28 x 50 mm

Typ ATZ 52 SFC **Artikel-Nr.** 2 608 661 647
HCS Schaber, flexibel, 52 x 38 mm

Automobil- und Schiffsbau*
Die Spezialisten für Säge-, Schleif- und Polierarbeiten zu Land und auch zu Wasser.

Typ ACI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 758
BIM-TiN Segmentsägeblatt Multi Material, flach, 85 mm

Typ ACI 65 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 759
BIM-TiN Segmentsägeblatt Multi Material, flach, 65 mm

Typ ACZ 85 RD **Artikel-Nr.** 2 608 661 689
Diamant-RIFF Segmentsägeblatt, 85 mm

Typ AOI 85 EB **Artikel-Nr.** 2 608 661 760
BIM-TiN Rundsägeblatt Multi Material, flach, 85 mm

Typ AOI 65 AB **Artikel-Nr.** 2 608 661 761
BIM-TiN Rundsägeblatt Multi Material, flach, 65 mm



Typ AIZ 20 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 868
HM-RIFF Tauchsägeblatt, 32 x 30 mm

Typ ACZ 65 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 692
HM-RIFF Schmalschnitt Segmentsägeblatt, 65 mm



Typ AIZ 32 AT **Artikel-Nr.** 2 608 662 018
NEU! TC Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, gezahnt, 32 x 40 mm

Typ White Paint Schleifblätter-Set, 93 mm **Artikel-Nr.** 2 608 607 542

Typ Vlies **Artikel-Nr.**
Körnung 100 2 608 604 494
Körnung 280 2 608 604 495

Typ AIZ 20 RT **Artikel-Nr.** 2 608 661 869
HM-RIFF Tauchsägeblatt, 20 x 20 mm

Typ AIZ 20 AT **Artikel-Nr.** 2 608 662 019
NEU! TC Tauchsägeblatt Metal, MetalMax, gezahnt, 20 x 30 mm

Typ Reinigungsvlies ohne Schleifmittel **Artikel-Nr.** 2 608 604 496

Typ Polierfilz hart **Artikel-Nr.** 2 608 613 016

* Bosch bietet ein umfangreiches Sortiment an leistungsstarken Dreieckschleifblättern 93 mm, passend für alle Multi-Cutter-Elektrowerkzeuge, zur Bearbeitung von Farbe, Lack, Holz und nicht metallischen Materialien wie Stein oder Glas. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel.

7 Sägen

Bosch Profi-Sägen:
Höchster Standard in Leistung und Präzision

Sägen von Bosch zeichnen sich durch Leistung, Präzision und perfekte Handhabbarkeit aus.

Mit dem aktuellen blauen Sägen-Programm bietet Bosch Ihnen als Handwerker in der Holzverarbeitung Lösungen für jede denkbare Anwendung: Stichsägen für das präzise Schneiden von Parkett oder Arbeitsplatten sowie Handkreissägen und Akkuhandkreissägen zum Ablängen von Dachbalken – auch im extremen Dauerbetrieb.

Dazu das erweiterte Säbelsägenprogramm für jeden Einsatz als Netz- oder Akkugerät.

Von Profis getestet:
die Stichsäge GST 160 CE Professional

„Um präzise arbeiten zu können, muss man das Material beim Sägen spüren. Die GST 160 CE Professional liegt perfekt in der Hand, ist kraftvoll und dabei ruhig, sodass sie sich perfekt führen lässt. Ich kenne keine bessere Stichsäge."

Urs Lederer, Möbelbauer

Sägen
Stichsägen 7

Neu!

Stichsägen
GST 160 CE/BCE Professional

Perfekte Kontrolle
für präziseste Schnitte!

- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
- Hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung – für ausgezeichnete Schnittpräzision
- Starker 800-Watt-Motor mit Constant Electronic bietet Leistungsreserven auch in harten Materialien

Stichsägen

GST 160 CE
Professional
Neu!

GST 160 BCE
Professional
Neu!

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	800 W	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm	20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm	10 mm
Bestellnummer	**0 601 517 000**	**0 601 518 000**
POM (EUR)	259,00	259,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz 3 Sägeblätter Absaug-Set L-BOXX	1 Spanreißschutz 3 Sägeblätter Absaug-Set L-BOXX

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Stichsäge

GST 1400 CE
Professional
Neu!

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	720 W
Schnitttiefe in Holz	140 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm
Bestellnummer	**nicht verfügbar**
POM (EUR)	–
Lieferumfang	1 Spanreißschutz Koffer Sägeblatt

Stichsägen

Produktvideo

GST 150 CE
Professional

GST 150 BCE
Professional

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	780 W		780 W	
Schnitttiefe in Holz	150 mm		150 mm	
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm		20 mm	
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm		10 mm	
Bestellnummer	**0 601 512 000**	**0 601 512 003**	**0 601 513 000**	**0 601 513 003**
POM (EUR)	189,00	209,00	189,00	209,00
Lieferumfang	1 Gleitschuh 1 Spanreißschutz Absaug-Set Koffer Saugdüse, Sägeblatt	1 Gleitschuh 1 Spanreißschutz L-BOXX Saugdüse Sägeblatt	1 Gleitschuh 1 Spanreißschutz Absaug-Set Koffer Saugdüse, Sägeblatt	1 Gleitschuh 1 Spanreißschutz Absaug-Set L-BOXX Saugdüse, Sägeblatt

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Stichsäge

GST 90 E
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	650 W
Schnitttiefe in Holz	90 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert	10 mm
Bestellnummer	**0 601 58G 000**
POM (EUR)	149,00
Lieferumfang	1 Spanreißschutz Absaug-Set Koffer Sägeblatt Innensechskantschlüssel

Schaumstoffsäge

GSG 300
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	350 W
Schnitttiefe in Schaumstoff	300 mm
Hubzahl bei Leerlauf	3.200 min^{-1}
Nenndrehzahl	2.100 min^{-1}
Bestellnummer	**0 601 575 103**
POM (EUR)	435,00
Lieferumfang	Fußplatte montiert Schaber Sechskantstiftschlüssel

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Tauchsäge
GKT 55 GCE Professional

Mit Präzision und Kraft
zum sauberen Schnitt

- Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
- Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduzierendes Sägeblatt
- Einstellbare Drehzahl, starker 1.400-Watt-Motor und Constant Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas

Tauchsäge

GKT 55 GCE
Professional

Parallelanschlag für GKT 55 GCE
Professional

Produktvideo

Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	1.400 W			–
Schnitttiefe (90°)	57 mm			–
Sägeblatt-Ø	165 mm			–
Gewicht	4,7 kg			–
Bestellnummer	**0 601 675 000**	**0 601 675 001**	**0 601 675 002**	**1 600 Z00 00X**
POM (EUR)	379,00	419,00	449,00	45,00
Lieferumfang	Karton	L-BOXX	FSN 1600 L-BOXX	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Führungsschienensystem
FSN Professional

Schienentechnologie
für exakte Führung

- Präzise Führung – exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement
- Stabile Verlängerung – durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen
- Sicherer Ausführung – Splitterschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung

Führungsschienen

FSN 800
Professional

FSN 1100
Professional

FSN 1600
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Länge	800 mm	1.100 mm	1.600 mm
Bestellnummer	**1 600 Z00 005**	**1 600 Z00 006**	**1 600 Z00 00F**
POM (EUR)	49,00	65,00	85,00
Lieferumfang	–	–	–

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Führungsschienen

FSN 3100
Professional

FSN 2100
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Länge	3.100 mm	2.100 mm
Bestellnummer	**1 600 Z00 008**	**1 600 Z00 007**
POM (EUR)	179,00	129,00
Lieferumfang	–	–

Zubehör für Führungsschienen

FSN VEL (Verbindungselement)

	VSE	VPI	Bestellnummer
Stabiles, hochwertiges Systemzubehör zum Verbinden von Führungsschienen. Schnell und selbstausrichtend.			
	1	1	1 600 Z00 009

FSN WAN (Winkelanschlag)

	VSE	VPI	Bestellnummer
Praktisches Systemzubehör zum exakten, winkelgenauen Ausrichten der Führungsschiene auf dem Werkstück (in Verbindung mit FSN VEL Professional).			
	1	1	1 600 Z00 00A

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Zubehör für Führungsschienen

FSN SZW (Schraubzwingen)

	VSE	VPI	Bestellnummer
Zum Festspannen der Führungsschiene auf dem Werkstück.			
	1	1	1 600 Z00 00B

FSN KK (Kunststoffkappe)

	VSE	VPI	Bestellnummer
Als Schutz für die Enden der Führungsschienen und für ruckfreies Gleiten des Maschinenkabels über das Schienenende.			
	1	2	1 600 Z00 00C

FSN SS (Splitterschutz)

	VSE	VPI	Bestellnummer
	1	1	1 600 Z00 00D

FSN HB (Haftband)

	VSE	VPI	Bestellnummer
	1	1	1 600 Z00 00E

FSN RS (Rückschlagstop)

	VSE	VPI	Bestellnummer
Zum Festklemmen auf der Schiene. Schützt vor Rückschlägen der Maschine bei Tauchschnitten.			
	1	1	1 600 Z00 00M

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Handkreissägen
GKS 55 GCE, 65 GCE und 85 G Professional

Die Kraftpakete – optimiert für Führungsschienen

- Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarke Motoren

Handkreissägen

Produktvideo

	GKS 85 Professional	**GKS 85 G** Professional		
Technische Daten				
Nennaufnahmeleistung	2.200 W	2.200 W		
Schnitttiefe (90°)	85 mm	85 mm		
Sägeblatt-Ø	235 mm	235 mm		
Gewicht	7,5 kg	7,8 kg		
Bestellnummer	**0 601 57A 000**	**0 601 57A 900**	**0 601 57A 901**	**0 601 57A 902**
POM (EUR)	349,00	359,00	399,00	429,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt (235 mm Ø) 1 Parallelanschlag Absaugadapter Sechskantschlüssel Tragetasche	Absaugadapter, HM-Kreissägeblatt Sechskantschlüssel	L-BOXX	FSN 1600 L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Sägen
Handkreissägen 7

Handkreissäge

GKS 65
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Schnitttiefe (90°)	65 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Gewicht	4,8 kg
Bestellnummer	**0 601 667 001**
POM (EUR)	225,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt (190 mm Ø) 1 Parallelanschlag Absaugadapter Sechskantschlüssel

Handkreissäge

GKS 65 GCE
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.800 W	
Schnitttiefe (90°)	65 mm	
Sägeblatt-Ø	190 mm	
Gewicht	5,2 kg	
Bestellnummer	**0 601 668 901**	**0 601 668 902**
POM (EUR)	309,00	339,00
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt (190 mm Ø) Absaugadapter L-BOXX Sechskantschlüssel	1 HM-Kreissägeblatt (190 mm Ø) FSN 1600 L-BOXX Sechskantstiftschlüssel Absaugadapter

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Handkreissäge

GKS 190
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Schnitttiefe (90°)	70 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Gewicht	4,2 kg
Bestellnummer	**0 601 623 000**
POM (EUR)	176,99
Lieferumfang	1 HM-Kreissägeblatt (190 mm Ø) 1 Parallelanschlag Absaugadapter Koffer

Handkreissägen

GKS 55
Professional

GKS 55 GCE
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Nennaufnahmeleistung	1.200 W	1.350 W	
Schnitttiefe (90°)	55 mm	55 mm	
Sägeblatt-Ø	160 mm	160 mm	
Gewicht	3,5 kg	3,9 kg	
Bestellnummer	**0 601 664 000**	**0 601 664 900**	**0 601 664 901**	**0 601 664 902**
POM (EUR)	219,00	265,00	299,00	329,00
Lieferumfang	1 Parallelanschlag Absaugadapter HM-Kreissägeblatt Sechskantschlüssel	Absaugadapter, HM-Kreissägeblatt Sechskantschlüssel L-BOXX	FSN 1600 L-BOXX

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Elektrokettensägen

	GKE 35 BCE Professional	GKE 40 BCE Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	2.100 W	2.100 W
Constant Electronic	x	x
Schwert, Länge	350 mm	400 mm
Gewicht	4,6 kg	4,8 kg
Bestellnummer	**0 601 597 603**	**0 601 597 703**
POM (EUR)	285,00	309,00
Lieferumfang	Kette 35 cm Schwert Double Guard 35 cm	Kette 40 cm Schwert Double Guard 40 cm Transportschutz

Elektrofuchsschwanz

	GFZ 16-35 AC Professional
Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Schwert, Länge	350 mm
Hublänge	50 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestellnummer	**0 601 637 751**
POM (EUR)	399,00
Lieferumfang	Absaugadapter Schwert Sägeblattsatz für Gasbeton und Gibs Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Säbelsäge
GSA 1300 PCE Professional

Geringste Vibrationen der Klasse – bei starken 1.300 Watt

- Für ermüdungsarmes Arbeiten: Anti-Vibrations-Handgriff und Massenausgleich
- 1.300-Watt-Hochleistungsmotor mit Constant Electronic für härteste Anwendungen
- Pendelhub für schnellen Sägefortschritt

Säbelsägen

Produktvideo

	GSA 1100 E Professional	GSA 1300 PCE Professional
Technische Daten		
Nennaufnahmeleistung	1.100 W	1.300 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm	230 mm
Säge, Hublänge	28 mm	28 mm
Gewicht	3,6 kg	4,1 kg
Bestellnummer	**0 601 64C 800**	**0 601 64E 200**
POM (EUR)	229,00	289,00
Lieferumfang	2 Sägeblätter Koffer	2 Sägeblätter Koffer

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

8 Druckluftnagler

Immer ein Volltreffer: **Bosch Nagler- und Klammergeräte**

Beim Dachbau müssen Latten zügig verbaut werden. Beim Innenausbau und Möbelbau kommt es auf Präzision an. Die Druckluftnagler von Bosch sind für vielfältige Anwendungen mit modernster Technik ausgestattet. Die Bosch Full Force Technology ermöglicht eine kompakte Bauform und das Wood Protection System vermeidet Leerschüsse. Das sichert einen schnellen Arbeitsfortschritt und ein schnelles, effizientes Arbeiten.

Innovative Bosch Technologie für bessere Arbeitsergebnisse

Full Force Technology

Wood Protection System

Die patentierte **Full Force Technology** macht die Bosch Druckluftnagler wesentlich kompakter als andere Nagler ihrer Klasse, ohne dabei an Einschlagenergie einzubüßen. Das bedeutet für Sie: bündig eingetriebene Nägel auch bei hoher Schussfrequenz – für weniger Nacharbeiten und höhere Produktivität.

Das **Wood Protection System** vermeidet Leerschüsse und sorgt dank abnehmbarer Gummikappen an den Mündungen für optimalen Schutz der Werkstücke.

Von Profis getestet:
der Druckluftnagler GSN 90-34 DK Professional

„Gerade für Serienanwendungen ist der neue GSN 90-34 DK Professional super: Er nagelt sehr sauber, ist leichter als Geräte anderer Hersteller und liegt durch den gummierten Griff gut in der Hand."

Udo Ritz, Zimmermann

8 Druckluftnagler
Druckluftklammergerät
Druckluftnagler

Druckluftnagler
Druckluftnagler
8

Druckluftklammergerät

GTK 40
Professional

Technische Daten	
Magazin Winkel	0°
Nagel-Ø	1,2 mm
Nagellänge	13 – 40 mm
Gewicht	1,1 kg
Bestellnummer	**0 601 491 G01**
POM (EUR)	149,00
Lieferumfang	Koffer Luftanschlussstück Schutzbrille

Druckluftnagler

GSK 50
Professional

GSK 64
Professional

Technische Daten		
Nageltyp	Stauchkopfnagel	Stauchkopfnagel
Magazin Winkel	0°	0°
Nagel-Ø	1,2 mm	1,6 mm
Nagellänge	15 – 50 mm	25 – 64 mm
Gewicht	1,1 kg	1,6 kg
Bestellnummer	**0 601 491 D01**	**0 601 491 901**
POM (EUR)	149,00	279,00
Lieferumfang	Koffer Luftanschlussstück Schutzbrille	Koffer Luftanschlussstück Schutzbrille

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Druckluftnagler

Produktvideo

GSN 90-34 DK
Professional

GSN 90-21 RK
Professional

Technische Daten		
Nageltyp	Streifennagel D-Kopf	Streifennagel Rundkopf
Magazin Winkel	34°	21°
Nagel-Ø	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm
Nagellänge	50 – 90 mm	50 – 90 mm
Gewicht	3,8 kg	3,9 kg
Bestellnummer	**0 601 491 301**	**0 601 491 001**
POM (EUR)	479,00	479,00
Lieferumfang	Lattenhaken Luftanschlussstück Schutzbrille	Lattenhaken Luftanschlussstück Schutzbrille

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

9 Stationärgeräte

Bosch Stationärsägen: meistern jede Anforderung

Bosch Stationärsägen sind vielseitig und flexibel einsetzbar. Sie verbinden Leistung mit Präzision. Durchzugsstarke Motoren und eine integrierte Laserführung ermöglichen Ihnen ein schnelles und präzises Arbeiten in jedem Holz. Die kompakte Bauform und mobile Arbeitstische sorgen für bequemen Einsatz an jedem Ort.

GCM 12 GDL Professional mit neuem, innovativen Führungsarm
Der Führungsarm ist aus robustem Aluminium-Druckguss – für dauerhafte Präzision. Er ist absolut wartungsfrei, kugelgelagert und daher extrem leichtgängig. Das sorgt für reibungslosen Sägekomfort vom ersten bis zum letzten Einsatz.

Von Profis getestet:
die Paneelsäge GCM 12 GDL Professional

„Die Paneelsäge GCM 12 GDL Professional von Bosch ist dank des neuen Gleitarmes unglaublich leichtgängig und einfach zu handhaben. Man kann sich voll und ganz auf das Sägen konzentrieren. Ein zusätzliches Plus ist das serienmäßig mitgelieferte hochwertige Sägeblatt – ein gravierender Unterschied zu herkömmlichen Sägeblättern in Bezug auf Schnittqualität und -geschwindigkeit."

Frederic Boos, Schreiner

Neu!

Paneelsäge
GCM 8 SJL Professional

Verbessertes Staub-management bei größerer horizontaler Schnitt-kapazität

- Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten
- 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität

Paneelsäge

GCM 8 SJL
Professional
Neu!

Produktvideo

Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / -2° R
Schnittkapazität 0°	70 x 312 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	70 x 214 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	48 x 312 mm
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Bestellnummer	**0 601 B19 100**
POM (EUR)	479,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Paneelsägen

GCM 10 S
Professional

GCM 10 SD
Professional

Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	254 mm	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	30 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 62° R	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L	47° L / 46° R
Schnittkapazität 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W	1.800 W
Bestellnummer	**0 601 B20 503**	**0 601 B22 503**
POM (EUR)	625,00	885,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge	u.a. Sägeblatt, Schnellspannzwinge

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Paneelsäge
GCM 12 GDL Professional

Sägen wie noch nie:
extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision

- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und „Top Precision Best for Wood“-Sägeblatt

Paneelsägen

Produktvideo

GCM 12 SD
Professional

GCM 12 GDL
Professional

Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	305 mm	305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	30 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R	47° L / 47° R
Schnittkapazität 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Schnittkapazität 45° Neigung	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W	2.000 W
Bestellnummer	**0 601 B23 503**	**0 601 B23 600**
POM (EUR)	1.019,00	1.019,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Kapp-und Gehrungssägen

Produktvideo

GCM 12 JL
Professional
Neu!

GCM 10 J
Professional

Technische Daten		
Sägeblattdurchmesser	305 mm	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	30 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 52° R	47° L / 47° R
Neigungseinstellung	47° L / -2° R	47° L / 2° R
Schnittkapazität 0° (mit Abstandshalter)	75 x 200 mm (100 x 150 mm)	89 x 130 mm (–)
Schnittkapazität 45° Gehrung (mit Abstandshalter)	75 x 200 mm (100 x 100 mm)	89 x 89 mm (–)
Schnittkapazität 45° Neigung	38 x 200 mm	58 x 120 mm
Nennaufnahmeleistung	2.000 W	2.000 W
Bestellnummer	**0 601 B21 100**	**0 601 B20 200**
POM (EUR)	599,00	449,00
Lieferumfang	u.a. Sägeblatt, Spannzwinge	Sägeblatt, Spannzwinge

Kombinationssäge

Produktvideo

GTM 12 JL
Professional

Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Gehrungseinstellung	48° L / 48° R
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Schnittkapazität 0°	95 x 150 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung	95 x 90 mm
Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Bestellnummer	**0 601 B15 001**
POM (EUR)	729,00
Lieferumfang	Schiebestock Staubsack, Sägeblatt 305 x 30 mm

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen

Produktvideo

GTA 2500 W
Professional

GTA 3800
Professional

Technische Daten		
Länge Arbeitstisch	1.044 mm	1.578 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.504 mm	3.877 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm	824 mm
Gewicht mit/ohne Zubehör	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Bestellnummer	**0 601 B12 100**	**0 601 B24 000**
POM (EUR)	335,00	285,00
Lieferumfang	Maschinenhalter Schraubschlüssel Werkstückauflage mit Längsanschlag	Maschinenhalter Schraubschlüssel Werkstückauflagen mit Rollen und Längsanschlag

Zubehör für GTA 3800 Professional

Stützfuß

	VSE	VPI	Bestellnummer
Stützfuß für Kapp- und Gehrungssägentisch **Passend zu** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 855

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Rollen

	VSE	VPI	Bestellnummer
Zusatzräder für Kapp- und Gehrungssägentisch **Passend zu** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 854

Materialauflage mit Rollen

	VSE	VPI	Bestellnummer
Materialauflage mit Rollen für Kapp- und Gehrungssägentisch **Passend zu** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 851

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Tischkreissäge
GTS 10 J Professional

Extrem kompakt
und kraftvoll

- Leistungsstarker 1.800-Watt-Motor mit Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz für schnellen Arbeitsfortschritt
- Optimal zu transportieren durch kompakte Bauweise und viele Griffflächen
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte

Tischkreissäge **GTS 10 J** Professional

Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47° L / 2° R
Tischgröße	642 x 572 mm
Gewicht	26,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B30 500**
POM (EUR)	719,00
Lieferumfang	Absaugadapter Parallelanschlag Schiebestock Sägeblatt, Winkelanschlag

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Tischkreissäge
GTS 10 XC Professional

Die Vielseitige
mit starken 2.100 Watt

- Leistungsstarker 2.100-Watt-Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz sowie Constant Electronic für härteste Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar durch integrierten Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte

Tischkreissäge **GTS 10 XC** Professional

Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47° L / 1° R
Tischgröße	584 x 759 mm
Gewicht	35,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B30 400**
POM (EUR)	969,00
Lieferumfang	Absaugadapter Parallelanschlag Schiebestock Sägeblatt, Winkelanschlag

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Arbeitstische für Tischkreissägen

GTA 60 W
Professional

GTA 600
Professional

GTA 6000
Professional

Technische Daten			
Länge Arbeitstisch	1.220 mm	520 mm	750 mm
Höhe Arbeitstisch	622 mm	602 mm	602 mm
Passend zu	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	GTS 10 J Professional	GTS 10 XC Professional
Bestellnummer	**0 601 B12 000**	**0 601 B22 001**	**0 601 B24 100**
POM (EUR)	245,00	109,00	149,00
Lieferumfang	Montageschrauben	–	–

Zubehör für Tischkreissägen

Absaugadapter



	VSE	VPI	Bestellnummer
TSHV3 Absaugsadapter **Passend zu** GTS 10 XC, GTS 10 J Professional			
	1	1	2 610 015 513

Metalltrennschleifer

GCO 2000
Professional

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	355 mm
Trennscheibenbohrung	25,4 mm
Gewicht	18,0 kg
Bestellnummer	**0 601 B17 200**
POM (EUR)	359,00
Lieferumfang	Montagewerkzeug Trennscheibe

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

10 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse

Spezialisten
für vielfältigste Einsätze

Überall, wo ein sauberes Arbeitsumfeld erforderlich ist, z. B. bei der Renovierung von historischer Bausubstanz oder beim Arbeiten in bewohnten Innenräumen, kommen die kompakten Sauger von Bosch zum Einsatz. Höchste Saugleistung beseitigt selbst feinste Stäube – sowohl trocken als auch nass.
Auch für Installations- und Restaurationsarbeiten bietet Bosch das passende Gerät. Für alle denkbaren Einsätze hat Bosch Heißluftgebläse mit präziser, stufenlos einstellbarer Temperaturregelung und Klebepistolen mit integriertem Gestell für nachhaltig exakte Arbeit.

Das Bosch Click & Clean System
Ein System – vielfältige Möglichkeiten
Erst das richtige System macht Profis zu Vollprofis. Denn im Click & Clean System ist jedes Detail durchdacht. Darum werden Bosch Sauger, Elektrowerkzeuge und Zubehöre aus einer Hand entwickelt und perfekt aufeinander abgestimmt.

Filterreinigung – ganz automatisch
Alle Bosch AFC-Sauger haben eine Filterreinigung, die den eingebauten Flachfaltenfilter automatisch alle 15 Sekunden durch Luftstöße reinigt. So haben Sie jederzeit die volle Saugkraft zur Verfügung für einen konstanten Arbeitsfortschritt.

L-BOXX – einfach praktisch
Alle neuen Bosch Sauger sind mit einer L-BOXX-Aufnahme ausgestattet. So lassen sich Elektrowerkzeuge und Zubehör einfach und bequem transportieren und aufbewahren.

Neu!

Nass-/Trockensauger
GAS 35 M AFC Professional

Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

- L-BOXX kann aufgeclickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
- Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- Deckt einen Großteil der Stäube ab dank Staubklasse M nach EU-Norm – für hohen Anwenderschutz

Sauger

GAS 20 L SFC
Professional

GAS 25 L SFC
Professional

Technische Daten		
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W	1.200 W
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L	L
Behältervolumen brutto	19 l	25 l
Max. Unterdruck (Turbine)	215 mbar	248 mbar
Bestellnummer	**0 601 97B 000**	**0 601 979 103**
POM (EUR)	229,00	359,00
Lieferumfang	2 Saugrohre je 0,5 m lang, 35 mm Ø, Düsen-Set (2-teilig), Polyesterfilter, Entsorgungsstaubsack, Luftreguliergriff, Schlauch 3 m/Ø 40 mm mit Werkzeugmuffe, Faltenfilter, Universalelektrowerkzeugadapter, Vliesfilterbeutel	2 Saugrohre je 0,5 m lang, 35 mm Ø, Düsen-Set (3-teilig), Polyesterfilter, Papierbeutel, Luftreguliergriff, Schlauch 3 m/Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sauger

GAS 35 L SFC+
Professional
Neu!

Produktvideo

Technische Daten	
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Staubklasse Hauptfilter	M
Filterfläche	6.150 cm²
Bestellnummer	**0 601 9C3 000**
POM (EUR)	429,00
Lieferumfang	3x Saugrohr verchromt 0,35 m Bodendüsen-Set Flachfaltenfilter Zellulose Fugendüse 250 mm, Krümmer Plastik-Entsorgungssack, SFC+-Modul, Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe

Sauger

GAS 35 L AFC
Professional
Neu!

GAS 35 M AFC
Professional
Neu!

GAS 55 M AFC
Professional
Neu!

Produktvideo

Technische Daten			
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L	M	M
Staubklasse Hauptfilter	M	M	M
Filterfläche	6.150 cm²	6.150 cm²	6.150 cm²
Bestellnummer	**0 601 9C3 200**	**0 601 9C3 100**	**0 601 9C3 300**
POM (EUR)	529,00	629,00	829,00
Lieferumfang	3x Saugrohr verchromt 0,35 m Bodendüsen-Set, Flachfaltenfilter PES, Fugendüse 250 mm Krümmer, Plastik-Entsorgungssack, Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe	3x Saugrohr verchromt 0,35 m Bodendüsen-Set, Flachfaltenfilter PES, Fugendüse 250 mm Krümmer, Plastik-Entsorgungssack, Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe	3x Saugrohr verchromt 0,35 m Bodendüsen-Set, Flachfaltenfilter PES, Fugendüse 250 mm Krümmer, Plastik-Entsorgungssack, Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Klebepistole
GKP 200 CE Professional

Mit elektronisch geregelter Temperatur

- Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur
- Mechanischer Vorschub
- Kabelloses Arbeiten möglich

Klebepistole

GKP 200 CE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	500 W
Klebeleistung	30 g/min
Aufheizzeit	4 min
Gewicht	0,4 kg
Bestellnummer	**0 601 950 703**
POM (EUR)	115,00
Lieferumfang	8 Klebesticks 200 mm Düsen-Set, 3-teilig Koffer abnehmbares Kabel 3,5 m

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Heißluftgebläse

GHG 660 LCD
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.300 W
Arbeitstemperatur	50 – 660 °C
Luftstrom	250 – 500 l/min
Gewicht	1,0 kg
Bestellnummer	**0 601 944 703**
POM (EUR)	139,00
Lieferumfang	Flächendüse 50 mm Glasschutzdüse 75 mm Koffer

Heißluftgebläse

GHG 600 CE
Professional

Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	100 – 600 °C
Luftstrom	350 – 550 l/min
Gewicht	0,6 kg
Bestellnummer	**0 601 942 103**
POM (EUR)	119,00
Lieferumfang	Karton

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

11 Messtechnik

Höchste Präzision
und einfache Handhabung

Diese Anforderungen des Marktes erfüllt Bosch mit seinem erweiterten Produktprogramm auf überzeugende Weise. Ob beim Messen, Orten oder Nivellieren, die professionellen blauen Messwerkzeuge erleichtern Ihren Arbeitsalltag durch innovative Lösungen und mehr Funktionalität.

Neigungsmesser GIM 60 L Professional
Für lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz

Dank neuem integrierten Punktlaser ermöglicht der GIM 60 L Professional, Neigungswinkel exakt und zuverlässig über eine Entfernung von bis zu 30 m zu übertragen.

Ortungsgerät

GMS 120
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	120 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 081 000**
POM (EUR)	119,00
Lieferumfang	1 x 9 V-6LR61 (Block) Batterie Schutztasche Trageschlaufe

Ortungsgeräte

Wallscanner D-tect 150
Professional

Wallscanner D-tect 150 SV
Professional

Produktvideo

Technische Daten		
Detektierbare Materialien	Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen	Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Max. Ortungstiefe	150 mm	150 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	IP 54
Zusatzfunktion	–	Signalansicht, zuverlässige Messungen in feuchtem Beton
Bestellnummer	**0 601 010 005**	**0 601 010 008**
POM (EUR)	619,00	719,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA) Schutztasche	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA) Schutztasche

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Inspektionskamera

GOS 10,8 V-LI
Professional

Produktvideo

Technische Daten			
Akkuspannung	10,8 V		
Displaygröße	2,7"		
Auflösung Display	320 x 240 px		
Bestellnummer	**0 601 241 00B**	**0 601 241 009**	**0 601 241 007**
POM (EUR)	259,00	259,00	209,00
Lieferumfang	1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku GOS Kamerakabel Ø 17 mm, 122 cm lang Magnet, Haken, Spiegel Schnellladegerät Video-Out Kabel	1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku GOS Kamerakabel Ø 9,5 mm, 91 cm lang Magnet, Haken, Spiegel Schnellladegerät Video-Out Kabel	Magnet, Haken, Spiegel GOS Kamerakabel Ø 9,5 mm, 91 cm lang Video-Out Kabel L-BOXX-Einlage

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Linienlaser
GSL 2 Professional

Der weltweit erste Bodenprüflaser

- Mehr Sicherheit durch eine vollständige Prüfung der gesamten Fläche, und das in noch kürzerer Zeit
- Zeigt Unebenheiten präzise durch ein einfaches Prinzip an: eine Linie – eben, Linie teilt sich – uneben
- Einfache Bedienbarkeit und bequemes Arbeiten mit der Fernbedienung

Linienlaser

GSL 2
Professional

Produktvideo

Technische Daten	
Projektion	2 Linien
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 064 001**
POM (EUR)	399,00
Lieferumfang	1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, 3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA) Fernbedienung RC2 L-BOXX 238 Ladegerät, Laserzieltafel Laser-Sichtbrille, Schutztasche

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Punktlaser

GPL 5
Professional

GPL 3
Professional

Technische Daten		
Projektion	5 Punkte	3 Punkte
Arbeitsbereich	30 m	30 m
Selbstnivellierbereich	± 5° Längsachse, ± 3° Querachse	± 5° Längsachse, ± 3° Querachse
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X	IP 5X
Bestellnummer	**0 601 066 200**	**0 601 066 100**
POM (EUR)	209,00	169,00
Lieferumfang	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA) Multifunktionshalterung Schutztasche	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AAA) Multifunktionshalterung Schutztasche

Linien- und Punktlaser

GCL 25
Professional

Technische Daten			
Projektion	2 Linien / 5 Punkte		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		
Bestellnummer	**0 601 066 B00**	**0 601 066 B01**	**0 601 066 B02**
POM (EUR)	299,00	319,00	339,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) L-BOXX-Einlage Laserzieltafel Schutztasche	4 x 1,5-V-LR6 (AA) Baustativ BS 150 L-BOXX-Einlage Laserzieltafel Schutztasche	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) L-BOXX Laserzieltafel Schutztasche Universalhalterung BM 1

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Linienlaser

GLL 2-80 P
Professional

Technische Daten				
Projektion	2 x 360° Linie			
Arbeitsbereich ohne / mit Empfänger	40 m (Durchmesser) / 80 m (Durchmesser)			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54			
Bestellnummer	**0 601 063 204**	**0 601 063 205**	**0 601 063 206**	**0 601 063 207**
POM (EUR)	359,00	379,00	399,00	499,00
Lieferumfang	L-BOXX-Einlage Laserzieltafel Schutztasche	Baustativ BS 150 L-BOXX-Einlage Laserzieltafel Schutztasche	Laserzieltafel Schutztasche Universalhalterung BM 1	Empfänger LR 2 Halterung für LR 2 Laserzieltafel Universalhalterung BM 1 Schutztasche

Die Ausführungen im Handwerkerkoffer 0 601 063 202 und ... 203 bleiben erhältlich wie bis jetzt.

Linienlaser

GLL 2
Professional

Technische Daten		
Projektion	2 Linien	
Arbeitsbereich	10 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X	
Bestellnummer	**0 601 063 700**	**0 615 994 04T**
POM (EUR)	149,00	165,00
Lieferumfang	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) Multifunktionshalterung Schutztasche	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) Baustativ BS 150 Multifunktionshalterung Schutztasche

Messtechnik
Linienlaser

Linienlaser

GLL 2-50
Professional

Produktvideo

Technische Daten				
Projektion	2 Linien			
Arbeitsbereich ohne / mit Empfänger	20 / 50 m			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54			
Bestellnummer	**0 601 063 104**	**0 601 063 105**	**0 601 063 106**	**0 601 063 107**
POM (EUR)	239,00	259,00	279,00	379,00
Lieferumfang	3 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA), Ausrichtscheibe, Laserzieltafel, Schutztasche, L-BOXX-Einlage			
		Baustativ BS 150	Universalhalterung BM 1	Empfänger LR 2 Halterung für LR 2 Universalhalterung BM 1

Die Ausführungen im Handwerkerkoffer 0 601 063 102 und ... 103 bleiben erhältlich wie bis jetzt.

Linienlaser

GLL 3-80 P
Professional

Produktvideo

Technische Daten				
Projektion	3 x 360° Linie			
Arbeitsbereich mit Empfänger	80 m (Durchmesser			
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m (Durchmesser)			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54			
Bestellnummer	**0 601 063 305**	**0 601 063 306**	**0 601 063 307**	**0 601 063 308**
POM (EUR)	439,00	459,00	479,00	579,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA), Laserzieltafel, Schutztasche, L-BOXX-Einlage			
		Baustativ BS 150	Universalhalterung BM 1	Empfänger LR 2 Halterung für LR 2 Universalhalterung BM 1

Die Ausführungen im Handwerkerkoffer 0 601 063 302 und ... 303 bleiben erhältlich wie bis jetzt.

Fliesenlaser

GTL 3
Professional

Technische Daten	
Projektion	3 Linien
Winkelgenauigkeit (zw. 0 – 90° Winkel)	± 0,2 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Bestellnummer	**0 601 015 200**
POM (EUR)	159,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) Ausrichtscheibe Laserzieltafel Schutztasche

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Rotationslaser
GRL 300 HVG Professional

Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich

- Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie
- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°)
- Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen

Rotationslaser

GRL 300 HVG
Professional

Technische Daten		
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)	
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54	
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min	
Farbe Laserlinie	grün	
Bestellnummer	**0 601 061 700**	**0 615 994 04B**
POM (EUR)	899,00	1.179,00
Lieferumfang	Batteriegehäuse, Akkupack, Ladegerät, Alkaline, Adapter, Fernbedienung RC1, Wandhalter WM 4, Laser-Sichtbrille, Zieltafel	Batteriegehäuse, Akkupack, Lasersichtbrille, Zieltafel, Baustativ BT 300 HD, Empfänger LR 1G, Fernbedienung RC1, Ladegerät-Set mit Adapter, Messlatte GR 240

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Rotationslaser

	GRL 300 HV Professional		GRL 300 HV + BT 170 HD + GR 240 Professional
Technische Daten			
Nivelliergenauigkeit	± 0,1 mm/m		± 0,1 mm/m
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)		300 m (Durchmesser)
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)		± 5° (8 %)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54		IP 54
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min		150, 300, 600 U/min
Farbe Laserlinie	rot		rot
Bestellnummer	**0 601 061 501**	**0 615 994 03Y**	**0 615 994 05U**
POM (EUR)	819,00	979,00	905,00
Lieferumfang	Batteriegehäuse, Empfänger LR 1, Fernbedienung RC1, Laser-Sichtbrille, Laserzieltafel, Akku, Ladegerät mit Adapter		Batteriegehäuse, Empfänger LR 1, Fernbedienung RC 1, Laser-Sichtbrille, Laserzieltafel, Wandhalterung
	Wandhalter WM 4	BT 300 HD, GR 240, WM 4	

Rotationslaser

	BL 200 GC Professional		GRL 400 H Professional	
Technische Daten				
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m		± 0,08 mm/m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)		400 m (Durchmesser)	
Selbstnivellierbereich	± 5° (8 %)		± 5° (8 %)	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 66		IP 56	
Rotationsgeschwindigkeit	10, 50, 200, 600 U/min		600 U/min	
Farbe Laserlinie	rot		rot	
Bestellnummer	**0 601 015 000**		**0 601 061 800**	**0 615 994 03U**
POM (EUR)	2.099,00		729,00	815,00
Lieferumfang	Akkupack/Ladegerät, Empfänger BLE 200, Neigungsrechner, Laser-Sichtbrille, Messplatte, Fernbedienung BLR 10, 4 x 1,2-V-KR20, 1 x 1,5-V-LR20		Akkupack/Ladegerät/Alkaline, Empfänger LR 1	Baustativ BT 170 HD Messlatte GR 240

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Optische Nivelliergeräte

	GOL 20 D Professional		GOL 20 G Professional	
Technische Daten				
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m		3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad		400 Gon	
Vergrößerung	20 x		20 x	
Arbeitsbereich	bis zu 60 m		bis zu 60 m	
Bestellnummer	**0 601 068 400**	**0 615 994 04R**	**0 601 068 401**	**0 615 994 04P**
POM (EUR)	159,00	199,00	159,00	199,00
Lieferumfang	Einstelldorn, Inbusschlüssel, Linsenschutz, Senklot		Einstelldorn, Inbusschlüssel, Linsenschutz, Senklot	
		Baustativ BT 160 Professional Messlatte GR 500 Professional		Baustativ BT 160 Professional Messlatte GR 500 Professional

Optische Nivelliergeräte

	GOL 26 D Professional		GOL 26 G Professional	
Technische Daten				
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m		1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad		400 Gon	
Vergrößerung	26 x		26 x	
Arbeitsbereich	bis zu 100 m		bis zu 100 m	
Bestellnummer	**0 601 068 000**	**0 615 994 00E**	**0 601 068 001**	**0 615 994 00C**
POM (EUR)	189,00	229,00	189,00	229,00
Lieferumfang	Einstelldorn, Inbusschlüssel, Linsenschutz, Senklot		Einstelldorn, Inbusschlüssel, Linsenschutz, Senklot	
		Baustativ BT 160 Professional Messlatte GR 500 Professional		Baustativ BT 160 Professional Messlatte GR 500 Professional

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Optische Nivelliergeräte

GOL 32 D
Professional

GOL 32 G
Professional

Technische Daten				
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m		1 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad		400 Gon	
Vergrößerung	32 x		32 x	
Arbeitsbereich	120 m		120 m	
Bestellnummer	**0 601 068 500**	**0 615 994 0AX**	**0 601 068 501**	**0 615 994 0AY**
POM (EUR)	209,00	259,00	209,00	259,00
Lieferumfang	Einstelldorn, Inbusschlüssel, Linsenschutz, Senklot	Baustativ BT 160 Professional Messlatte GR 500 Professional	Einstelldorn, Inbusschlüssel, Linsenschutz, Senklot	Baustativ BT 160 Professional Messlatte GR 500 Professional

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Laser-Entfernungsmesser
GLM 80 Professional

Die Hightech-Lösung
für komfortables Messen

- Neue Funktionalität durch integrierten 360°-Neigungssensor
- Präzise und einfach zu bedienen durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- Bis zu 25.000 Einzelmessungen pro Ladung durch Lithium-Ionen-Technologie. Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss

Laser-Entfernungsmesser

GLM 50
Professional

GLM 80
Professional

GLM 80 + R 60
Professional

Technische Daten			
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50 m	0,05 – 80 m	0,05 – 80 m
Integrierte Neigungsmessung	–	x	x
Anzahl Speicherwerte	–	20 + 1	20 + 1
Bestellnummer	**0 601 072 200**	**0 601 072 300**	**0 601 072 301**
POM (EUR)	129,00	189,00	229,00
Lieferumfang	2 x 1,5-V-Batterien (AAA) Herstellerzertifikat Schutztasche	Herstellerzertifikat Micro-USB Ladegerät Schutztasche	Herstellerzertifikat Messschiene R 60 Micro-USB Ladegerät Schutztasche

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Laser-Entfernungsmesser

Produktvideo

	GLM 150 Professional	GLM 250 VF Professional
Technische Daten		
Messgenauigkeit, typ.	± 1 mm	± 1 mm
Messbereich	0,05 – 150 m	0,05 – 250 m
Anzahl Speicherwerte	30	30
Integrierte Zieloptik	–	x
Bestellnummer	**0 601 072 000**	**0 601 072 100**
POM (EUR)	249,00	299,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-Batterien (AAA) Herstellerzertifikat Schutztasche Trageschlaufe	4 x 1,5-V-Batterien (AAA) Herstellerzertifikat Schutztasche Trageschlaufe

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Digitaler Winkelmesser
GAM 220 MF Professional

Präzise Gehrungswinkel
auf Knopfdruck

- Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
- Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße
- Inklusive Schenkelverlängerung zum Messen an schlecht zugänglichen Stellen

Digitaler Winkelmesser

Produktvideo

	GAM 220 MF Professional
Technische Daten	
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messbereich	0 – 220°
Rechenfunktion	Ja
Speicherfunktion	Ja
Bestellnummer	**0 601 076 200**
POM (EUR)	199,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) Schenkelverlängerung Schutztasche

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Digitale Winkelmesser

	DWM 40 L Professional	DWM 40 L Set Professional
Technische Daten		
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°	± 0,1°
Messbereich	0 – 220°	0 – 220°
Bestellnummer	**0 601 096 603**	**0 601 096 663**
POM (EUR)	169,00	179,00
Lieferumfang	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA)	4 x 1,5-V-LR6-Batterien (AA) Schenkelverlängerung Schutztasche

Digitale Neigungsmesser

	DNM 60 L Professional	DNM 120 L Professional
Technische Daten		
Länge	60 cm	120 cm
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°	± 0,2°
Bestellnummer	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
POM (EUR)	149,00	169,00
Lieferumfang	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA) Schutztasche	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA) Schutztasche

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Neu!

Digitaler Neigungsmesser
GIM 60 L Professional

Für lasergenaue Neigungsübertragung auf **längere Distanz**

- Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen

Digitaler Neigungsmesser

	GIM 60 L Professional **Neu!**
Technische Daten	
Länge	60 cm
Arbeitsbereich (Laser)	30 m
Messbereich	0 – 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Bestellnummer	**0 601 076 300**
POM (EUR)	199,00
Lieferumfang	1 x 9-V-Batterie 2 Haltegurte 2 x 1,5-V-Batterien Schutztasche

Produktvideo

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

11

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Laser-Empfänger

Laser-Empfänger

LR 1
Professional

LR 1G
Professional

BLE 200
Professional

Technische Daten			
Reichweite	0 – 200 m	0 – 150 m	0 – 200 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65	IP 65	IP 66
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block	1 x 9 V 6LR61 Block	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	BL 200 GC, GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	BL 200 GC, GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Bestellnummer	**0 601 015 400**	**0 601 069 700**	**0 601 017 101**
POM (EUR)	139,00	159,00	189,00
Lieferumfang	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA) Halterung für Baulaser-messlatte	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA) Halterung für Baulaser-messlatte	1 x 9-V-6LR61-Batterien (AA) Halterung für Baulaser-messlatte

Laser-Empfänger

LR 2
Professional

Technische Daten	
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	1 x 9 V 6LR61 Block
Passend zu	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Bestellnummer	**0 601 069 100**
POM (EUR)	119,00
Lieferumfang	Schutztasche

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

11

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Fernbedienungen
Baustative

Fernbedienungen

RC 1
Professional

RC 2
Professional

BLR 10
Professional

Technische Daten			
Reichweite	30 m	30 m	30 m
Stromversorgung	1 x 1,5-V-LR6 (AA)	3 x 1,5-V-LR03 (AAA)	1 x 9 V 6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional	BL 200 GC Professional
Bestellnummer	**0 601 069 900**	**0 601 069 C00**	**0 601 096 961**
POM (EUR)	99,00	49,00	135,00
Lieferumfang	1 x 1,5-V-Batterie	3 x 1,5-V-LR03-Batterien (AAA)	1 x 9 V-6LR61 (Block) Batterie

Baustative

BT 160
Professional

BT 170 HD
Professional

BT 300 HD
Professional

Technische Daten			
Arbeitshöhe	97 – 160 cm	107 – 165 cm	122 – 295 cm
Gewicht, ca.	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
Stativ-Gewinde	5/8" x 11	5/8" x 11	5/8" x 11
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Bestellnummer	**0 601 091 200**	**0 601 091 300**	**0 601 091 400**
POM (EUR)	49,00	75,00	175,00
Lieferumfang	–	–	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Baustativ

BS 150
Professional

Technische Daten	
Arbeitshöhe	52 – 147 cm
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	1,0 kg
Passend zu	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 100 C, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Bestellnummer	**0 601 096 974**
POM (EUR)	49,00
Lieferumfang	–

Stativadapter

Stativadapter 5/8" – 1/4"

Technische Daten	
Passend zu	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Bestellnummer	**1 609 203 C10**
POM (EUR)	15,00
Lieferumfang	–

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messlatten

GR 240
Professional

GR 500
Professional

Technische Daten		
Länge	2,4 m	5,0 m
Sektionen	2	5
Maßeinheiten	m/cm	m/cm
Passend zu	GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
Bestellnummer	**0 601 094 100**	**0 601 094 300**
POM (EUR)	49,00	39,00
Lieferumfang	–	Dosenlibelle Schutztasche

Teleskopstange

BT 350
Professional

Technische Daten	
Gewicht, ca.	2,5 kg
Arbeitshöhe	140 – 350 cm
Passend zu	GPL 3, GCL 25, GLL 2, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Bestellnummer	**0 601 015 B00**
POM (EUR)	135,00
Lieferumfang	Halterung Metallwinkel

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Wandhalterungen

	Wandhalter/Ausrichteinheit	WM 4 Professional
Technische Daten		
Gewicht, ca.	1,1 kg	0,7 kg
Höhe	334 mm	340 mm
Passend zu	BL 200 GC Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Bestellnummer	**2 607 001 277**	**0 601 092 400**
POM (EUR)	125,00	89,00
Lieferumfang	–	–

Universalhalter

	BM 1 Professional	Halterung
Technische Daten		
Gewicht, ca.	0,5 kg	–
Passend zu	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 3, GPL 5, GCL 25 Professional	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Bestellnummer	**0 601 015 A00**	**1 608 M00 70F**
POM (EUR)	69,00	30,00
Lieferumfang	–	–

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Laserzieltafeln

	Laserzieltafel (grau)	Laserzieltafel (rot)	Laserzieltafel (blau)
Technische Daten			
Höhe	200 mm	100 mm	100 mm
Farbe	grau	rot	blau
Passend zu	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Bestellnummer	**2 607 001 391**	**1 608 M00 05C**	**1 608 M00 05K**
POM (EUR)	29,00	15,00	15,00
Lieferumfang	–	–	–

Laser-Sichtbrillen

	Laser-Sichtbrille (rot)	Laser-Sichtbrille (grün)
Technische Daten		
Farbe	rot	grün
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, alle Laser-Entfernungsmesser	GRL 300 HVG Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 05B**	**1 608 M00 05J**
POM (EUR)	15,00	19,00
Lieferumfang	–	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Laserzieltafel

Zieltafel (GSL 2)

Technische Daten	
Passend zu	GSL 2 Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 70B**
POM (EUR)	39,00
Lieferumfang	–

Ladegerät / Akkupack GRL / Batteriegehäuse

Akkupack GRL

Ladegerät

Batteriegehäuse

Technische Daten			
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 05G**	**1 600 A00 1W3**	**1 608 M00 05D**
POM (EUR)	145,00	49,00	35,00
Lieferumfang	–	–	–

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schenkelverlängerung

Schenkelverlängerung

Technische Daten	
Länge	385 mm
Passend zu	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Bestellnummer	**2 607 001 312**
POM (EUR)	20,00
Lieferumfang	–

Koffer

Koffer

Koffer

Technische Daten		
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GLL 2-50 Professional
Bestellnummer	**1 608 M00 05F**	**2 605 438 682**
POM (EUR)	159,00	40,00
Lieferumfang	–	–

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Koffer
Taschen

Koffer

	Koffer	Koffer
Technische Daten		
Passend zu	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Bestellnummer	**1 600 A00 0LF**	**1 600 A00 0CB**
POM (EUR)	60,00	40,00
Lieferumfang	–	–

Taschen

	Schutztasche R 60	Schutztasche GMS 100 M / GMS 120
Technische Daten		
Passend zu	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Bestellnummer	**1 600 Z00 01C**	**2 609 170 140**
POM (EUR)	10,00	10,00
Lieferumfang	–	–

POM: unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Messtechnik – Zubehör im Überblick
Messschiene

Messschiene

R 60
Professional

Technische Daten	
Länge	610 mm
Passend zu	GLM 80, GLM 100 C Professional
Bestellnummer	**0 601 079 000**
POM (EUR)	59,00
Lieferumfang	Schutztasche

Alle anderen Ausführungen in der aktuellen Marktpreisliste

Geräte-Index

A
204 Akkupack GRL

B
204 Batteriegehäuse
190 BL 200 GC Professional
198 BLE 200 Professional
199 BLR 10 Professional
202 BM 1 Professional
200 BS 150 Professional
199 BT 160 Professional
199 BT 170 HD Professional
199 BT 300 HD Professional
201 BT 350 Professional

D
196 DNM 120 L Professional
196 DNM 60 L Professional
196 DWM 40 L Professional
196 DWM 40 L Set Professional

F
150 FSN 800 Professional
150 FSN 1100 Professional
150 FSN 1600 Professional
151 FSN 2100 Professional
151 FSN 3100 Professional

GA
195 GAM 220 MF Professional
176 GAS 20 L SFC Professional
176 GAS 25 L SFC Professional
177 GAS 35 L AFC Professional
177 GAS 35 L SFC+ Professional
177 GAS 35 M AFC Professional
177 GAS 55 M AFC Professional

GB
122 GBG 6 Professional
122 GBG 8 Professional
95 GBH 11 DE Professional
49 GBH 14,4 V-LI Compact Professional
51 GBH 18 V-EC Professional
50 GBH 18 V-LI Compact Professional
90 GBH 2-20 D Professional
90 GBH 2-23 REA Professional
90 GBH 2-24 D Professional
90 GBH 2-24 DF Professional
91 GBH 2-28 DFV Professional
91 GBH 2-28 DV Professional
92 GBH 3-28 DFR Professional
92 GBH 3-28 DRE Professional
52 GBH 36 VF-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Compact Professional
93 GBH 4-32 DFR Professional
94 GBH 5-40 DCE Professional
94 GBH 7-46 DE Professional
94 GBH 8-45 DV Professional
79 GBM 10 RE Professional
79 GBM 10-2 RE Professional
80 GBM 13 Professional
80 GBM 13 HRE Professional
80 GBM 13-2 RE Professional
80 GBM 16-2 RE Professional
81 GBM 23-2 E Professional
81 GBM 32-4 Professional
78 GBM 6 RE Professional

GB
103 GBR 14 CA Professional
133 GBS 75 AE Set Professional

GC
60 GCB 18 V-LI Professional
185 GCL 25 Professional
167 GCM 10 J Professional
165 GCM 10 S Professional
165 GCM 10 SD Professional
166 GCM 12 GDL Professional
167 GCM 12 JL Professional
166 GCM 12 SD Professional
164 GCM 8 SJL Professional
173 GCO 2000 Professional
105 GCT 115 Professional

GD
135 GDA 280 E Professional
102 GDB 1600 WE Professional
102 GDB 2500 WE Professional
92 GDE 16 Plus Professional
35 GDR 10,8-LI Professional
42 GDR 14,4 V-LI Professional
47 GDR 14,4 V-LI MF Professional
43 GDR 18 V-LI Professional
47 GDR 18 V-LI MF Professional
43 GDS 14,4 V-LI Professional
85 GDS 18 E Professional
44 GDS 18 V-LI Professional
47 GDS 18 V-LI HT Professional
85 GDS 24 Professional
85 GDS 30 Professional
44 GDX 18 V-LI Professional

GE
124 GEF 7 E Professional
131 GEX 125 AC Professional
130 GEX 125-1 AE Professional
130 GEX 125-150 AVE Professional
131 GEX 150 AC Professional
131 GEX 150 Turbo Professional

GF
137 GFF 22 A Professional
156 GFZ 16-35 AC Professional

GG
122 GGS 16 Professional
59 GGS 18 V-LI Professional
121 GGS 28 C Professional
121 GGS 28 CE Professional
121 GGS 28 LC Professional
121 GGS 28 LCE Professional
121 GGS 28 LP Professional
122 GGS 6 S Professional
121 GGS 8 CE Professional

GH
179 GHG 600 CE Professional
179 GHG 660 LCD Professional
138 GHO 15-82 Professional
57 GHO 18 V-LI Professional
138 GHO 26-82 Professional
138 GHO 40-82 C Professional

GI
197 GIM 60 L Professional

GK
156 GKE 35 BCE Professional
156 GKE 40 BCE Professional
137 GKF 600 Professional
178 GKP 200 CE Professional
55 GKS 18 V-LI Professional
155 GKS 190 Professional
61 GKS 36 V-LI Professional
155 GKS 55 Professional
155 GKS 55 GCE Professional
154 GKS 65 Professional
154 GKS 65 GCE Professional
153 GKS 85 Professional
153 GKS 85 G Professional
149 GKT 55 GCE Professional

GL
64 GLI PortaLED 136 Professional
65 GLI VariLED Professional
65 GLI 10,8 V-LI Professional
186 GLL 2 Professional
187 GLL 2-50 Professional
186 GLL 2-80 P Professional
187 GLL 3-80 P Professional
194 GLM 150 Professional
194 GLM 250 VF Professional
193 GLM 50 Professional
193 GLM 80 Professional
193 GLM 80 + R 60 Professional

GM
81 GMB 32 Professional
135 GMF 1600 CE Professional
66 GML SoundBoxx Professional
66 GML 10,8 V-LI Professional
66 GML 20 Professional
66 GML 50 Professional
182 GMS 120 Professional

GN
127 GNA 16 (SDS) Professional
127 GNA 2,0 Professional
127 GNA 3,5 Professional
104 GNF 20 CA Professional
104 GNF 35 CA Professional
104 GNF 65 A Professional

GO
136 GOF 1600 CE Professional
136 GOF 2000 CE Professional
136 GOF 900 CE Professional
191 GOL 20 D Professional
191 GOL 20 G Professional
191 GOL 26 D Professional
191 GOL 26 G Professional
192 GOL 32 D Professional
192 GOL 32 G Professional
52 GOP 10,8 V-LI Professional
56 GOP 18 V-EC Professional
134 GOP 250 CE Professional
134 GOP 300 SCE Professional
183 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
185 GPL 3 Professional
185 GPL 5 Professional
120 GPO 14 CE Professional

GR
201 GR 240 Professional
201 GR 500 Professional
125 GRB 14 CE Professional
190 GRL 300 HV Professional
189 GRL 300 HVG Professional
190 GRL 400 H Professional
190 GRL 300 HV+RC1+WM4+LR1+ BT 170 HD+GR 240 Professional
82 GRW 11 E Professional

GS
53 GSA 10,8 V-LI Professional
157 GSA 1100 E Professional
157 GSA 1300 PCE Professional
57 GSA 18 V-LI Professional
61 GSA 36 V-LI Professional
34 GSB 10,8-2-LI Professional
74 GSB 13 RE Professional
46 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
41 GSB 14,4 V-LI Professional
37 GSB 14,4-2-LI Professional
74 GSB 16 RE Professional
46 GSB 18 VE-2-LI Professional
42 GSB 18 V-LI Professional
37 GSB 18-2-LI Professional
75 GSB 19-2 RE Professional
76 GSB 19-2 REA Professional
77 GSB 21-2 RCT Professional
77 GSB 21-2 RE Professional
48 GSB 36 VE-2-LI Professional
54 GSC 10,8 V-LI Professional
126 GSC 160 Professional
126 GSC 2,8 Professional
148 GSG 300 Professional
96 GSH 7 VC Professional
97 GSH 11 E Professional
97 GSH 11 VC Professional
98 GSH 16-28 Professional
98 GSH 16-30 Professional
99 GSH 27 VC Professional
93 GSH 3 E Professional
97 GSH 5 CE Professional
123 GSI 14 CE Professional
58 GSK 18 V-LI Professional
160 GSK 50 Professional
160 GSK 64 Professional
184 GSL 2 Professional
161 GSN 90-21 RK Professional
161 GSN 90-34 DK Professional
30 GSR Mx2Drive Professional
32 GSR 10,8 V-EC Professional
32 GSR 10,8 V-EC HX Professional
33 GSR 10,8-LI Professional
31 GSR 10,8-2-LI Professional
45 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
38 GSR 14,4 V-LI Professional
36 GSR 14,4-2-LI Professional
45 GSR 18 VE-2-LI Professional
40 GSR 18 V-EC TE + MA 55
39 GSR 18 V-LI Professional
39 GSR 18 V-LI HX Professional
36 GSR 18-2-LI Professional
48 GSR 36 VE-2-LI Professional
83 GSR 6-25 TE Professional
83 GSR 6-45 TE Professional
84 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
132 GSS 140 A Professional

GS
132 GSS 23 AE Professional
132 GSS 230 AE Professional
133 GSS 230 AVE Professional
132 GSS 280 AE Professional
133 GSS 280 AVE Professional
147 GST 1400 CE Professional
55 GST 14,4 V-LI Professional
147 GST 150 BCE Professional
147 GST 150 CE Professional
146 GST 160 BCE Professional
146 GST 160 CE Professional
55 GST 18 V-LI Professional
148 GST 90 E Professional
126 GSZ 160 Professional

GT
168 GTA 2500 W Professional
168 GTA 3800 Professional
172 GTA 60 W Professional
172 GTA 600 Professional
172 GTA 6000 Professional
160 GTK 40 Professional
188 GTL 3 Professional
167 GTM 12 JL Professional
105 GTR 30 CE Professional
170 GTS 10 J Professional
171 GTS 10 XC Professional

GU
54 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
82 GWB 10 RE Professional
34 GWB 10,8-LI Professional
33 GWI 10,8 V-LI Professional
110 GWS 7-115 Professional
110 GWS 7-115 E Professional
110 GWS 7-125 Professional
110 GWS 9-115 Professional
110 GWS 9-125 Professional
111 GWS 11-125 Professional
111 GWS 11-125 P Professional
111 GWS 12-125 CI Professional
112 GWS 12-125 CIE Professional
111 GWS 12-125 CIP Professional
113 GWS 15-125 CI Professional
114 GWS 15-125 CIE Professional
114 GWS 15-125 CIEH Professional
113 GWS 15-125 CIH Professional
113 GWS 15-125 CIP Professional
114 GWS 15-125 CIT Professional
114 GWS 15-125 CITH Professional
115 GWS 15-125 Inox Professional
115 GWS 15-150 CI Professional
59 GWS 18-125 V-LI Professional
119 GWS 22-180 JH Professional
116 GWS 22-180 LVI Professional
119 GWS 22-230 JH Professional
116 GWS 22-230 LVI Professional
117 GWS 24-180 LVI Professional
119 GWS 24-230 JH Professional
120 GWS 24-230 JVX Professional
117 GWS 24-230 LVI Professional
120 GWS 24-300 J + SDS Professional
118 GWS 26-180 LVI Professional
118 GWS 26-230 LVI Professional

H
202 Halterung

K
205 Koffer

L
204 Ladegerät
203 Laser-Sichtbrille (grün)
203 Laser-Sichtbrille (rot)
203 Laserzieltafel (blau)
203 Laserzieltafel (grau)
203 Laserzieltafel (rot)
198 LR 1 Professional
198 LR 1G Professional
198 LR 2 Professional

P
149 Parallelanschlag für GKT 55 GCE Professional

R
207 R 60 Professional
199 RC 1 Professional
199 RC 2 Professional

S
103 S 500 A Professional
205 Schenkelverlängerung
206 Schutztasche GMS 100 M / GMS 120
206 Schutztasche R 60
200 Stativadapter 5/8" – 1/4"

W
182 Wallscanner D-tect 150 Professional
182 Wallscanner D-tect 150 SV Professional
202 Wandhalter/Ausrichteinheit
202 WM 4 Professional

Z
204 Zieltafel (GSL 2)

Was Sie über Bosch Elektrowerkzeuge wissen sollten.

Bosch Herstellergarantie (Stand: 01.07.2012)

Alle Bosch Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und Messwerkzeuge werden sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen der Bosch Qualitätssicherung. Bosch gibt daher eine Garantie für Bosch Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und Messwerkzeuge. Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Für diese Werkzeuge leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir leisten Garantie nach Maßgabe der folgenden Regelungen (Nr. 2 – 7) durch kostenlose Behebung der Mängel am Werkzeug, die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

2. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, bei gewerblichem oder beruflichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung zwölf Monate. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg. Für alle ab 01.09.2004 gekauften gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge und Messwerkzeuge (mit Ausnahme von Hochfrequenzwerkzeugen, Industrieakkuschraubern und Druckluftwerkzeugen) verlängert sich die Garantiezeit auf 36 Monate, wenn der Käufer diese Werkzeuge innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert. Akkupacks und Ladegeräte sowie mitgelieferte Zubehöre sind von dieser Garantieverlängerung ausgeschlossen. Die Registrierung kann nur im Internet unter www.bosch-professional.com/warranty erfolgen. Als Bestätigung gilt der Registrierungsbeleg, der sofort ausgedruckt werden muss, sowie der Originalkaufbeleg, aus dem das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung ist nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner dort einzugebenden Daten einverstanden erklärt.

3. Von der Garantie ausgenommen sind:
   – Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängel am Werkzeug, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
   – Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, anomale Umweltbedingungen, sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder mangelnde Wartung oder Pflege zurückzuführen sind.
   – Mängel am Werkzeug, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Bosch Originalteile sind.
   – Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
   – Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs unerheblich sind.

4. Die Behebung des von uns als garantiepflichtig anerkannten Mangels erfolgt in der Weise, dass wir das mangelhafte Werkzeug nach unserer Wahl unentgeltlich reparieren oder durch ein einwandfreies Werkzeug (ggf. auch ein Nachfolgemodell) ersetzen. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in unser Eigentum über.

5. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Hierfür ist das betroffene Werkzeug mit dem Originalkaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, bei dem Verkäufer oder bei einer der in der Bedienungsanleitung genannten Kundendienststellen vollständig vorzulegen oder einzusenden. Bei Inanspruchnahme der 36-monatigen Garantiezeit aufgrund der oben genannten Registrierung ist zusätzlich der Registrierungsbeleg vorzulegen. Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden. Sendet der Käufer das Werkzeug an den Verkäufer oder an eine Kundendienststelle ein, liegen Transportkosten und das Transportrisiko beim Käufer.

6. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mängel am Werkzeug werden durch unsere Garantie nicht begründet.

7. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Werkzeug weder verlängert noch erneuert.

Obige Garantien gelten für Werkzeuge, die in Europa gekauft und dort verwendet werden.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland

ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluft-Service-Werkzeuge werden in Werken gefertigt, die nach ISO 9001 zertifiziert sind.

Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro-, Mess- und Druckluft-Service-Werkzeuge entsprechen den EU-Richtlinien 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, sofern jeweils zutreffend.

Gewichtsangaben: Alle Gewichtsangaben entsprechen EPTA Procedure 01/2003.

Vibrationen: Alle Vibrationswerte für handgeführte Elektrowerkzeuge wurden nach EN 60745 gemessen.

Einzelschlagenergie: Alle Angaben zu Einschlagenergie entsprechen EPTA Procedure 05/2009.

Emissionswerte: (Geräusch- und Vibrationen) für die jeweiligen Produkte finden Sie unter www.bosch-professional.com

Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind schutzisoliert oder schutzgeerdet. Zusätzliche Sicherheit, auch beim versehentlichen Beschädigen einer spannungsführenden Leitung, bietet die Vollisolation, die bei vielen Bosch Elektrowerkzeugen realisiert ist.

Allgemeines: Änderungen von technischen Daten behalten wir uns vor. Abbildungen sind unverbindlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

Bestleistung in allen Bereichen

Symbole und ihre Bedeutung

Bosch-SDS-System
Schneller, werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen.

Lithium-Ionen-Technologie
Keine Selbstentladung. Kein Memory-Effekt.

Staubabsaugung
Direkt an der Maschine in Staubsack und/oder mit Allzweck-sauger.

Abnehmbares Kabel

Shock warning
Verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen.

Easy-Fit
Perfekter Sitz für Klett- und Rollenpapier.

Direktkühlung und zusätzliche Lufteinlässe
Für hohe Überlastfähigkeit.

Schnellspannbohrfutter
Schneller, werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen.

SDS-Wechselmotor
Schneller, werkzeugloser Wechsel der Motoreinheit.

Brake-System
Die Bremse reduziert die Auslaufzeit der Scheibe um bis zu 80%.

Anlaufstrombegrenzung
Für sicheren Start.

Sägeblattpendelung
Verstellbare 3- bzw. 4-Stufen-Pendelung des Sägeblattes.

SDS-plus-Werkzeugaufnahme
Optimale Kraftübertragung. Für Bohrhämmer der 2-bis-4-kg-Klasse.

KickBack Stop
Mehr Schutz durch Abschalten beim Blockieren.

Turbo-Blower
Gebläse für optimale Sicht auf die Schnittlinie.

Handgriff

SDS-max-Werkzeugaufnahme
Optimale Kraftübertragung. Für Bohr- und Schlaghämmer ab der 5-kg-Klasse.

„Plus-clean"-System
Elektromagnetische Filterreinigung für saubere Filterflächen und dauerhafte Saugkraft.

Wiederanlaufschutz
Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung.

Inox
Für perfektes Finish von rostfreiem Edelstahl.

Electronic
Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.

Feintiefeneinstellung
1/10 mm genaue Skala für präzise Fräsarbeiten.

Führungsschiene
Für präzise Schnitte.

Handwerkerkoffer

Constant Electronic
Kraftnachschub bei Belastung. Konstante Drehzahl auch unter Last.

2-Stufen-Schalter

Verdrehsichere Schutzhaube
Standhaft auch bei berstender Scheibe.

L-BOXX-ready
Inlay in L-BOXX einsetzbar.

Torque-Control
Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben.

Schleifspindelgewinde

Spindelarretierung
Schneller, einfacher Scheiben-/Werkzeugwechsel.

L-BOXX
Intelligentes System für Transport und Aufbewahrung.

Precision-Control
Für präzise und winkelgenaue Schnitte.

Antirotation
Unterbrechung der Kraftübertragung.

Schleifteller-Durchmesser

Watt

Überlastkupplung

Aluminium
Leichtmetall-Komponenten.

2-SPEED
2-Gang-Getriebe.

Volt

Rechts-/Linkslauf
Zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben.

Gewicht

Klettverschluss

Spanauswurf

Vibration Control
Patentiertes Vibrationsdämpfungssystem.

Turbo-Power
Mehr Leistung für schnelleres Arbeiten.

Woodrazor
Extreme Messerschärfe und exakter Sitz.

Laserklasse 3R
Laserklasse bei diversen Messwerkzeugen.

Laserklasse 2
Laserklasse bei Messwerkzeugen.

Auto-Lock
Für schnellsten Werkzeugwechsel mit einer Hand.

Full Force Technology
Für bündig eingetriebene Nägel auch bei hoher Schussfrequenz.

Wood Protection System
Für optimalen Werkstückschutz.

QR-Code
Die Code-Quadrate lassen sich mit internetfähigen Smartphones und einer passenden App scannen. So kommen bewegte Bilder, z.B. Videos, direkt aufs Handy.

Wir lassen ausgediente Elektrowerkzeuge nicht einfach links liegen.
Ausgediente Elektrowerkzeuge, Akkugeräte und Akkupacks werden kostenlos über den Fachhandel oder direkt zurückgenommen und recycelt. Mit dem Ergebnis, dass heute bereits über 90% eines Elektrowerkzeuges stofflich wiederverwendet werden können. Umweltschutz, an dem Sie sich aktiv beteiligen können.

Bosch Kundenberater-Team
Telefon D 0711-400 40 460
Telefon AT 0810-14 41 53 (individuell nach Regionaltarif)

Auf alle Fragen kompetente Antworten.
Das Bosch Kundenberater-Team beantwortet alle Fragen rund um die Anwendung der professionellen, blauen Elektrowerkzeuge von Bosch schnell und unbürokratisch.

Weitere Informationen zu Bosch Elektrowerkzeugen
www.bosch-professional.de
www.bosch-professional.at

---

* 3 Jahre Gerätegarantie für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge.
24 Monate ProService für alle gewerblichen blauen Bosch Lithium-Ionen-Geräte inklusive Akkus und Ladegeräte.
Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
Postfach 10 01 56
D–70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-professional.de

Robert Bosch AG
Power Tools Division
Postfach 146
A–1110 Wien
Austria

www.bosch-professional.at

1619BS9110 · Kittelberger GmbH · SEC-D/AT-de · Printed in Germany ·
Imprimé en Allemagne · Technische Änderungen vorbehalten.
Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.