

iQ700 Backofen mit Mikrowelle HM678G4S1 Edelstahl



Der Backofen mit integrierter Mikrowelle und Sensorik für schnelles, perfektes Zubereiten.

- ✓ varioSpeed: bis zu 50 % Zeitersparnis beim Zubereiten von Speisen.
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: beste Lesbarkeit und intuitive Bedienbarkeit.
- ✓ activeClean: die Selbstreinigungsautomatik für müheloses Reinigen.
- ✓ Bratenthermometer und Backsensor: exakt auf den Punkt zubereiten.
- ✓ cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung : elektronisch
Frontfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
Nettogewicht (kg) : 47,0
Bruttogewicht (kg) : 50,0
EAN-Nummer : 4242003658772
Max. Mikrowellenleistung (W) : 900
Anschlusswert (W) : 3650
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör

HZ915001 : Glasbräter 5,1 L, HZ86S000 : Glasschale, HZ6PCF0 : Kochbuch, HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel, HZ636000 : Glaspfanne, HZ634080 : Back- und Bratrost (Mikrowelle), HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, HZ633001 : Deckel für Profi-Pfanne, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, HZ631070 : Backblech, emailliert, HZ625071 : Grillblech, emailliert, HZ327000 : Backstein, HZ324000 : Einlegerost für Universalpfanne, HZ29041 : Umbauschrank, HZ29020 : Umbauschrank

iQ700

Backofen mit Mikrowelle

HM678G4S1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 67 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern, Systemauszug (1 Ebene), activeClean fähig

Komfort

- TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
Backsensor - für vollautomatisches Backen
- LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Elektronik-Uhr
- Infotaste

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Titan-Glanzemail anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter





Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700 Backofen mit Mikrowelle HM678G4S1 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm